

## Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem



<b>Čárový kód:</b>	4013288111883	<b>Rozměr:</b>	186x67x20 mm
<b>Díl č.:</b>	05022181001	<b>Hmotnost:</b>	139 g
<b>Výrobek č.:</b>	950/7 Hex-Plus 1	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82041100

- Sada úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu
- Úhlové klíče jsou díky označení velikosti hned po ruce
- Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

Sada kvalitních úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem v praktickém držáku z odolného materiálu pro trvalé a bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání. Úhlové klíče s profilem Hex-Plus: umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlových klíčích pro snadné vyhledávání.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_7\\_hex-plus\\_1.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_7_hex-plus_1.html)

Wera - 950/7 Hex-Plus 1  
05022181001 - 4013288111883

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem

### Sada obsahuje:



#### 950 PKL

05022050001 <sup>1)</sup>	1 x 1.5 x 90 mm
05022052001	1 x 2 x 100 mm
05022054001	1 x 2.5 x 112 mm
05022056001	1 x 3 x 126 mm
05022058001	1 x 4 x 140 mm
05022060001	1 x 5 x 160 mm
05022062001	1 x 6 x 180 mm

<sup>1)</sup> Běžný šestihranný profil

### Úhlový klíč



Jednoduše jsme zpochybnili klasické úhlové klíče, protože se při práci příliš často zakulatí profil hlavy šroubu. S tím následkem, že šrouby již nemohou být dostatečně utahovány a mohou v profilu proklouznout. Nářadí Hex-Plus Wera má větší dotykovou plochu v hlavě šroubu. Sníží se vrubový účinek a tím deformace šroubu. Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty.

### Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty. Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

### Kulová hlava



Díky kulovitým funkčním profilům je možné vychýlení i naklonění osy nářadí vůči ose šroubu, takže lze šroubovat takřkajak "za rohem".

### Označení velikosti



Všechny úhlové klíče jsou díky svému označení velikosti rychle na dosah; úhlové klíče "Take it easy" navíc ještě mají barevné kódování.

### Vynikající povrchová ochrana



Úhlové klíče pochromované pro vynikající povrchovou ochranu a dlouhou životnost.

### Bezpečné držení a snadné odebírání



Materiál klipu nepodléhající opotřebení zaručuje bezpečné přidržení úhlových klíčů a zároveň jdou i snadno vyndávat.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_7\\_hex-plus\\_1.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_7_hex-plus_1.html)

Wera - 950/7 Hex-Plus 1  
05022181001 - 4013288111883

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

950/7 Hex-Plus 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná, 7 dílný

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem



**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_7\\_hex-plus\\_1.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_7_hex-plus_1.html)

Wera - 950/7 Hex-Plus 1  
05022181001 - 4013288111883

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)