



ZAHRADNÍ PROGRAM 2014
WWW.MTD.CZ



Hlavní sídlo MTD v Clevelandu v Ohio, USA



Výroba MTD v Evropě

Kdo je MTD?

Společnost MTD Products Inc. byla založena v roce 1932 v USA třemi německými inženýry. Dnes patří mezi největší světové producenty zahradní techniky. Její výrobní závody najdete v USA, Kanadě, Asii a Evropě. V roce 1996 MTD založila evropskou centrálu v Německu, což významným dílem přispělo k ještě lepšímu pochopení potřeb evropských trhů. Těsná spolupráce mezi německým a americkým vývojovým centrem MTD zase dovoluje při vývoji nových produktů rychle reagovat na rozmanité požadavky zákazníků. Velkou výhodou jsou v tomto směru i dva moderní výrobní závody, které MTD otevřelo v Německu a Maďarsku. Filozofií firmy MTD vždy bylo pochopit potřeby zákazníka a tomu přizpůsobit svůj sortiment. Brány všech továren MTD tak opouštějí pouze výrobky kvalitní, spolehlivé, ergonomicky i designově skvěle řešené a vždy šetrné k životnímu prostředí. MTD klade velký důraz i na veškeré prodejní a poprodejní služby a servis, proto si své partnery, patřící do mezinárodní sítě národních distributorů, pečlivě vybírá a neustálým tréninkem zdokonaluje jejich schopnosti poskytnout zákazníkům tu nejlepší péči.

MTD - vysoký výkon, solidní cena

ŠIROKÝ SORTIMENT, IDEÁLNÍ POMĚR MEZI CENOU A VÝKONEM, PRO KAŽDÉHO, KDO CHCE ZNAČKOVOU KVALITU ZA VÝHODNOU CENU Tyto stroje jsou robustní, technicky vyspělé a odolné. Vyznačují se zvláště příznivým poměrem mezi cenou a výkonem. MTD nabízí široký sortiment od elektrických sekaček, přes silné benzinové sekačky, až k travním traktorům, drtičům zahradního odpadu, provzdušňovačům trávy, kultivátorům, řetězovým pilám, vysavačům trávy a

listí, vyžínačům, křovinořezům a sněhovým frézám. Velkou výhodou pro uživatele je i délka držení náhradních dílů. Většinou není problém sehnat díl na stroj starý třeba i deset let, u traktorů a fréz není výjimkou i dvojnásobná doba.

Theo Moll, foto z roku 1932



Skupinová fotografie MTD ze setkání v roce 1960



HISTORIE MTD	2-3
OBSAH	3
JAK SI VYBRAT SPRÁVNOU SEKAČKU	4

TRAVNÍ SEKAČKY

VŘETENOVÉ SEKAČKY	5
ELEKTRICKÉ SEKAČKY SMART	6
ELEKTRICKÉ SEKAČKY OPTIMA	7
AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY	8
BENZÍNOVÉ SEKAČKY OPTIMA	9-10
BENZÍNOVÉ SEKAČKY ADVANCE	11-12

MINIRIDERY A ZAHRADNÍ TRAKTORY

JAK SI VYBRAT SPRÁVNÝ TRAKTOR	13-14
MINIRIDER SMART	15
ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART	16-17
ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA	18
DVOUVÁLCOVÉ ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA	19-20

VERTIKUTÁTORY / PROVZDUŠŇOVAČE

ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR/PROVZDUŠŇOVAČ SMART	21
ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR/PROVZDUŠŇOVAČ OPTIMA	21
BENZÍNOVÝ VERTIKUTÁTOR/PROVZDUŠŇOVAČ OPTIMA	22

VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY	23-24
BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY	25-26

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ PLOTOSTŘIHY	27
------------------------------------	----

KULTIVÁTORY

BENZÍNOVÉ KULTIVÁTORY	28-29
-----------------------	-------

ŘETĚZOVÉ PILY

ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY	30
BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY	31

ŠTĚPKOVAČ/DRTIČ/VYSAVAČ

ŠTĚPKOVAČ/DRTIČ/VYSAVAČ	32
-------------------------	----

FOUKAČE/VYSAVAČE

ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ FOUKAČE/VYSAVAČE	33
---	----

ŠTĚPKOVAČE/DRTIČE

ELEKTRICKÉ DRTIČE	34
BENZÍNOVÉ ŠTĚPKOVAČE/DRTIČE	35

MTD roste a kupuje své vlastní razicí a vysekávací nástroje a válcovací stroj. Společnost zahajuje výrobu kompletních okenních konstrukcí.

Firma MTD poprvé vyrábí zahradní techniku. Výroba prvního zahradního kolečka pokládá základní kámen pro budoucnost firmy MTD.

Během druhé světové války realizuje MTD nástrojářské práce pro velké společnosti, jako je Goodyear.

Zpět ke kořenům: s převzetím společnosti Ventzki GmbH v Německu se firma MTD vrací na evropský trh.

Zahájení výroby traktorů v Saarbrückenu. Firma MTD vyrábí dnes téměř všechny zahradní travní traktory na evropském trhu v Evropě.

Firma MTD otvírá továrnu pro výrobu sekaček na trávu v Maďarsku a výrazně zvyšuje výrobní kapacity v Evropě. Ve stejném roce zahajuje MTD výrobu 2 a 4-taktních motorů, křovinořezů a vyžínačů převzetím společnosti Ryobi North America.

V toto 75. roce rozšiřuje firma MTD opět svou výrobní lokaci v Saarbrückenu.

Startovní signál pro pokračování 80leté úspěšné historie.

1932 1933 1936 1942 1952 1954 1958 1970 1976 1991-1997 1998 2000 2001 2007 2009 2012 2013

Společnost Modern Tool and Die Company – ve zkratce MTD – byla založena v USA. Společnost je založena německými přistěhovalci a inženýry Theo Mollem, Emilem Jochumem a Erwinem Gerhardem.

Firma MTD vyrábí své první rotační sekačky na trávu. Nastavuje tím směr své specializace v odvětví „Motorizované zahradní techniky“.

MTD zahajuje výrobu jízdních kol a hraček.

MTD produkuje první mřížku chladiče pro automobilový průmysl.

Firma MTD zakládá pobočky ve Francii, v Rakousku, Maďarsku, Švédsku a Dánsku. Evropská centrála nachází své sídlo v Saarbrücken-Bübingen, a to s převzetím dobře zavedené společnosti GUTBROD, působící jako výrobce zahradní techniky.

Založení centrálního skladu ve Valmontu ve Francii.

Jsou založeny další pobočky v Belgii a ve Švýcarsku.

Jsou založeny další pobočky v Rusku a Bulharsku. MTD přebírá firmu WOLF-Garten a plně integruje WOLF Garten do organizace společnosti MTD.

Jako nová pobočka expanduje MTD Polsko a rozšiřuje distribuční síť ve východní Evropě.

Pobočka MTD Itálie se stává 100% dceřinou společností MTD AG.

Sekačky na trávu

Každá zahrada je jiná. Někteří lidé se již mohou dočkat, až budou moci posekat svůj trávník, zatímco pro jiné je to jen nezbytná záležitost. Jedna věc je však jistá: Vyberte si ten správný produkt a práce bude zábavou. V sortimentu MTD určitě máme takový výrobek, aby vyhovoval vašim potřebám.

Jak si vybrat správnou sekačku.


Typ krajiny

Pro kopcovitý, svažité nebo nerovný terén a na místech těžko přístupných si vyberte sekačky na trávu s vlastním pohonem a velkými koly.

Velikost trávníku

Chcete-li určit, která sekačka je pro vás ta nejlepší, použijte prosím symbol, který můžete najít před každým obrázkem produktu obrazu. Pro základní orientaci použijte prosím níže uvedenou tabulku.

Šířka sečení a velikost trávníku



1500 m²

Tento symbol lze nalézt ve specifikaci každé sekačky na trávu. To vám pomůže určit ideální stroj pro velikost vaší travnaté plochy.

Mulčování, sběrný koš, výhoz



Při mulčování mohou být krátce nařezaná stébla trávy s obsaženými živinami v ideálním případě využita jako přírodní zelené hnojivo.



Sekačky na trávu se sběrným košem na trávu zajistí čistý a uklizený trávník.



Sekačky na trávu s zadním nebo bočním výhozem mohou své výhody uplatnit zejména ve vysoké nebo vlhké trávě.



U mnoha našich modelů vám nabízíme dva, tři nebo všechny čtyři možnosti současně, nebo mohou být snadno přeměněny pomocí různého příslušenství. Rozpoznat je můžete rozpoznat podle loga 2-v-1, 3-v-1, 3-v-1 OPTION nebo 4-v-1.



1. Výhoz
2. Sběrný koš



1. Výhoz
2. Sběrný koš
3. Mulčování



Možnost změny z funkce 2-in-1 na 3-in-1 pomocí volitelného příslušenství.



1. Zadní výhoz
2. Boční výhoz
3. Sběrný koš
4. Mulčování



VŘETENOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU

IDEÁLNÍ PRO MALÉ TRÁVNÍKY A PŘEDZAHŘÁDKY

Tichá, šetrná k životnímu prostředí a ekonomická. To jsou jen tři klíčové výhody naší vřetenové sekačky. Pokud máte malý kousek trávníku a hledáte nástroj pro přesné sekání, pak je tato lehká, pohodlná a prostorově úsporná sekačka tou pravou volbou.

VÝHODY



- Výhoz a volitelně sběrný koš



- Kuličková ložiska na výstupní hřídeli
- Skládací ergonomická rukojeť s měkkým držadlem
- 4 polohy nastavení výšky

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Sběrný koš na trávu, 25 l:
Č. v. 196-759-678
Cena (Kč): 690,-



RUKOJEŤ	LOŽISKO VÝSTUPNÍ HŘÍDELE / LOŽISKA KOL	PRŮMĚR KOLA	SBĚRNÝ KOŠ	VÝŠKA SEČENÍ / VERTIKÁLNÍ SEŘÍZENÍ / SYSTÉM SEČENÍ	PODVOZEK	HMOTNOST

38 cm

250 m²



RM 380

Skládací ergonomická rukojeť, měkké držadlo

kuličková ložiska / kluzná ložiska

200 mm

k dispozici jako příslušenství

13-38 mm / 4 polohy, individuální / bezkontaktní, 5 nožů

ocel

9 kg

Č. v. 11ARC---600
Cena (Kč): 2.190,-



ELEKTRICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU SMART

IDEÁLNÍ PRO MALÉ AŽ STŘEDNĚ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Elektrické sekačky na trávu SMART s nízkou hmotností jsou velmi snadno ovladatelné a umožňují snadné sečení, a to i v oblastech, které jsou obtížně dosažitelné, jako např. v úzkých rozích. Jejich kompaktní velikost ve spojení se sklopnou rukojetí umožňuje jejich uskladnění i v těch nejužších úložných prostorech. Malé, kompaktní a lehké, ideální řešení pro malé trávníky.

VÝHODY



- Odolné asynchronní elektromotory



- Výhoz a sběrný koš (46 E možnost 3-v-1)



- Nízká hmotnost
- Bez emisí
- Výkonnost
- Deluxe držák kabelu u modelu 46 E



MOTOR / VÝKON	KOLA (PŘ/ZAD) / LOŽISKA KOL	SBĚRNÝ KOŠ	MULČOVACÍ SADA / DEFLEKTOR	RUKOJEŤ / VEDENÍ KABELU	PODVOZEK	VÝŠKA SEČENÍ / VERTIKÁLNÍ SEŘÍZENÍ	HMOTNOST

SMART 32 E

230 V / 1.000 W 130 mm/160 mm kluzná ložiska 28 l, pevný box - / zadní, standard rovné, skládací / držák kabelu polypropylén 25-60 mm / 3 polohy, manuální 10 kg

Č. výt. 18AFC0D-600
Cena (Kč): 1.890,-
4 008423 855708

31 cm

250 m²



37 cm

300 m²



SMART 38 E

230 V / 1.300 W 130 mm/160 mm kluzná ložiska 35 l, pevný box - / zadní, standard rovné, skládací / držák kabelu polypropylén 25-60 mm / 3 polohy, manuální 12 kg

Č. výt. 18AFF0F-600
Cena (Kč): 2.490,-
4 008423 855692

38 cm

350 m²



3816 E HW

230 V / 1.600 W 150 mm/260 mm ano / kluzná ložiska 50 l, plátěný koš s pevným vrškem / ano k dispozici jako příslušenství / zadní, standard Ergonomická rukojeť, plně sklápěcí, s měkkým držadlem / 3 polohy / držák kabelu polypropylén 30-70 mm / 5 poloh, centrální 18 kg

Č. výt. 18ACH4H2600
Cena (Kč): 3.990,-
4 008423 851175

46 cm

800 m²



46 E

230 V / 1.600 W 180 mm/180 mm kuličková ložiska 70 l, plátěný koš k dispozici jako příslušenství / zadní, standard Opti rukojeť, plně skládací / Deluxe ocel 20-90 mm / 6 poloh, individuální 29 kg

Č. výt. 18B-J1H-600
Cena (Kč): 5.490,-
4 008423 817942

42 cm

500 m²



4218 E HW

230 V / 1.800 W 150 mm/260 mm ano / kluzná ložiska 60 l, plátěný koš s pevným vrškem / ano k dispozici jako příslušenství / zadní, standard Ergonomická rukojeť, plně sklápěcí, s měkkým držadlem / 3 polohy / držák kabelu polypropylén 22-72 mm / 7 poloh, centrální 23 kg

Č. výt. 18ACI4L2600
Cena (Kč): 4.790,-
4 008423 851182

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kryt na sekačku na trávu S: Č. výt. 2024-U1-0002 Cena (Kč): 890,-	Prodlužovací kabel 25 m: Č. výt. 6011-X1-0449 Cena (Kč): 1.190,-	Prodlužovací kabel 50 m: Č. výt. 6011-X1-0450 Cena (Kč): 2.490,-	Náhradní nůž: Model SMART 32 E → Náhradní díl: 1111-M6-0155 Model SMART 38 E → Náhradní díl: 1111-M6-0156 Model 46 E → Náhradní díl: 1011-M6-0023	Mulčovací sada Model 46 E → Č. výt.: 196-733-678 Cena (Kč): 690,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kryt na sekačku na trávu S: Č. výt. 2024-U1-0002 Cena (Kč): 890,-	Prodlužovací kabel 25 m: Č. výt. 6011-X1-0449 Cena (Kč): 1.190,-	Prodlužovací kabel 50 m: Č. výt. 6011-X1-0450 Cena (Kč): 2.490,-	Náhradní nůž: Model 3412 E HW → Náhradní díl: 1111-M6-0157 Model 3816 E HW → Náhradní díl: 1111-M6-0141 Model 4218 E HW → Náhradní díl: 1111-M6-0142	Mulčovací sada Model 3816 E HW → Č. výt.: 196-585-678 Cena (Kč): 590,- Model 4218 E HW → Č. výt.: 196-586-678 Cena (Kč): 590,-

ELEKTRICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU OPTIMA

IDEÁLNÍ PRO MALÉ AŽ STŘEDNĚ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Elektrická sekačka na trávu MTD OPTIMA přesvědčí svou spolehlivou technologií a kromě atraktivního designu nabízí pestrou škálu funkcí. Lze je snadno obsluhovat a zapojit, jsou snadno ovladatelné a cenově dostupné. Hluboké žací ústrojí svou konstrukcí zajišťuje vynikající sečení a dobrý výkon při sběru, velkoryse konstruovaný sběrací koš je třeba jen zřídka vyprázdnit. Jsou snadno ovladatelné a kompaktní, a proto jsou ideální pro sečení malých až středně velkých travnatých ploch do 500 metrů čtverečních.

VÝHODY



- Odolné asynchronní elektromotory



- Výhoz, sběrný koš a volitelné mulčování



- Hluboké speciálně tvarované polypropylenové šasi pro dosažení nejlepších výsledků při sběru do koše
- Vysoká zadní kola pro plynulý pojezd po nerovném terénu
- Ergonomická rukojeť s měkkým držadlem



MOTOR / VÝKON	KOLA (PŘ/ZAD), VYSOKÁ KOLA / LOŽISKA KOL	SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU / INDIKÁTOR PLNĚHO KOŠE	MULČOVACÍ SADA / DEFLEKTOR	RUKOJEŤ / NASTAVENÍ VÝŠKY / VEDENÍ KABELŮ	PODVOZEK	VÝŠKA SEČENÍ / VERTIKÁLNÍ SEŘÍZENÍ	HMOTNOST



AKU LI-ION SEKAČKA NA TRÁVU OPTIMA




IDEÁLNÍ PRO MALÉ TRAVNATÉ PLOCHY

MTD LI-ION sekačka na trávu je zvláště vhodná pro sekání parcel v bytové výstavbě a v menších zahrádkách. Sekačka je výkonná, s plně nabitou baterií je možné sekat trávníky až do 250 m², bez rušivých kabelů a emisí. S volitelným výměnným akumulátorem můžete posekanou plochu ještě individuálně rozšířit.

Akumulátorová Li-ion sekačka MTD je navržena tak, aby bylo docíleno co nejlepšího výsledku nejvíce ekologickým způsobem z hlediska hluku a emisí.

Je vybavena řadou komfortních funkcí, jako je sběrací koš s indikátorem naplnění, nastavením výšky rukojeti, centrální nastavením výšky sečení a externí nabíječkou, a proto je sekačka MTD LI-ION ideální alternativou i pro klasické elektrické sekačky na trávu s kabelem.

VÝHODY

-  2 x 36 V (72 V) / 1,45 Ah Li-Ion baterie
-  Výhoz a sběrný koš
-  Šetrná k životnímu prostředí, tichá, uživatelsky přívětivá

PŘÍSLUŠENSTVÍ



BENZÍNOVÉ SEKAČKY NA TRÁVU OPTIMA

IDEÁLNÍ PRO STŘEDNĚ VELKÉ AŽ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Máte k sečení větší plochy, nerovný pozemek nebo svažitý trávník? Vezměte si tedy na pomoc benzínové sekačky na trávu řady MTD OPTIMA. Jsou vybaveny centrálním nastavením výšky sečení a výsokými výkonnými motory, aby byla práce s nimi co nejkomfortnější. Můžete si vybrat mezi sekačkami na trávu bez pojezdu nebo sekačkami s vlastním pojezdem, s vysokými zadními koly nebo bez nich, tak, abyste mohli pracovat na libovolné ploše. Rukojeti sekaček jsou plně sklápěcí, což umožňuje snadné uložení sekačky v minimálním prostoru. Posečenou trávu lze sbírat do sběrného koše nebo využít její výhoz. Některé modely zahrnují v dodávce mulčovací sadu. Všechny ostatní sekačky na trávu MTD OPTIMA mohou být vybaveny mulčovací sadou jako příslušenství. Vynikající manévrovatelnost a velká kapacita sběrného koše na trávu, který lze snadno zvednout nahoru skrz říditka bez středové příčky, doplňuje rozsáhlý seznam funkcí, které zajišťují komfort a výkonnost benzínových sekaček MTD řady MTD OPTIMA.

VÝHODY

-  Nová generace OHV motorů Briggs & Stratton
-  Výhoz, sběrný koš a volitelně mulčování (u modelu 46 SPB HW ve standardu)
-  Masivní ocelový podvozek
- Plně sklápěcí ergonomická rukojeť
- Centrální nastavení výšky od 28 mm do 92 mm
- Vynikající výkon sběru trávy a mulčování
- Snadná manipulace
- K dispozici modely s vysokými koly



PŘÍSLUŠENSTVÍ



MOTOR / JMENOVITÝ VÝKON	KOLA (PŘ/ZAD) / LOŽISKA KOL	SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU / INDIKÁTOR NAPLNĚNÍ VAKU	MULČOVACÍ SADA / DEFLEKTOR	RUKOJEŤ	PODVOZEK	VÝŠKA SEČENÍ / VERTIKÁLNÍ SEŘÍZENÍ	HMOTNOST
							

OPTIMA 34 LI-ION

3-fázový DC / 800 W 150 mm/170 mm kluzná ložiska 35 l, plátěný koš ano - / zadní, standard Nastavitelná rukojeť, plně sklápěcí polypropylén 20-60 mm / 5 poloh, centrální 13 kg

Č. v. 18AWF3B-600
Cena (Kč): 10.990,-
4 008423 846317

34 cm
250 m²





BENZÍNOVÉ SEKAČKY NA TRÁVU ADVANCE

IDEÁLNÍ PRO STŘEDNĚ VELKÉ AŽ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Naše prémiové modely s veškerými funkcemi a výhodami jsou ideální pro středně velké až velké travnaté plochy až do velikosti 1 500 m². Díky silnému spolehlivému a odolnému motoru KAWASAKI a vysokým zadním kolům je možné pohodlně sekat i ve svažitém nebo nerovném terénu. Můžete sekat, mulčovat a využít buď boční nebo zadní výhoz, nebo sbírat

posečenou trávu s namontovaným velkým sběrným košem na trávu. Pojezdovou rychlost u modelů ADVANCE 46 SPKV HW a ADVANCE 53 SPKV HW lze nastavit podle vaší preferované rychlosti chůze nebo podle stavu trávníku pomocí přední páky regulace rychlosti na horní rukojeti, jakmile je motor v chodu.

CHARAKTERISTIKY

VARIABLE SPEED



Variabilní rychlost

Díky variabilnímu ovládní rychlosti může být pojezdová rychlost modelů ADVANCE 46 SPKV HW a ADVANCE 53 SPKV HW snadno přizpůsobena vaší individuální rychlosti chůze.



1 stroj – 4 funkce

S benzinové sekačky MTD ADVANCE můžete nejen provádět sběr nebo mulčování posečené trávy, ale také volit boční nebo zadní výhoz.



Vysoká zadní kola

Vysoká zadní kola pomáhají zlepšit ovladatelnost v případě kopcovitého, svažitého nebo nerovného terénu.



Plně sklápěcí rukojeť

Pro případ skladování nebo transportu můžete plně sklopit rukojeť a redukovat tak potřebný prostor.



Motor Kawasaki:

Vysoká kvalita, dlouhá životnost, snadné startování, plynulý a vysoký výkon.



Signalizace naplnění vaku:

Indikátor naplnění vaku včas signalizuje, kdy je vak plný a je třeba jej vyprázdnit.



Centrální výška nastavení sečení

Výška sečení může být nastavena centrálně do jedné ze 6 poloh.



Ergonomická rukojeť

Ergonomické rukojeti s měkkým držadlem umožňuje výborné ovládní sekačky, komfortní poloha rukojeti snižuje námahu při sečení.

MOTOR / PRACOVNÍ VÝKON / ZDVIHOVÝ OBJEM / START	KOLA (PŘ/ZAD), VYSOKÁ KOLA / LOŽISKA KOL / RYCHLOST POJEZDU	SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU / INDIKÁTOR PLNĚNÍ KOŠE	MULČOVACÍ SADA / DEFLEKTOR	RUKOJEŤ / VÝŠKA RUKOJETI - SEŘÍZENÍ	PODVOZEK	VÝŠKA SEČENÍ / VERTIKÁLNÍ SEŘÍZENÍ	HMOTNOST

OPTIMA 46 PB

řada B&S 450 e /
1,7 kW –
2 900 min⁻¹ /
125 cm³ /
manuální

180 mm/180 mm /
kluzná ložiska /
-

60 l, plátěný koš
s jazykem pro
dokonalý sběr

k dispozici jako
příslušenství /
zadní deflektor

Opti rukojeť,
plně skládací /
ano

ocel 28-92 mm /
6 poloh, centrální 26 kg

Č. v.ř. 11A-TG5B600
Cena (Kč): 6.990,-
4 008423 855685

OPTIMA 46 SPB

řada B&S 500 e /
2,0 kW –
2 900 min⁻¹ /
140 cm³ /
manuální

180 mm, 200 mm /
kluzná ložiska /
ano, cca.
3,6 km/h

60 l, plátěný koš
s jazykem pro
dokonalý sběr

k dispozici jako
příslušenství /
zadní deflektor

Opti rukojeť,
plně skládací /
ano

ocel 28-92 mm /
6 poloh, centrální 29 kg

Č. v.ř. 12A-TG5C600
Cena (Kč): 8.490,-
4 008423 855517

OPTIMA 46 SPB HW

řada B&S 500 e /
2,0 kW –
2 900 min⁻¹ /
140 cm³ /
manuální

180 mm/280 mm
ano /
kuličková ložiska /
ano, cca.
3,6 km/h

60 l, plátěný koš
s jazykem pro
dokonalý sběr

standardní /
zadní deflektor

Opti rukojeť,
plně skládací,
s měkkým
držadlem/
ano

ocel 28-92 mm /
6 poloh, centrální 33 kg

Č. v.ř. 12A-TH5C600
Cena (Kč): 9.790,-
4 008423 855555

1000
m²



46
cm



1000
m²



1000
m²

Miniridery / zahradní traktory



46 cm
1000 m²

NEW ADVANCE 46 SPKV HW

KAWASAKI FJ 180 V / 3,0 kW – 2 900 min ⁻¹ / 180 cm ² / zdvih	180 mm/280 mm ano / kuličková ložiska / 4 rychlosti / 2,8 - 4,5 km/h	60 l, plátěný koš s pevným vrškem a jazykem pro dokonalý sběr / ano	standard / boční a zadní deflektor	Opti rukojeť, plně skládací, s měkkým držadlem / ano	ocel	28-92 mm / 6 poloh, centrální	42 kg
--	--	---	------------------------------------	--	------	-------------------------------	-------

Č. v. 12AKTN7D600
Cena (Kč): 12.490,-
4 008423 855593

53 cm
1500 m²

ADVANCE 53 SPKV HW

KAWASAKI FJ 180 V / 3,0 kW – 2 900 min ⁻¹ / 180 cm ² / zdvih	200 mm/280 mm ano / kuličková ložiska / 4 rychlosti / 2,8 - 4,5 km/h	70 l, plátěný koš s pevným vrškem a jazykem pro dokonalý sběr / ano	standard / boční a zadní deflektor	Opti rukojeť, plně skládací, s měkkým držadlem / ano	ocel	28-92 mm / 6 poloh, centrální	44 kg
--	--	---	------------------------------------	--	------	-------------------------------	-------

Č. v. 12AKPN7D600
Cena (Kč): 12.990,-
4 008423 855609

VÝHODY

Powered by **Kawasaki**

- Silný motor KAWASAKI OHV

4-in-1

- Zadní výhoz, boční výhoz, sběrný koš a mulčování

+

- Masivní ocelový podvozek
- 2 modely s variabilní pojezdovou rychlostí, mulčovací záslepka je součástí
- Plně sklápěcí ergonomická rukojeť s měkkým držadlem
- Centrální nastavení výšky od 28 mm do 92 mm
- Vynikající výkon sběru trávy a mulčování
- Snadná manipulace
- Vysoká kola
- Signalizace naplnění koše

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kryt na sekačku na trávu S:
Č. v. 2024-U1-0002
Cena (Kč): 890,-

Motorový olej 0,6 l SAE30HD:
Č. v. 6012-X1-0030
Cena (Kč): 89,-

Easy run 250ml:
Č. v. 6012-X1-0045
Cena (Kč): 279,-

Náhradní nůž:
Model 46 SPKV HW → Náhradní díl: 1111-M6-0159
Model 53 SPKV HW & SPKV HW → Náhradní díl: 1111-M6-0160

Mulčovací sada:
Model 46 SPKV HW → Č. v. 196-588-678 ve standardu
Model SPKV HW → Č. v. 196-589-678 ve standardu



Jak si vybrat správný zahradní traktor nebo MINIRIDER!

Typ pozemku

Pro kopcovité a svažité pozemky si vyberte produkt s širšími koly a silným motorem. Systém plovoucího zavěšení žacího ústrojí je vynikající pro větší a nerovné travnaté plochy, neboť se snadno přizpůsobí povrchu.

Velikost trávníku


Velikost plochy trávníku je jedním z klíčových faktorů pro výběr správného produktu. Pro určení vhodné pracovní šířky použijte níže uvedenou tabulku nebo použijte symbol, který můžete najít pod každým zahradním traktorem a MINIRIDEREM.

ŠÍŘKA ZÁBĚRU	60 cm	76 cm	92-96 cm
VELIKOST TRÁVNÍKU	1 000 m ²	1 500 m ² - 2 000 m ²	2 500 m ² - 3 000 m ² - 4 000 m ²

Tento symbol lze nalézt ve specifikaci každého výrobku. To vám pomůže určit ideální stroj pro velikost vaší travnaté plochy. Údaj určuje, jakou plochu jste zhruba schopni posekat za 1 hodinu.

Mulčování, sběrný koš, výhoz

- 1 Sběrný koš**
K dosažení profesionálního, perfektního sečení lze posekanou trávu sbírat do sběrného koše a kompostovat odděleně. U všech modelů se zadním výhozem lze sběrací koš pohodlně vyprázdnit ze sedadla řidiče.
- 2 Výhoz**
Výhoz posečené trávy může být proveden s pomocí deflektoru. To je obzvláště doporučeno tehdy, pokud může tráva zůstat na zemi.
- 3 Mulčování**
Mulčování má tu výhodu, že je při něm půda zúrodnována posekanou trávou. Při mulčování mohou být krátce nařezaná stébla trávy s obsaženými živinami v ideálním případě využita jako přírodní zelené hnojivo. Mulčování je doporučeno také v suchých letních měsících, protože může účinně zabránit vysychání trávníku. Všechny modely lze doplnit mulčovací sadou.



Pomocí několika jednoduchých kroků si můžete přizpůsobit využití svého traktoru aktuální sezóně a provozním podmínkám. Aby bylo možné provést volbu zcela podle vašich potřeb, mají mnohé z našich traktorů dvě nebo všechny tři funkce, nebo mohou být přeměněny k jinému účelu pomocí vhodného příslušenství. Tyto stroje můžete rozpoznat podle loga 2-v-1, 3-v-1, nebo 3-v-1 OPTION.



1. Výhoz
2. Sběrný koš



1. Výhoz
2. Sběrný koš
3. Mulčování



Možnost změny z funkce z 2-v-1 na 3-v-1 pomocí příslušného volitelného příslušenství.

Převodovky

Převodovky Transmatic

Shift-on-the-go.

Převodovka Transmatic umožňuje plynule měnitelné řazení. Zvolte základní rychlost přesunutím páky rychlosti a zahajte sečení. Plynulých stiskem na brzdový pedál můžete zpomalit a opět zrychlit, aniž by museli přehadit rychlosti, jednoduše to lze provést uvolněním brzdového pedálu. Traktor poté automaticky obnoví vaši dříve nastavenou rychlost.



Páka vpřed / vzad



Kombinovaný pedál brzdy / spojky / rychlosti



Nožní pedál pro ovládání traktoru se zadním výhozem



Ruční páka pro ovládání traktoru s bočním výhozem

Hydrostatické převodovky

Hydrostatická převodovka umožňuje plynulé a přesné manévrování. U našich traktorů se zadním výhozem můžete ovládat rychlost, stejně jako plynule měnit rychlost vpřed a vzad sešlápnutím nožního pedálu. Díky tomu můžete nechat obě ruce na volantu, není třeba sešlápnout spojku nebo přehadit rychlost. U našich traktorů s bočním výhozem je možné provoz ovládat snadno a komfortně pomocí ruční páky a spojkového či brzdového pedálu na levé straně.

Sofistikované v každém detailu



Ergonomicky uspořádané ovládací prvky.



Kola s rozměry a vzorkem šetřící trávnik.



Žací ústrojí s kolečky pro zajištění rovnoměrného sečení bez poškození trávniku



Všechny traktory se zadním výhozem mají sběrný koš, který lze snadno vyprázdnit ze sedadla řidiče.



Malý poloměr otáčení pouhých 46cm pro vynikající manévrovatelnost.



Traktory se zadním výhozem a dvouozbovým systémem mají protiběžné nože, které přepravují posečenou trávu velmi účinně středem do sběrného koše na trávu.



Plně dopředu sklopná a odnímatelná kapota z jednoho kusu umožňuje snadný přístup k motoru.



Volně průchozí rám bez středového tunelu usnadňuje nastupování a vystupování, které je díky tomu velmi pohodlné.



Výkyvná přední náprava zajišťuje rovnoměrné a profesionální sečení i na nerovném terénu.



Proplachovací tryska žacího ústrojí plošiny zaručuje jeho účinné čištění (Optima modely)

KOMPAKTNÍ DESIGN



MINIRIDER SMART

NASTUPE A SEKEJTE!

Naše MINIRIDERY jsou opravdu univerzální: mohou provádět sběr, výhoz nebo mulčování posečené trávy. Jsou ideální pro členité zahrady. Mají atraktivní design a snadné ovládání. Můžete snadno a bez námahy sekat trávník vsedě – i zahrady se spoustou zatáček a koutů nejsou žádný problém. Díky svým malým rozměrům jsou dobře ovladatelné a kompaktní, a po použití mohou být uloženy v malém prostoru a úsporným způsobem.



SILNÉ RYSY



- Moderní motor Briggs & Stratton OHV



- Výhoz, sběrný koš a volitelné mulčování



- Elektrické startování
- Velmi kompaktní a ergonomický design
- "Shift-on-the-go" převodovka Transmatic
- Nezávislé páky nastavení výšky a spoutění sečení
- Odpružené sedadlo řidiče
- Velká a pohodlná kola

MOTOR / PRACOVNÍ VÝKON / ZDVIHOVÝ OBJEM / START	PŘEVODOVKA / PRŮMĚR KOLA (PŘ/ZAD) / LOŽISKA	SBĚRACÍ KOŠ / MULČOVACÍ KIT / DEFLÉKTOR	OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	VÝŠKA SEČENÍ / VERTIKÁLNÍ SEŘÍZENÍ	POLOMĚR ZATÁČENÍ	ROZMĚRY	HMOTNOST

SMART MINIRIDER 60 RDE

B & S, 1 válec řada 875 / 3,7 kW – 3 300 min ⁻¹ / 190 cm ³ / elektrický	Transmatic 6 rychlostí / 13" x 5" / 16" x 6,5" / kluzná ložiska	150 l / k dispozici jako příslušenství / k dispozici jako příslušenství	1,2 l	38-95 mm / 5 poloh	46 cm	D 192 / Š 83 / V 112 cm	140 kg
--	---	---	-------	-----------------------	-------	----------------------------	--------

Č. v. výr. 13A326EC600
Cena (Kč): 35.990,-



60 cm

1000 m²

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kryt zahradního traktoru L:
Č. v. výr. 2024-U1-0003
Cena (Kč): 1.190,-



Easy run 250ml:
Č. v. výr. 6012-X1-0045
Cena (Kč): 279,-



Motorový olej 0,6 l SAE30HD:
Model 60 RD, RDE → Č. v. výr.
6012-X1-0030 l Cena (Kč): 89,-



Náhradní nůž:
Model 60 RD, RDE →
Náhradní díl: 1111-M6-0152



Mulčovací sada vč. deflektoru:
Model 60 RD & RDE →
Č. v. výr. 196-707-678; Cena (Kč): 1.390,-







ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART

S BOČNÍM A ZADNÍM VÝHOZEM

Máte velký trávník k posečení a chtěli byste udělat tuto práci co možná nejrychleji? Pak je zahradní traktor MTD SMART pro Vás ideální volbou, ať už se rozhodnete pro model se zadním nebo s bočním výhozem. Jakmile jednou posečete trávník s tímto traktorem, pravděpodobně se už nebudete nikdy chtít vrátit k ručně vedené sekačce. Zahradní travní traktory MTD SMART jsou praktické, robustní a spolehlivé, a se záběrem 92/96 cm, jsou ideální pro sečení ploch o rozloze až 4 000 m². Díky svému malému poloměru otáčení 46 cm je sečení kolem keřů a záhonů bezpečné a jednoduché. Všechny traktory mají také rám bez středového tunelu, který usnadňuje nastupování a vystupování. Držák nápojů, nastavitelná

odpružená sedačka, přední světla a ergonomicky navržené ovládací prvky završují jejich výstavbu. Výšku sekání lze snadno nastavit do pěti poloh mezi 30 mm a 95 mm.

VÝHODY

-  Briggs & Stratton PowerBuilt™ motor u modelů "130 H"
-  420 cm³ MTD ThorX OHV motor s tlakovým mazáním
-  Výhoz, sběrný koš a volitelně mulčování
-  Spolehlivá mechanická převodovka s minimálními servisními náklady
- Luxusní hydrostatická převodovka u modelu "H"
- Plovoucí žací ústrojí s antiskalpacími kolečky pro práci v nerovném terénu
- Excentricky uložené žací ústrojí pro možnost sečení těsně u překážek, zídek nebo chodníků
- Přední náprava se systémem nakládání kol do strany při změně směru – perfektní kopírování poloměru zatáčky bez poškození trávníku způsobeného „hmutím“ kol dopředu
- Výkonný světlomet jako bezpečnostní prvek i pomocník při práci v horších světelných podmínkách
- Kapota s velkým úhlem otevření pro dokonalý přístup k motoru
- Jednoduchá obsluha stroje a ergonomicky rozmístěné ovládací prvky
- Hladké řemeny žacího ústrojí dovolující při nárazu nože na pevnou překážku lehké proklouznutí a tím minimalizaci rizika drahé opravy
- Velmi malý poloměr otáčení 46 cm pro perfektní manévrovatelnost se strojem
- Pevný ocelový rám bez středového tunelu pro velmi snadné nastupování i vystupování z traktoru
- Pohodlné odpružené sedadlo s drážkami pro odvod vody
- Možnost funkce 3 v 1
- Díky tažnému zařízení možnost připojení velkého množství příslušenství
- Možnost připojení čelní radlice



BOČNÍ VÝHOZ

2500 m²

96 cm



SMART RF 125 M

MOTOR / PRACOVNÍ VÝKON / ZDVIHOVÝ OBJEM / START

PŘEVODOVKA / PRŮMĚR KOLA (PŘ/ZAD) / LOŽISKA

SBĚRACÍ KOŠ / MULČOVACÍ KIT / DEFLÉKTOR

OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE

VÝŠKA SEČENÍ / VERTIKÁLNÍ SEŘÍZENÍ

POLOMĚR ZATÁČENÍ

ROZMĚRY

HMOTNOST

MTD, 1 válec / 8,2 kW – 3,000 min ⁻¹ / 420 cm ³ / elektrický	Transmatic 6 rychlostí / 13" x 5" / 16" x 6,5" / kluzná ložiska	k dispozici jako příslušenství / k dispozici jako příslušenství / standard	3,8 l	30-95 mm / 5 poloh	46 cm	D 170 / Š 107 / V 100 cm	150 kg
---	---	--	-------	--------------------	-------	--------------------------	--------

Č. v. 13CH765F600
Cena (Kč): 34.990,-
4 008423 854831

2500 m²

92 cm



SMART RE 125 M

MOTOR / PRACOVNÍ VÝKON / ZDVIHOVÝ OBJEM / START

PŘEVODOVKA / PRŮMĚR KOLA (PŘ/ZAD) / LOŽISKA

SBĚRACÍ KOŠ / MULČOVACÍ KIT / DEFLÉKTOR

OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE

VÝŠKA SEČENÍ / VERTIKÁLNÍ SEŘÍZENÍ

POLOMĚR ZATÁČENÍ

ROZMĚRY

HMOTNOST

MTD, 1 válec / 8,2 kW – 3,000 min ⁻¹ / 420 cm ³ / elektrický	Transmatic 6 rychlostí / 13" x 5" / 18" x 6,5" / kluzná ložiska	240 l, textilní s pevným vrškem / k dispozici jako příslušenství / k dispozici jako příslušenství	3,8 l	30-95 mm / 5 poloh	46 cm	D 225 / Š 99 / V 103 cm	195 kg
---	---	---	-------	--------------------	-------	-------------------------	--------

Č. v. 13AH765E600
Cena (Kč): 41.990,-
4 008423 854886

2500 m²

92 cm



SMART RE 130 H

MOTOR / PRACOVNÍ VÝKON / ZDVIHOVÝ OBJEM / START

PŘEVODOVKA / PRŮMĚR KOLA (PŘ/ZAD) / LOŽISKA

SBĚRACÍ KOŠ / MULČOVACÍ KIT / DEFLÉKTOR

OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE

VÝŠKA SEČENÍ / VERTIKÁLNÍ SEŘÍZENÍ

POLOMĚR ZATÁČENÍ

ROZMĚRY

HMOTNOST

B&S, 1 válec / 6,3 kW – 2,800 min ⁻¹ / 344 cm ³ / elektrický	Hydrostatický s ovládacím nožním pedálem / 13" x 5" / 18" x 6,5" / kluzná ložiska	240 l, textilní s pevným vrškem / k dispozici jako příslušenství / k dispozici jako příslušenství	3,8 l	30-95 mm / 5 poloh	46 cm	D 225 / Š 99 / V 103 cm	195 kg
---	---	---	-------	--------------------	-------	-------------------------	--------

Č. v. 13AH715E600
Cena (Kč): 49.990,-
4 008423 854893


PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kryt zahradního traktoru L / XL:
Model RF 125 →
Č. v. 2024-U1-0003; Cena (Kč): 1.190,-
Model RE 125, RE 130 H →
Č. v. 2024-U1-0004; Cena (Kč): 1.490,-




Sběrný koš:
RF 125 → Č. v. 196-180A699,
Cena (Kč): 9.990,-




Deflektor:
Model RE 125, RE 130 H →
Č. v. 196-750-678
Cena (Kč): 2.990,-



Motorový olej 1,0 l
SAE30HD:
Č. v. 6012-X1-0031
Cena (Kč): 139,-



Mulčovací sada:
Model RF 125 →
Č. v. OEM-190-116
Cena (Kč): 1.190,-



Mulčovací sada:
Model RE 125, RE 130 H →
Č. v. 196-749-678
Cena (Kč): 2.290,-



Sada nožů:
Model RF 125 →
Náhradní díl: 1111-M6-0150



Generický model
Sada nožů:
Model RE 125, RE 130 H →
Náhradní díl: 1111-M6-0149






ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA S BOČNÍ VÝHOZEM

Získejte více! To je to klíčové slovo pro řadu OPTIMA. Více pohodlí, více energie, více výhod, více svobody. Velmi luxusní hydrostatická převodovka s plynulým chodem v kombinaci s velkými koly a odpruženým sedadlem s vysokou opěrkou umožňuje pohodlný jezd po trávníku. Svažité terén nebo velká plocha? Žádný problém pro výkonné motory Briggs & Stratton s výkonem až 17,5 hp. Všechny modely OPTIMA jsou "Ready-to-go", což znamená, že jsou již z výroby maximálně předmontované a s nabitou baterií. Základní funkci sečení trávy s výhozem do boku lze volitelně rozšířit o možnost sběru do koše nebo mulčování. Díky volitelnému příslušenství a možnosti jeho montáže jak dopředu tak na zadní závěs můžete tento traktor využívat jako velmi univerzálního pomocníka doslova po celý rok.



VÝHODY

-  Briggs & Stratton PowerBuilt™
-  Výhoz a volitelně sběr do sběrného koše a mulčování
- 
 - Všechny přednosti jako traktory SMART (str. 16)
 - Silný motor B&S Power Built™ s tlakovým mazáním
 - Sedadlo s komfortní opěrkou
 - Luxusní kapota
 - Komfortní hydrostatická převodovka
 - Nabíječka baterie
 - Ready-to-go: zprovoznění nového traktoru během 20 minut

MOTOR / PRACOVNÍ VÝKON / ZDVIHOVÝ OBJEM / START	PŘEVODOVKA / PRŮMĚR KOLA (PŘ/ZAD) / LOŽISKA	SBĚRACÍ KOŠ / MULČOVACÍ KIT / DEFLEKTOR	OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	VÝŠKA SEČENÍ / VERTIKÁLNÍ SEŘÍZENÍ	POLOMĚR ZATÁČENÍ	ROZMĚRY	HMOTNOST
							

OPTIMA LG 175 H

B&S PB, 1 válec / 9,5 kW – 2,800 min ⁻¹ / 500 cm ³ / elektrický	Hydrostatický s ručním ovládním / 15" x 6" / 20" x 8" / kluzná ložiska	k dispozici jako příslušenství / standard	3,8 l	30-95 mm / 5 poloh	46 cm	D 170 / Š 115 / V 100 cm	175 kg
---	--	---	-------	--------------------	-------	--------------------------	--------

Č. v. výr. 13TN79KG678
Cena (Kč): 54.990,-



107 cm
3000 m²

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kryt zahradního traktoru L:
Č. v. výr. 2024-U1-0003
Cena (Kč): 1.190,-



Sběrný koš:
175 H → Č. v. výr.: OEM-190-180A
Cena (Kč): 9.990,-



Motorový olej 1,0 l SAE30HD:
Model LG 175 H → Č. v. výr.: 6012-X1-0031; Cena (Kč): 139,-



Sada nožů:
Model LG 175 H → Č. v. výr.: 1111-M6-0151

DVOUVÁLCOVÉ ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA SE ZADNÍM VÝHOZEM


Dvouválcové modely OPTIMA patří mezi nejprodávány traktory na českém trhu. Snoubí totiž pokročilou konstrukci traktorů MTD, moderní design a velmi příznivou cenu s výhodami dvouválcových motorů, které vždy byly výsadou spíše luxusních a dražších strojů. Základní výhody dvouválcového motoru od Briggs&Stratton jsou plynulá distribuce síly, větší výkonová rezerva, vyšší točivý moment, delší životnost a příjemnější zvuk. Motory jsou vybaveny tlakovým mazáním a systémem AVS snižujícím vibrace. Pokud tedy sečete náročnější porosty, máte kopcovitý terén nebo rozlehlější pozemek, síla dvouválců je pro vás ta správná volba. Oba modely dovedou nejenom trávu sbírat do koše, ale s vhodným příslušenstvím zvládnou i mulčovat (mulčovací sada) nebo rozhodit posečenou trávu zpět na trávník (deflektor). Traktory mají komfortní hydrostatickou převodovku a odolnou litinovou nápravu.



VÝHODY

-  Dvouválcové motory Briggs & Stratton
-  Výhoz, sběrný koš a volitelně mulčování
- 
 - Všechny přednosti jako traktory SMART (str. 16)
 - Dvouválcové motory o max. výkonu 16 a 20 HP
 - Litínová přední náprava
 - Sedadlo s komfortní opěrkou
 - Luxusní kapota
 - Komfortní hydrostatická převodovka
 - Nabíječka baterie (model LN 200 H)
 - Přední nárazník (model LN 200 H)
 - Ready-to-go: zprovoznění nového traktoru během 20 minut (model LN 200 H)

READY-TO-GO ZA 15 MINUT



Traktory Ready-To-Go jsou vybaveny bezúdržbovými a předem nabitými bateriemi. Sběrný koš pro posečenou trávu je u modelů se zadním výhozem předem namontován. Takže vše, co musíte udělat při vybalení zahradního traktoru je přišroubovat volant a upravit si sedadlo do požadované pozice pomocí přiloženého nářadí. Poté stačí zavěsit sběrný koš na trávu, propojit oba kabely s baterií a doplnit palivo. Zprovoznění stroje netrvá déle než 20 minut.



MOTOR / PRACOVNÍ VÝKON / ZDVIHOVÝ OBJEM / START	PŘEVODOVKA / PRŮMĚR KOLA (PŘ/ZAD) / LOŽISKA	SBĚRACÍ KOŠ / MULČOVACÍ KIT / DEFLEKTOR	OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	VÝŠKA SEČENÍ / VERTIKÁLNÍ SEŘÍZENÍ	POLOMĚR ZATÁČENÍ	ROZMĚRY	HMOTNOST

OPTIMA LE 160/92 H

B&S INTEK, 2 válce / 10,6 kW – 2,600 min ⁻¹ / 470 cm ³ / elektrický	Hydrostatická s ovládáním nožním pedálem / 15" x 6" / 18" x 9,5" / kluzná ložiska	240 l, měkký vak s pevným vrškem / k dispozici jako příslušenství / k dispozici jako příslušenství	3,8 l	30-95 mm / 5 poloh	46 cm	D 225 / Š 99 / V 103 cm	195 kg
---	---	--	-------	--------------------	-------	-------------------------	--------

Č. v. 13RM71KE678
Cena (Kč): 67.990,-
4 008423 854954

OPTIMA LN 200 H

B&S Intek, 2 válce / 11,6 kW – 2 600 min ⁻¹ / 656 cm ³ / elektrický	Hydrostatická s ovládáním nožním pedálem / 15" x 6" / 18" x 9,5" / kluzná ložiska	240 l, textilní s pevným vrškem / k dispozici jako příslušenství / k dispozici jako příslušenství	3,8 l	30-95 mm / 5 poloh	46 cm	D 225 / Š 110 / V 103 cm	198 kg
---	---	---	-------	--------------------	-------	--------------------------	--------

Č. v. 13RT71KN678
Cena (Kč): 77.990,-
4 008423 85497

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kryt zahradního traktoru XL:
Č. v. 2024-U1-0004
Cena (Kč): 1.490,-



Motorový olej 1,0 l SAE30HD:
Model LE 160/92 H, LN 200 H →
Č. v. 6012-X1-0031; Cena (Kč): 139,-



Motorový olej 1,4 l SAE30HD:
Model LN 200 H → Č. v. 6012-X1-0032
Cena (Kč): 199,-



Deflektor:
Č. v. 196-750-678
Cena (Kč): 2.990,-



Mulčovací sada:
Č. v. 196-749-678
Cena (Kč): 2.290,-



Sada nožů:
Model 160/92 H →
Náhradní díl: 1111-M6-0149



Sada nožů:
Model LN 200 H →
Náhradní díl: 1111-M6-0147

ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR/PROVZDUŠŇOVAČ SMART & OPTIMA 3v1


NECHTE VÁŠ TRÁVNÍK DÝCHAT

Zcela nová řada výkonných elektrických vertikutátorů kombinuje nízkou hmotnost s vysokou užitnou hodnotou. Jsou ideálním řešením pro malé a středně velké trávníky. Všechny jsou dodávány s integrovaným sběrným košem a jsou navrženy pro intuitivní ovládání a používání. Díky svým

pevně uloženým nožům pracují tyto elektrické modely také velmi dobře a s lehkostí na trávnících prorostlých mechem nebo starou trávou, a pomocí přiložené provzdušňovací hřídele provzdušňují trávník měkce jako hrábě.



Hřídel s noži



Hřídel s drátky



VÝHODY



- Odolné asynchronní elektromotory



- Vertikutace, provzdušnění a sběr



- Hřídel vertikutátoru s pevnými dvojitými noži pro perfektní výsledek
- Výměna hřídelů bez použití nářadí
- Součástí je doplňková hřídel provzdušňovače s drátkou
- Integrovaný sběrný koš
- Nízká hmotnost díky polypropylenu podvozku
- Centrální nastavení výšky
- Plně sklápěcí ergonomická rukojeť
- Transportní poloha ovládaná pákou z místa obsluhy

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Prodlužovací kabel 25 m:
Č. v. 6011-X1-0449
Cena (Kč): 1.190,-



Rozmetadlo 23kg:
Č. v. 190-701-000
Cena (Kč): 1.990,-



Rozmetadlo 59kg:
Č. v. 190-454A000
Cena (Kč): 7.990,-



Válec 49cm:
Č. v. 196-300C678
Cena (Kč): 2.490,-

MOTOR	KOLA (PŘ/ZAD) / LOŽISKA KOL /	SBĚRNÝ KOŠ	NOŽE / NASTAVENÍ HLOUBKY / HŘÍDELE S NOŽI / NASTAVENÍ NOŽŮ / PROVZDUŠŇOVACÍ HŘÍDEL	RUKOJEŤ / VÝŠKA RUKOJETI - SEŘÍZENÍ	PODVOZEK	VEDENÍ KABELU	HMOTNOST

30 cm

200 m²



SMART 30 VE

230 V/1,200 W	200 mm/110 mm kluzná ložiska	textilní koš, 35 l	10 dvojitý, LH 145 mm Ø / 5 poloh, centrální / 0 to -12 mm / je součástí	rovná, sklápěcí	plastový	držák kabelu	11 kg
---------------	------------------------------	--------------------	--	-----------------	----------	--------------	-------

Č. v. 16AFDNKA600
Cena (Kč): 2.990,-
4 008423 857405

37 cm

800 m²



OPTIMA 37 VE

230 V/1,600 W	200 mm/200 mm kluzná ložiska	textilní koš, 45 l	14 dvojitý, 145 mm Ø / 5 poloh, centrální / 0 to -12 mm / je součástí	rovná, sklápěcí	plastový	držák kabelu	15 kg
---------------	------------------------------	--------------------	---	-----------------	----------	--------------	-------

Č. v. 16AFFMOA600
Cena (Kč): 3.990,-
4 008423 857412



BENZÍNOVÝ VERTIKUTÁTOR/PROVZDUŠŇOVAČ OPTIMA 3v1

ŽIVINY KE KOŘENŮM

Dva benzinové modely doplňují tento zbrusu nový program vertikutátorů. S pracovní šířkou 35 cm a 38 cm najdete jistě správnou velikost pro středně velké až velké travnaté plochy s plochou až 1 500 m². Modely jsou poháněny výkonným benzinovým motorem OHV, s vysokým točivým momentem a nízkou spotřebou. Plně sklápěcí ergonomická rukojeť, páka dálkového ovládání přepravní polohy, centrální nastavení

hloubky a integrovaný sběrný koš Vám poskytnou dostatečný luxus. Benzinové modely mají ve standardu dva typy hřidel a koš - systém 3v1

VÝHODY



- Silný OHV motor MTD ThorX



- Vertikutace, provzdušnění, sběr



- Hřidel vertikutátoru s pevnými dvojitými hroty pro efektivní výsledek
- Součástí je doplňková hřidel odmechovače trávníku
- Integrovaný sběrný koš
- Masivní ocelový podvozek
- Centrální nastavení výšky
- Plně sklápěcí ergonomická rukojeť
- Transportní poloha ovládaná pákou z místa obsluhy



Vertikutační i provzdušňovací válec ve standardu

MOTOR / MAX. VÝKON / ZDVIHOVÝ OBJEM / START



KOLA (PŘ/ZAD) / LOŽISKA KOL /



SBĚRNÝ KOŠ



NOŽE / NASTAVENÍ HLOUBKY HŘÍDELE S NOŽI / NASTAVENÍ NOŽŮ / PROVZDUŠŇOVACÍ HŘÍDEL



RUKOJEŤ / VÝŠKA RUKOJETI - SEŘÍZENÍ



PODVOZEK



VEDENÍ KABELU



HMOTNOST



NEW OPTIMA 35 VO

ThorX 35H / 2,3 kW – 3.500 min⁻¹ / 123 cm³ / ruční

200 mm/200 mm kuličková ložiska

textilní, 45 l

15, 190 mm Ø / 6 poloh, centrální / 0 to -15 mm / je součástí

ergonomická, 2 polohy výškově nastavitelná, sklápěcí

ocel

– 29 kg

Č. v.ř. 16AHGL1A600
Cena (Kč): 9.990,-



NEW OPTIMA 38 VO

ThorX 55H / 3,0 kW – 3.500 min⁻¹ / 179 cm³ / ruční

200 mm/200 mm kuličková ložiska

textilní, 50 l

16, 190 mm Ø / 6 poloh, centrální / 0 to -15 mm / je součástí

ergonomická, 2 polohy výškově nastavitelná, sklápěcí

ocel

– 30 kg

Č. v.ř. 16AHL1B600
Cena (Kč): 11.990,-



ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY

PRO DOKONALÝ VZHLED

Vyberte si svůj model z naší nabídky vyžinačů a křovinořezů s elektromotorem. Jako všechny elektrické stroje, i tyto jsou jednoduché na používání a nenáročné na údržbu. Jsou vybavené technologií poloautomatické hlavy, kdy se lehkým úhazem strunové hlavy o zem struna sama odvine a upraví na požadovanou délku. Ergonomický

tvár rukojeti znamená mnohem méně námahy při práci a manipulaci se strojem. Všechny stroje MTD jsou vybaveny dostatečně výkonným motorem, který je sladěný s optimálním průměrem a pracovní šířkou struny. Modely se systémem Trimmer Plus můžete v mžiku pomocí příslušenství změnit na plotostřih, foukač nebo vyvětvovací pilu.

SILNÉ RYSY



- Elektromotory 230 V s vysokým točivým momentem



- Funkce vyžínání a zarovnávání okrajů trávníků (ET 350)
- Kompatibilní se systémem Trimmer Plus (ET 1000, EB 1000 B)
- Nízká hmotnost
- Snadná obsluha poloautomatické strunové hlavy
- Výkonný dvoustrunný systém u všech modelů
- Teleskopická rukojeť (ET 350)



Model EB 1000 B včetně ramenního popruhu a strunové cívky

TrimmerPlus

U modelů s dělenou hřídelí je možno snadno spodní díl zaměnit za nástavec s plotostřihem, foukačem nebo vyvětvovací pilou a výrazně tak rozšířit možnosti využití vašeho stroje.





BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY

UNIVERZÁLNÍ STROJE PRO VĚTŠÍ PLOCHY

Vyžínače a křovinořezy MTD Vám pomohou všude tam, kam se nedostanete s běžnou sekačkou. Jsou rovněž ideální pro dočišťování trávníků kolem budov, záhonků, plotů, chodníků nebo plotů. Křovinořezy jsou pak vhodné i pro prosvětlování křovin, vysekávání lesních kultur či redukci počtu kmenů u mladých porostů. Stroje MTD Vám zpříjemní obsluhu mnoha důmyslnými technickými řešeními. Strunová hlava Tip-Automatik sama nastaví strunu na správnou délku pouze lehkým úhodem o zem, membránový karburátor u dvoutaktních strojů Vám dovolí pracovat v jakékoliv poloze a úhlu a díky systému AST vždy nastartujete svůj stroj s minimální

námahou. Čtyřtaktní model je pro svoji jednoduchost obsluhy rok od roku vyhledávanější alternativou. Odpadá zde míchání paliva, má nižší emise a je velmi tichý. Dvoutaktní křovinořezy používají pro přenos síly pevnou hřídel a také motor s profesionální konstrukcí "Full-crank", kdy je kliková hřídel uložena na dvou ložiskách. Takové řešení vykazuje až 2x delší životnost oproti obvyklému řešení používaném u strojů hobby kategorie. U modelu s dělenou hřídelí můžete rozsah jeho použití dále rozšířit díky příslušenství Trimmer Plus. Váš křovinořez se tak může v mžiku proměnit třeba v plotostřih, foukač, kultivátor nebo přežávací pilu.

MOTOR	SYSTÉM TRIMMERPLUS	RUKOJEŤ / POPRUH NA RAMENO	STRUNA / SYSTÉM PODÁVÁNÍ STRUNY	FUNKCE ZAROVNÁNÍ OKRAJŮ	PRACOVNÍ ŠÍŘKA STRUNA/NŮŽ	HMOTNOST

	ET 350	230 V/350 W	-	teleskopická rukojeť / -	Ø 1,2 mm, dvoustrunová / poloautomatická hlava	ano	25 cm	2,6 kg	Č. v. výr. 41AC0UU-678 Cena (Kč): 890,-	
--	---------------	-------------	---	--------------------------	--	-----	-------	--------	--	--

	ET 1000	230 V/1,000 W	ano	Rukojeť tvaru D / standardní výbava	Ø 1,6 mm, dvoustrunová / poloautomatická hlava	ne	38 cm	4,5 kg	Č. v. výr. 41AC0VE1678 Cena (Kč): 2.490,-	
--	----------------	---------------	-----	-------------------------------------	--	----	-------	--------	--	--

	EB 1000 B	230 V/1,000 W	ano	smyčka / standardní výbava	Ø 1,6 mm, dvoustrunová / poloautomatická hlava	ne	38 cm / 23 cm, je součástí	5,5 kg	Č. v. výr. 41AC0UE-678 Cena (Kč): 3.390,-	
--	------------------	---------------	-----	----------------------------	--	----	----------------------------	--------	--	--



4- nebo 3-zubový nůž je součástí, s výjimkou modelu 500

VÝHODY

- Nízká hmotnost
- Snadné a spolehlivé startování
- Intuitivní a funkční technologie poloautomatické hlavy
- Dvoustrunový systém u všech modelů
- 1 model s dělenou hřídelí a systém TrimmerPlus
- 1 model se 4-taktním motorem
- 2 modely se systémem Full-crank

Výhody 4-dobého motoru v porovnání s 2-dobým motorem:



- Čistší emise
- Vysoká účinnost díky technologii OHV
- Bez zápachu z důvodu nízkého spalování oleje
- Snadné použití – snadný proces startování
- Tišší než 2-dobý motor
- Bez nutnosti míchat benzín s olejem

Pomocí systému startování "AST" je nastartování dvoutaktního motoru pomocí lanka velmi snadné. Technologie spouštění motoru "Advanced Starting Technology" (AST) používá cívkovou pružinu, která usnadňuje proces startování – stačí pouze plynule a snadno vytáhnout lanko. Motor se pak spustí sám od sebe.



Křovinořezy firmy MTD, modely 1033 a 1043 jsou vybaveny motorem se systémem Full-crank, který poskytuje následující výhody:

- Menší vibrace
- Delší životnost motoru
- Menší tolerance při výrobě
- Velmi dobře vyvážený klikový hřídel

FULLCRANK ENGINE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Struna vyžínače z kopolymeru 1,3 mm / 15 m: Č. v. výr. 1082-U1-0001 Cena (Kč): 79,-	Struna vyžínače z kopolymeru 1,6 mm / 15 m: Č. v. výr. 1082-U1-0004 Cena (Kč): 89,-	Strunová cívka: Model ET 350 → Č. v. výr.: 1183-M6-0002 Cena (Kč): 169,-	Bezpečnostní brýle: Č. v. výr. 6061-X1-0018 Cena (Kč): 179,-
Nůžky na živý plot AH 720: Model ET 1000 & EB 1000 B → Č. v. výr.: 41BJAH-C954; Cena (Kč): 3.490,-	Foukač TB 720: Model ET 1000 & EB 1000 B → Č. v. výr.: 41AJTB-C954; Cena (Kč): 1.790,-	Vyvětřovací pila PS 720: Model ET 1000 & EB 1000 B → Č. v. výr.: 41CJPS-C954; Cena (Kč): 3.990,-	Hlava vyžínače: Model ET 1000 & EB 1000 B → Č. v. výr.: 1183-M6-1000; Cena (Kč): 340,-



BENZÍNOVÝ MOTOR



500

MTD,
2-takt /
0,67 kW –
7,000 min⁻¹ /
25 cm²

AST
(Advanced
Starting
Technology)



SYSTÉM
TRIMMERPLUS

RUKOJEŤ /
POPRUH NA
RAMENO

STRUNA /
SYSTÉM PODÁVÁNÍ
STRUNY

PRACOVNÍ ŠÍŘKA
STRUNA/NŮŽ

OBJEM PALIVOVÉ
NÁDRŽE

HMOTNOST

Rukojeť tvaru D

Ø 2 mm /
poloautomatická
hlava

38 cm

0,3 l

4,9 kg

Č. výt. 41BD701C678
Cena (Kč): 3.490,-
4 008423 843583



990

MTD, 4-takt /
0,69 kW –
7 600 min⁻¹ /
29 cm²

AST
(Advanced
Starting
Technology)

ano

Bike dělená hřídel /
dvojitý popruh na
rameno

Ø 2,4 mm, /
poloautomatická
hlava

46 cm /
20 cm, je součástí

0,4 l

8 kg

Č. výt. 41ADZ99C678
Cena (Kč): 6.490,-
4 016918 025215



1033

2-takt,
full-crank /
0,9 kW –
8,500 min⁻¹ /
33 cm²

Snadné spuštění

-

Bike,
pevná hřídel /
dvojitý popruh na
rameno

Ø 3,0 mm /
poloautomatická
hlava

42 cm /
25,5 cm, je součástí

0,9 l

7,4 kg

Č. výt. 41AD7UXB678
Cena (Kč): 4.490,-
4 008423 855012



1043

2-takt,
full-crank /
1,2 kW –
8,500 min⁻¹ /
43 cm²

Snadné spuštění

-

Bike,
pevná hřídel /
dvojitý popruh na
rameno

Ø 3,0 mm /
poloautomatická
hlava

42 cm /
25,5 cm, je součástí


1,2 l

7,5 kg

Č. výt. 41AD7UYB678
Cena (Kč): 5.290,-
4 008423 855029

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT PRO PERFEKTNÍ SESTŘIH

Je to snadné mít perfektní sestřih pomocí nůžek na živý plot od firmy MTD. Jejich nízká hmotnost a šířka záběru až do 61 cm šetří energii a snižuje zátěž na klouby při práci ve všech úhlech při stříhání plotu. Díky výkonu motoru až do 600 wattů, jsou elektrické nůžky na živý plot firmy MTD optimálním řešením pro efektivní sestřih živých plotů střední velikosti. Všechny modely jsou vybaveny funkcí rychlého zastavení, která zastaví nože za méně než 0,5 sekundy, a tím zajišťuje za všech okolností bezpečnost při práci. Kromě elektrického modelu, jsou k dispozici zajímavé nůžky na živý plot s benzínovým pohonem, s otočnou rukojetí a výkonným 2-taktním motorem. Ergonomický design a ideálně vyvážené těžiště zaručuje pohodlné používání. Laserem řezané diamantem broušené nože zajistí vynikající profil a čistotu stříhu.



HT 61 E

230 V,
elektrický /
600 W

-

obouruční ovládání


Dvojitá lišta /
61 cm

16 mm

ano /
< 0,5 sec.

4,1 kg

Č. výt. 41AF5EE5600
Cena (Kč): 1.390,-
4 008423 841954



HT 55 B

2-takt,
0,85 kW –
9 500 min⁻¹ /
24,5 cm²

ruční

zadní rukojeť
otočná o 180°,
antivibrační systém

Dvojitá lišta /
55 cm

28 mm

- /
< 0,5 sec.

5,3 kg

Č. výt. 41AQ1FSO678
Cena (Kč): 4.790,-
4 008423 852950

TrimmerPlus

Díky našemu programu příslušenství je váš vyžinač ještě všestrannější. V mžiku se promění na kultivátor, nůžky na živý plot, vyvrtovací pilu nebo foukač.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Struna vyžinače z kopolymeru
2,0 mm / 15 m:
Model 500 →
Č. výt.: 1082-U1-0003
Cena (Kč): 89,-



Struna vyžinače z kopolymeru
2,4 mm / 15 m:
Model 990 →
Č. výt.: 1082-U1-0004
Cena (Kč): 89,-



Struna vyžinače z kopolymeru
3,0 mm / 15 m:
Model 1033, 1043 → Č. výt.:
1082-U1-0006; Cena (Kč): 99,-



Strunová cívka:
Model 990 →
Č. výt.: 1183-M6-0005
Cena (Kč): 299,-



Nůž:
Model 1033, 1043 →
Č. výt.: 1181-U1-0010
Cena (Kč): 269,-



Nůž:
Model 990 →
Č. výt.: 1181-U1-0025
Cena (Kč): 349,-



Nůžky na živý plot AH 720:
Model 990 →
Č. výt.: 41BJAH-C954
Cena (Kč): 3.490,-



Vyvrtovací pila PS 720:
Model 990 →
Č. výt.: 41CJPS-C954
Cena (Kč): 3.990,-



Kultivátor GC 720:
Model 990 →
Č. výt.: 41CJGC-C954
Cena (Kč): 3.490,-



Foukač TB 720:
Model 990 →
Č. výt.: 41AJTB-C954
Cena (Kč): 1.790,-



Bezpečnostní brýle:
Č. výt. 6061-X1-0018
Cena (Kč): 179,-



2-takt olej 250 ml:
Č. výt. 6012-X1-0037
Cena (Kč): 79,-

SILNÉ RYSY



- Nízká hmotnost
- Výkonnost
- Laserem řezané a diamantem broušené nože
- Dvojitá lišta
- zadní rukojeť otočná o 180° u modelu HT 55 B
- Antivibrační systém u modelu HT 55 B



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Sprej pro údržbu:
Č. výt. 6021-U1-0075
Cena (Kč): 279,-



Bezpečnostní brýle:
Č. výt. 6061-X1-0018
Cena (Kč): 179,-



Prodlužovací kabel 25 m:
Č. výt. 6011-X1-0449
Cena (Kč): 1.190,-



2-takt olej 250 ml:
Model HT 55 B → Č. výt.: 6012-X1-0037
Cena (Kč): 79,-



Easy run 250ml:
Model HT 55 B → Č. výt.: 6012-X1-0045
Cena (Kč): 279,-



KULTIVÁTORY

PŘÍPRAVA PŮDY PRO VEGETACI

Na jaře a u některých plodin i na podzim je vždy mnoho práce s přípravou půdy před novou výsadbou. Mnoho majitelů zahrádek již upouští od namáhavé ruční práce a raději ji svěří výkonným pomocníkům od MTD. Na výběr jsou benzinové kultivátory vhodné i na větší obdělávané plochy s pracovním záběrem až 81 cm. Dva modely mají i velmi praktickou nastavitelnou šířku kultivace a největší model má i zpětný chod. Kultivátor je nejenom výborný pomocník pro kypření půdy, ale je vhodný i na zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy.



VÝHODY



- Výkonné benzinové motory MTD ThorX OHV



- Samootřídící, tepelně opracované nože vyrobené z pružinové oceli
- Transportní kola s rychlým uvolněním
- Silný a spolehlivý přenos síly pomocí kovové převodovky
- Různé příslušenství pro modely T 330 M a T 380 M

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Motorový olej 0,6 l SAE 10W-30:
Č. v. 6012-X1-0033
Cena (Kč): 89,-




Easy run 250ml:
Č. v. 6012-X1-0045
Cena (Kč): 279,-



Boční kryt na ochranu rostlin

Kultivátory T/245 a T/380 jsou vybaveny bočními kryty, které účinně chrání mladé sazenice i vzrostlejší rostliny před možným poškozením od rotujících nožů.



Sklopné transportní kolo

Kultivátory MTD jsou vybaveny sklopnými transportními kolečky, které velmi usnadňují manipulaci se strojem, ale při práci se dají lehce díky pomocné pružině sklopit nahoru.

Modely T/205 a T/245 mají přepravní kolečko vpředu a modely T/330 M a T/380 M vzadu.



MOTOR /
PRACOVNÍ VÝKON /
ZDVIHOVÝ OBJEM



START MOTORU



TRANSPORTNÍ
KOLO



NOŽE /
RYCHLOST NOŽŮ /
PRŮMĚR /
PRODLOUŽENÍ



SMĚR
OTÁČENÍ /
PŘEVODOVKA



PRACOVNÍ ŠÍŘKA /
KRYT PRO
OCHRANU ROSTLIN



OBJEM PALIVOVÉ
NÁDRŽE



HMOTNOST



T/205

MTD
ThorX 45 /
2 kW –
3 100 min⁻¹ /
139 cm³

ruční

180 mm, přední

4 (2x2) /
120 min⁻¹
30,5 cm /
–

vpřed,
šnekový převod /
kovová

40 cm /
–

1,25 l

34 kg

Č. v. 21C-20MI678
Cena (Kč): 10.490,-



T/245

MTD
ThorX 55 /
3,3 kW –
3,200 min⁻¹ /
173 cm³

ruční

180 mm, přední

4 (2x2) /
120 min⁻¹
30,5 cm /
standard,
2 pracovní šířky

vpřed,
šnekový převod /
kovová

40 - 61 cm /
je součástí

1,4 l

42 kg

Č. v. 21C-25MJ678
Cena (Kč): 11.990,-



T/330 M

MTD
ThorX 55 H /
3,1 kW –
3,600 min⁻¹ /
179 cm³

ruční

2 x 200 mm, zadní

4 (2x2) /
137 min⁻¹
30,5 cm /
standard,
2 pracovní šířky

vpřed,
Spojka s klinovým
řemenem /kovová,
kryt řetězu

33 - 61 cm /
–

2,2 l

45 kg

Č. v. 21D-33MV678
Cena (Kč): 13.990,-



T/380 M

MTD
ThorX 55 H /
3,1 kW /
3 600 min⁻¹ /
179 cm³

ruční

200 mm, zadní

6 (2x3) /
137 min⁻¹
30,5 cm /
standard,
3 pracovní šířky

vpřed –
vzad,
Spojka s klinovým
řemenem /kovová,
kryt řetězu

33-61-81 cm /
je součástí

2,2 l

58 kg

Č. v. 21D-38MT678
Cena (Kč): 16.990,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO T/330 M A T/380 M



Kovová kola

196-261-678

ideální, je-li vyžadován co
možná nejlepší záběr

Cena (Kč): 1.890,-



Kolečka

196-264-678

ideální, je-li použito
kovových kol nežádoucí

Cena (Kč): 3.790,-



Vyorávač brambor

196-263-678

základní příslušenství pro
sklizeň brambor

Cena (Kč): 1.790,-



Radlice

196-262-678

ideální pro orbu
v nejtěžším terénu

Cena (Kč): 1.790,-



Kultivátor

196-265-678

vhodné příslušenství pro kultivace
úhuru a neobdělávaných
pozemků nebo pro zapravení
kompostu do půdy

Cena (Kč): 2.990,-

ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA

SNADNO OVLADATELNÁ A BEZ EMISÍ

Nejjednodušší způsob, jak prořezat nálety, pokrátit kulatinu nebo si připravit dříví ke krbu je použít elektrickou řetězovou pilu. Na rozdíl od benzínových pil je údržba zredukována na minimum. Výkon máte vždy k dispozici na pouhé zmáčknutí tlačítka – žádné složité startování. Robustní konstrukce pily

MTD spolu s kvalitním elektromotorem a značkovou lištou a řetězem Oregon Vám zaručí dlouhou životnost. Nechybí ani indikátor hladiny oleje na mazání řetězu a tlumící pryžové prvky v pouzdře pily, díky kterým se pila vyznačuje velmi nízkou úrovní vibrací.

VÝHODY



- Elektromotor s vysokým točivým momentem



- Řetěz a lišta Oregon



- Nízké vibrace díky pryžovým prvkům v pouzdru
- Indikátor hladiny oleje pro mazání řetězu



MOTOR	ŠÍŘKA ŘETĚZU/ ROZTEČ ŘETĚZU	NÁDRŽ NA OLEJ PRO MAZÁNÍ ŘETĚZU	ZNAČKA / AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ / NAPÍNAČÍ SYSTÉM	ZNAČKA / DĚLKA / OCHRANNÝ KRYT	OPĚRNÉ HROTY	HMOTNOST

BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY

VYSOKÝ VÝKON, KVALITNÍ ŘEZ

Práce s benzínovou pilou patří mezi ty nejsložitější úkoly, které Vás na zahradě čekají. Jen s vynikající pilou, která je bezpečná, výkonná, spolehlivá a snadno se startuje, se Vám bude dobře pracovat. Pily MTD všechny tyto požadavky splňují a mají navíc velmi účinný systém tlumení vibrací, značkovou lištu a řetěz Oregon s malým zpětným rázem a odlehčený válec i klikovou skříň pro snížení hmotnosti. Příjemný je rovněž rychlý přístup k filtru a svíčke a jednoduchý systém napínání řetězu pohodlně z boku stroje.



VÝHODY




- Řetěz a lišta Oregon



- Účinný třibodový antivibrační systém
- Válec a kliková skříň s hliníkové litiny pro snížení hmotnosti
- Opěrné hroty z kovu
- Snadné napínání řetězu z boku
- Sytič a nastříkovač paliva pro snadné studené starty



MOTOR / PRACOVNÍ VÝKON / ZDVIHOVÝ OBJEM / START	ŠÍŘKA ŘETĚZU/ ROZTEČ ŘETĚZU	NÁDRŽ NA OLEJ PRO MAZÁNÍ ŘETĚZU	ZNAČKA / AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ / NAPÍNAČÍ SYSTÉM	ZNAČKA / DĚLKA / OCHRANNÝ KRYT	OPĚRNÉ HROTY	OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	HMOTNOST



GCS 25/30 T

2-takt /
0,9 kW –
11 000 min⁻¹ /
25,4 cm³ /
Automatický sytič
ruční

1,3 mm,
3/8" LP

0,2 l

OREGON /
ano /
boční

OREGON /
30 cm /
ano

kov

0,2 l

3,2 kg

Č. v. 41AY45S0678
Cena (Kč): 4.190,-
4 008423 852943



GCS 3800/35

2-takt /
1,2 kW –
7 500 min⁻¹ /
38 cm³ /
ruční

1,3 mm,
3/8" mini

0,21 l

OREGON /
ano /
boční

OREGON /
35 cm /
ano

kov

0,3 l

4,2 kg

Č. v. 41AY0460678
Cena (Kč): 3.790,-
4 008423 857023



GCS 4100/40

2-takt /
1,3 kW –
7 500 min⁻¹ /
41 cm³ /
ruční

1,3 mm,
3/8" mini

0,21 l

OREGON /
ano /
boční

OREGON /
40 cm /
ano

kov

0,3 l

4,5 kg

Č. v. 41AY0610678
Cena (Kč): 3.990,-
4 008423 857030



GCS 4600/45

2-takt /
1,6 kW –
7,500 min⁻¹ /
46 cm³ /
ruční

1,3 mm,
3/8" mini

0,26 l

OREGON /
ano /
boční

OREGON /
45 cm /
ano

kov

0,55 l

5,4 kg

Č. v. 41AY0340678
Cena (Kč): 4.490,-
4 008423 857047

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY:



Sada na broušení:
Č. v. 1194-X1-0030
Cena (Kč): 329,-



Bio řetězový olej 1,0 l:
Č. v. 6012-X1-0043
Cena (Kč): 149,-



Ochranná přilba:
Č. v. 6161-X1-0001
Cena (Kč): 849,-



Maznice:
Č. v. 1194-X1-0036
Cena (Kč): 249,-



Rukavice pro řetězové pily:
Č. v. 6061-CS-1010 - velikost
10; Cena (Kč): 490,-;
Č. v. 6061-CS-1011 - velikost 11;
Cena (Kč): 490,-



2dobý olej 250 ml:
Model GCS 25/30 T, 3800/35, 4100/40
& 4600/45 → Č. v. 6012-X1-0037
Cena (Kč): 89,-





ŠTĚPKOVAČ / DRTIČ / VYSAVAČ

PRO KRÁSNE UKLIZENOU ZAHRADU

Bez ohledu na to kolik listů musíte uklidit, náš model 202 vám pomůže vyčistit vaši zahradu bez námahy. S kombinací 3 funkcí v jednom stroji můžete intenzivně vysávat větvičky s listy a drobné smetí z trávníku, z terasy nebo jiných ploch. Systém drtiče pak automaticky zmenšuje velikost těchto materiálů v poměru až do 10:1, a nakonec vyhazuje tyto drobné částice do velkého sběrného vaku. Třetí funkcí je

štěpkovací systém s odděleným žlabem, který umožňuje zbavit se silnějších větví až do průměru 5 cm. Větve, které jednoduše vsunujete do žlabu štěpkovače, také skončí jako tenké štěpky ve sběrném vaku.

VÝHODY

-  Výkonný motor Briggs & Stratton OHV
-  Funkce 3v1; Vysavač, drtič, štěpkovač
- Možno dovybavit sací hadicí
- Systém pohonu kol pro snadnou práci



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Sací hadice, délka 2 m:
Č. v. OEM-290-005
Cena (Kč): 4.990,-

Motorový olej 0,6 l SAE30HD:
Č. v. 6012-X1-0030
Cena (Kč): 89,-

Easy run 250ml:
Č. v. 6012-X1-0045
Cena (Kč): 279,-

Ochrana sluchu:
Č. v. 6061-X1-0006
Cena (Kč): 590,-

MOTOR / PRACOVNÍ VÝKON / ZDVIHOVÝ OBJEM	STARTÉR	OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	HNACÍ KOLA / PŘEDNÍ KOLA / POHONNÝ SYSTÉM	ŘEZACÍ SYSTÉM / MAX. Ø VĚTVE	VAK VYSAVAČE	DRTÍČÍ POMĚR	HMOTNOST
							



MTD 202

B&S OHV PB, 800 řada / 3,7 kW – 3 600 min⁻¹ / 205 cm³

ruční

3 l

Pneu 254 x 100 mm / kolečka s aretací / 1 rychlost vpřed


2 nože štěpkovače, 3 hroty drtiče / 5 cm

106 l

až do 10: 1

69 kg

Č. v. 24A-202K678
Cena (Kč): 35.990,-




FOUKAČE / VYSAVAČE

DEJTE SBOHEM PODZIMNÍMU LISTÍ

Foukače MTD jsou ideálními pomocníky při úklidu zahrady. Můžete si vybrat mezi snadno ovladatelným elektrickým modelem nebo na kabelu nezávislým benzínovým strojem. Oba Vám nabídnou snadné přepínání mezi funkcemi vysávání a foukání a výkonný drtičí systém, který zmenší objem sebrané

hmoty až 10x. Nasbíraný odpad se ukládá do objemného textilního vaku s velkým vysypávacím otvorem. Pokud chcete vyfoukat listí nebo třeba zbytky posekané trávy z terasy či chodníku, využijete zase foukací mód, díky kterému zbavíte vaši terasu jakýchkoliv nečistot během okamžiku.

VÝHODY

-  Modely s funkcí 3 v 1; Vysavač / foukač / drtič
- Objemný vak
- Technologie AST pro snadné startování u modelů s benzínovým pohonem
- Účinné drtičí ústrojí



MOTOR / PRACOVNÍ VÝKON / STARTOVÁNÍ	MAX. OBJEM VZDUCHU / MAX. RYCHLOST VZDUCHU	PRACOVNÍ POLOHY	DRTÍČÍ POMĚR	RAMENNÍ POPRUH	VAK	OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	HMOTNOST
							



BV 2500 E

230 V, 2 500 W / 14 000 min⁻¹ / -

až do 15 m³/min / až do 270 km/h

Možnost změny vysávání/foukání

až do 10:1


ano

textilní 45 l

-

3,9 kg

Č. v. 41AB0BE7678
Cena (Kč): 1.590,-





BV 3000 G

2-dobý / 0,75 kW – 8 000 min⁻¹ / 25 cm³ / Zdvih

až do 11 m³/min / až do 165 km/h

Možnost změny vysávání/foukání

až do 10:1


ano

textilní 40 l

0,4 l

7 kg

Č. v. 41AS0BU0678
Cena (Kč): 4.490,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Zahradní vozík Portax:
Č. v. 196-333-600
Cena (Kč): 3.990,-



2dobý olej 250 ml:
Model BV 3000 G →
Č. v. 6012-X1-0037
Cena (Kč): 789,-



Easy run 250ml:
Model BV 3000 G →
Č. v. 6012-X1-0045
Cena (Kč): 279,-



Bezpečnostní brýle:
Č. v. 6061-X1-0018
Cena (Kč): 179,-

ELEKTRICKÉ DRTIČE

PŘÍPRAVA LISTÍ A VĚTVÍ PRO KOMPOSTOVÁNÍ

Elektrický válcový drtič od MTD patří k nevykonnějším pomocníkům ve své kategorii. Srdcem stroje je pomaloběžný frézovací válec s osmi zuby, který rozdrť listí a krájí větve do průměru až 45 mm na pravidelné štěrky. Ty se dají využít jak na kompostování, tak i jako náhrada mulčovací kůry či dokonce jako palivo do kamen. O stavu naplnění sběrného boxu štěpkou jste

vždy informováni, protože box je vyroben z pružného a průhledného materiálu. Drtič má indikaci chodu i zpětný chod, díky kterému můžete lehce uvolnit zaseknuté větve. Díky nízkým otáčkám pracuje drtič velmi tiše, takže práce s ním je velmi příjemná a navíc nerušíte sousedy. Drtič má i přes svůj vysoký výkon velmi kompaktní rozměry, takže při skladování zabere minimum prostoru.

VÝHODY




- Elektromotor s vysokým točivým momentem



- Kompaktní design
- Redukční poměr až 10:1
- Zpětný chod
- Frézovací válec s 8 zuby
- Pojistka proti přetížení motoru

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Bezpečnostní brýle:
Č. v. 6061-X1-0018
Cena (Kč): 179,-



Ochrana sluchu:
Č. v. 6061-X1-0006
Cena (Kč): 590,-



Prodlužovací kabel 25 m:
Č. v. 6011-X1-0449
Cena (Kč): 1.190,-



TICHÝ
pouze 92 dB (LWg)



MOTOR



KOLA

MAX. Ø VĚTVĚ



BOX /
KAPACITA BOXU



SYSTÉM DRCENÍ



DRTÍČÍ POMĚR



HMOTNOST



BENZÍNOVÝ ŠTĚPKOVAČ/ DRTIČ

VELKÝ VÝKON DRCENÍ

Pokud hledáte skutečně výkonný benzínový drtič, MTD nabízí výkonný model 475 s drtičí kapacitou až 7,5 cm. Robustní stroj má oddělenou objemnou násypku na drobný a objemný materiál (tenké větvičky, listí apod.) a speciální otvor na vkládání silnějších větví. Tomu jsou uzpůsobeny i dva odlišné drtičí systémy, takže každý druh materiálu je vždy perfektně zpracován. Drtič je poháněn výkonným a spolehlivým motorem Briggs&Stratton o velkém objemu 250 cm³.

SILNÉ RYSY



- Výkonný motor Briggs & Stratton OHV



- 4 robustní sady nožů drtiče
- 2 reverzibilní tvrzené nože štěpkovače
- Samostatný tunel na vkládání větví
- Drtičí poměr až 10:1
- Integrovaný sběrný vak o objemu 90 litrů



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Motorový olej 0,6 l SAE30HD:
Č. v. 6012-X1-0030
Cena (Kč): 89,-



Easy run 250ml:
Č. v. 6012-X1-0045
Cena (Kč): 279,-



Ochrana sluchu:
Č. v. 6061-X1-0006
Cena (Kč): 590,-



Bezpečnostní brýle:
Č. v. 6061-X1-0018
Cena (Kč): 179,-

MOTOR /
PRACOVNÍ VÝKON /
ZDVIHOVÝ OBJEM



KOLA



MAX. Ø VĚTVĚ



ŘEZACÍ SYSTÉM
ŠTĚPKOVAČE/
DRTIČE



VAK



DRTÍČÍ POMĚR



SAMOSTATNÝ
PODAVAČ VĚTVÍ



HMOTNOST



NEW

SL 2800

230 V,
rychlost
vpřed/vzad funkce
2 800 W

2 transportní kola

45 mm

průhledný plastový
box /
45 l

frézovací válec
s 8 zuby

až do 10: 1

26 kg

Č. v. 24AC7G2C600
Cena (Kč): 5.690,-



MTD 475

B&S OHV PB,
1150 řada /
5,2 kW –
3 600 min⁻¹ /
250 cm³

254 mm x
100 mm,
pneu

7,5 cm

2 nože
štěpkovače /
4 nože
cepového drtiče/

90 l

až do 10: 1

ano

97 kg

Č. v. 24C-424P678
Cena (Kč): 29.990,-



ARNOLD
BE PART OF IT

Váš specialista na náhradní díly

Od listopadu 2011 nabízí v celé Evropě **ARNOLD** nejrůznější spotřební díly a příslušenství pro mechanizaci z oblasti zahradnictví, lesnictví a krajinné úpravy.

Kromě náhradních dílů na zařízení všech běžných značek **ARNOLD** nabízí také kvalitní dílenské nářadí a další příslušenství.

Od vzduchových filtrů po zvedací plošiny

Program **ARNOLD** zahrnuje díly špičkové kvality pro pohodlnější a bezpečnější práci na zahradě.

Díly **ARNOLD** můžete žádat u vašeho prodejce.



MTD



Originální náhradní díly MTD

Navrženy přesně pro váš stroj

Nabízejí nejvyšší výkon a spolehlivost

Originální náhradní díly jsou podmínkou platnosti záruky

Rychlá a trvalá dostupnost v Evropě

Testovány podle našich nejpřísnějších standardů

MTD Products AG
Evropská centrála Headquarters
Industriestraße 23
D-66129 Saarbrücken

Tel.: 0049 (0) 6805 / 79-202
Fax: 0049 (0) 6805 / 79-4 01
www.mtdproducts.eu
e-mail: mtdeurope@mtdproducts.com

Distributor pro ČR:
Garland distributor, s.r.o.
Hradecká 1136
506 01 Jičín
www.mtd.cz

Všechny texty a fotografie, údaje o rozměrech a výkonu byly připravovány s nejvyšší péčí. Přesto však není možné zaručit naprostou aktuálnost uvedených informací. Zejména se nezaručuje, že výrobky odpovídají vyobrazením po stránce technické, barevné, tvarové nebo vybavení, nebo že výrobky odpovídají vyobrazeným proporcím. Změny v důsledku chyb tisku nebo omylů jsou vyhrazeny.

Tento katalog MTD platí od ledna 2014 do doby vydání nového katalogu.