

ADDITIVO IGIENIZZANTE PER LA PULIZIA DI RAFFRESCATORI EVAPORATIVI

ISTRUZIONI: Si consiglia l'utilizzo dell'additivo almeno una volta l'anno prima del ricovero stagionale oppure più frequentemente a seconda delle necessità.

Aggiungere 2 tappi di additivo ogni 5 litri di acqua nel serbatoio del raffrescatore: questo corrisponde ad una bottiglia da 0,5 litri di additivo per 200 litri di acqua. Far funzionare il raffrescatore alla massima velocità fino a quando il serbatoio è vuoto.

Lasciare asciugare completamente i pannelli evaporativi prima di immagazzinare il raffrescatore (ciò può essere effettuato rapidamente facendo funzionare il raffrescatore nella modalità "solo ventilatore").



500ml e

ADDITIVO IGIENIZZANTE PER LA PULIZIA DI RAFFRESCATORI **EVAPORATIVI**

UNA FORMULA PER UCCIDERE IL 99,9% DEI BATTERI NEGATIVI E MANTENERE I RAFFRESCATORI **IGIENICAMENTE PULITI**





Additivo antibatterico profumato di pulito da utilizzare per raffrescatori evaporativi. Sicuro per essere usato in aree occupate in condizioni normali.

AI-500

Dantherm s.p.a., via Gardesana 11, 37010 Pastrengo (VR), Italy Telefono 045.6770533 - Website: www.mcsworld.com