K-MET

K-MET

Measuring Tools



K-MET 2027

ICONIC

VÝROBA MĚŘICÍCH NÁSTROJŮ
MANUFACTURE OF MEASURING TOOLS
PRODUKCJA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

TRADICE OD ROKU 1893
TRADITION SINCE 1893
TRADYCJA OD 1893













ICONIC LABO

Piktogramy | Pictograms | Piktogramy

IP 67
Stupeň krytí
Ingress Protection Marking
Stopień ochrony

ČSN 25 5170
Vyrobeno dle české technické normy
Manufactured according to Czech standards
Wyprodukowane zgodnie z czeskimi normami technicznymi

DIN 863
Vyrobeno dle německé národní normy
Manufactured according to German national standards
Wyprodukowane zgodnie z niemieckimi normami technicznymi

PN 25 1125
Vyrobeno dle podnikové normy K-MET
Manufactured according to company standards K-MET
Wyprodukowane zgodnie ze standardami firmy K-MET

INOX
Vyrobeno z nerezové oceli
Made of stainless steel
Wyprodukowane ze stali nierdzewnej

Al
Vyrobeno ze slitiny hliníku
Made of aluminum alloy
Wyprodukowane ze stopu aluminium

0 class
Třída přesnosti
Class of accuracy
Klasa dokładności

0,01
Rozlišení 0,01
Resolution 0.01
Rozdzielczość 0,01

0,001
Rozlišení 0,001
Resolution 0,001
Rozdzielczość 0,001

2 mm
Rychloposuv 2 mm / ot.
Quick displacement 2 mm / rev
Szybko odkręcana 2 mm / obr.

Sada obsahuje
Set contains
Zestaw zawiera

Rozměry šířka x výška x hloubka
Dimensions Width x Height x Depth
Wymiary szerokość x wysokość x głębokość

Rozsah měření
Measuring range
Zakres pomiarowy

Rozlišení
Resolution
Rozdzielczość

Přesnost
Accuracy
Dokładność

Průřez
Cross-section
Przekrój

Nestandardní přeprava
Non-standard transportation
Niestandardowy transport

Magnetické upínání
Magnetic
Uchwyt magnetyczny

NEW LINE
Nová řada měřidel
News
Nowy typ urządzeń pomiarowych

NEW
Novinka
News
Aktualności

Bezdrátový přenos dat - Bluetooth
Wireless data transfer - Bluetooth
Bezprzewodowy transfer danych - Bluetooth

e-shop: https://shop.k-met.com

Aktuální katalog a ceník včetně kalibrací najdete na **www.k-met.com.**
Fotografie výrobků nemusí vždy odpovídat provedení výrobku z důvodu technické obměny sortimentu.
Rozměry výrobků jsou pouze orientační.
Tiskové chyby vyhrazeny.

The current catalog and price list including calibration can be found at **www.k-met.com.**
Product photos may be different from the real products due to technical upgrading of range.
Product dimensions are indicative only.
Printing errors stipulated.

Aktualny katalog oraz ceny dostępne są na : **www.k-met.com.**
Ze względu na zmiany techniczne w asortymencie zdjęcia produktów nie zawsze mogą odpowiadać ich rzeczywistemu wyglądowi.
Wymiary produktu są jedynie orientacyjne.
Przepraszamy za błędy wynikłe w druku.

Zaregistrujte se a vytvořte si účet pro rychlejší nákup.

Register and create your account for faster shopping.

Zarejestruj się i utwórz konto dla szybszych zakupów.

Obsah | Contents | Zawartość

Měřítka
Rulers
Przymiary
2 - 5

Pravítka
Straight edges
Liniały
6 - 7

Příměrné desky a stoly
Surface Plates, Tables
Płyty traserskie i stoły
8 - 9

Rýsovací podložky
V - blocks
Pryzmy pomiarowe
10

Měrky
Slip & Pin Gauge Sets
Szczelinomierze
11
14 - 17

Lupy
Magnifying Glasses
Lupy
12

Tloušťkoměry
Thickness Gauges
Mierniki grubości
12, 63

Úhloměry
Protractors
Kątomierze
13

Šablony
Gages
Szablony
15

Stojánky
Stands
Podstawki
18 - 19

Úchylkoměry
Indicators
Czujniki
19 - 23

Výškoměry
Height Gauges
Wysokościomierze
23

Hloubkoměry
Depth Gauges
Głębokościomierze
24 - 25

Kružidla
Spring Bow Dividers
Cyrkle
25

Hmatadla
Internal & External Calipers
Macki
26

Rýsovací jehly a tužky
Scribers
Rysik i ołówek
27

Vratidla & Nástavce závitníků
Tap Wrenches & Tap Extensions
Pokrętła & Przedł. do gwintowników
28

Úhelníky
Squares
Kątowniki
29 - 39

Vodováhy
Spirit Levels
Poziomice
40 - 44

Posuvná měřítka
Calipers
Suwmiarki
45 - 58

Lesnické průměrky
Forester Calipers
Suwmiarki leśnicze
58

Mikrometry
Micrometers
Mikrometry
59 - 71

Svinovací metry
Measuring Tapes
Miary zwijane
72 - 75

Pásma
Long Tapes
Taśmy miernicze
76 - 79

Sady
Gauge Sets
Zestawy
80 - 84

Kalibry
Gauges
Sprawdziany
85 - 90

Ostatní
Others
Inne
91

Doplňkový sortiment
Additional assortment
Dodatkowy asortyment
92 - 93

K-MET a. s.
1. mája 1200
014 01 Bytča
Slovakia
+420 775 418 428
+420 724 486 493
objednavky@k-met.com

K-MET a. s.
1. mája 1200
014 01 Bytča
Slovakia
+421 911 831 548
+421 948 182 892
objednavky@k-met.com

K-MET a. s.
1. mája 1200
014 01 Bytča
Slovakia
+420 778 014 145
export@k-met.com

K-MET a. s.
1. mája 1200
014 01 Bytča
Slovakia
+48 784 764 696
polska@k-met.com

Měřítka | Rulers | Przymiary

Měřítko ocelové, ploché s přesahem, popis laserem
Steel Ruler with mm graduation, laser marking
Przymiar kreskowy sztywny, znakowanie laserowe

DIN 866/A



DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
OTHER SIZES ON REQUEST
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | WITHOUT FINISH | NIEPOWLEKANE

CODE	L [mm]	l [mm]	s [mm]	t [mm]
1001-02-030	310	300	25	5
1001-02-050	510	500	30	6
1001-02-100	1010	1000	40	8
1001-02-150	1510	1500	40	8
1001-02-200	2010	2000	50	10
1001-02-250	2510	2500	50	10
1001-02-300	3010	3000	50	10
1001-02-400	4010	4000	60	12
1001-02-500	5010	5000	70	15

NEREZOVÁ OCEL | STAINLESS STEEL | STAL NIERDZEWNA

INOX



CODE	L [mm]	l [mm]	s [mm]	t [mm]
1001-07-030	310	300	25	5
1001-07-050	510	500	30	6
1001-07-100	1010	1000	40	8
1001-07-150	1510	1500	40	8
1001-07-200	2010	2000	50	10
1001-07-250	2510	2500	50	10
1001-07-300	3010	3000	50	10
1001-07-400	4010	4000	60	12

Měřítko ocelové, ploché s úkosem, popis laserem
Steel Bevelled Ruler with mm graduation, laser marking
Przymiar kreskowy sztywny ze skosem, opis laserowy

DIN 866/B



BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | WITHOUT FINISH | NIEPOWLEKANE

CODE	L [mm]	l [mm]	s [mm]	t [mm]
1007-02-030	310	300	25	5
1007-02-050	510	500	25	5
1007-02-100	1010	1000	30	6
1007-02-150	1510	1500	30	6
1007-02-200	2010	2000	40	8

NEREZOVÁ OCEL | STAINLESS STEEL | STAL NIERDZEWNA

INOX



CODE	L [mm]	l [mm]	s [mm]	t [mm]
1007-07-030	310	300	25	5
1007-07-050	510	500	25	5
1007-07-100	1010	1000	30	6
1007-07-150	1510	1500	30	6
1007-07-200	2010	2000	40	8

Měřítka | Rulers | Przymiary

Měřítko ocelové ploché, začátek v nule, popis laserem
Steel Ruler with mm graduation, laser marking
Przymiar kreskowy sztywny, opis laserowy

DIN 866/B



DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
OTHER SIZES ON REQUEST
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

BEZ POVRCH. ÚPRAVY | WITHOUT FINISH | NIEPOWLEKANE

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1012-02-030	300	25	5
1012-02-050	500	25	5
1012-02-100	1000	30	6
1012-02-150	1500	30	6
1012-02-200	2000	40	8
1012-02-250	2500	40	8
1012-02-300	3000	40	8
1012-02-400	4000	50	10
1012-02-500	5000	60	12

NEREZOVÁ OCEL| STAINLESS STEEL | STAL NIERDZEWNA

INOX

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1012-07-030	300	25	5
1012-07-050	500	25	5
1012-07-100	1000	30	6
1012-07-150	1500	30	6
1012-07-200	2000	40	8
1012-07-250	2500	40	8
1012-07-300	3000	40	8
1012-07-400	4000	50	10
1012-07-500	5000	60	12





Nemagnetické | Non-magnetic | Niemagn. ULTRA-LIGHT

Al

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1012-04-030	300	32	5
1012-04-050	500	32	5
1012-04-100	1000	32	5

Měřítko ocelové ploché, začátek v nule, stupnice INCH, popis laserem
Steel Ruler with INCH graduation, laser marking
Przymiar kreskowy sztywny, skala INCH, opis laserowy



NEREZOVÁ OCEL| STAINLESS STEEL | STAL NIERDZEWNA

INOX

CODE	L	s [mm]	t [mm]
1012-07-024	24“	25	5
1012-07-040	40“	32	6

Měřítko s vertikální stupnicí, popis laserem
Steel Ruler with vertical mm scale, laser marking
Przymiar kreskowy sztywny z pionową skalą, opis laserowy



BEZ POVRCH. ÚPRAVY | WITHOUT FINISH | NIEPOWLEKANE

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1027-02-050	500	25	5
1027-02-100	1000	32	6

NEREZOVÁ OCEL| STAINLESS STEEL | STAL NIERDZEWNA

INOX

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1027-07-050	500	25	5
1027-07-100	1000	30	6

Měřítka | Rulers | Przymiary

Měřítko ocelové tenké BLACK COAT, laser. popis (vhodné pro kalibraci)
Steel Thin Ruler BLACK COAT, laser marking (suitable for calibration)
Przymiar kreskowy półsztywny BLACK COAT, opis laser. (nadaje się do kalibracji)

1 | EC-DIN 2004/22 | I class



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1023-02-015	150	30	1
1023-02-030	300	30	1
1023-02-030P	300	30	1
1023-02-050	500	30	1
1023-02-050P	500	30	1
1023-02-100	1000	30	1
1023-02-100P	1000	30	1



1023-02-030P
1023-02-050P
1023-02-100P



Měřítko ocelové tenké, laserový popis (vhodné pro kalibraci)
Steel Thin Ruler, laser marking (suitable for calibration)
Przymiar kreskowy półsztywny, opis laserowy (nadaje się do kalibracji)

1 | EC-DIN 2004/22 | I class



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1023-05-015	150	30	1
1023-05-030	300	30	1
1023-05-030P	300	30	1
1023-05-050	500	30	1
1023-05-050P	500	30	1
1023-05-100	1000	30	1
1023-05-100P	1000	30	1
1023-05-150	1500	30	1
1023-05-200	2000	30	1



1023-05-030P
1023-05-050P
1023-05-100P

Měřítko ocelové tenké, laserový popis (vhodné pro kalibraci)
Steel Thin Ruler, laser marking (suitable for calibration)
Przymiar kreskowy półsztywny, opis laserowy (nadaje się do kalibracji)

0,5 | EC-DIN 2004/22 | I class



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1023-25-015	150	30	1
1023-25-030	300	30	1
1023-25-050	500	30	1
1023-25-100	1000	30	1

Měřítka | Rulers | Przymiary

Měřítko ocelové tenké - barevné značení, převodní tabulka, laserový popis
Steel Thin Ruler - color marking, conversion table, laser marking
Przymiar kreskowy półsztywny, tabela przeliczeniowa, opis laserowy



0,5

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1022-02-030	300	25	1
1022-02-050	500	30	1
1022-02-100	1000	30	1

Měřítko ocelové tenké, laserový popis
Steel Thin Ruler, laser marking
Przymiar kreskowy elastyczny, opis laserowy

1



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1022-0	150	13	0,5
1022-1	200	13	0,5
1022	300	25	1,0
1023	500	30	1,0
1024	1000	38	1,5
1025	1500	38	1,7
1026	2000	40	2,0

Měřítko ocelové ohebné BLACK COAT, laser. popis
Steel Thin Ruler BLACK COAT, laser marking
Przymiar kreskowy półsztywny BLACK COAT, opis laser.

1

I class



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1017-02-015	150	13	0,5
1017-02-030	300	13	0,5
1017-02-050	500	20	0,5
1017-02-100	1000	20	0,5



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1017-05-015	150	13	0,5
1017-05-030	300	13	0,5
1017-05-050	500	15	0,5
1017-05-100	1000	20	0,5
1017-05-150	1500	20	0,5
1017-05-200	2000	20	0,5

Měřítko ocelové ohebné, laserový popis
Flexible Steel Ruler, laser marking (suitable for calibration)
Przymiar kreskowy półsztywny, opis laserowy

1



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1017	300	13	0,5
1018	500	15	0,5
1019	1000	20	0,5
1020	1500	20	1,2
1021	2000	20	1,2

Pravítka | Straight Edges | Liniały

Pravítko kontrolní (k měření rovinnosti), popis laserem
Precision Straight Edge (for measuring flatness), laser marking
Liniał kontrolny do pomiaru płaskości, opis laserowy

DIN 874



BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | WITHOUT FINISH | NIEPOWLEKANE

0 class

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-02-050	500	50	10
1039-02-075	750	50	10
1039-02-100	1000	60	12
1039-02-150	1500	70	15
1039-02-200	2000	80	15
1039-02-250	2500	100	16

I class

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-12-050	500	40	8
1039-12-075	750	50	10
1039-12-100	1000	50	10
1039-12-150	1500	60	12
1039-12-200	2000	70	15
1039-12-250	2500	100	16

II class

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-22-050	500	30	6
1039-22-075	750	40	8
1039-22-100	1000	40	8
1039-22-150	1500	50	10
1039-22-200	2000	60	12
1039-22-250	2500	70	15
1039-22-300	3000	80	15



DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
OTHER SIZES ON REQUEST
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

Pravítko kontrolní hliníkové (k měření rovinnosti), laserem značené
Aluminium Precision Straight Edge (for measuring flatness), laser marked
Liniał kontrolny z aluminium do pomiaru płaskości, opis laserowy

DIN 874



I class

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-14-050	500	60	12
1039-14-100	1000	60	12

II class

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-24-050	500	60	12
1039-24-100	1000	60	12

Pravítka | Straight Edges | Liniały

Pravítko kontrolní (k měření rovinnosti), popis laserem
Precision Straight Edge (for measuring flatness), laser marking
Liniał kontrolny do pomiaru płaskości, opis laserowy

DIN 874



0 class / INOX

NEREZ OCEL | STAINLESS STEEL | STAL NIERDZEWNA

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-07-050	500	50	10
1039-07-075	750	50	10
1039-07-100	1000	60	12
1039-07-150	1500	70	15
1039-07-200	2000	80	15

I class / INOX

NEREZ OCEL | STAINLESS STEEL | STAL NIERDZEWNA

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-17-050	500	40	8
1039-17-075	750	50	10
1039-17-100	1000	50	10
1039-17-150	1500	60	12
1039-17-200	2000	60	12
1039-17-250	2500	60	12

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
OTHER SIZES ON REQUEST
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

II class / INOX / NEW

NEREZ OCEL | STAINLESS STEEL | STAL NIERDZEWNA

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-27-050	500	40	8
1039-27-075	750	50	10
1039-27-100	1000	50	10
1039-27-150	1500	60	12
1039-27-200	2000	60	12
1039-27-250	2500	60	12

Pravítko kontrolní odlehčené (k měření rovinnosti)
Precision Lightened Straight Edge (for measuring flatness)
Lekki liniał do kontroli płaskośći

II class



CODE	⟷
1038-02-050	50x50x500 mm
1038-02-100	50x50x1000 mm
1038-02-150	50x50x1500 mm

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU | OTHER SIZES ON REQUEST | INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

Pravítko mostové kontrolní - litinové
Bridge Type Straight Edge – cast iron
Liniał powierzchniowy żebrowany – żeliwo

DIN 876



I class

CODE	⟷
1033-12-050	500x40 mm
1033-12-075	750x45 mm

II class

CODE	⟷
1033-22-100	1000x50 mm
1033-22-150	1500x60 mm
1033-22-200	2000x70 mm

Příměrné desky a stoly | Surface Plates, Tables | Płyty traserskie i stoły

Příměrná deska granitová, jemně lapovaná diamantem
Granite Surface Plate, gently lapped with diamond
Płyty pomiarowe granitowe

DIN 876/0



DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
OTHER SIZES ON REQUEST
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

CODE	⟷
1041-02-030	300x300x70 mm
1041-02-040	400x400x100 mm
1041-02-063	630x400x100 mm
1041-02-100	1000x630x150 mm
1041-02-120	1200x800x150 mm
1041-02-160	1600x1000x200 mm
1041-02-210	2000x1000x250 mm
1041-02-216	2000x1600x300 mm

Příměrná deska litinová
Cast Iron Surface Plate
Płyty traserskie żeliwne



Pro dosažení přesnosti
je třeba ustavit desku na stolu K-MET.

To achieve accuracy it is necessary
to set the plate on the K-MET table.

Aby osiągnąć dokładność konieczne
jest ustawienie płyty na stole K-MET.

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
OTHER SIZES ON REQUEST
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

CODE	⟷
1042-02-030	300x300x65mm
1042-02-040	400x400x65mm
1042-02-060	600x450x75mm
1042-02-080	800x600x85mm
1042-02-100	1000x800x105mm
1042-02-120	1200x800x160mm

Stůl pod granitovou desku PROFI - svařované z jeklu, lakované
Table for Granite Surface Plate - welded hollow, lacquered
Stoły PROFI do płyt granitowych, spawane, malowane



CODE	⟷	pro | pre | dla
1041-12-040	224x224x700 mm	1041-02-040
1041-12-063	355x224x700 mm	1041-02-063
1041-12-100	560x355x700 mm	1041-02-100
1041-12-120	675x450x700 mm	1041-02-120
1041-12-160	900x560x700 mm	1041-02-160
1041-12-210	1600x600x650 mm	1041-02-210
1041-12-216	2000x1600x300mm	1041-02-216

Podstavec litinové desky PROFI - svařované z jeklu, lakované
Table for Cast Iron Surface Plate - welded hollow, varnished
Stoły PROFI do płyt żeliwnych, spawane, malowane



CODE	⟷	pro | pre | dla
1042-12-030	300x300x600 mm	1042-02-030
1042-12-040	400x400x600 mm	1042-02-040
1042-12-060	600x450x600 mm	1042-02-060
1042-12-080	800x600x600 mm	1042-02-080
1042-12-100	1000x800x600 mm	1042-02-100
1042-12-120	1200x800x750 mm	1042-02-120

Granitový kontrolní úhelník 90°
Precision Granite Square 90°
Kątownik kontrolny granitowy 90°



GRANITOVÉ KOSTKY A ÚHELNÍKY
BROUSÍME A DODÁVÁME NA ZAKÁZKU

GRANITE CUBES AND SQUARES
GRIND AND DELIVER TO ORDER

GRANITOWE KOSTKI , TRÓJKĄTY
I KWADRATY SZLIFUJEMY I
DOSTARCZAMY W RÓŻNYCH
ROZMIARACH
NA ŻYCZENIE KLIENTA

00 class

CODE		⟷
1041-80		100x63x16 mm
1041-82		160x100x20 mm
1041-84		250x160x25 mm
1041-86		400x250x40 mm
1041-88		630x400x80 mm
1041-90		1000x630x80 mm

Na vyžádání nabízíme i verzi s garantovanou přesností všech měrných ploch od 0,2 µm.
Upon request, we also offer a version with a guaranteed accuracy of all measurement areas from 0,2 µm.
Na życzenie oferujemy również wersję z gwarantowaną dokładnością wszystkich powierzchni pomiarowych od 0,2 µm.

Kontrolní pravítko granitové
Granite straightedge
Liniał kontrolny granitowy

NEW



00 class

CODE	⟷
1041-00-100	1000x100x50
1041-00-150	1500x100x50
1041-00-200	2000x100x50

Rýsovací podložky | V - blocks | Pryzmy pomiarowe

Rýsovací podložky se zářezy - dodáváno v páru, kaleno na 60 HRC
V - BLOCKS (Pair), hardened to 60 HRC
Pryzmy pomiarowe z wycięciami – dostarczamy w parach, hartowane do 60 HRC

ČSN

S JEDNÍM ZÁŘEZEM | 1 SLOT | Z JEDNYM WYCIĘCIEM



CODE	L	S	V	Z	α
1043-01-110	110	30	58	70	90°
1043-01-140	140	40	80	90	90°
1043-01-200	200	55	120	130	90°

ČSN 25 5531



SE DVĚMA ZÁŘEZY | 2 SLOTS | Z DWOMA WYCIĘCIAMI



CODE	L	S	V	Z	Z1	α
1043-02-100	100	40	75	50	24	90°
1043-02-140	140	55	100	70	30	90°
1043-02-180	180	70	130	90	50	90°

ČSN 25 5532



SE ČTYŘMI ZÁŘEZY | 4 SLOTS | Z CZTEREMA WYCIĘCIAMI



CODE	L	S	V	Z	Z1	Z2	Z3	α
1043-03-070	70	20	50	40	24	16	10	90°
1043-03-130	130	50	110	70	50	30	16	90°
1043-03-200	200	80	170	110	70	50	30	90°

ČSN 25 5533



Na zakázku dodáváme i v provedení s magnetem.
We also supply version with magnets on request.
Dostarczamy również wykonane na zamówienie z magnesem.

NEW

Podpěrky
Support Props for general use
Podpórka

ČSN 25 5546-7 ČSN 25 5548



3034



3035 - 3037

CODE	výška | height | wysokość	nosnost | load cap. | nośność	sestava | set | zestaw
3034	63 mm		1 hlava 1 head 1 główka
3035	80 mm	14 000 N	sada hrotů tips set zestaw wskazówek
3036	145 mm	45 000 N	
3037	205 mm	70 000 N	

Měrky | Slip & Pin Gauge Sets | Płytki wzorcowe

Základní ocelové měrky
Steel Slip Gage Sets
Komplet płytek wzorcowych

NEW LINE



Sestava měrek | Gage Set | Zestawy :

0 class

CODE	ks | pcs | szt
1046-03-038	38
1046-03-047	47
1046-03-083	83
1046-03-087	87
1046-03-103	103
1046-03-112	112
1046-03-122	122

I class

CODE	ks | pcs | szt
1046-13-038	38
1046-13-047	47
1046-13-083	83
1046-13-087	87
1046-13-103	103
1046-13-112	112
1046-13-122	122

Základní keramické měrky
Square Ceramic Gage Block Set
Zestawy płytek wzorcowych ceramicznych

I class



CODE	ks | pcs | szt
1050-13-032	32
1050-13-047	47
1050-13-087	87
1050-13-103	103

Válečkové měrky ocelové sada
Steel Pin Gage Set
Komplet wałeczków pomiarowych





CODE		ks | pcs | szt	
1047-14-001	0,30 - 1,0/0,01 mm	71	2 µm
1047-14-002	1,01 - 2,0/0,01 mm	100	2 µm
1047-14-003	2,01 - 3,0/0,01 mm	100	2 µm
1047-14-004	3,01 - 4,0/0,01 mm	100	2 µm
1047-14-005	4,01 - 5,0/0,01 mm	100	2 µm
1047-14-006	5,01 - 6,0/0,01 mm	100	2 µm
1047-14-007	6,01 - 7,0/0,01 mm	100	2 µm
1047-14-008	7,01 - 8,0/0,01 mm	100	2 µm
1047-14-009	8,01 - 9,0/0,01 mm	100	2 µm
1047-14-010	9,01 - 10,0/0,01 mm	100	2 µm
1047-13-003	0,30 - 3,0/0,10 mm	28	2 µm
1047-13-005	1,00 - 5,0/0,10 mm	41	2 µm
1047-13-010	5,0 - 10,0/0,10 mm	51	2 µm
1047-13-015	10,0 - 15,0/0,10 mm	51	2 µm
1047-13-020	15,0 - 20,0/0,10 mm	51	2 µm

Lupy | Magnifying Glasses | Lupy

Hodinářská lupa s plastovou čočkou 24 mm
Magnifying Glass 24 mm
Lupa zegarmistrzowska 24mm



CODE	
1094-1	x3
1094-2	x4
1094-3	x6

Lupa s mm stupnicí
Magnifier with mm scale
Lupa ze skalą mm





CODE		
1094-04-008	x8	0,1 mm
1094-04-010	x10	0,1 mm

Lupa s mm stupnicí a LED osvětlením, 15x, USB
Magnifier with mm scale and LED lighting, 15x, USB
Lupa ze skalą w mm i oświetleniem LED, 15x, USB



CODE		
1094-14-015	x15	0,1 mm

Tloušťkoměry | Thickness Gauges | Mierniki grubości

Digitální tloušťkoměr vrstev (na měření tloušťky vrstvy barev, povlaků, fólií)
Digital layer Thickness Gauge (for measuring the thickness of layers of paints, coatings, foils)
Cyfrowy miernik grubości warstw (do pomiaru grubości warstw farb, powłok, folii)





CODE		
7900-05-125	0-999 µm: 0,1 µm, >1000 µm: 1 µm.	0 - 1250 µm
7900-05-150	0-999 µm: 0,1 µm, >1000 µm: 1 µm.	0 - 1500 µm

Úhloměry | Protractors | Kątomierze

Úhloměr digitální 0 - 360°
Digital Universal Bevel Protractor 0 - 360°
Kątomierz elektroniczny 0 - 360°



CODE		
1093-20	0 - 360°	1´ (0,01°)

Úhloměr s lupou a pravítky 0 - 360°
Universal Bevel Protractor with Magnifier and rulers 0 - 360°
Kątomierz z lupą 0 - 360°



CODE		
1093	0 - 360°	5´ (0,08°)

Úhloměr obloukový 180°
Protractor 180°
Kątomierz traserski 180°

CODE	
1089-02-120	120x200 mm
1089-02-200	200x290 mm
1089-02-250	250x400 mm



Úhloměr obloukový 180° - NEREZ
Protractor 180° - STAINLESS STEEL
Kątomierz traserski 180° - STAL NIERDZEWNA

INOX

CODE	
1089-07-120	120x200 mm
1089-07-200	200x290 mm
1089-07-250	250x400 mm
1089-07-315	315x650 mm



Úhloměr obloukový BLACK COAT 180°
Protractor BLACK COAT 180°
Kątomierz traserski BLACK COAT 180°

Al

CODE	
1089-04-080	80x120 mm
1089-04-120	120x150 mm
1089-04-200	200x300 mm



Úhloměr pro tesaře digitální
Digital Protractor for Carpenters
Kątomierz ciesielski cyfrowy

CODE	
1092-02-268	0,05°



Měrky | Templates | Szczelinomierze

Měřidlo výšky dezénu pneumatik - digitální
Digital Tyre Gauge
Elektroniczny miernik wysokości bieżnika opon



CODE		
1119-10	0 - 25 mm / 0-1"	± 0,2 mm

Měrka koutových svarů
Welding Gauge
Spoinomierze



CODE	
1120-02-010	50°, 60°, 115°, 120°

Šablona na koutové svary, 1-5
Welding Gauge, 1 - 5
Szablon spawu kątowego 1-5



CODE	
1120-02-012	1 - 5

Měrka na svary - CAMBRIDGE
Cambridge Welding Gauge
Miernik spawu - CAMBRIDGE



CODE
1120-02-013

Měrka na svary - 3 stupnice
Welding Gauge - 3 scales
Miernik spawu - 3 skale



CODE
1120-02-015

Měrka na svary se zápornou stupnicí
Welding Gauge with negative scale
Miernik spawu ze skalą ujemną



CODE
1120-02-016

Měrky | Templates | Szczelinomierze

Měrka svarová háková
Pipe Welding Gauge
Miernik spawu - hak



CODE
1120-02-014

Měrka koutových svarů, digitalální
Digital Welding Gauge
Spoinomierz cyfrowy



CODE			
1120-05-011	60°,70°,80°,90°	0 - 20 mm	0,01 mm

Měrka koutových svarů, analog, nerez
Welding Gauge
Spoinomierz analogowy, stal nierdzewna

INOX



CODE			
1120-07-020	60°,70°,80°,90°	0 - 20 mm	0,1 mm

Měrka zbroušení vrtáku
Twist Drill Grinding Gauge
Szablon do wierteł

CODE	
1121	40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°



Šablona pro závity
Thread Gauge
Wzorce gwintów

INOX



1122



1123



1124



1126

CODE	
1122	Whitworth 55°
1123	metrický | metric | metryczny 60°
1124	Trapéz 2 - 12 mm, 30°
1126	univerzální | universal | uniwersalny

Šablona na měření úhlů soustružnických nožů
Template for measuring Turning Tools
Szablon do mierzenia kątów noży w tokarce



CODE
1127

Měrky | Templates | Szczelinomierze

Měrka nemagnetická - sada (mosaz)
Nonmagnetic Feeler Gauge Set (brass)
Szczelinomierz niemagnetyczny - zestaw (mosiądz)



CODE			ks | pcs | szt.
1129-1	0,05 - 1 mm	100 mm	20

Měrka ventilová - sada
Feeler Gauge Set
Szczelinomierz - zestaw



	CODE			ks | pcs | szt.
	1130	0,02 - 0,2 mm	100 mm	10
	1131	0,05 - 1 mm	100 mm	20
	1131-02-032	0,03 - 1 mm	100 mm	32
INOX	1131-07-020	0,05 - 1 mm	100 mm	20
	1132	0,05 - 1 mm	200 mm	20
	1132-02-013	0,05 - 1 mm	200 mm	13
	1133	1 - 2 mm	200 mm	11
	1133-02-020	0,1 - 2mm	200 mm	20

Měrka ventilová v dóze
Feeler Gauge Tape
Szczelinomierz taśmowy



CODE			CODE		
1134-0,01/D	0,01 mm	5000x13 mm	1134-0,30/D	0,3 mm	5000x13 mm
1134-0,02/D	0,02 mm	5000x13 mm	1134-0,35/D	0,35 mm	5000x13 mm
1134-0,03/D	0,03 mm	5000x13 mm	1134-0,40/D	0,4 mm	5000x13 mm
1134-0,04/D	0,04 mm	5000x13 mm	1134-0,45/D	0,45 mm	5000x13 mm
1134-0,05/D	0,05 mm	5000x13 mm	1134-0,50/D	0,5 mm	5000x13 mm
1134-0,06/D	0,06 mm	5000x13 mm	1134-0,55/D	0,55 mm	5000x13 mm
1134-0,07/D	0,07 mm	5000x13 mm	1134-0,60/D	0,6 mm	5000x13 mm
1134-0,08/D	0,08 mm	5000x13 mm	1134-0,65/D	0,65 mm	5000x13 mm
1134-0,09/D	0,09 mm	5000x13 mm	1134-0,70/D	0,7 mm	5000x13 mm
1134-0,10/D	0,1 mm	5000x13 mm	1134-0,75/D	0,75 mm	5000x13 mm
1134-0,12/D	0,12 mm	5000x13 mm	1134-0,80/D	0,8 mm	5000x13 mm
1134-0,15/D	0,15 mm	5000x13 mm	1134-0,85/D	0,85 mm	5000x13 mm
1134-0,18/D	0,18 mm	5000x13 mm	1134-0,90/D	0,9 mm	5000x13 mm
1134-0,20/D	0,2 mm	5000x13 mm	1134-0,95/D	0,95 mm	5000x13 mm
1134-0,25/D	0,25 mm	5000x13 mm	1134-1,00/D	1 mm	5000x13 mm

Měrky | Templates | Szczelinomierze

Kuželový klínek
Round Taper Gauge
Klin stożkowy



CODE		
1138-12-006	1 - 6 mm	0,1
1138-12-015	4 - 15 mm	0,1

Kuželová měrka
Taper Gauge
Wskaźnik stożkowy



CODE		
1138-02-015	1 - 15 mm	0,1
1138-02-030	15 - 30 mm	0,1
1138-02-045	30 - 45 mm	0,1
1138-02-060	45 - 60 mm	0,1

Měrka radiusová - sada
Radius Gauge Set
Wzorce łuków - zestaw



CODE		ks | pcs | szt.
1140	r 1 - 7 mm	34
1141	r 7,5 - 15 mm	32
1142	r 15,5 - 25 mm	30

Měrka závitová
Screw Gauge Set
Wzorce zarysu gwintu



CODE		ks | pcs | szt.	
1146	0,4 - 7 mm	20	Metric
1147	4 - 62 mm	28	Whitworth
1148	0,25 - 6 / 4 - 62 / 8 - 28 mm	58	M + W + G
1148-02-014	10 - 40 mm	14	US
1148-02-016	12 - 80 mm	16	UNF
1148-02-020	4 - 26 mm	20	BSF
1148-02-022	4 - 64 mm	22	UNC
1148-02-030	4 - 42 mm	30	US

Posuvné měřítko na měření zkosení hran 45°
Caliper for chamfer 45°
Suwmiarka do pomiaru fazowania 45°



CODE	
1128-02-007	0 - 70 mm

Šablona pro broušení vrtáku
Template for Grinding Drill
Szablon do ostrzenia wierteł



CODE	
1125	55°, 60°

Stojánky | Stands | Podstawki

Stojánek magnetický UMAG
Magnetic Stand UMAG
Podstawka magnetyczna UMAG





CODE	v papírovém obalu | in paper case | opakowanie papierowe	
1150	PN 25 1858.1	294 N
1151	PN 25 1858.2	800 N



CODE	v luxusním AL obalu | in luxury AL case | luksusowe AL opakowanie	
1150-1	PN 25 1858.1	294 N
1151-1	PN 25 1858.2	800 N

Stojánek magnetický UMAG, papírový obal
Magnetic Stand UMAG, paper wrapper
Podstawka magnetyczna UMAG, opakow. papierowe



CODE			
1150-5	velký kloub | large joint | duży przegub	160 mm	294 N
1150-6	ekonomický | ekonomic | ekonomiczny	160 mm	294 N
1150-7	ohebný kloub | flexible | elastyczny przegub	360 mm	294 N

Stojánek magnetický UMAG - PROFI, papírový obal
Magnetic Stand UMAG - PROFI, paper wrapper
Podstawka magnetyczna UMAG - PROFI, opakow. papierowe

CODE	
1150-61	294 N
1151-61	800 N



1150-61
1151-61

Stojánky | Stands | Podstawki

Měřicí granitový stojánek
Granite Stand with Fine adjustment
Precyzyjny stolik pomiarowy

NEW LINE



1150-04-250 1150-05-250

CODE	
1150-04-250	250x200x65 mm
1150-05-250	250x200x65 mm

Měřicí stůl s jemným stavěním
Granite Stand with Fine Adjustment
Precyzyjny stolik pomiarowy z regulowanym remieniem

NEW LINE



1150-07-150

CODE	
1150-07-150	150x150 mm

Stojánek
Stand
Podstawka



CODE				
1153	upínací | clamping | zaciskanie ø 8 mm	PN 25 1857	180 mm	

Stojánek na mikrometry
Holder for Micrometer
Podstawka dla mikrometrów



1160



1160-02-117

CODE	
1160	170x117x120 mm
1160-02-117	125x90x65 mm

Úchylkoměry | Indicators | Czujniky

3D sonda
3D Probe
Sonda 3D



CODE
1155-23-030

Najížděcí nulovací kostka
Zero adjusters with integrated dial indicator
Kostka zerująca



CODE	
1155-20-050	bez magnetu | without magnet | bez magnesu
1155-28-050	s magnetem | with a magnet | z magnesem

Úchylkoměry | Indicators | Czujniky

Úchylkoměr číselníkový TOP QUALITY (vhodný pro kalibrace)
Dial Indicator TOP QUALITY (recommended for calibration)
Czujnik zegarowy - TOP QUALITY (nadaje się do kalibracji)

0,01 | DIN 878





CODE			
1155-02-110	0 - 10 mm	0,01 mm	M 2,5

Úchylkoměr číselníkový - s uchycením
Dial Indicator with lug
Czujnik zegarowy - z mocowaniem

0,01 | DIN 878





CODE			
1155-02-410	0 - 10 mm	0,01 mm	M 2,5
1155-02-710	0 - 10 mm	0,01 mm	M 2,5

1155-02-710
odolný proti nárazu
shock-proof
wstrząsoodporny

Úchylkoměr číselníkový
Dial Indicator
Czujnik zegarowy

0,001 | 0,01 | DIN 878





CODE			A	B	C	D	E	F	G	H	
1155-02-010	0 - 10 mm	0,01 mm	114	52,5	56,5	66	48	24,5	8	4	M 2,5
1155-02-001	0 - 1 mm	0,001 mm	104	53,5	57	61	43	23,5	8	4	M 2,5
1155-02-025	0 - 25 mm	0,01 mm	122	55	58	85	37	25,5	8	5	M 2,5
1155-02-030	0 - 30 mm	0,01 mm	126	55	58	89	37	25,5	8	5	M 2,5
1155-02-005	0 - 5 mm	0,01 mm	85	39,5	42,5	50	35	21	8	4	M 2,5

Úchylkoměr číselníkový páčkový
Dial Test Indicator
Czujnik zegarowy - Diatest

0,002 | 0,01 | DIN 2270

HORIZONTÁLNÍ | HORIZONTAL | POZIOMY

CODE			d	A	B	C	D	E	F	
1156-02-010	± 0,8 mm	0,01 mm	39	6,2	17	17	48	63	9	M 2
1156-02-102	± 0,2 mm	0,002 mm	32,5	7	17	17	43	57	9	M 2
1156-02-222	± 0,8 mm	0,01 mm	39	6,2	17	17	48	63	9	M 2

1156-02-222 - karbidový hrot | carbide point | trzpień węglikowy

VERTIKÁLNÍ | VERTICAL | PIONOWY

CODE			d	A	B	D	E	
1156-02-110	± 0,8 mm	0,01 mm	40	6	13	57	71	M 2

průměr kuličky | ball diameter | średnica kulki 2 mm



Úchylkoměry | Indicators | Czujniky

Úchylkoměr číselníkový digitální ABSOLUTE ZERO, MAX/MIN
Digital Indicator ABSOLUTE ZERO, MAX/MIN
Czujnik zegarowy elektroniczny ABSOLUTE ZERO, MAX/MIN

DATA ABZ | IP 54 | 0,001 | 0,01



1155-05-001

CODE		D		
1155-05-010	0 - 12,7mm	60	0,01 mm	M 2,5
1155-05-001	0 - 12,7mm	60	0,001 mm	M 2,5

IP 65



1155-35-010

CODE		B	C	ø		
1155-35-010	0 - 12,7 mm	88,5	142,0	8 mm	0,01 mm	M 2,5
1155-35-001	0 - 12,7 mm	88,5	140,5	8 mm	0,001 mm	M 2,5

Úchylkoměr číselníkový digitální
Digital Indicator
Czujnik zegarowy elektroniczny

IP 54 | 0,001 | 0,01



CODE			
1155-25-010	0 - 12,7 mm	0,01 mm	M 2,5
1155-25-001	0 - 12,7 mm	0,001 mm	M 2,5

Úchylkoměry | Indicators | Czujniky

Úchylkoměr ICONIC LABO číselníkový digitální s Bluetooth, vhodné pro kalibrace
Digital Indicator ICONIC LABO, metal housing, Bluetooth (recommended for calibration)
Czujnik zegarowy ICONIC LABO elektroniczny, Bluetooth

IP 54 | 0,001 | 0,01 |



1155-952-0005



1155-95-0005



1155-95-010

BLUETOOTH PROFILE

Bezdrátový přenos dat přes Bluetooth jako zařízení standardu HID, není potřeba žádný další software.

Wireless data transfer via Bluetooth, connect as HID standard device, no additional software is needed.

Bezprzewodowa transmisja danych przez Bluetooth jako standardowe urządzenie HID.

- Ochrana **IP54**
- „Absolute origin" systém měření
- Rychlost odezvy není omezena
- **Integrovaný Bluetooth modul**
- API pro připojení softwarových aplikací
- Funkce (HOLD, Preset, ±, mm/inch)

- **IP54** protection
- „Absolute origin" measurement system
- Response speed is not limited
- **Integrated Bluetooth module**
- API for connecting software applications
- Functions (HOLD, Preset, ±-, mm/inch)

- Stopień ochrony **IP54**
- System mierzenia: Absolute origin
- Szybkość odpowiedzi nie jest ograniczona
- **Zintegrowany moduł Bluetooth**
- API do łączenia aplikacji programowych
- Funkcje (HOLD, Preset, ±, mm/cal)

CODE			
1155-95-010	0 - 12,7 mm	0,01 mm	M 2,5
1155-95-0005	0 - 12,7 mm	0,0005 mm	M 2,5
1155-951-0005	0 - 25,4 mm	0,0005 mm	M 2,5
1155-952-0005	0 - 50,8 mm	0,0005 mm	M 2,5

Dodáváno včetně protokolu o přeměření.
Supplied with the Measuring Protocol.
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu.

Digitální měřidlo rádiusu
Digital radius gauge
Cyfrowy miernik promienia



CODE		
1155-25-705	5 - 700 mm	0,005 mm

Digitální indikátor
Digital Test Indicator
Cyfrowy wskaźnik testowy



CODE		
1156-05-001	0 - 0,8 cm	0,001 mm

Úchylkoměry | Indicators | Czujniky

Náhradní dotyky k úchylkoměrům
Probe Tips
Zestawy wymiennych końcówek do czujników



CODE		
1155-7	M 2,5 mm	sada 22 ks set 22 pcs zestaw 22 szt.

Měřicí můstek k digitálním úchylkoměrům
Measuring Bridge for Digital Indicators
Mostek pomiarowy dla czujnika zegarowego (tylko elektroniczny)



CODE
1155-00-100

Výškoměry | Height Gauges | Wysokościomierze

Výškoměr analogový
Height Gauge
Wysokościomierz suwmiarkowy

0,02



CODE	
3014-02-020	0 - 200 mm
3014-02-030	0 - 300 mm
3014-02-050	0 - 500 mm
3014-02-100	0 - 1000 mm

Výškoměr digitální
Digital Height Gauge
Wysokościomierz suwmiarkowy z odczytem cyfrowym

0,01



CODE	
3022-05-020	0 - 200 mm
3022-05-030	0 - 300 mm
3022-05-050	0 - 500 mm
3022-05-060	0 - 600 mm
3022-05-080	0 - 800 mm
3022-05-100	0 - 1000 mm

Výškoměr digitální s dvojitým ramenem
Digital Double Column Height Gauge
Wysokościomierz elektroniczny kolumnowy

0,01



CODE	
3020-02-030	0 - 300 mm
3020-02-050	0 - 500 mm
3020-02-060	0 - 600 mm

Hloubkoměry | Depth Gauges | Głębokościomierze

Hloubkoměr bez nosu
Vernier Depth Gauge
Głębokościomierz bez nosa

0,02 | ČSN 25 1280 | DIN 862



CODE		a [mm]	d [mm]	
2034-02-150	0 - 150 mm	100	11	0,02 mm
2034-02-200	0 - 200 mm	100	11	0,02 mm
2034-02-300	0 - 300 mm	100	11	0,02 mm
2034-02-500	0 - 500 mm	150	11	0,02 mm
2034-02-1000	0 - 1000 mm	150	18	0,02 mm
2034-02-1500	0 - 1500 mm	200	18	0,02 mm
2034-02-2000	0 - 2000 mm	200	18	0,02 mm

Hloubkoměr s nosem
Vernier Depth Gauge with Nose
Głębokościomierz z nosem

0,02 | ČSN 25 1282 | DIN 862



CODE		a [mm]	d [mm]	
2040-02-150	0 - 150 mm	100	11	0,02 mm
2040-02-200	0 - 200 mm	100	11	0,02 mm
2040-02-250	0 - 250 mm	100	11	0,02 mm
2040-02-300	0 - 300 mm	100	11	0,02 mm
2040-02-500	0 - 500 mm	120	15	0,02 mm
2040-02-1000	0 - 1000 mm	150	18	0,02 mm
2040-02-1500	0 - 1500 mm	200	18	0,02 mm
2040-02-2000	0 - 2000 mm	200	18	0,02 mm

Hloubkoměr digitální bez nosu
Digital Depth Gauge
Głębokościomierz elektroniczny bez nosa

0,01 | DIN 862



CODE		a [mm]	b [mm]	d [mm]	
2050-05-150	0 - 150 mm	100	4	16	0,01 mm
2050-05-200	0 - 200 mm	100	4	16	0,01 mm
2050-05-300	0 - 300 mm	100	4	16	0,01 mm



CODE		a [mm]	b [mm]	d [mm]	
2050-05-500	0 - 500 mm	120	7	16	0,01 mm
2050-05-600	0 - 600 mm	120	7	16	0,01 mm
2050-05-800	0 - 800 mm	150	7	18	0,01 mm
2050-05-1000	0 - 1000 mm	200	5	20	0,01 mm



IP 67

CODE		a [mm]	b [mm]	d [mm]	
2050-25-150	0 - 150 mm	100	4	16	0,01 mm
2050-25-200	0 - 200 mm	100	4	16	0,01 mm
2050-25-300	0 - 300 mm	100	4	16	0,01 mm



CODE		a [mm]	b [mm]	d [mm]	
2052-05-150	0 - 150 mm	100	4	16	0,01 mm

Hloubkoměry | Depth Gauges | Głębokościomierze

Hloubkoměr digitální s nosem
Digital depth gauge with nose
Głębokościomierz elektroniczny z nosem

0,01 | DIN 862



CODE		a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	
2051-05-150	0 - 150 mm	100	5	2	16	0,01 mm
2051-05-200	0 - 200 mm	100	5	2	16	0,01 mm
2051-05-300	0 - 300 mm	100	5	2	16	0,01 mm
2051-05-500	0 - 500 mm	120	8	3	16	0,01 mm

Kružidla | Spring Bow Dividers | Cyrkle

Kružidlo s pružinou
Spring Bow Divider
Cyrkiel sprężynowy

ČSN 25 5170



CODE		
2070-02-150	6 - 200 mm	150 mm
2070-02-200	10 - 300 mm	200 mm
2070-02-250	10 - 350 mm	250 mm
2070-02-300	10 - 450 mm	300 mm

Kružidlo bez mm dělení
Marking Gauge without mm Scale and Fine Adjustment
Cyrkiel nastawny



CODE		
2074	25 - 470 mm	500 mm
2075	25 - 960 mm	1000 mm
2074-1	prodloužení | extension | przedłużenie	500 mm
2075-1	prodloužení | extension | przedłużenie	1000 mm

Kružidlo ploché s mm dělením a jemným stavěním
Beam Trammel with 0,1mm graduation, Fine Adjustment
Cyrkiel nastawny z podziałą i precyzerem

DIN 862



CODE		
2078	500 mm	0,1 mm
2078-1	1000 mm	0,1 mm
2078-2	1500 mm	0,1 mm
2078-3	2000 mm	0,1 mm

Nádrh
Surface Gauge
Rysik słupkowy traserski

ČSN 25 5315





CODE	
3001	250 mm
3002	400 mm

Hmatadla | Internal & External Calipers | Macki

Hmatadlo vnější
External Caliper
Macka zewnętrzna

ČSN 25 1210



CODE		
2001	0 - 250 mm	150 mm
2002	0 - 340 mm	200 mm
2002-1	0 - 250 mm	250 mm
2003	0 - 510 mm	300 mm

Hmatadlo vnější
External Caliper
Macka zewnętrzna

ČSN 25 1212



CODE		
2006	0 - 120 mm	150 mm
2007	0 - 165 mm	200 mm
2009	0 - 250 mm	300 mm
2010	0 - 350 mm	500 mm

Hmatadlo vnitřní
Internal Caliper
Macka wewnętrzna zwykła

ČSN 25 1215



CODE		
2012	20 - 300 mm	150 mm
2013	25 - 400 mm	200 mm
2014	30 - 600 mm	300 mm

Hmatadlo vnitřní
Internal Caliper
Macka wewnętrzna sprężynowa

ČSN 25 1217



CODE		
2016	10 - 130 mm	150 mm
2017	12 - 165 mm	200 mm
2018	12 - 205 mm	250 mm
2019	12 - 250 mm	300 mm

Hmatadlo vnější digitální
Digital External Caliper
Macka zewnętrzna elektroniczna



CODE			
2001-05-020	0 - 20 mm	0,01 mm	0,03 mm
2001-05-040	20 - 40 mm	0,01 mm	0,03 mm
2001-05-060	40 - 60 mm	0,01 mm	0,03 mm

Hmatadlo vnitřní digitální
Digital Internal Caliper
Macka wewnętrzna elektroniczna



CODE			a	b	
2012-05-025	5 - 25 mm	0,01 mm	1,5 mm	35 mm	0,03 mm
2012-05-040	20 - 40 mm	0,01 mm	6,5 mm	80 mm	0,03 mm
2012-05-060	40 - 60 mm	0,01 mm	8,5 mm	80 mm	0,03 mm

Rýsovací jehly a tužky | Scribers | Rysiki i ołówki

Rýsovací jehly
Scribers
Rysiki - węglikowe

ČSN 25 5340



CODE		ø	
3026-30	celokarbidová | fully carbide | monolit	4 mm	160 mm

Rýsovací tužky
Drawing Pencils
Ołówki - węglikowe



CODE		
3025-2	s karbidovým hrotem with carbide tip z końcówką węglikową	150 mm
3025-5	s karbidovým hrotem with carbide tip z końcówką węglikową	150 mm

Tužka, plastové pouzdro s klipem, tvrdost HB
Pencil, plastic case with clip, hardness HB
Ołówek, plastikowa obudowa z klipsem, twardość HB

NEW





CODE	d	
9030-02-150	2,8 mm	150 mm

Náhradní tuhy jsou součástí balení
Replacement leads are included in the package
Zapasowe wkłady są częścią zestawu

Vratidla závitníků a závitových oček | Tap Wrenches | Pokrętła do gwint. i oprawy do narzynek

Vratidlo na závitníky pro čtyřhran
Tap Holder
Pokrętła do gwintowników

ČSN 24 1126



CODE			#
3040-02-045	2,00 - 4,50 mm	M2 - M7	1
3047-02-710	2,50 - 7,10 mm	M3 - M12	
3045-02-630	3,15 - 6,30 mm	M4 - M11	2
3042-02-900	3,55 - 9,00 mm	M6 - M14	3
3044-02-160	5,60 - 16,00 mm	M9 - M27	4
3046-02-180	6,00 - 18,00 mm	M10 - M30	
3048-02-315	14,00 - 31,50 mm	M24 - M52	5

Vratidlo na závitníky pro čtyřhran
Tap Holder
Pokrętła do gwintowników

DIN



CODE	
3039-02-130	M1 - M8
3039-02-188	M3 - M10
3039-02-280	M4 - M12
3039-02-375	M5 - M20
3039-02-500	M9 - M27
3039-02-750	M13 - M52

Držák na závitová očka
Die Holder
Oprawka do narzynek

ČSN 24 1520



CODE		
3052	16 mm	M1 - M2,5
3053	20 mm	M3 - M6
3054	25 mm	M7 - M9
3055	30 mm	M10 - M11
3056	38 mm	M12 - M15

CODE		
3057	45 mm	M16 - M20
3058	55 mm	M22 - M26
3059	65 mm	M27 - M36
3059-1	75 mm	M39 - M42
3060	90 mm	M45 - M52

Nástavce závitníků | Tap Extensions | Przedłużacze gwintowników

Nástavce závitníků
Tap Extension
Przedłużacze gwintowników



ČSN 25 1151

CODE		⟷
3049-06-315	3,15	90 mm
3049-06-355	3,55	95 mm
3049-06-400	4,00	100 mm
3049-06-500	5,00	110 mm
3049-06-560	5,60	115 mm
3049-06-620	6,20	125 mm
3049-06-630	6,30	120 mm
3049-06-710	7,10	125 mm
3049-06-900	9,00	135 mm

DIN

CODE		⟷
3049-08-210	2,10	60 mm
3049-08-240	2,40	70 mm
3049-08-270	2,70	80 mm
3049-08-300	3,00	80 mm
3049-08-340	3,40	90 mm
3049-08-380	3,80	100 mm
3049-08-430	4,30	105 mm
3049-08-490	4,90	110 mm
3049-08-550	5,50	110 mm
3049-08-620	6,20	120 mm

CODE		⟷
3049-08-800	8,00	125 mm
3049-08-100	10,00	140 mm
3049-08-110	11,00	150 mm
3049-08-120	12,00	155 mm
3049-08-130	13,00	165 mm
3049-08-145	14,50	175 mm
3049-08-160	16,00	180 mm
3049-08-180	18,00	200 mm
3049-08-200	20,00	200 mm
3049-08-220	22,00	220 mm

Úhelníky | Squares | Kątowniki

Úhelník přesný, plochý
Precision Flat Square
Kątownik precyzyjny płaski

DIN 875





0 class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4033-02-007	75	50	17	6	-
4033-02-010	100	70	21	6	-
4033-02-015	150	100	26	8	-
4033-02-020	200	130	26	8	-
4033-02-025	250	160	31	8	-
4033-02-030	300	200	32	8	-
4033-02-040	400	250	40	8	18
4033-02-050	500	330	50	10	-
4033-02-060	600	400	50	10	-
4033-02-075	750	500	50	10	-
4033-02-100	1000	660	60	12	-

I class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4033-12-007	75	50	17	6	-
4033-12-010	100	70	21	6	-
4033-12-015	150	100	26	8	-
4033-12-020	200	130	26	8	-
4033-12-025	250	160	31	8	-
4033-12-030	300	200	32	8	-
4033-12-040	400	250	40	8	18
4033-12-050	500	330	50	10	-
4033-12-060	600	400	50	10	-
4033-12-075	750	500	50	10	-
4033-12-100	1000	660	50	10	-

II class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4033-22-007	75	50	17	6	-
4033-22-010	100	70	21	6	-
4033-22-015	150	100	26	8	-
4033-22-020	200	130	26	8	-
4033-22-025	250	160	31	8	-
4033-22-030	300	200	32	8	-
4033-22-040	400	250	40	8	18
4033-22-050	500	250	50	10	-
4033-22-060	600	300	50	10	-
4033-22-075	750	375	50	10	-
4033-22-100	1000	500	50	10	-
4033-22-150	1500	750	60	12	-

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4033-22-200	2000	1000	60	12	-
4033-22-250	2500	1250	60	12	-

Úhelníky | Squares | Kątowniki

Úhelník přesný, příložný
Precision Try Square
Kątownik precyzyjny ze stopką

DIN 875



0 class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]
4034-02-007	75	50	17	6	16	6	-
4034-02-010	100	70	21	6	16	6	-
4034-02-015	150	100	26	8	20	8	-
4034-02-020	200	130	26	8	20	8	-
4034-02-025	250	160	31	8	25	8	-
4034-02-030	300	200	32	8	30	8	-
4034-02-040	400	250	40	8	30	8	18
4034-02-050	500	330	50	10	40	8	-
4034-02-060	600	400	50	10	40	8	-
4034-02-075	750	500	50	10	40	8	-
4034-02-100	1000	660	60	12	50	10	-



I class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]
4034-12-007	75	50	17	6	16	6	-
4034-12-010	100	70	21	6	16	6	-
4034-12-015	150	100	26	8	20	8	-
4034-12-020	200	130	26	8	20	8	-
4034-12-025	250	160	31	8	25	8	-
4034-12-030	300	200	32	8	30	8	-
4034-12-040	400	250	40	8	30	8	18
4034-12-050	500	330	50	10	40	8	-
4034-12-060	600	400	50	10	40	8	-
4034-12-075	750	500	50	10	40	8	-
4034-12-100	1000	660	50	10	40	8	-

II class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]
4034-22-007	75	50	17	6	16	6	-
4034-22-010	100	70	21	6	16	6	-
4034-22-015	150	100	26	8	20	6	-
4034-22-020	200	130	26	8	20	6	-
4034-22-025	250	160	31	8	25	8	-
4034-22-030	300	200	32	8	30	8	-
4034-22-040	400	250	40	8	30	8	18
4034-22-050	500	250	50	10	40	8	-
4034-22-060	600	300	50	10	40	8	-
4034-22-075	750	375	50	10	40	8	-
4034-22-100	1000	500	50	10	40	8	-
4034-22-150	1500	750	60	12	50	10	-

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]
4034-22-200	2000	1000	60	12	50	10	-
4034-22-250	2500	1250	60	12	50	10	-

Úhelníky | Squares | Kątowniki

Úhelník přesný, plochý - NEREZ
Precision Flat Square - Stainless steel
Kątownik precyzyjny płaski - STAL NIERDZEWNA

INOX DIN 875



DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
OTHER SIZES ON REQUEST
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

0 class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4033-07-007	75	50	17	6	-
4033-07-010	100	70	21	6	-
4033-07-015	150	100	26	8	-
4033-07-020	200	130	26	8	-
4033-07-025	250	165	31	8	-
4033-07-030	300	200	32	8	-
4033-07-040	400	265	40	8	18
4033-07-050	500	330	50	10	-

I class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4033-17-007	75	50	17	6	-
4033-17-010	100	70	21	6	-
4033-17-015	150	100	26	8	-
4033-17-020	200	130	26	8	-
4033-17-025	250	165	31	8	-
4033-17-030	300	200	32	8	-
4033-17-040	400	265	40	8	18
4033-17-050	500	330	50	10	-
4033-17-060	600	400	50	10	-
4033-17-075	750	500	50	10	-
4033-17-100	1000	660	50	10	-

II class

NEW

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4033-27-040	400	265	40	8	18
4033-27-050	500	330	50	10	-
4033-27-060	600	400	50	10	-
4033-27-075	750	500	50	10	-
4033-27-100	1000	660	50	10	-

Úhelníky | Squares | Kątowniki

Úhelník přesný, příložný - NEREZ
Precision Try Square - Stainless steel
Kątownik precyzyjny ze stopką - STAL NIERDZEWNA

INOX DIN 875



DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
OTHER SIZES ON REQUEST
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

0 class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]
4034-07-007	75	50	17	6	12	5	-
4034-07-010	100	70	21	6	15	6	-
4034-07-015	150	100	26	8	20	6	-
4034-07-020	200	130	26	8	20	6	-
4034-07-025	250	165	31	8	25	8	-
4034-07-030	300	200	32	8	30	8	-
4034-07-040	400	265	40	8	30	8	18
4034-07-050	500	330	50	10	40	8	-

I class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]
4034-17-007	75	50	17	6	12	5	-
4034-17-010	100	70	21	6	15	6	-
4034-17-015	150	100	26	8	20	6	-
4034-17-020	200	130	26	8	20	6	-
4034-17-025	250	165	31	8	25	8	-
4034-17-030	300	200	32	8	30	8	-
4034-17-040	400	265	40	8	30	8	18
4034-17-050	500	330	50	10	40	8	-
4034-17-060	600	400	50	10	40	8	-
4034-17-075	750	500	50	10	40	8	-
4034-17-100	1000	660	50	10	40	8	-

II class

NEW

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]
4034-27-040	400	265	40	8	30	8	18
4034-27-050	500	250	50	10	40	8	-
4034-27-060	600	300	50	10	40	8	-
4034-27-075	750	375	50	10	40	8	-
4034-27-100	1000	500	50	10	40	8	-

Ultralehký úhelník přesný, příložný K-MET ICONIC Labo (carbon/titan)
Ultralight Precise Square K-MET ICONIC Labo (carbon/titan)
Ultralekki kątownik K-MET ICONIC Labo (carbon/titan)

DIN 875



VHODNÝ PRO ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ
SUITABLE FOR ROBOTIC WORKPLACES
NADAJE SIĘ DO ZAUTOMATYZOWANEJ STACJI ROBOCZEJ

CODE		
4026-28-006	12x1,5 mm	60x40 mm



Úhelníky | Squares | Kątowniki

Úhelník přesný plochý typ “Au”
Precision Flat Square “Au”
Kątownik precyzyjny płaski typ “Au”

ČSN 25 5103







ČSN I

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4034	63	40	17	6	-
4035	100	63	21	6	-
4036	160	100	26	8	-
4037	250	160	31	8	-
4038	400	250	40	8	18
4039	630	400	50	12	22

Úhelník přesný plochý kalený typ “A“
Precision Flat Square Hardened “A“
Kątownik precyzyjny płaski hartowany typu “A“

ČSN 25 5103







ČSN I

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4045	63	40	17	6	-
4046	100	63	21	6	-
4047	160	100	26	8	-
4048	250	160	31	8	-
4049	400	250	40	8	18

Úhelník přesný příložný typ “Bu“
Precision Try Square “Bu“
Kątownik precyzyjny ze stopką typu “Bu“

ČSN 25 5103







ČSN II

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]
4051	63	40	17	6	12	6	-
4052	100	63	21	6	15	6	-
4053	160	100	26	8	20	6	-
4054	250	160	31	8	25	8	-
4055	400	250	40	8	30	8	18
4056	630	400	50	12	40	8	22

Úhelníky | Squares | Kątowniki

Úhelník přesný příložný kalený typ “B“
Precision Try Square Hardened “B“
Kątownik precyzyjny ze stopką hartowany typu “B“

ČSN 25 5103





ČSN II

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]
4058	63	40	17	6	12	6	-
4059	100	63	21	6	15	6	-
4060	160	100	26	8	20	6	-
4061	250	160	31	8	25	8	-
4061-1	400	250	40	8	25	8	18

Úhelník zámečnický plochý
Flat Square
Kątownik płaski

PN 25 5120





CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4010	100	63	17	4	-
4011	160	100	26	5	-
4012	250	160	26	5	-
4013	400	250	32	6	18
4014	630	400	40	8	22
4015	750	375	40	8	22
4016	1000	500	40	8	22

Úhelník zámečnický příložný
Try Square
Kątownik ze stopką

PN 25 5124





CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]
4020	100	63	17	4	16	4	-
4021	160	100	26	5	25	5	-
4022	250	160	26	5	25	5	-
4023	400	250	32	6	32	6	18
4024	630	400	40	8	40	8	22
4025	750	375	40	8	40	8	22
4025-1	1000	500	40	8	40	8	22

Úhelníky | Squares | Kątowniki

Úhelník příložný přesný - NOVÝ TYP
Precision Universal Square
Kątownik precyzyjny ze stopką - Nowy typ

DIN 875





0 class

CODE	a [mm]	t [mm]	C [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]
4026-02-006	16	4	20	10	60	40
4026-02-007	16	4	20	10	75	50
4026-02-010	16	4	20	10	100	70
4026-02-015	20	4	25	10	150	100
4026-02-020	30	4	25	10	200	130
4026-02-025	30	4	30	12	250	165
4026-02-030	30	4	30	12	300	200
4026-02-040	30	4	30	16	400	265
4026-02-050	30	4	30	16	500	330

I class

CODE	a [mm]	t [mm]	C [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]
4026-12-006	16	4	20	10	60	40
4026-12-007	16	4	20	10	75	50
4026-12-010	16	4	20	10	100	70
4026-12-015	20	4	25	10	150	100
4026-12-020	30	4	25	10	200	130
4026-12-025	30	4	30	12	250	165
4026-12-030	30	4	30	12	300	200
4026-12-040	30	4	30	16	400	265
4026-12-050	30	4	30	16	500	330
4026-12-060	30	4	30	16	600	400
4026-12-153	sada | set | zestaw 60, 100, 150					
4026-12-154	sada | set | zestaw 60, 75, 100, 150					
4026-12-250	sada | set | zestaw 100, 150, 200, 250					



4026-12-250

Úhelník s mm dělením
Square with mm graduation
Kątownik - skala mm

ČSN 25 5103





ČSN II

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]
4054-122-250	250	160	31	8	25	8

Úhelníky | Squares | Kątowniki

Úhelník nožový - přesný kalený, typ E
Precision Knife Edge Square "E"
Kątownik krawędziowy - prec. hartowany, typ E

00 class | ČSN 25 5103



CODE	▭	a [mm]	b [mm]
4001	7x11 / 11x11 mm	63	35
4002	11x17 / 14x17 mm	100	63
4003	12x20 / 20x20 mm	160	100
4004	12x20 / 20x20 mm	200	130

Úhelník nožový - přesný kalený, typ C
Precision Knife Edge Square "C"
Kątownik krawędziowy - prec., hartowany, typ C

00 class | DIN 875



CODE	▭	a [mm]	b [mm]
4001-03-063	5,5x16 mm	63	40
4001-03-075	5,5x16 mm	75	50
4001-03-100	5,5x20 mm	100	70
4001-03-150	7,7x25 mm	150	100
4001-03-200	7,7x25 mm	200	130
4001-03-250	7,7x30 mm	250	160

Úhelník svařovaný příložný dílenský - úprava pozink
Workshop Try Square
Kątownik ślusarski ze stopką galwanizowany



CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4020-30	100	70	20	5
4020-31	150	100	20	5
4020-32	200	130	20	5
4020-33	250	160	25	5
4020-34	300	180	25	5
4020-35	400	230	30	5
4020-36	500	280	30	5
4020-37	600	330	30	5
4020-38	750	375	30	5
4020-39	1000	500	30	5

Toto provedení úhelníků není určeno ke kalibraci.
Not intended for calibration.
Kątownik nie jest przeznaczony do kalibracji.

Úhelník tesařský
Carpenter Square
Kątownik stolarski



CODE	⟷	⟷
4028	30x1 / 32x5 mm	400x230 mm
4029	30x1 / 32x5 mm	750x375 mm
4030	30x1 / 32x5 mm	1000x375 mm

Úhelník tesařský s mm dělením
Carpenter Square with mm graduation
Kątownik stolarski ze skalą



CODE	⟷	⟷
4028-1	30x1 / 32x6 mm	500x230 mm
4029-1	30x1 / 32x6 mm	750x375 mm
4030-1	30x1 / 32x6 mm	1000x375 mm

Úhelníky | Squares | Kątowniki

Truhlářský úhelník příložný K-MET wooDDraw line
Carpenter's square with stock K-MET wooDDraw line
Kątownik stolarski ze stopką K-MET wooDDraw line

wooDDraw LINE

NEW





CODE		
4044-24-015	1 mm	150 x 100 mm
4044-24-020	1 mm	200 x 135 mm
4044-24-030	1 mm	300 x 200 mm
4044-24-006US	1/16 inch	6" x 4"
4044-24-008US	1/16 inch	8" x 5"
4044-24-012US	1/16 inch	12" x 8"

» **Navrženo pro profesionální truháře** vyžadující nekompromisní přesnost.
» Robustní příložná patka zajišťuje pevné a přesné opření o hranu materiálu.
» Dostupné v metrickém (mm) i palcovém (inch) provedení pro univerzální použití.
» Od kompaktních **150 mm až po robustní 300 mm** verze (6" až 12").

» **Designed for professional carpenters** who demand uncompromising precision.
» The robust rabbet foot ensures a firm and precise support against the edge of the material.
» Available in metric (mm) and inch (inch) versions for universal use.
» From the compact **150 mm to the robust 300 mm** version (6" to 12").

» **Zaprojektowane dla profesjonalnych stolarzy**, którzy wymagają bezkompromisowej precyzji.
» Solidna stopka do wręgowania zapewnia stabilne i precyzyjne podparcie krawędzi materiału.
» Dostępne w wersjach metrycznych (mm) i calowych (cale) do uniwersalnego zastosowania.
» Od kompaktowej wersji **150 mm do wytrzymałej wersji 300 mm** (od 6" do 12").

Nerezový truhlářský úhelník příložný na značení K-MET wooDDraw line
Stainless steel carpenter's square for marking K-MET wooDDraw line
Nierdzewny kątownik stolarski do znakowania wooDDraw line z podziałką

NEW





CODE		
4032-47-015	1 mm	150 x 100 mm
4032-47-030	1 mm	300 x 200 mm
4032-47-006US	1/16 inch	6" x 4"
4032-47-012US	1/16 inch	12" x 8"

» **Vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli** pro dlouhou životnost a odolnost proti korozi.
» Přesné mm / inch dělení přímo na rameni úhelníku pro okamžité měření.
» Konstrukce usnadňuje **přesné vedení rýsovací jehly nebo tužky**.
» **Jasné a kontrastní značení stupnice** pro práci v náročných podmínkách.
» Kombinuje výhody nerezového materiálu s precizním úhlováním.

» **Made of high quality stainless steel** for long life and corrosion resistance.
» Precise mm / inch graduations directly on the square arm for instant measurement.
» The design facilitates precise guidance of the drafting needle or pencil.
» **Clear and contrasting scale markings** for working in difficult conditions.
» Combines the advantages of stainless steel with precise angulation.

» **Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej**, zapewniającej długą żywotność i odporność na korozję.
» Precyzyjna podziałka mm/cale bezpośrednio na ramieniu kwadratowym umożliwia natychmiastowy pomiar.
» Konstrukcja ułatwia **precyzyjne prowadzenie igły kreślarskiej lub ołówka**.
» **Wyraźne i kontrastowe oznaczenia skali** ułatwiają pracę w trudnych warunkach.
» Łączy zalety stali nierdzewnej z precyzyjnym ustawieniem kątowym.

Úhelníky | Squares | Kątowniki

Úhelník kapesní nastavovací nerez
Stainless steel pocket angle bracket
Kątownik regulacyjny nierdzewny kieszonkowy







CODE	
4080-27-006	2x 45°
4085-27-007	1x 60° + 1x 30°



dodáváno také v sadě
also supplied in a set
dostarczane również w zestawie

CODE
SK44-22-007

- Určeno pro rychlé a přesné nastavení úhlů **30°, 45° a 60°**.
- Celonerezové provedení zaručuje tvarovou stálost a ochranu proti vnějším vlivům.
- Ideální pro detailní truhlářské práce a vnitřní spoje.
- **Nejpoužívanější úhly** v truhlářské praxi.
- Nepostradatelný nástroj pro výrobu nábytku, schodišť a složitých konstrukcí.

- Designed for quick and precise adjustment of angles of 30°, 45° and 60°.
- The all-stainless steel design guarantees dimensional stability and protection against external influences.
- Ideal for detailed carpentry work and internal joints.
- **The most commonly used angles** in carpentry practice.
- An indispensable tool for the production of furniture, staircases and complex structures.

- Zaprojektowane do szybkiej i precyzyjnej regulacji kątów 30°, 45° i 60°.
- Wykonane w całości ze stali nierdzewnej, gwarantuje stabilność wymiarową i ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.
- Idealne do precyzyjnych prac stolarskich i połączeń wewnętrznych.
- **Najczęściej stosowane kątowniki** w praktyce stolarskiej.
- Niezbędne narzędzie do produkcji mebli, schodów i skomplikowanych konstrukcji.

Přesný příložný úhelník WooDDraw se stupnicí
Precision try square WooDDraw with scale
Dokładny kątownik przystawny WooDDraw ze skalą



CODE			
4031-47-015	1 mm	150 x 100 mm	INOX/AL
4031-57-015	1 mm	150 x 100 mm	INOX/WOOD
4031-47-006US	1/16 inch	6" x 4"	INOX/AL
4031-57-006US	1/16 inch	6" x 4"	INOX/WOOD

Úhelníky | Squares | Kątowniki

Úhelník plochý 45°
Precision Flat Square 45°
Kątownik płaski 45°



CODE	⟷	⟷
4006-02-120	20x5 mm	120x 80 mm
4006-02-160	20x5 mm	160x100 mm
4006-02-200	25x5 mm	200x130 mm

Úhelník příložný 45°
Precision Try Square 45°
Kątownik ze stopką 45°



CODE	⟷	⟷
4007-02-120	20x5 mm	120x 80 mm
4007-02-160	20x5 mm	160x100 mm
4007-02-200	25x5 mm	200x130 mm

Vyrábíme a dodáváme úhelníky s různými úhly (60°, 120°, 135°)
We manufacture and supply squares with different angles (60°, 120°, 135°)
Produkujemy i dostarczamy kątowniki z różnymi kątami (60°, 120°, 135°)

Trojúhelník
Triangle
Trójkąt

ČSN 25 5162-3



CODE	⟷	
4080	45°	250 mm
4085	60°	250 mm

Úhelník středící
Centre Square
Kątownik centrujący



CODE	a [mm]	d [mm]	h [mm]
4062	100	70	90
4062-1	150	130	180
4062-2	200	150	210
4062-3	300	180	250
4062-4	400	250	250
4062-5	500	330	250

Úhelník přírubový, síla 30x5mm
Flange Square
Kątownik do ustawiania kołnierzy 30x5mm



CODE	⟷	a [mm]	b [mm]
4063-10	300x300 mm	65	105
4063-11	400x400 mm	65	115
4063-12	500x500 mm	70	125
4063-13	600x600 mm	70	125
4063-14	800x800 mm	95	135

Vodováhy | Spirit levels | Poziomice

Vodováha digitální
Inclinometer
Poziomica elektroniczna



5017-02-050



5017-05-150



5017-97-150

CODE		
5017-02-050	0,1°	bez libely | without vial | bez fiolek
5017-05-150	0,01°	
5017-97-150	0,01°	s bluetooth | with bluetooth | z bluetooth

Vodováha digitální zednická
Digital Level with Laser
Poziomica elektroniczna



CODE			
5017-02-600	0,1°	2 libely 2 vials 2 fiolki	s laserem (30m) with laser (30m) z laserem (30m)

Vodováha zednická s magnetem
Spirit Level with Magnets and 3 Vials
Poziomica z magnesem i 3 ampułkami



CODE		
5018-0	0,5 mm/1 m	400 mm
5018-1	0,5 mm/1 m	600 mm
5018-2	0,5 mm/1 m	800 mm
5018-3	0,5 mm/1 m	1000 mm
5018-4	0,5 mm/1 m	1200 mm
5018-5	0,5 mm/1 m	1500 mm
5018-6	0,5 mm/1 m	2000 mm

Vodováha k ustavení sloupků s magnetem - plast
Post Level
Poziomica plastikowa z magnesem



CODE
5036-5

Olovnice
Plumb
Poziomica pionowa



5036-08-006

CODE	
5036-08-006	6 m

Vodováhy | Spirit levels | Poziomice

Vodováha přesná strojní NEW MODEL
High Precision Spirit Level NEW MODEL
Poziomica liniałowa NEW MODEL

PN 25 5727-1



CODE		
5050-02-150	0,02 mm	150x42x40 mm
5050-02-150S	0,02 mm	150x42x40 mm
5050-02-200	0,02 mm	200x42x40 mm
5050-02-250	0,02 mm	250x42x40 mm
5050-02-300	0,02 mm	300x42x40 mm
5050-02-400	0,02 mm	400x42x40 mm
5050-02-500	0,02 mm	500x42x40 mm

Vodováha přesná strojní s magnetickým upínáním NEW MODEL
High-precision Longitude Spirit Level, Magnetic clamping NEW MODEL
Poziomica liniałowa z mocowaniem magnetycznym NEW MODEL

PN 25 5727-1

Upínací síla 60 N (6 kg)
Clamping force 60 N (6 kg)
Siła zaciskania 60 N (6 kg)



CODE		
5051-02-150	0,02 mm	150x42x40 mm
5051-02-200	0,02 mm	200x42x40 mm
5051-02-250	0,02 mm	250x42x40 mm
5051-02-300	0,02 mm	300x42x40 mm

Vodováha přesná strojní
Precision Cross Short Level
Poziomica liniałowa

PN 25 5726-1



CODE		
5110-02-100	0,2 mm	100x40x32 mm
5110-02-150	0,2 mm	150x40x32 mm

Vodováha přesná strojní
Precision Longitude Spirit Level
Poziomica liniałowa

PN 25 5721-1



CODE		
5115-02-150	0,2 mm	150x42x40 mm
5115-02-200	0,2 mm	200x42x40 mm
5115-02-250	0,2 mm	250x42x40 mm
5115-02-300	0,2 mm	300x42x40 mm
5115-02-400	0,2 mm	400x42x40 mm

Vodováhy | Spirit levels | Poziomice

Vodováha přesná strojní rámová
High-precision Frame Spirit Level
Poziomnica ramowa

PN 25 5739-1



CODE		
5090-02-150	0,02 mm	150x150x44 mm
5090-02-200	0,02 mm	200x200x44 mm
5090-02-250	0,02 mm	250x250x44 mm
5090-02-300	0,02 mm	300x300x44 mm

Vodováha přesná strojní rámová s magn. up.
High-precision Frame Spirit Level Magnetic
Poziomnica ramowa z mocowaniem magnetycznym

PN 25 5739-1



Upínací síla 60 N (6 kg)
Clamping force 60 N (6 kg)
Siła zaciskania 60 N (6 kg)

CODE		
5091-02-150	0,02 mm	150x150x44 mm
5091-02-200	0,02 mm	200x200x44 mm
5091-02-250	0,02 mm	250x250x44 mm
5091-02-300	0,02 mm	300x300x44 mm

Vodováha přesná strojní
High-precision Frame Spirit Level
Poziomnica ramowa

PN 25 5737-1



5080-02-100



5080-02-150
5080-02-200
5080-02-250
5080-02-300

CODE		
5080-02-100	0,2 mm	100x100x25 mm
5080-02-150	0,2 mm	150x150x43 mm
5080-02-200	0,2 mm	200x200x43 mm
5080-02-250	0,2 mm	250x250x43 mm
5080-02-300	0,2 mm	300x300x43 mm

Vodováhy | Circular vials | Poziomice centrujące

Kruhová libela - plast
Circular Vial - plastic
Poziomica centrująca – plastikowa





CODE	d [mm]	h [mm]
5022-01-025	25	10,5

Kruhová libela s upevňovacími otvory - plast
Circular Vial with mounting holes - plastic
Plastikowa poziomica centrująca z otworami montażowymi




CODE	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2
5022-02-030	40	24	30	36	3,5	11	2,5

Kruhová libela s upevňovacími otvory stříbrná - hliník
Circular Vial with Mounting Holes - anodized silver
Aluminiowa poziomica centrująca z otworami montażowymi - srebrna


5022-03-020


5022-03-035


5022-03-060


5022-03-075





CODE	⟷	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2
5022-03-020	5´- 60´/2 mm	30	16	20	25	3,5	11	3,5
5022-03-035	5´- 60´/2 mm	-	28	35	46	3,5	13	3,5
5022-03-060	± 10°	80	57	62	70	5,0	15	5,0
5022-03-075	± 5°	100	60	75	85	5,0	20	8,0

Kruhová libela s upevňovacími otvory černá - hliník
Circular Vial with Mounting Holes - anodized black
Aluminiowa poziomica centrująca z otworami montażowymi – czarna






5022-04-035


5022-04-080

CODE	⟷	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2
5022-04-035	30´/2 mm (9 mm/m)	80	28	35	70	5,0	18	9
5022-04-080		-	-	80	66	5,5	18	-

Libela plastová
Plastic Vial
Libella plastikowa



CODE		⟷
5022-1	plast | plastic	40x15x15 mm

Vodováhy | Circular vials | Poziomice centrujące

Kruhová libela
Circular Spirit Level
Poziomnica okrągła

NEW

CODE	pr.	h
5023-02-005	15 mm	5,9 mm
5023-02-010	15 mm	8,0 mm
5023-02-018	18 mm	9,0 mm
5023-02-020	15 mm	9,2 mm
5023-02-025	16 mm	16,8 mm



5023-02-005 5023-02-010 5023-02-018 5023-02-020 5023-02-025

5023-02-041	15 mm	8,5 mm
5023-02-042	15 mm	8,5 mm
5023-02-043	15 mm	8,5 mm
5023-02-045	15 mm	9,4 mm
5023-02-050	14 mm	7,0 mm



5023-02-041 5023-02-042 5023-02-043 5023-02-045 5023-02-050

5023-02-060	15 mm	7,0 mm
5023-02-065	18 mm	7,5 mm
5023-02-070	20 mm	8,0 mm
5023-02-071	14,85 mm	6,8 mm
5023-02-073	14,85 mm	6,8 mm



5023-02-060 5023-02-065 5023-02-070 5023-02-071 5023-02-073

5023-02-075	20 mm	25,0 mm
5023-02-085	18 mm	11,0 mm
5023-02-090	16 mm	13,0 mm
5023-02-095	16 mm	7,7 mm
5023-02-117	30 mm	10,5 mm



5023-02-075 5023-02-085 5023-02-090 5023-02-095 5023-02-117

5023-02-128	22,1 mm	13,15 mm
5023-02-130	18 mm	10,5 mm
5023-02-131	18 mm	11,5 mm
5023-02-133	20 mm	13,5 mm
5023-02-134	18,5 / 16,7 mm	13,0 mm



5023-02-128 5023-02-130 5023-02-131 5023-02-133 5023-02-134

5023-02-155	15 mm	9,5 mm
5023-02-160	17 mm	8,5 mm
5023-02-165	8 mm	-
5023-02-170	15 mm	7,0 mm



5023-02-155 5023-02-160 5023-02-165 5023-02-170

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Posuvné měřítko s hloubkoměrem a vnitřním měřením, aretace šroubkem
Vernier Caliper with Locking Screw and Depth Gauge
Suwmiarka analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym ze śrubą zabezpieczającą

DIN 862



CODE			a [mm]	
6000	0,02 mm	150 mm	40	šroub. | skrutkov. | śruba nonius
6000-1	0,05 mm+inch	150 mm	40	šroub. | skrutkov. | śruba nonius
6000-2	0,02 mm+inch	150 mm	40	monoblok, INOX
6000-25	0,02 mm+inch	160 mm	40	monoblok, INOX
6000-26	0,05 mm+inch	160 mm	40	monoblok, INOX
6000-7	0,05 mm	70 mm	30	monoblok, INOX

Posuvné měřítko s hloubkoměrem a vnitřním měřením, aretace tlačítkem
Vernier Caliper with Thumb Lock and Depth Gauge
Suwmiarka analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym z przyciskiem blokującym

DIN 862



CODE			a [mm]	
6000-3	0,02 mm+inch	150 mm	40	monoblok, INOX
6000-4	0,05 mm+inch	150 mm	40	monoblok, INOX
6000-20	0,02 mm+inch	160 mm	40	monoblok, INOX
6000-21	0,05 mm+inch	160 mm	40	monoblok, INOX

Posuvné měřítko s hloubkoměrem a vnitřním měřením, paralelní vedení, aretace šroubkem, TOP QUALITY
Vernier Caliper with Locking Screw and Depth Gauge, parallax, TOP QUALITY
Suwmiarka analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym, pararelne prowadzenie, śruby aretujące - TOP QUALITY

DIN 862



CODE			a [mm]	
6000-02-150	0,02 mm+inch	150 mm	40	monoblok
6000-02-200	0,02 mm+inch	200 mm	50	monoblok
6000-02-300	0,02 mm+inch	300 mm	60	monoblok

Posuvné měřítko PRO LEVÁKY s hloubkoměrem a vnitřním měřením, jemné stavění, paralelní vedení, aretace šroub., TOP QUALITY
Vernier Caliper FOR LEFT-HANDERS with Locking Screw and Depth Gauge, paralex linie type, TOP QUALITY
Suwmiarka DLA LEWORĘCZNYCH analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym, pararelne prowadzenie, śruby aret. - TOP QUALITY

DIN 862



CODE			a [mm]	
6000-12-150	0,02 mm	150 mm	40	monoblok

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Posuvné měřítko s vnitřním měřením, jemné stavění
Vernier Caliper with Locking Screw and Depth Gauge, Fine Adjustment
Suwmiarka ze śrubą i suwakiem pomocniczym

ČSN 25 1238 DIN 862



CODE		a [mm]		
6002	0,02 mm	200 mm	50	šroub. | screw | śruba non.
6003	0,02 mm	300 mm	55	šroub. | screw | śruba non.

Posuvné měřítko s vnitřním měřením a hloubkoměrem, jemné stavění
Vernier Caliper with Locking Screw and Depth Gauge, Fine Adjustment
Suwmiarka ze śrubą i suwakiem pomocniczym, precyzyjna regulacja

DIN 862



CODE		a [mm]		
6002-90-1	0,05 mm + 1/128 inch	200 mm	50	šroub. | screw | śruba non.
6003-90-1	0,05 mm + 1/128 inch	300 mm	55	šroub. | screw | śruba non.

Posuvné měřítko s číselníkovým úchylkoměrem ANTISHOCK (nárazuvzdorné provedení)
Dial Caliper and Depth Gauge ANTISHOCK
Suwmiarka z czujnikiem zegarowym ANTISHOCK (wstrząsoodporny projekt)

ČSN 25 1235 DIN 862



CODE			a [mm]
6013-02-150	0,02 mm	150 mm	40
6013-02-200	0,02 mm	200 mm	45
6013-02-300	0,02 mm	300 mm	55

Posuvné měřítko na frézy - 3/5 bodové
3 Flutes and 5 Flutes Vernier Caliper
Suwmiarka do frezów 3 i 5-ostrzowych



CODE			
6004-02-043	0,05 mm	4 - 40 mm	3
6004-02-045	0,05 mm	1 - 40 mm	5

Posuvná měřítka na rýsování | Marking Calipers | Suwmiarki do rysowania

Posuvné měřítko na rýsování
Marking Caliper
Suwmiarka traserska z rysikiem

0,02



CODE	⟷	a [mm]
6005-10	150 mm	40
6005-15	200 mm	40
6005-20	250 mm	40
6005-25	300 mm	40

Posuvné měřítko rýsovací s výměnným hrotem, šroubovací nonius
Marking Caliper with Replaceable Tip & Screw Vernier
Suwmiarka traserska z rysikiem, grotem węglikowym, śrubą noniusza

0,02



CODE	hrot | tip | końcówka	⟷
6005-50	29x2 mm	200/40 mm
6005-55	29x2 mm	400/40 mm
6006-2	náhr. hrot - tvrdokov | repl. tip - carbide | zapasowa końcówka utwardzana 35x2 mm	

Přípravek na orýsování s mm stupnicí NEREZOVÁ OCEL
Steel Marking Gauge STAINLESS STEEL
Przymiar kreskowy nastawny STAL NIERDZEWNA

INOX



CODE	⟷
6007-07-015	150 mm
6007-07-020	200 mm
6007-07-030	300 mm

Posuvné měřítko na rýsování paralelní typ T
Steel Marking Gauge type T
Suwmiarka traserska równoległa typu T

0,05



CODE	⟷	a [mm]
6007-02-160	160 mm	120
6007-02-250	250 mm	140
6007-02-300	300 mm	160
6007-02-400	400 mm	160
6007-02-500	500 mm	160

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Posuvné měřítko s jemným stavěním, šroubovací nonius
Vernier Caliper with Locking Screw and Fine Adjustment, vernier screw
Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym, śruba noniusza

ČSN EN ISO 13385-1 | ČSN 25 1231



Od 500 mm dodáváno včetně protokolu o přeměření.
From 500 mm supplied with the Measuring Protocol.
Od 500 mm dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu.

CODE			a [mm]
6015-62-100	0,02 mm	400 mm	100
6015-02-100	0,02 mm	500 mm	100
6015-02-125	0,02 mm	500 mm	125
6015-02-150	0,02 mm	500 mm	150
6015-02-200	0,02 mm	500 mm	200
6015-12-100	0,02 mm	600 mm	100
6015-12-125	0,02 mm	600 mm	125
6015-12-150	0,02 mm	600 mm	150
6015-12-200	0,05 mm	600 mm	200
6015-12-300	0,05 mm	600 mm	300
6015-22-150	0,02 mm	800 mm	150
6015-22-200	0,02 mm	800 mm	200
6015-22-300	0,05 mm	800 mm	300
6015-32-125	0,02 mm	1000 mm	125
6015-32-150	0,02 mm	1000 mm	150
6015-32-200	0,02 mm	1000 mm	200
6015-42-150	0,02 mm	1500 mm	150
6015-42-200	0,02 mm	1500 mm	200
6015-52-200	0,05 mm	2000 mm	200
6015-52-300	0,05 mm	2000 mm	300
6015-72-200	0,05 mm	2500 mm	200
6015-72-300	0,05 mm	2500 mm	300

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Posuvné měřítko s jemným stavěním a stupnicí mm + inch
Vernier Caliper with Locking Screw and Fine Adjustment, mm + inch
Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym i skalą mm + inch

ČSN EN ISO 13385-1 | ČSN 25 1231



CODE			a [mm]
6015-08-040	0,05 mm + 1/128 inch	400 mm	100
6015-08-050	0,05 mm + 1/128 inch	500 mm	125
6015-08-060	0,05 mm + 1/128 inch	600 mm	125
6015-08-100	0,05 mm + 1/128 inch	1000 mm	125
6015-08-150	0,05 mm + 1/128 inch	1500 mm	125
6015-08-200	0,05 mm + 1/128 inch	2000 mm	125

Posuvné měřítko s horními čelistmi s jemným stavěním, šroubovací nonius
Vernier Caliper with Locking Screw and Fine Adjustment with upper jaws
Suwmiarka z suwakiem pomocniczym z górnymi szczękami, śruba noniusza

ČSN EN ISO 13385-1 | ČSN 25 1234



CODE			a [mm]
6022-62-100	0,02 mm	400 mm	100
6022-02-150	0,02 mm	500 mm	150
6022-12-150	0,02 mm	600 mm	150
6022-22-150	0,02 mm	800 mm	150
6022-32-150	0,02 mm	1000 mm	150
6022-42-200	0,02 mm	1500 mm	200
6022-52-150	0,02 mm	2000 mm	150
6022-52-200	0,05 mm	2000 mm	200

Od 500 mm dodáváno včetně protokolu o přeměření.
From 500 mm supplied with the Measuring Protocol.
Od 500 mm dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu.

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Digitální posuvné měřítko K-MET Labo ICONIC do vlhkého prostředí, Bluetooth
Digital Caliper K-MET ICONIC Labo - moisture resistant IP 67, TOP QUALITY, Bluetooth
Suwmiarka elektroniczna K-MET Labo ICONIC do środowiska wilgotnego, Bluetooth

INOX | 0,01 | IP 67 | DIN 862



Dodáváno včetně protokolu o přeměření,
Supplied with the Measuring Protocol.
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu.

BLUETOOTH PROFILE

Integrovaný bezdrátový přenos dat přes Bluetooth pro základní použití se připojí jako zařízení standardu HID, není potřeba žádný další software

Integrated wireless data transfer via Bluetooth for basic use, connect as HID standard device, no additional software is needed.

Zintegrowany bezprzewodowy transfer danych poprzez Bluetooth. Do codziennego używania. Podłącz jako urządzenie standardowe HID, żadne dodatkowe oprogramowanie nie jest potrzebne.

- Ochrana **IP67**
- Induktivní měřicí systém
- Automatické zapnutí pohybem DIGI jednotky
- Automatické vypnutí při nečinnosti měřidla
- Pamět poslední měřené hodnoty
- Maximální rychlost pohybu 3,2 m/s
- **Lapované** měřící plochy čelistí
- Přesnost dle **DIN 862**
- Velkoformátový displej
- **Integrovaný Bluetooth modul**
- API pro připojení softwarových aplikací

- **IP67** protection
- Inductive measuring system
- Automatic switching on by moving the DIGI unit
- Automatic sleep when idle
- Memory of the last measured value
- Maximum movement speed 3.2 m/s
- **Lapped** measuring surfaces of the jaws
- Accuracy according to **DIN 862**
- Large format display
- **Integrated Bluetooth module**
- API for connecting software applications

- Stopień ochrony **IP67**
- Indukcyjny system pomiarowy
- Automatyczne włączanie poprzez przesunięcie jednostki DIGI
- Automatyczne wyłączanie, gdy jest nieaktywne
- Pamięć ostatniej zmierzonej wartości
- Maksymalna prędkość ruchu 3.2 m/s
- **Docierane** powierzchnie pomiarowe szczęk
- Dokładność zgodnie z **DIN 862**
- Wyświetlacz wielkoformatowy
- **Zintegrowany moduł Bluetooth**
- API do łączenia aplikacji programowych

CODE	⟷	L	a	b	c	d
6041-97-150	0 - 150 mm	235	40	19,5	15	16
6041-97-200	0 - 200 mm	287	49	24	20	16
6041-97-300	0 - 300 mm	392	59	26	23	16



APLIKACE PRO MĚŘIDLA ZDARMA
FREE MEASURING APP
APLIKACJA POMIAROWA GRATIS

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Digitální posuvné měřítko K-MET ABSOLUTE ZERO
Digital Caliper K-MET ABSOLUTE ZERO
Suwmiarka elektroniczna K-MET ABSOLUTE ZERO

0,01 | DATA ABZ | DIN 862



automatické vypínání při nečinnosti
automatic sleep when idle
automatyczne wyłączanie w stanie bezczynności

CODE		L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
6040-05-100	0 - 100 mm	184,5	40	11	16	16x3,5
6040-05-150	0 - 150 mm	234,5	40	11	16	16x3,5
6040-05-151*	0 - 150 mm	234,5	40	11	16	16x3,5
6040-05-200	0 - 200 mm	290,5	50	14	19	16x3,5
6040-05-300	0 - 300 mm	388,0	64	14	19	16x4,0

* kulatý hloubkoměr | round depth | okrągły głębokościomierz ø 1,5mm



Digitální posuvné měřítko 150/40 mm, se zobrazením zlomků
Digital caliper 150/40 mm, with fractional display
Cyfrowa suwmiarka 150/40 mm, z wyświetlaczem ułamków

0,01 | DIN 862 | NEW



CODE			L [mm]	a [mm]	b [mm]
6040-95-150	0 - 150 mm	0,01 mm | 0,0005 inch | 1/128 in			

Digitální posuvné měřítko
Digital Caliper
Suwmiarka elektroniczna

IP 66 | 0,01 | DIN 862



automatické vypínání při nečinnosti
automatic sleep when idle
automatyczne wyłączanie w stanie bezczynności

Dodáváno včetně protokolu o přeměření.
Supplied with the Measuring Protocol.
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu.

CODE			a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	
6040-25-500	0,01 mm	0 - 500 mm	100	45	39	24	IP66



Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Posuvné měřítko digitální - tvrdokov
Digital Caliper - carbide
Suwmiarka elektroniczna - węglik

IP 67 | 0,01 | DIN 862



CODE			a [mm]
6041-25-150	0,01 mm	0 - 150 mm	40 mm

automatické vypínání při nečinnosti
automatic sleep when idle
automatyczne wyłączanie w stanie bezczynności

Posuvné měřítko digitální
Digital Caliper
Suwmiarka elektroniczna

0,01 | DIN 862



CODE			a [mm]
6040-2	0,01 mm	0 - 150 mm	40 mm
6041-2	0,01 mm	0 - 200 mm	50 mm
6042-2	0,01 mm	0 - 300 mm	60 mm

Posuvné měřítko digitální
Digital Caliper
Suwmiarka elektroniczna

0,01 | DIN 862



CODE			a [mm]
6040-02-150	0,01 mm	0 - 150 mm	40 mm
6040-02-200	0,01 mm	0 - 200 mm	50 mm
6040-02-300	0,01 mm	0 - 300 mm	60 mm

Posuvné měřítko digitální - pro leváky
Digital Caliper for left-handers
Suwmiarka elektroniczna - dla leworęcznych

0,01 | DIN 862



CODE			a [mm]
6040-14-150	0,01 mm	150 mm	40 mm
6040-14-200	0,01 mm	200 mm	50 mm
6040-14-300	0,01 mm	300 mm	60 mm

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Posuvné měřítko digitální solární
Digital Solar Caliper
Suwmiarka elektroniczna, fotowoltaiczna

0,01



CODE			a [mm]
6040-15-150	0,01 mm	150 mm	40 mm
6040-15-200	0,01 mm	200 mm	40 mm
6040-15-300	0,01 mm	300 mm	40 mm

Posuvné měřítko digitální - bez horních nožů
Digital Caliper - without upper jaws
Suwmiarka elektroniczna – bez górnych nozy

0,01 DIN 862



CODE			a [mm]
6042-20	0,01 mm	300 mm	90 mm

Posuvné měřítko digitální nožové
Digital Blade Caliper
Suwmiarka elektroniczna specjalna

0,01 DIN 862



CODE			a [mm]	b [mm]
6040-75-200	0,01 mm	200 mm	70	17
6040-75-210	0,01 mm	200 mm	100	20

Digitální posuvné měřítko s Bluetooth, carbon (uhlíkové vlákno)
Digital Caliper with Bluetooth, carbon fibre
Suwmiarka cyfrowa z Bluetooth, karbon

Bluetooth IP 65 0,01 DIN 862



CODE			a [mm]	
6043-415-150	0,01 mm	600 mm	150 mm	1250 g
6043-435-150	0,01 mm	1000 mm	150 mm	2450 g

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Posuvné měřítko digit. - bez horních nožů
Digital Caliper with Locking Screw & Fine Adjustment
Suwmiarka elektr. - bez górnych noży

0,01 | DIN 862



CODE			a [mm]
6043-65-100	0,01 mm	400 mm	100
6043-05-100	0,01 mm	500 mm	100
6043-05-125	0,01 mm	500 mm	125
6043-05-150	0,01 mm	500 mm	150
6043-05-200	0,01 mm	500 mm	200
6043-15-100	0,01 mm	600 mm	100
6043-15-125	0,01 mm	600 mm	125
6043-15-150	0,01 mm	600 mm	150
6043-15-200	0,01 mm	600 mm	200
6043-15-300	0,01 mm	600 mm	300
6043-25-125	0,01 mm	800 mm	125
6043-25-150	0,01 mm	800 mm	150
6043-35-125	0,01 mm	1000 mm	125
6043-35-150	0,01 mm	1000 mm	150
6043-45-150	0,01 mm	1500 mm	150
6043-45-200	0,01 mm	1500 mm	200
6043-45-300	0,01 mm	1500 mm	300
6043-55-150	0,01 mm	2000 mm	150
6043-75-200	0,01 mm	2500 mm	200
6043-75-300	0,01 mm	2500 mm	300

Posuvné měřítko digit. - s horními noži
Digital Caliper with Locking Screw & Fine Adjustment
Suwmiarka elektr. - z górnymi nożami

0,01 | DIN 862



CODE			a [mm]	b [mm]
6044-65-150	0,01 mm	400 mm	150	38
6044-05-100	0,01 mm	500 mm	100	38
6044-05-125	0,01 mm	500 mm	125	51,5
6044-05-150	0,01 mm	500 mm	150	51,5
6044-05-200	0,01 mm	500 mm	200	51,5
6044-15-100	0,01 mm	600 mm	100	38
6044-15-125	0,01 mm	600 mm	125	51,5
6044-15-150	0,01 mm	600 mm	150	51,5
6044-15-200	0,01 mm	600 mm	200	51,5
6044-25-125	0,01 mm	800 mm	125	51,5
6044-25-150	0,01 mm	800 mm	150	51,5
6044-35-125	0,01 mm	1000 mm	125	51,5
6044-35-150	0,01 mm	1000 mm	150	51,5
6044-45-150	0,01 mm	1500 mm	150	61
6044-55-150	0,01 mm	2000 mm	150	61
6044-55-200	0,01 mm	2000 mm	200	61

Od 500mm dodáváno včetně protokolu o přeměření
From 500 mm supplied with the Measuring Protocol
Od 500 mm dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu.

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Posuvné měřítko digitální na zápichy vnitřní ABZ DESIGN
Digital Groove Inside Caliper - ABZ DESIGN
Suwmiarka elektroniczna do kanałków wewnętrznych ABZ DESIGN

0,01 | DIN 862



CODE		L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
6040-55-150	22 - 150 mm	250	30	11	1,0	16	5	29,0
6040-55-200	25 - 200 mm	310	40	12	1,0	16	5	38,0
6040-55-300	30 - 300 mm	410	50	15	1,5	17	5	47,8



do malých otvorů | do malých otvorov | w małych otworów

CODE		L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
6040-55-151	14 - 150 mm	236	30	12	1,0	16	5	29,0

Posuvné měřítko digitální na zápichy vnější ABZ DESIGN
Digital Groove Outside Caliper - ABZ DESIGN
Suwmiarka elektroniczna do kanałków zewnętrznych ABZ DESIGN

0,01 | DIN 862



CODE		L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]
6040-65-150	0 - 150 mm	250,0	40,0	15,0	1,0	16,0	5
6040-65-200	0 - 200 mm	310,0	50,0	19,0	1,0	16,0	7
6040-65-300	0 - 300 mm	400,0	60,0	21,0	1,5	17,0	8

Posuvné měřítko digitální na ozubená kola
Digital Gear Tooth Caliper
Suwmiarka elektroniczna do kół zębatych

0,01



CODE	
6041-15-025	M1 - 25
6041-15-050	M5 - 50

Posuvné měřítko digitální na brzdové kotouče
Digital Disc Brake Caliper
Suwmiarka elektroniczna do tarcz hamulcowych

0,01



6041-35-060



6041-35-100

CODE	
6041-35-060	0 - 60 mm
6041-35-100	0 - 100 mm

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Posuvné měřítko digitální na měření síly trubek
Digital Caliper for Tube Thickness
Suwmiarka elektroniczna do pom. grubośći rurek

0,01 | DIN 862



CODE	⟷	L [mm]	a [mm]	b [mm]
6040-85-150	0 - 150 mm	250	46	30
6040-85-200	0 - 200 mm	300	56	40
6040-85-300	0 - 300 mm	400	66	50

Posuvné měřítko na měření průměru lan
Digital Rope Caliper
Suwmiarka do pomiaru średnicy liny

0,01



CODE	⟷
6041-75-200	0 - 200 mm

Posuvné měřítko rýsovací s výměnným hrotem
Marking Caliper with Replaceable Tip
Suwmiarka traserska z rysikiem, grotem węglikowym

0,01



CODE	⟷
6041-55-150	0 - 150 mm
6006-2	náhradní hrot | Spare tip | zapasowa końcówka

Přípravek na orýsování - digitální
Digital Marking Gauge
Przymiar kreskowy nastawny elektroniczny

0,01



CODE	⟷
6041-45-200	0 - 200 mm

Digitální posuv ABZ DESIGN
Digital Scale Unit - ABZ DESIGN
Liniał elektroniczny ABZ DESIGN

DIN 862



VERTIKÁLNÍ | VERTICAL | PIONOWY

CODE	||| L [mm]
6040-45-150	0,01 mm	150 mm
6040-45-200	0,01 mm	200 mm
6040-45-300	0,01 mm	300 mm
6040-45-400	0,01 mm	400 mm
6040-45-500	0,01 mm	500 mm
6040-45-600	0,01 mm	600 mm



HORIZONTÁLNÍ| HORIZONTAL | POZIOMY

CODE	||| L [mm]
6040-35-150	0,01 mm	150 mm
6040-35-200	0,01 mm	200 mm
6040-35-300	0,01 mm	300 mm
6040-35-400	0,01 mm	400 mm
6040-35-500	0,01 mm	500 mm
6040-35-600	0,01 mm	600 mm

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Digitální posuvné měřítko plastové
Digital Caliper Plastic
Suwmiarka elektroniczna z tworzywa sztucznego



CODE	⟷
6050-02-150	150/40 mm

Náhradní čelisti pro posuvná měřítka 150 mm – sada
Replacement jaws for calipers 150 mm – set
Wymienne szczęki do suwmiarki 150 mm – zestaw

NEW



CODE
6040-00-157

Náhradní čelisti pro posuvná měřítka 150, 200 mm – sada
Replacement jaws for calipers 150, 200 mm – set
Wymienne szczęki do suwmiarki 150, 200 mm – zestaw

NEW



CODE
6040-00-205

Náhradní čelisti pro posuvná měřítka
Replacement jaws for calipers
Wymienne szczęki do suwmierek





CODE
6040-00-155

Nástavec pro digitální posuvná měřítka do 300mm
Extension for Digital Calipers up to 300mm
Przedłużacz elektronicznych suwmiarek do 300 mm



CODE
6040-00-075

Náhradní čelisti pro posuvná měřítka 150, 200 mm – centrovací přídavná zařízení
Replacement jaws for calipers 150, 200 mm – centering accessories
Wymienne szczęki do suwmiarki 150, 200 mm – urządzenia centrujące

NEW



CODE
6040-00-201

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Náhradní baterie
Spare battery
Bateria zapasowa



6040-1



6040-05



6040-01

CODE	
6040-1	LR44 1,55V
6040-01	CR2032 3V
6040-05	CR1632 3V, Lithium

Lesnické průměrky | Forester Calipers | Suwmiarki leśnicze

Lesnická průměrka s permanentní brzdou a stupnicí s laserovým popisem, Red&Black LINE
Forester Caliper Red&Black LINE
Suwmiarka leśnicza z blokadą z opisem laserowym, Red&Black LINE





1163-1

CODE		
1162-08-050	1 mm	500/255 mm
1162-08-080	1 mm	800/410 mm
1162-08-100	1 mm	1000/410 mm
1162-05-050	5 mm	500/255 mm
1162-05-080	5 mm	800/410 mm
1162-05-100	5 mm	1000/410 mm

1163-1	náhradní madlo spare handle uchwyt wymienny	pár pair para

Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometr třmenový
Outside Micrometer
Mikrometr zewnętrzny

0,01 | ČSN 25 1420 | DIN 863



7002



7004 - 7008



7011 - 7025

CODE		L
7002	0,01 mm	0 - 25 mm
7004	0,01 mm	25 - 50 mm
7006	0,01 mm	50 - 75 mm
7008	0,01 mm	75 - 100 mm
7011	0,01 mm	100 - 125 mm
7013	0,01 mm	125 - 150 mm
7015	0,01 mm	150 - 175 mm
7017	0,01 mm	175 - 200 mm
7019	0,01 mm	200 - 225 mm
7021	0,01 mm	225 - 250 mm
7023	0,01 mm	250 - 275 mm
7025	0,01 mm	275 - 300 mm
7002-12-100	0,01 mm	0 - 100 mm
7002-12-200	0,01 mm	100 - 200 mm
7002-12-300	0,01 mm	200 - 300 mm
7026	0,01 mm	300 - 400 mm
7027	0,01 mm	400 - 500 mm
7027-1	0,01 mm	500 - 600 mm
7027-2	0,01 mm	600 - 700 mm
7027-3	0,01 mm	700 - 800 mm
7027-4	0,01 mm	800 - 900 mm
7027-5	0,01 mm	900 - 1000 mm



7002-12-100
7002-12-200
7002-12-300



7026 - 7027-5

Dodáváno včetně nastavovacího kalibru.
Supplied with Setting Gauge.
Dostarczamy wraz z krążkiem ustawiającym.

Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometr třmenový - PROFESSIONAL
Outside Micrometer - PROFESSIONAL
Mikrometr zewnętrzny - PROFESSIONAL

DIN 863





CODE		
7002-02-025	0,01 mm	0 - 25 mm

Nastavovací kalibr mikrometru
Setting Gauge for Micrometers
Wzorzec nastawczy do mikrometru

DIN 863



CODE	
7002-00-025	25 mm
7002-00-050	50 mm
7002-00-075	75 mm
7002-00-100	100 mm

Nástavce na závity - pár
V-shaped and Knife Anvils - pair
Końcówki mikrometru do pomiaru gwintu - para



CODE		stoupání | stúpanie | rosnąć
7028-41	60°	0,40 - 0,50 mm
7028-42	60°	0,60 - 0,90 mm
7028-43	60°	1,00 - 1,75 mm
7028-44	60°	2,00 - 3,00 mm
7028-45	60°	3,50 - 5,00 mm
7028-46	60°	5,50 - 7,00 mm

Mikrometr třmenový na závity
Screw Thread Micrometer
Mikrometr do gwintu

DIN 863



CODE		
7028-31	0,01 mm	0 - 25 mm
7028-32	0,01 mm	25 - 50 mm
7028-33	0,01 mm	50 - 75 mm
7028-34	0,01 mm	75 - 100 mm
7028-35	0,01 mm	100 - 125 mm
7028-36	0,01 mm	125 - 150 mm
7028-37	0,01 mm	150 - 175 mm
7028-38	0,01 mm	175 - 200 mm

Mikrometr třmenový digitální na závity
Digital Screw Thread Micrometer
Mikrometr elektroniczny do gwintu

DIN 863



Nástavce na závity součástí balení.
Anvils are included in the package.
Końcówki mikrometru są w opakowaniu.

CODE		
7028-02-025	0,001 mm	0 - 25 mm
7028-02-050	0,001 mm	25 - 50 mm
7028-02-075	0,001 mm	50 - 75 mm
7028-02-100	0,001 mm	75 - 100 mm

Mikrometr K-MET Labo ICONIC - třmenový, digitální
Digital Outside Micrometer K-MET ICONIC Labo
Mikrometr K-MET Labo ICONIC - zewnętrzny, elektroniczny

0,001 | IP 65 | DIN 863



Labo ICONIC

Dodáváno včetně protokolu o přeměření
Supplied with the Measuring Protocol
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu

BLUETOOTH PROFILE

Integrovaný bezdrátový přenos dat přes Bluetooth pro základní použití se k připojí jako zařízení standardu HID, není potřeba žádný další software

Integrated wireless data transfer via Bluetooth for basic use, connect as HID standard device, no additional software is needed.

Zintegrowany bezprzewodowy transfer danych poprzez Bluetooth. Do codziennego używania. Podłącz jako urządzenie standardowe HID, żadne dodatkowe oprogramowanie nie jest potrzebne.

APLIKACE PRO MĚŘIDLA ZDARMA
FREE MEASURING APP
APLIKACJA POMIAROWA GRATIS

- Ochrana **IP65**
- Induktivní měřící systém
- Automatické zapnutí pohybem DIGI jednotky
- Paměť poslední měřené hodnoty
- Maximální rychlost pohybu **3,2m/s**
- Dotyky z tvrdokovu
- Automatické vypnutí displeje při nečinnosti
- Přesnost dle DIN 863
- **Integrovaný Bluetooth modul**, API pro připojení softwarových aplikací

- Protection **IP65**
- Inductive measuring system
- **Automatic switching on** by moving the DIGI unit
- Memory of the last measured value
- Maximum movement speed **3.2m/s**
- Carbide touches
- Automatic display shutdown during inactivity
- Accuracy according to DIN 863
- **Integrated Bluetooth module**, API for connecting software applications

- Ochrona **IP65**
- Indukcyjny system pomiarowy
- Automatyczne włączanie poprzez przesunięcie jednostki DIGI
- Pamięć ostatniej zmierzonej wartości
- Maksymalna prędkość ruchu **3.2m/s**
- Końcówki węglikowe
- Automatyczne wyłączanie wyświetlacza podczas bezczynności
- Dokładność wg DIN 863
- **Zintegrowany moduł Bluetooth**, API do łączenia aplikacji oprogramowania



CODE		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
7033-95-025	0 - 25 mm	30	23	43	12	65	155
7033-95-050	25 - 50 mm	53	30	43	12	82	185
7033-95-075	50 - 75 mm	78	44	43	12	96	212
7033-95-100	75 - 100 mm	103	56	43	12	115	238

Digitální mikrometr třmenový
Digital Outside Micrometer
Mikrometr elektroniczny zewnętrzny

IP 65



CODE	
7032-02-100	0 - 100 mm
7032-02-200	100 - 200 mm
7032-02-300	200 - 300 mm
7032-02-400	300 - 400 mm
7032-02-500	400 - 500 mm
7032-02-600	500 - 600 mm
7032-02-700	600 - 700 mm
7032-02-800	700 - 800 mm
7032-02-900	800 - 900 mm
7032-02-1000	900 - 1000 mm

Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometr K-MET ABSOLUTE ZERO - třmenový, digitální
Digital Outside Micrometer K-MET ABSOLUTE ZERO
Mikrometr K-MET ABSOLUTE ZERO - zewnętrzny, elektroniczny

INOX | 0,001 | DATA ABZ | IP 65 | DIN 863





Dodáváno včetně nastavovacího kalibru.
Supplied with Setting Gauge.
Dostarczamy wraz z krążkiem ustawiającym.

CODE		L [mm]	a [mm]
7030-05-025	0 - 25 mm	33,0	25,0
7030-05-050	25 - 50 mm	58,0	32,5
7030-05-075	50 - 75 mm	83,0	47,5
7030-05-100	75 - 100 mm	108,0	60,0

Mikrometr třmenový digitální
Digital Outside Micrometer
Mikrometr zewnętrzny elektroniczny

0,001 | IP 65 | DIN 863





CODE	B [mm]	C [mm]	D [mm]	L [mm]	
7031-02-025	6	27,5	3	32	0 - 25 mm
7031-02-050	8	37,0	3	57	25 - 50 mm
7031-02-075	8	50,0	3	82	50 - 75 mm
7031-02-100	10	61,0	3	107	75 - 100 mm
7031-02-125	16	72,0	3	132	100 - 125 mm
7031-02-150	18	85,0	3	158	125 - 150 mm
7031-02-175	20	105,0	3	185	150 - 175 mm
7031-02-200	25	122,0	3	215	175 - 200 mm

Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometrický tloušťkoměr digitální
Digital Thickness Gauge
Grubościomierz elektroniczny

0,01 | DIN 863



CODE		d [mm]	
7040-1	0,01 mm	9	0 - 25 mm

Mikrometrický tloušťkoměr digitální ABZ
Digital Thickness Gauge ABZ
Grubościomierz elektroniczny ABZ

0,01 | DIN 863



CODE		d [mm]	
7040-05-010	0,01 mm	9	0 - 10/30 mm
7040-15-010	0,01 mm	9	0 - 10/120 mm

Mikrometr na trubky
Tube Micrometer
Mikrometer do rur

0,01 | DIN 863



CODE		
7041	0,01 mm	0 - 25 mm

Mikrometr na trubky digitální
Digital Tube Micrometer
Mikrometer elektroniczny do rur

IP 65 | 0,001 | DIN 863



CODE	B [mm]	C [mm]	D [mm]	L [mm]		
7041-02-025	6,0	25,0	3,0	34,5	0,001 mm	0 - 25 mm
7041-02-050	8,0	32,0	3,0	59,5	0,001 mm	25 - 50 mm



Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometr na drát
Wire Micrometer
Mikrometr do drutu

0,01 | ČSN 25 1456



CODE	
7043	0 - 10 mm

Mikrometr třmenový na ozubená kola
Disc Micrometer
Mikrometr do kół zębatych

0,01 | ČSN 25 1456



CODE	d [mm]	
7051	20	0 - 25 mm
7052	20	25 - 50 mm
7053	20	50 - 75 mm
7054	20	75 - 100 mm
7055	30	100 - 125 mm
7056	30	125 - 150 mm
7057	30	150 - 175 mm
7058	30	175 - 200 mm

Mikrometr třmenový na ozubená kola - digitální
Digital Disc Micrometer
Mikrometr do kół zębatych - elektroniczny

0,001 | DIN 863



CODE	d [mm]	
7070-02-025	20	0 - 25 mm
7070-02-050	20	25 - 50 mm
7070-02-075	20	50 - 75 mm
7070-02-100	20	75 - 100 mm
7070-02-125	30	100 - 125 mm
7070-02-150	30	125 - 150 mm
7070-02-175	30	150 - 175 mm
7070-02-200	30	175 - 200 mm

Mikrometr na zápichy
Blade Micrometer
Mikrometr do kanałków zewnętrznych

0,01 | DIN 863





CODE	
7075-02-025	0 - 25 mm
7075-02-050	25 - 50 mm
7075-02-075	50 - 75 mm
7075-02-100	75 - 100 mm
7075-02-125	100 - 125 mm
7075-02-150	125 - 150 mm
7075-02-175	150 - 175 mm

CODE	
7076-02-025	0 - 25 mm

Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometr na zápichy - digitální, rychloposuv
Blade Micrometer
Mikrometr do kanałków zewnętrznych - elektroniczny, szybki

2 mm | 0,001 | DIN 863



CODE	
7075-05-025	0 - 25 mm
7075-05-050	25 - 50 mm
7075-05-075	25 - 75 mm
7075-05-100	75 - 100 mm
7075-05-125	100 - 125 mm
7075-05-150	125 - 150 mm
7075-05-175	150 - 175 mm

CODE	
7076-05-025	0 - 25 mm

Mikrometr digitální s hroty 30°
Digital Blade Micrometer 30°
Mikrometr elektroniczny z końcówkami 30°

0,001 | DIN 863



CODE	
7077-05-025	0 - 25 mm

Mikrometr dvoudotekový dutinový (dutinoměr)
Internal Jaw Micrometer
Mikrometr wewnętrzny

0,01 | DIN 863



7095



CODE		0
7095	5 - 30 mm	5mm
7096	25 - 50 mm	25mm
7097	50 - 75 mm	-
7098	75 - 100 mm	-
7098-1	100 - 125 mm	-
7098-2	125 - 150 mm	-
7098-3	150 - 175 mm	-
7098-4	175 - 200 mm	-
7098-5	200 - 225 mm	-
7098-6	225 - 250 mm	-
7098-7	250 - 275 mm	-
7098-8	275 - 300 mm	-

Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometr dutinový dvoudotekový (dutinoměr) - digitální
Digital Internal Jaw Micrometer
Mikrometr wewnętrzny - elektroniczny

0,001 | DIN 863



7100-02-030



CODE	⊢⊣	0
7100-02-030	5 - 30 mm	5 mm
7100-02-050	25 - 50 mm	25 mm
7100-02-075	50 - 75 mm	-
7100-02-100	75 - 100 mm	-

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
OTHER SIZES ON REQUEST
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE





Mikrometrická hlavice
Micrometer Head
Głowica mikrometryczna

DIN 863



CODE	⫴	⊢⊣
7120	0,01 mm	0 - 25 mm

Mikrometrický hloubkoměr
Depth Micrometer
Głębokościomierz mikrometryczny

DIN 863



7103-02-025



7103

CODE	⫴	⊢⊣	
7103	0,01 mm	0 - 100 mm	analog
7103-02-025	0,001 mm	0 - 25 mm	digital



Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometr třídotekový (dutinoměr) - SADA, NOVÝ MODEL V HLINÍKOVÉM KUFRU
3-point Internal Micrometer with Setting Rings - SET, NEW MODEL, Al box
Średnicówka mikrometryczna do małych otworów - ZESTAW, NOWY MODEL W ALUMINIOWEJ OBUDOWIE

002 - 012 | 0,001 | 020 - 100 | 0,005 | DIN 863



7089-03-040

CODE	⌖	⟷	sestava | set | zestaw	O
7089-03-003	0,004 mm	2 - 3 mm	2 - 2.5, 2.5 - 3 mm	2,5 mm
7089-03-006	0,004 mm	3 - 6 mm	3 - 4, 4 - 5, 5 - 6 mm	4, 5, 6 mm
7089-03-012	0,004 mm	6 - 12 mm	6 - 8, 8 - 10, 10 - 12 mm	6, 8, 10 mm
7089-03-020	0,004 mm	12 - 20 mm	12 - 16, 16 - 20 mm	16 mm
7089-03-040	0,004 mm	20 - 40 mm	20 - 25, 25 - 30, 30 - 40 mm	25, 40 mm
7089-03-100	0,005 mm	40 - 100 mm	40 - 50, 50 - 63, 62 - 75, 75 - 88, 87- 100 mm	40, 62, 87 mm

7089-03-003, 7089-03-006 - pouze 2 doteky | only 2 touches | dwupunktowa

Mikrometr třídotekový (dutinoměr), NOVÝ MODEL V HLINÍKOVÉM KUFRU
3-point Internal Micrometer with Setting Rings - NEW MODEL, Al box
Średnicówka mikrometryczna do małych otworów, NOWY MODEL W ALUMINIOWEJ OBUDOWIE

002 - 012 | 0,001 | 016 - 300 | 0,005 | 225 - 300 | 0,007 | DIN 863



7089-02-040



7089-02-100

CODE	⌖	⟷	O
7089-02-002	0,004 mm	2 - 2,5 mm	2,5 mm
7089-02-003	0,004 mm	2,5 - 3 mm	2,5 mm
7089-02-004	0,004 mm	3 - 4 mm	4 mm
7089-02-005	0,004 mm	4 - 5 mm	5 mm
7089-02-006	0,004 mm	5 - 6 mm	6 mm
7089-02-008	0,004 mm	6 - 8 mm	6 mm
7089-02-010	0,004 mm	8 - 10 mm	8 mm
7089-02-012	0,004 mm	10 - 12 mm	10 mm
7089-02-016	0,004 mm	12 - 16 mm	16 mm
7089-02-020	0,004 mm	16 - 20 mm	16 mm
7089-02-025	0,004 mm	20 - 25 mm	25 mm
7089-02-030	0,004 mm	25 - 30 mm	25 mm
7089-02-040	0,004 mm	30 - 40 mm	40 mm
7089-02-050	0,005 mm	40 - 50 mm	40 mm
7089-02-063	0,005 mm	50 - 63 mm	62 mm
7089-02-075	0,005 mm	62 - 75 mm	62 mm
7089-02-088	0,005 mm	75 - 88 mm	87 mm
7089-02-100	0,005 mm	87 - 100 mm	87 mm
7089-02-125	0,005 mm	100 - 125 mm	-
7089-02-150	0,005 mm	125 - 150 mm	-
7089-02-175	0,005 mm	150 - 175 mm	-
7089-02-200	0,005 mm	175 - 200 mm	-
7089-02-225	0,007 mm	200 - 225 mm	-
7089-02-250	0,007 mm	225 - 250 mm	-
7089-02-275	0,007 mm	250 - 275 mm	-
7089-02-300	0,007 mm	275 - 300 mm	-

Mikrometry jsou dodávány včetně prodloužení
100 mm (do pr. 12 mm) nebo 150 mm (od pr. 12mm)

Micrometers are supplied with extension
100 mm (to ø 12mm) or 150 mm (from ø 12mm)

Mikrometry są dostarczane wraz z przedłużeniem
100 mm (do śred. 12 mm) lub 150 mm (od śred. 12 mm)

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
OTHER SIZES ON REQUEST
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometr třídotekový (dutinoměr) digitální - Al box, SADA
3-point Digital Internal Micrometer with Setting Rings - SET, NEW MODEL, Al box
Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa elektroniczna - Al box, ZESTAW

IP 54 | 0,001 | DIN 863



7090-03-100

CODE	⟷	prodl. | predĺ. | przedł.	O
7090-03-003	2 - 3 mm	2 - 2.5, 2,5 - 3 mm	2,5 mm
7090-03-006	3 - 6 mm	3 - 4, 4 - 5, 5 - 6 mm	4, 5, 6 mm
7090-03-012	6 - 12 mm	6 - 8, 8 - 10, 10 - 12 mm	6, 8, 10 mm
7090-03-020	12 - 20 mm	12 - 16, 16 - 20 mm	16 mm
7090-03-050	20 - 50 mm	20 - 25, 25 - 30, 30 - 40, 40 - 50 mm	25, 40 mm
7090-03-100	50 - 100 mm	50 - 63, 62 - 75, 75 - 88, 87 - 100 mm	62, 87 mm

7090-03-003, 7090-03-006 - pouze 2 doteky | only 2 touches | dwupunktowa

Mikrometr třídotekový (dutinoměr) digitální - Al box
3-point Digital Internal Micrometer with Setting Rings, NEW MODEL, Al box
Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa elektroniczna - Al box

IP 54 | 0,001 | DIN 863



7090-02-088

Mikrometry jsou dodávány včetně prodloužení
100 mm (do pr. 12 mm) nebo 150 mm (od pr. 12 mm)

Micrometers are supplied with extension
100 mm (to ø 12mm) or 150 mm (from ø 12mm)

Mikrometry są dostarczane wraz z przedłużeniem
100 mm (do śred. 12 mm) lub 150 mm (od śred. 12 mm)

Mikrometry malých průměrů (do pr. 6 mm)
jsou dodávány pouze se 2 dotyky

Micrometers of small diameters (up to 6 mm diameter)
they only come with 2 touches

Mikrometry o małych średnicach (do śred. 6 mm)
są dwupunktowe

CODE	⟷	O
7090-02-002	2 - 2,5 mm	2,5 mm
7090-02-003	2,5 - 3 mm	2,5 mm
7090-02-004	3 - 4 mm	4 mm
7090-02-005	4 - 5 mm	5 mm
7090-02-006	5 - 6 mm	6 mm
7090-02-008	6 - 8 mm	6 mm
7090-02-010	8 - 10 mm	8 mm
7090-02-012	10 - 12 mm	10 mm
7090-02-016	12 - 16 mm	16 mm
7090-02-020	16 - 20 mm	16 mm
7090-02-025	20 - 25 mm	25 mm
7090-02-030	25 - 30 mm	25 mm
7090-02-040	30 - 40 mm	40 mm
7090-02-050	40 - 50 mm	40 mm
7090-02-063	50 - 63 mm	62 mm
7090-02-075	62 - 75 mm	62 mm
7090-02-088	75 - 88 mm	87 mm
7090-02-100	87 - 100 mm	87 mm
7090-02-125	100 - 125 mm	-
7090-02-150	125 - 150 mm	-
7090-02-175	150 - 175 mm	-
7090-02-200	175 - 200 mm	-
7090-02-225	200 - 225 mm	-
7090-02-250	225 - 250 mm	-
7090-02-275	250 - 275 mm	-
7090-02-300	275 - 300 mm	-

Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Digitální třídotekový dutinoměr pistolový K-MET, bez úchylkoměru
Digital three-point pistol-type bore gauge K-MET, without digital indicator
Cyfrowy pistoletowy przyrząd do pomiaru średnicy lufy K-MET, trzypunktowy, bez czujnika zegarowego

0,001 | DIN 863 | NEW



vhodné pro 1155-95-XXX
suitable for 1155-95-XXX
kompatybilny z 1155-95-XXX

CODE	⟷	O
7090-06-012	6 - 12 mm	6, 8, 10 mm
7090-06-020	12 - 20 mm	16 mm
7090-06-050	20 - 50 mm	25, 40 mm
7090-06-100	50 - 100 mm	62, 87 mm
7090-02-275	250 - 275 mm	-
7090-02-300	275 - 300 mm	-

CODE	⟷	O
7090-05-008	6 - 8 mm	6 mm
7090-05-010	8 - 10 mm	8 mm
7090-05-012	10 - 12 mm	10 mm
7090-05-016	12 - 16 mm	16 mm
7090-05-020	16 - 20 mm	16 mm
7090-05-025	20 - 25 mm	25 mm
7090-05-030	25 - 30 mm	25 mm
7090-05-040	30 - 40 mm	40 mm
7090-05-050	40 - 50 mm	40 mm
7090-05-063	50 - 63 mm	62 mm
7090-05-075	62 - 75 mm	62 mm
7090-05-088	75 - 88 mm	87 mm
7090-05-100	87 - 100 mm	87 mm
7090-05-125	100 - 125 mm	-
7090-05-150	125 - 150 mm	-
7090-05-175	150 - 175 mm	-
7090-05-200	175 - 200 mm	-
7090-05-225	200 - 225 mm	-
7090-05-250	225 - 250 mm	-
7090-05-275	250 - 275 mm	-
7090-05-300	275 - 300 mm	-

Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometr dutinový (dutinoměr) - analogový úchylkoměr
Dial Bore Gauge with Dial indicator
Średnicówka czujnikowa dwupunktowa - analogowa

DIN 863



CODE		
7110-0	0,01 mm	6 - 10 mm
7110-1	0,01 mm	10 - 18 mm
7110-2	0,01 mm	18 - 35 mm
7110-3	0,01 mm	35 - 50 mm
7110-5	0,01 mm	50 - 160 mm
7110-6	0,01 mm	160 - 250 mm
7110-7	0,01 mm	250 - 450 mm

Mikrometr dutinový (dutinoměr) - digitální úchylkoměr
Dial Bore Gauge with Digital Indicator
Średnicówka czujnikowa dwupunktowa - elektroniczna

DIN 863



ilustrační foto | illustration photo | zdjęcie ilustracyjne

CODE		
7110-80	0,001 mm	6 - 10 mm
7110-81	0,001 mm	10 - 18 mm
7110-82	0,001 mm	18 - 35 mm
7110-83	0,01 mm	35 - 50 mm
7110-85	0,01 mm	50 - 160 mm
7110-86	0,01 mm	160 - 250 mm
7110-87	0,01 mm	250 - 450 mm

Mikrometr dutinový (dutinoměr) - analogový úchylkoměr
Dial Bore Gauge with Dial Micrometer
Średnicówka czujnikowa dwupunktowa - analogowa

DIN 863



CODE		
7110-90	0,001 mm	6 - 10 mm
7110-91	0,001 mm	10 - 18 mm
7110-92	0,001 mm	18 - 35 mm
7110-93	0,001 mm	35 - 50 mm
7110-94	0,001 mm	50 - 160 mm
7110-95	0,001 mm	160 - 250 mm
7110-96	0,001 mm	250 - 450 mm

Mikrometrické odpichy
Internal Measurement Micrometer
Średnicówka mikrometryczna składana

DIN 863



CODE		
7125-12	0,01 mm	50 - 75 mm
7125	0,01 mm	50 - 600 mm
7125-3	0,01 mm	100 - 2100 mm
7125-00-100	nástavec | extension | przedłużenie 100 mm	
7125-00-200	nástavec | extension | przedłużenie 200 mm	

Nástavec k subitu K-MET
Extension for K-MET bore gauge
Przedłużka do subitu K-MET

NEW



CODE	pro rozsah	délka	pro | for | dla	pr.
7110-00-035	18 - 35 mm	475 mm	7110-2, 7110-82, 7110-92	9,0 mm
7110-00-050	35 - 60 mm	475 mm	7110-3, 7110-83, 7110-93	13,0 mm
7110-01-050	35 - 60 mm	980 mm	7110-3, 7110-83, 7110-93	13,0 mm
7110-00-160	50 - 160 mm	475 mm	7110-5, 7110-85, 7110-94	13,0 mm
7110-01-160	50 - 160 mm	980 mm	7110-5, 7110-85, 7110-94	13,0 mm
7110-00-250	160 - 250 mm	480 mm	7110-6, 7110-86, 7110-95	14,5 mm
7110-01-250	160 - 250 mm	980 mm	7110-6, 7110-86, 7110-95	14,5 mm
7110-00-450	250 - 450 mm	480 mm	7110-7, 7110-87, 7110-96	14,5 mm
7110-01-450	250 - 450 mm	980 mm	7110-7, 7110-87, 7110-96	14,5 mm

Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Pasametr - Profesional
Indicator Micrometer Professional
Mikrometr z czujnikiem – Profesional (transametr)

DIN 863





CODE	L [mm]	D [mm]		
7126-02-025	28,5	25,0	0,001 mm	0 - 25 mm
7126-02-050	53,5	35,0	0,001 mm	25 - 50 mm
7126-02-075	78,5	47,5	0,001 mm	50 - 75 mm
7126-02-100	103,5	60,0	0,001 mm	75 - 100 mm

Dodáváno včetně protokolu o přeměření.
Supplied with the Measuring Protocol.
Dostarczamy wraz z protokołem z przemierzeniu.

Pasametr (mikropasametr)
Indicator Micrometer
Mikrometr z czujnikiem (transametr)

DIN 863



CODE		
7126	0,001 mm	0 - 25 mm
7126-1	0,001 mm	25 - 50 mm
7126-2	0,001 mm	50 - 75 mm
7126-3	0,001 mm	75 - 100 mm

Digitální Pasametr (mikropasametr)
Digital Indicator Micrometer
Mikrometr cyfrowy z czujnikiem (transametr)

IP 54



Dodáváno včetně protokolu o přeměření.
Supplied with the Measuring Protocol.
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu.

CODE		
7126-95-025	0,0002 mm	0 - 25 mm
7126-95-050	0,0002 mm	25 - 50 mm
7126-95-075	0,0002 mm	50 - 75 mm
7126-95-100	0,0002 mm	75 - 100 mm



7126-95-025

Svinovací metry | Measuring Tapes | Miary zwijane

Svinovací metr - doporučujeme pro kalibrace
Tape Measure - Recommended for Calibration
Miara zwijana - zalecana do wzorcowania

II class ČSN 25 1141



CODE		
8001	2 m	13 mm
8002	3 m	13 mm
8003	5 m	16 mm

Svinovací metr
Tape Measure
Miara zwijana

CE I class



CODE		
8002-02-003	3 m	13 mm
8002-02-005	5 m	19 mm
8002-02-008	8 m	25 mm
8002-02-010	10 m	25 mm

Svinovací metr
Tape Measure
Miara zwijana

NEW INOX CE I class



CODE		
8002-07-004	4 m	19 mm

Svinovací metr
Tape Measure
Miara zwijana

CE II class





CODE		
8001-02-003	3 m	16 mm
8001-02-005	5 m	19 mm
8001-02-008	8 m	25 mm

Svinovací metry | Measuring Tapes | Miary zwijane

Digitální svinovací metr
Digital Tape Measure
Miara zwijana cyfrowa



CODE			
8001-05-005	5 m	1 mm	19 mm



Svinovací metr KOMELON - SELF LOCK, otěruvzdorná páska
Tape Measure KOMELON - SELF LOCK, Resistant Tape
Miara zwijana KOMELON - SELF LOCK, odporna na ścieranie

II class



CODE		
8039-3	3 m	16 mm
8039-5	5 m	19 mm

Svinovací metr KOMELON - PRO ERGO, otěruvzdorná páska
Tape Measure KOMELON - PRO ERGO, Resistant Tape
Miara zwijana KOMELON - PRO ERGO, odporna na ścieranie

II class



CODE		
8040-1	2 m	16 mm
8040-2	3 m	16 mm
8040-3	5 m	19 mm
8040-4	8 m	25 mm

Svinovací metry | Measuring Tapes | Miary zwijane

Svinovací metr KOMELON ECO PEN
Tape Measure KOMELON ECO PEN
Miara zwijana KOMELON ECO PEN

CE II class



CODE		
8041-2	3 m	16 mm
8042-2	5 m	19 mm
8043-2	8 m	25 mm

Svinovací metr KOMELON Combi Pro, otěruvzdorná páska
Tape Measure KOMELON Combi Pro, abrasion-resistant
Miara zwijana KOMELON Combi Pro, odporna na ścieranie

II class



CODE		
8042-5	5 m	25 mm

Svinovací metr FESTA - EEC cert., aut. brzda (autolock), pogumování
Tape Measure FESTA - EEC cert., AUTOLOCK, Rubber Case
Miara zwijana FESTA - EEC certyfikat, autolock, guma



CODE		
8044-20	3 m	16 mm
8044-21	5 m	19 mm
8044-22	7,5 m	25 mm

Svinovací metr FESTA, pogumovaný s magnetem
Tape Measure FESTA, Rubber Case, Magnet on Hook
Miara zwijana FESTA, gumowana z magnesem

CE II class



CODE		
8044-10	2 m	16 mm
8044-11	3 m	16 mm
8044-12	5 m	19 mm
8044-13	7,5 m	25 mm
8044-14	10 m	25 mm

Svinovací metry | Measuring Tapes | Miary zwijane

Svinovací metr JOHNEY
Tape Measure JOHNEY
Miara zwijana JOHNEY



CODE		
8040	2 m	13 mm
8041	3 m	13 mm
8042	5 m	13 mm
8042-1	5 m	19 mm
8043	7,5 m	19 mm

Svinovací metr FESTA - velké číslice
Tape Measure FESTA - Large Numbers
Miara zwijana FESTA - z dużymi cyframi



CODE		
8044-15	2 m	16 mm
8044-16	3 m	19 mm
8044-17	5 m	19 mm

Svinovací metr HOBBY LINE II
Tape Measure HOBBY LINE II
Miara zwijana HOBBY LINE II



CODE		
8001-2	2 m	13 mm
8002-2	3 m	13 mm
8003-2	5 m	19 mm
8004-2	7,5 m	25 mm
8004-2-1	10 m	25 mm

Diametr - svinovací metr pro měření průměru
Circumference Tape
Diametr - do pomiaru średnicy



CODE		
8005	2 m	10 mm





Pásma | Long Tapes | Taśmy miernicze

Pásmo - ocelová páska, pro kalibrace
Long Steel Tape - Recomm. for Calibration
Taśma stalowa - zalecana do wzorcowania

ČSN 25 1150 II class



CODE	⟷	
8010	10 m	13 mm
8011	20 m	13 mm
8012	25 m	13 mm
8013	30 m	13 mm
8014	50 m	13 mm

Pásmo - ocelová páska, polyamid úprava
Long Steel Tape, polyamid
Taśma stalowa - polyamid

CE I class



CODE	⟷	
8017-02-030	30 m	13 mm
8017-02-050	50 m	13 mm

Pásmo s rukojetí, ocelová páska
Long Steel Tape with Handle
Taśma stalowa z uchwytem

ČSN 25 1151 II class



CODE	⟷	
8017	10 m	13 mm
8018	20 m	13 mm
8019	25 m	13 mm
8020	30 m	13 mm
8021	50 m	13 mm

Pásmo KOMELON ve vidlici, sklo-laminátová el. nevodivá páska
Long Fiberglass Tape KOMELON - Laminate Tape
Taśma KOMELON - widełki, szkło i laminat, nieprzewodząca prąd elektr.

CE



CODE	⟷	
8054-0	30 m	13 mm
8054-1	50 m	13 mm
8054	100 m	13 mm

Pásma | Long Tapes | Taśmy miernicze

Pásmo KOMELON - sklo-laminátová páska
Long Tape KOMELON - Laminat
Taśma KOMELON szkło - laminat

CE II class



CODE		
8045	10 m	13 mm
8046	20 m	13 mm
8047	30 m	13 mm
8048	50 m	13 mm

Pásmo KOMELON, ocelová páska
Long Steel Tape KOMELON
Taśma stalowa KOMELON

CE II class



CODE		
8055	10 m	10 mm
8055-1	20 m	10 mm
8055-2	30 m	10 mm

Pásmo FESTA, ocelová páska
Long Steel Tape FESTA with tiltable hook
Taśma stalowa FESTA



CODE		
8050	10 m	10 mm
8051	20 m	10 mm
8052	30 m	10 mm
8053	50 m	10 mm

Pásmo s výklopným háčkem FESTA
Tape Measure FESTA with Hook
Taśma stalowa FESTA z hakiem

0,001 DIN 863 NEW



CODE	
8044-35-020	20m
8044-35-030	30m
8044-35-050	50m

Páska s mm dělením rovná ke strojům 3m, s možností podlepení
Steel Tape with mm graduation for Machines - 3m, with the possibility of gluing
Taśma z mm podziałką 3m, z możliwością klejenia



CODE		
8002-10	3 m	13 mm

Na zakázku nabízíme dodání pásky v různých délkách, v bílém nebo žlutém provedení, se stupnicí zleva doprava i zprava doleva.
We offer custom delivery tapes in various lengths, in white or yellow design, with a scale from left to right and right to left.
Oferujemy niestandardowe taśmy w różnych długościach, w kolorze białym lub żółtym w wersji ze skalą od lewej do prawej lub od prawej do lewej.

Pásma | Long Tapes | Taśmy miernicze

Měřicí ocelová páska duplexní, samolepicí
Scale measuring tape Duplex, self-adhesive
Taśma miernicza z podziałką dwustronną, samoprzylepna

NEW



CODE				
8002-110-0003P	10 mm	→	☐	0,3 m
8002-110-0005P	10 mm	→	☐	0,5 m
8002-110-001P	10 mm	→	☐	1 m
8002-110-002P	10 mm	→	☐	2 m
8002-110-003P	10 mm	→	☐	3 m
8002-110-005P	10 mm	→	☐	5 m
8002-110-006P	10 mm	→	☐	6 m
8002-110-010P	10 mm	→	☐	10 m
8002-110-015P	10 mm	→	☐	15 m
8002-110-020P	10 mm	→	☐	20 m
8002-210-0003P	10 mm	←	☐	0,3 m
8002-210-0005P	10 mm	←	☐	0,5 m
8002-210-001P	10 mm	←	☐	1 m
8002-210-002P	10 mm	←	☐	2 m
8002-210-003P	10 mm	←	☐	3 m
8002-210-005P	10 mm	←	☐	5 m
8002-210-006P	10 mm	←	☐	6 m
8002-210-010P	10 mm	←	☐	10 m
8002-210-015P	10 mm	←	☐	15 m
8002-210-020P	10 mm	←	☐	20 m
8002-120-0003P	10 mm	→	☐	0,3 m
8002-120-0005P	10 mm	→	☐	0,5 m
8002-120-001P	10 mm	→	☐	1 m
8002-120-002P	10 mm	→	☐	2 m
8002-120-003P	10 mm	→	☐	3 m
8002-120-005P	10 mm	→	☐	5 m
8002-120-006P	10 mm	→	☐	6 m
8002-120-010P	10 mm	→	☐	10 m
8002-120-015P	10 mm	→	☐	15 m
8002-120-020P	10 mm	→	☐	20 m
8002-220-0003P	10 mm	←	☐	0,3 m
8002-220-0005P	10 mm	←	☐	0,5 m
8002-220-001P	10 mm	←	☐	1 m
8002-220-002P	10 mm	←	☐	2 m
8002-220-003P	10 mm	←	☐	3 m
8002-220-005P	10 mm	←	☐	5 m
8002-220-006P	10 mm	←	☐	6 m
8002-220-010P	10 mm	←	☐	10 m
8002-220-015P	10 mm	←	☐	15 m
8002-220-020P	10 mm	←	☐	20 m
8002-113-0003P	13 mm	→	☐	0,3 m
8002-113-0005P	13 mm	→	☐	0,5 m
8002-113-001P	13 mm	→	☐	1 m

CODE				
8002-113-002P	13 mm	→	☐	2 m
8002-113-003P	13 mm	→	☐	3 m
8002-113-005P	13 mm	→	☐	5 m
8002-113-006P	13 mm	→	☐	6 m
8002-113-010P	13 mm	→	☐	10 m
8002-113-015P	13 mm	→	☐	15 m
8002-113-020P	13 mm	→	☐	20 m
8002-113-030P	13 mm	→	☐	30 m
8002-113-050P	13 mm	→	☐	50 m
8002-113-100P	13 mm	→	☐	100 m
8002-213-0003P	13 mm	←	☐	0,3 m
8002-213-0005P	13 mm	←	☐	0,5 m
8002-213-001P	13 mm	←	☐	1 m
8002-213-002P	13 mm	←	☐	2 m
8002-213-003P	13 mm	←	☐	3 m
8002-213-005P	13 mm	←	☐	5 m
8002-213-006P	13 mm	←	☐	6 m
8002-213-010P	13 mm	←	☐	10 m
8002-213-015P	13 mm	←	☐	15 m
8002-213-020P	13 mm	←	☐	20 m
8002-213-030P	13 mm	←	☐	30 m
8002-213-050P	13 mm	←	☐	50 m
8002-213-100P	13 mm	←	☐	100 m
8002-123-0003P	13 mm	→	☐	0,3 m
8002-123-0005P	13 mm	→	☐	0,5 m
8002-123-001P	13 mm	→	☐	1 m
8002-123-002P	13 mm	→	☐	2 m
8002-123-003P	13 mm	→	☐	3 m
8002-123-005P	13 mm	→	☐	5 m
8002-123-006P	13 mm	→	☐	6 m
8002-123-010P	13 mm	→	☐	10 m
8002-123-015P	13 mm	→	☐	15 m
8002-123-020P	13 mm	→	☐	20 m

CODE				
8002-123-030P	13 mm	→	☐	30 m
8002-123-050P	13 mm	→	☐	50 m
8002-123-100P	13 mm	→	☐	100 m
8002-223-0003P	13 mm	←	☐	0,3 m
8002-223-0005P	13 mm	←	☐	0,5 m
8002-223-001P	13 mm	←	☐	1 m
8002-223-002P	13 mm	←	☐	2 m
8002-223-003P	13 mm	←	☐	3 m
8002-223-005P	13 mm	←	☐	5 m
8002-223-006P	13 mm	←	☐	6 m
8002-223-010P	13 mm	←	☐	10 m
8002-223-015P	13 mm	←	☐	15 m
8002-223-020P	13 mm	←	☐	20 m
8002-223-030P	13 mm	←	☐	30 m
8002-223-050P	13 mm	←	☐	50 m
8002-223-100P	13 mm	←	☐	100 m
8002-313-001P	13 mm	↓	☐	1 m
8002-313-002P	13 mm	↓	☐	2 m
8002-313-003P	13 mm	↓	☐	3 m
8002-313-005P	13 mm	↓	☐	5 m
8002-413-001P	13 mm	↑	☐	1 m
8002-413-002P	13 mm	↑	☐	2 m
8002-413-003P	13 mm	↑	☐	3 m
8002-413-005P	13 mm	↑	☐	5 m
8002-323-001P	13 mm	↓	☐	1 m
8002-323-002P	13 mm	↓	☐	2 m
8002-323-003P	13 mm	↓	☐	3 m
8002-323-005P	13 mm	↓	☐	5 m
8002-423-001P	13 mm	↑	☐	1 m
8002-423-002P	13 mm	↑	☐	2 m
8002-423-003P	13 mm	↑	☐	3 m
8002-423-005P	13 mm	↑	☐	5 m

Pásma | Long Tapes | Taśmy miernicze

Měřicí ocelová páska duplexní
Scale measuring tape Duplex
Taśma miernicza z podziałką dwustronną

NEW

CODE				
8002-110-0003	10 mm	→	☐	0,3 m
8002-110-0005	10 mm	→	☐	0,5 m
8002-110-001	10 mm	→	☐	1 m
8002-110-002	10 mm	→	☐	2 m
8002-110-003	10 mm	→	☐	3 m
8002-110-005	10 mm	→	☐	5 m
8002-110-006	10 mm	→	☐	6 m
8002-110-010	10 mm	→	☐	10 m
8002-110-015	10 mm	→	☐	15 m
8002-110-020	10 mm	→	☐	20 m
8002-210-0003	10 mm	←	☐	0,3 m
8002-210-0005	10 mm	←	☐	0,5 m
8002-210-001	10 mm	←	☐	1 m
8002-210-002	10 mm	←	☐	2 m
8002-210-003	10 mm	←	☐	3 m
8002-210-005	10 mm	←	☐	5 m
8002-210-006	10 mm	←	☐	6 m
8002-210-010	10 mm	←	☐	10 m
8002-210-015	10 mm	←	☐	15 m
8002-210-020	10 mm	←	☐	20 m
8002-120-0003	10 mm	→	■	0,3 m
8002-120-0005	10 mm	→	■	0,5 m
8002-120-001	10 mm	→	■	1 m
8002-120-002	10 mm	→	■	2 m
8002-120-003	10 mm	→	■	3 m
8002-120-005	10 mm	→	■	5 m
8002-120-006	10 mm	→	■	6 m
8002-120-010	10 mm	→	■	10 m
8002-120-015	10 mm	→	■	15 m
8002-120-020	10 mm	→	■	20 m
8002-220-0003	10 mm	←	■	0,3 m
8002-220-0005	10 mm	←	■	0,5 m
8002-220-001	10 mm	←	■	1 m
8002-220-002	10 mm	←	■	2 m
8002-220-003	10 mm	←	■	3 m
8002-220-005	10 mm	←	■	5 m
8002-220-006	10 mm	←	■	6 m
8002-220-010	10 mm	←	■	10 m
8002-220-015	10 mm	←	■	15 m
8002-220-020	10 mm	←	■	20 m
8002-113-0003	13 mm	→	☐	0,3 m
8002-113-0005	13 mm	→	☐	0,5 m
8002-113-001	13 mm	→	☐	1 m







CODE				
8002-113-002	13 mm	→	☐	2 m
8002-113-003	13 mm	→	☐	3 m
8002-113-005	13 mm	→	☐	5 m
8002-113-006	13 mm	→	☐	6 m
8002-113-010	13 mm	→	☐	10 m
8002-113-015	13 mm	→	☐	15 m
8002-113-020	13 mm	→	☐	20 m
8002-113-030	13 mm	→	☐	30 m
8002-113-050	13 mm	→	☐	50 m
8002-113-100	13 mm	→	☐	100 m
8002-213-0003	13 mm	←	☐	0,3 m
8002-213-0005	13 mm	←	☐	0,5 m
8002-213-001	13 mm	←	☐	1 m
8002-213-002	13 mm	←	☐	2 m
8002-213-003	13 mm	←	☐	3 m
8002-213-005	13 mm	←	☐	5 m
8002-213-006	13 mm	←	☐	6 m
8002-213-010	13 mm	←	☐	10 m
8002-213-015	13 mm	←	☐	15 m
8002-213-020	13 mm	←	☐	20 m
8002-213-030	13 mm	←	☐	30 m
8002-213-050	13 mm	←	☐	50 m
8002-213-100	13 mm	←	☐	100 m
8002-123-0003	13 mm	→	■	0,3 m
8002-123-0005	13 mm	→	■	0,5 m
8002-123-001	13 mm	→	■	1 m
8002-123-002	13 mm	→	■	2 m
8002-123-003	13 mm	→	■	3 m
8002-123-005	13 mm	→	■	5 m
8002-123-006	13 mm	→	■	6 m
8002-123-010	13 mm	→	■	10 m
8002-123-015	13 mm	→	■	15 m
8002-123-020	13 mm	→	■	20 m

CODE				
8002-123-030	13 mm	→	■	30 m
8002-123-050	13 mm	→	■	50 m
8002-123-100	13 mm	→	■	100 m
8002-223-0003	13 mm	←	■	0,3 m
8002-223-0005	13 mm	←	■	0,5 m
8002-223-001	13 mm	←	■	1 m
8002-223-002	13 mm	←	■	2 m
8002-223-003	13 mm	←	■	3 m
8002-223-005	13 mm	←	■	5 m
8002-223-006	13 mm	←	■	6 m
8002-223-010	13 mm	←	■	10 m
8002-223-015	13 mm	←	■	15 m
8002-223-020	13 mm	←	■	20 m
8002-223-030	13 mm	←	■	30 m
8002-223-050	13 mm	←	■	50 m
8002-223-100	13 mm	←	■	100 m
8002-313-001	13 mm	↓	☐	1 m
8002-313-002	13 mm	↓	☐	2 m
8002-313-003	13 mm	↓	☐	3 m
8002-313-005	13 mm	↓	☐	5 m
8002-413-001	13 mm	↑	☐	1 m
8002-413-002	13 mm	↑	☐	2 m
8002-413-003	13 mm	↑	☐	3 m
8002-413-005	13 mm	↑	☐	5 m
8002-323-001	13 mm	↓	■	1 m
8002-323-002	13 mm	↓	■	2 m
8002-323-003	13 mm	↓	■	3 m
8002-323-005	13 mm	↓	■	5 m
8002-423-001	13 mm	↑	■	1 m
8002-423-002	13 mm	↑	■	2 m
8002-423-003	13 mm	↑	■	3 m
8002-423-005	13 mm	↑	■	5 m

Sady | Gauge Sets | Zestawy

Sada závitových měrek v kufru
Set of thread gauges in the box
Zestaw szczelinomierzy w kufrze



CODE
SK111-32-058

1130
1146
1148

Sada závitových měrek
Set of thread gauges
Zestaw szczelinomierzy do gwintów



CODE
S111-32-058

1130
1146
1148

Sada měřidel v kufru
Measuring Tools Set in the box
Zestaw narzędzi pomiarowych w kufrze



CODE
SK441-32-160

4001-03-075
4003
1061-07-100

Sada měřidel
Measuring Tools Set
Zestaw narzędzi pomiarowych



CODE
S441-32-160

4001-03-075
4003
1061-07-100

Sada zámečnických příložných úhelníků v kufru
Try Squares Set in the box
Zestaw kątowników ze stopką w kufrze



CODE
SK444-43-250

4020
4021
4022

Sada zámečnických příložných úhelníků
Try Squares Set
Zestaw kątowników ze stopką



CODE
S444-43-250

4020
4021
4022

Sady | Gauge Sets | Zestawy

Sada měřidel v kufru
Measuring Tools Set in the box
Zestaw narzędzi pomiarowych w kufrze



CODE
SK46-27-250

6040-05-150
4022

Sada měřidel
Measuring Tools Set
Zestaw narzędzi pomiarowych



CODE
S46-27-250

6040-05-150
4022

Sada měřidel v kufru
Measuring Tools Set in the box
Zestaw narzędzi pomiarowych w kufrze



CODE
SK678-32-001

6000
7002
8001

Sada měřidel
Measuring Tools Set
Zestaw narzędzi pomiarowych



CODE
S678-32-001

6000
7002
8001

Sada analogových mikrometrů 0-100mm v kufru
Set of Analog Micrometers 0-100mm in the box
Zestaw mikrometrów analogowych 0-100mm w kufrze



CODE
SK777-42-100

7002
7004
7006
7008

Sada analogových mikrometrů 0-100mm
Set of Analog Micrometers 0-100mm
Zestaw mikrometrów analogowych 0-100mm



CODE
S777-42-100

7002
7004
7006
7008

Sady | Gauge Sets | Zestawy

Sada digitálních mikrometrů 0-100mm v kufru
Set of Digital Micrometers 0-100mm in the box
Zestaw mikrometrów cyfrowych 0-100mm w kufrze



CODE
SK777-45-100

7031-02-025
7031-02-050
7031-02-075
7031-02-100

Sada digitálních mikrometrů 0-100mm
Set of Digital Micrometers 0-100mm
Zestaw mikrometrów cyfrowych 0-100mm



CODE
S777-45-100

7031-02-025
7031-02-050
7031-02-075
7031-02-100

Sada příložných DIN úhelníků - tř. př. 1
Set of try DIN squares - class I
Zestaw DIN kątowników - kl. 1



CODE
S444-13-150

4034-12-007
4034-12-010
4034-12-015

Sada plochých DIN úhelníků - tř. př. 1
Set of flat DIN squares - class I
Zestaw DIN kątowników - kl.1



CODE
S444-13-151

4033-12-007
4033-12-010
4033-12-015

Sada příložných přesných úhelníků
Precision Try Squares “Bu“ Set
Zestaw kątowników precyzyjnych ze stopką typu “Bu“



ČSN II ČSN 25 5103

CODE
S444-23-250

4052
4053
4054

Sada měřidel v kufru
Measuring Tools Set in the box
Zestaw narzędzi pomiarowych w kufrze



CODE
SK6781-47-001

6040-02-150
7002
8001
1017-02-015

Sady | Gauge Sets | Zestawy

Sada mezních válečkových kalibrů
Set of Plug Gauges
Zestaw sprawdzianów do gwintów metrycznych



CODE
92000-H7-012

92003H7	3H7
92004H7	4H7
92005H7	5H7
92006H7	6H7
92008H7	8H7
92010H7	10H7
92012H7	12H7



CODE
92000-H7-020

92003H7	3H7
92004H7	4H7
92005H7	5H7
92006H7	6H7
92008H7	8H7
92010H7	10H7
92012H7	12H7
92014H7	14H7
92016H7	16H7
92018H7	18H7
92020H7	20H7

Sada mezních závitových trnů
Set of Thread Plug Gauges
Zestaw sprawdzianów, szpilki gwintowane



CODE
93000-6H-012

93003-6H	M3
93004-6H	M4
93005-6H	M5
93006-6H	M6
93008-6H	M8
93010-6H	M10
93012-6H	M12



CODE
93000-6H-020

93003-6H	M3
93004-6H	M4
93005-6H	M5
93006-6H	M6
93008-6H	M8
93010-6H	M10
93012-6H	M12
93014-6H	M14
93016-6H	M16
93018-6H	M18
93020-6H	M20

Sada mezních závitových kroužků
Set of Thread Ring Gauges
Zestaw mierników gwintowanych, pierścienie



CODE
94000-6g-12D

94003-6gD	M3
94004-6gD	M4
94005-6gD	M5
94006-6gD	M6
94008-6gD	M8
94010-6gD	M10
94012-6gD	M12

CODE
94000-6g-12Z

94003-6gZ	M3
94004-6gZ	M4
94005-6gZ	M5
94006-6gZ	M6
94008-6gZ	M8
94010-6gZ	M10
94012-6gZ	M12

Sada mezních závitových trnů
Thread Plug Gauge Set
Zestaw granicznych trzpieni gwintowych



CODE
93000-6G-012

93003-6G	M3
93004-6G	M4
93005-6G	M5
93006-6G	M6
93008-6G	M8
93010-6G	M10
93012-6G	M12

Sady | Gauge Sets | Zestawy

Prezentační sada v kufru
Pesentation set in a case
Zestaw prezentacyjny w etui



CODE
SK7171-01-006
6041-97-150
6040-05-150
1155-95-001
7033-95-025
7030-05-025
4026-28-006

Sada kapesních nastavovací úhelníků nerez wooDDraw v kufru
Pocket angle gauge stainless steel-set wooDDraw in the box
Kieszonkowy kątownik nast. ze stali nierdzewnej wooDDraw w kufrze



NEW	CODE
	SK44-22-007
	4080-27-006
	4085-27-007

Sada příložných úhelníků wooDDraw K-MET v kufru
Try Squares Set wooDDraw K-MET in the box
Zestaw kątowników ze stopką wooDDraw K-MET w kufrze



NEW	CODE
	SK4044-22-020
	4044-24-015
	4044-24-020

Sada příložných úhelníků wooDDraw K-MET v kufru - INCH
Try Squares Set wooDDraw K-MET in the box - INCH
Zestaw kątowników ze stopką wooDDraw K-MET w kufrze



NEW	CODE
	SK4044-22-008US
	4044-24-006US
	4044-24-008US

Sada příložných úhelníků na značení wooDDraw K-MET v kufru
Try Squares Set marking wooDDraw K-MET in the box
Zestaw kątowników ze stopką wooDDraw K-MET w kufrze



NEW	CODE
	SK4032-22-030
	4032-47-015
	4032-47-030

Sada příložných úhelníků na značení wooDDraw K-MET v kufru - INCH
Try Squares Set marking wooDDraw K-MET in the box - INCH
Zestaw kątowników ze stopką wooDDraw K-MET w kufrze - INCH



NEW	CODE
	SK4032-22-012US
	4032-47-006US
	4032-47-012US

Kalibry | Gauges | Sprawdziany

Nastavovací kroužek DIN2250C
Setting Ring DIN 2250 C
Sprawdzian pierścieniowy DIN2250C



CODE	⟷
91002,5	D 2,5 mm
91003	D 3 mm
91003,5	D 3,5 mm
91004	D 4 mm
91004,5	D 4,5 mm
91005	D 5 mm
91006	D 6 mm
91007	D 7 mm
91008	D 8 mm
91009	D 9 mm
91010	D 10 mm
91011	D 11 mm
91012	D 12 mm
91013	D 13 mm
91014	D 14 mm
91015	D 15 mm
91016	D 16 mm
91017	D 17 mm
91018	D 18 mm
91020	D 20 mm
91022	D 22 mm
91024	D 24 mm
91025	D 25 mm
91030	D 30 mm
91032	D 32 mm
91033	D 33 mm
91034	D 34 mm
91035	D 35 mm
91038	D 38 mm

CODE	⟷
91040	D 40 mm
91042	D 42 mm
91045	D 45 mm
91046	D 46 mm
91050	D 50 mm
91055	D 55 mm
91060	D 60 mm
91065	D 65 mm
91070	D 70 mm
91075	D 75 mm
91080	D 80 mm
91085	D 85 mm
91090	D 90 mm
91100	D 100 mm
91125	D 125 mm
91150	D 150 mm
91175	D 175 mm
91200	D 200 mm
91225	D 225 mm
91250	D 250 mm
91275	D 275 mm
91300	D 300 mm



Sortiment kalibrů v samostatném katalogu!
Range of Gauges in separate catalog!
Asortyment sprawdzianów w oddzielnym katalogu!
ONLINE: https://www.k-met.com/KATALOG_KALIBRY_CZSKPL.pdf

Kompletní sortiment kalibrů včetně cen a skladové dostupnosti naleznete na našem e-shopu!
Pełny asortyment kalibrów, w tym ceny i dostępność towaru, znajdziesz w naszym sklepie internetowym!
You can find the complete assortment of gauges, including prices and stock availability, on our e-shop!

Kalibry | Gauges | Sprawdziany

Mezní válečkový kalibr DIN 7162, DIN 7164
Plug Gauge DIN 7162, DIN 7164
Sprawdzian graniczny tłoczkowy DIN 7162, DIN 7164



Řada kalibrů H8 skladem
Gauges series H8 in stock
Sprawdziany serii H 8 w magazynie

CODE	
92002H7	D 2 H 7
92002,5H7	D 2,5 H 7
92003H7	D 3 H 7
92003H8	D 3 H 8
92004H7	D 4 H 7
92005H7	D 5 H 7
92005H8	D 5 H 8
92006H7	D 6 H 7
92006H8	D 6 H 8
92007H7	D 7 H 7
92007H8	D 7 H 8
92008H7	D 8 H 7
92008H8	D 8 H 8
92009H7	D 9 H 7
92010H7	D 10 H 7
92010H8	D 10 H 8
92011H7	D 11 H 7
92012H7	D 12 H 7
92012H8	D 12 H 8
92013H7	D 13 H 7
92013H8	D 13 H 8
92014H7	D 14 H 7
92014H8	D 14 H 8
92015H7	D 15 H 7
92015H8	D 15 H 8
92016H7	D 16 H 7
92016H8	D 16 H 8
92017H7	D 17 H 7
92017H8	D 17 H 8
92018H7	D 18 H 7

CODE	
92018H8	D 18 H 8
92019H7	D 19 H 7
92020H7	D 20 H 7
92020H8	D 20 H 8
92021H7	D 21 H 7
92022H7	D 22 H 7
92022H8	D 22 H 8
92023H7	D 23 H 7
92024H6	D 24 H 6
92024H7	D 24 H 7
92024H8	D 24 H 8
92025H7	D 25 H 7
92025H8	D 25 H 8
92026H7	D 26 H 7
92027H7	D 27 H 7
92028H7	D 28 H 7
92028H8	D 28 H 8
92029H7	D 29 H 7
92030H7	D 30 H 7
92030H8	D 30 H 8
92031H7	D 31 H 7
92032H7	D 32 H 7
92032H8	D 32 H 8
92033H7	D 33 H 7
92034H7	D 34 H 7
92035H7	D 35 H 7
92036H7	D 36 H 7
92037H7	D 37 H 7
92038H7	D 38 H 7
92039H7	D 39 H 7

CODE	
92040H7	D 40 H 7
92041H7	D 41 H 7
92042H7	D 42 H 7
92044H7	D 44 H 7
92045H7	D 45 H 7
92046H7	D 46 H 7
92047H7	D 47 H 7
92048H7	D 48 H 7
92050H7	D 50 H 7
92055H7	D 55 H 7
92060H7	D 60 H 7
92065H7	D 65 H 7
92070H7	D 70 H 7
92075H7	D 75 H 7
92080H7 *	D 80 H 7
92085H7 *	D 85 H 7
92090H7 *	D 90 H 7
92095H7 *	D 95 H 7
92100H7 *	D 100 H 7

* dobrá i zmetková strana se samostatnou rukojetí
* Go and NoGo side with separate handle
* przechodnia i nieprzechodnia cześć z oddzielnym uchwytem

Kompletní sortiment kalibrů včetně cen a skladové dostupnosti naleznete na našem e-shopu!
Pełny asortyment kalibrów, w tym ceny i dostępność towaru, znajdziesz w naszym sklepie internetowym!
You can find the complete assortment of gauges, including prices and stock availability, on our e-shop!

Hloubkoměr pro závity s noniem
Depth Gauge with vernier for threads
Głębokościomierz do gwintów (tylko uchwyt)

0,01



CODE		
93000-02-001	M3 - M6	0,1 mm
93000-02-002	M8 - M12	0,1 mm

Kalibr pro hloubkoměr
Thread gauge for depth gauge
Sprawdzian do gwintów do głębokościomierza



CODE	
93003-6H-02-001	M3
93004-6H-02-001	M4
93005-6H-02-001	M5
93006-6H-02-001	M6
93008-6H-02-002	M8
93010-6H-02-002	M10
93012-6H-02-002	M12

Na poptávku dodáme i jiné velikosti kalibrů s různým stoupáním.
On request, we also supply other sizes of gauges with different pitches.
Na życzenie dostarczamy również inne rozmiary sprawdzianów o różnym skoku gwintu.

Kalibry | Gauges | Sprawdziany

Mezní závitový trn - Metrický závit M, DIN 13
Thread Plug Gauge - Metric Thread M, DIN 13
Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M, DIN 13



CODE		
93001,6-6H		D M1,6-6H
93002-6H		D M2-6H
93002,5-6H		D M2,5-6H
93003-6H	93003-6G	D M3-6H
93003,5-6H		D M3,5-6H
93004-6H	93004-6G	D M4-6H
93005-6H	93005-6G	D M5-6H
93006-6H	93006-6G	D M6-6H
93008-6H	93008-6G	D M8-6H
93010-6H	93010-6G	D M10-6H
93012-6H	93012-6G	D M12-6H
93014-6H		D M14-6H
93016-6H	93016-6G	D M16-6H
93018-6H		D M18-6H
93020-6H	93020-6G	D M20-6H
93022-6H	93022-6G	D M22-6H
93024-6H		D M24-6H
93027-6H		D M27-6H
93030-6H		D M30-6H
93033-6H		D M33-6H
93036-6H		D M36-6H
93045-6H		D M45-6H
93048-6H		D M48-6H

Mezní závitový trn - trubkový závit G, DIN EN ISO 228
Thread Plug Gauge - Pipe Thread G, DIN EN ISO 228
Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G, DIN EN ISO 228



CODE	
93301	G 1/16"
93302	G 1/8"
93303	G 1/4"
93304	G 3/8"
93305	G 1/2"
93306	G 5/8"
93307	G 3/4"
93308	G 7/8"
93309	G 1"
93310	G 1 1/8"
93311	G 1 1/4"
93312	G 1 1/2"
93313	G 1 3/4"
93314	G 2"
93315 *	G 2 1/4"
93316 *	G 2 1/2"
93317 *	G 2 3/4"
93318 *	G 3"

* dobrá i zmetková strana se samostatnou rukojetí
* Go and NoGo side with separate handle
* przechodnia i nieprzechodnia cześć z oddzielnym uchwytem

Jemné stoupání závitových kalibrů skladem
Fine-pitch Gauges in stock
Sprawdziany o małym skoku gwintu posiadamy na magazynie

Mezní závitový kroužek - dobrý, DIN 13
Thread Ring Gauge - Metric Thread - Go, DIN 13
Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych - przechodni, DIN 13



CODE		
94003-6gD		D M3-6g
94003,5-6gD		D M3,5-6g
94004-6gD	94004-6hD	D M4-6g
94005-6gD		D M5-6g
94006-6gD	94006-6hD	D M6-6g
94008-6gD	94008-6hD	D M8-6g
94010-6gD	94010-6hD	D M10-6g
94012-6gD	94012-6hD	D M12-6g
94014-6gD		D M14-6g
94016-6gD	94016-6hD	D M16-6g
94018-6gD		D M18-6g
94020-6gD		D M20-6g
94022-6gD		D M22-6g
94024-6gD		D M24-6g
94030-6gD		D M30-6g
94033-6gD		D M33-6g
94036-6gD		D M36-6g

Mezní závitový kroužek - trubkový závit G, dobrý, DIN EN ISO 228
Thread Ring Gauge - Pipe Thread G, Go, DIN EN ISO 228
Sprawdzian do gwintów metrycznych G - przechodni, DIN EN ISO 228



CODE	
94301D	G 1/16"
94302D	G 1/8"
94303D	G 1/4"
94304D	G 3/8"
94305D	G 1/2"
94306D	G 5/8"
94307D	G 3/4"
94308D	G 7/8"
94309D	G 1"
94310D	G 1 1/8"
94311D	G 1 1/4"
94312D	G 1 1/2"
94313D	G 1 3/4"
94314D	G 2"
94315D	G 2 1/4"
94316D	G 2 1/2"
94317D	G 2 3/4"
94318D	G 3"

Jemné stoupání kalibrů skladem
Fine Pitch Gauges in stock
Sprawdziany o małym skoku gwintu posiadamy na magazynie

Kalibry | Gauges | Sprawdziany

Mezní závitový kroužek - zmetkový, DIN 13
Thread Ring Gauge - Metric Thread - NoGo, DIN 13
Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych - nieprzechodni, DIN 13



CODE		
94003-6gZ		D M3-6g
94003,5-6gZ		D M3,5-6g
94004-6gZ	94004-6hZ	D M4-6g
94005-6gZ		D M5-6g
94006-6gZ	94006-6hZ	D M6-6g
94008-6gZ	94008-6hZ	D M8-6g
94010-6gZ	94010-6hZ	D M10-6g
94012-6gZ	94012-6hZ	D M12-6g
94014-6gZ		D M14-6g
94016-6gZ	94016-6hZ	D M16-6g
94018-6gZ		D M18-6g
94020-6gZ		D M20-6g
94022-6gZ		D M22-6g
94024-6gZ		D M24-6g
94030-6gZ		D M30-6g
94033-6gZ		D M33-6g
94036-6gZ		D M36-6g

Mezní závitový kroužek - trubkový závit G, zmetkový, DIN EN ISO 228
Thread Ring Gauge - Pipe Thread G, NoGo, DIN EN ISO 228
Sprawdzian do gwintów metrycznych G - nieprzechodni, DIN EN ISO 228



CODE	
94301Z	G 1/16"
94302Z	G 1/8"
94303Z	G 1/4"
94304Z	G 3/8"
94305Z	G 1/2"
94306Z	G 5/8"
94307Z	G 3/4"
94308Z	G 7/8"
94309Z	G 1"
94310Z	G 1 1/8"
94311Z	G 1 1/4"
94312Z	G 1 1/2"
94313Z	G 1 3/4"
94314Z	G 2"
94315Z	G 2 1/4"
94316Z	G 2 1/2"
94317Z	G 2 3/4"
94318Z	G 3"

Široký sortiment kalibrů skladem
Wide range of Gauges in stock
Różnego typu sprawdz. mamy na magazynie
BSW, UNC, UN(E)F, TR, Pg, Rp / R, NPT(F)



Sortiment kalibrů v samostatném katalogu!
Range of Gauges in separate catalog!
Asortyment sprawdzianów w oddzielnym katalogu!
ONLINE: https://www.k-met.com/KATALOG_KALIBRY_CZSKPL.pdf

Kompletní sortiment kalibrů včetně cen a skladové dostupnosti naleznete na našem e-shopu!
Pełny asortyment kalibrów, w tym ceny i dostępność towaru, znajdziesz w naszym sklepie internetowym!
You can find the complete assortment of gauges, including prices and stock availability, on our e-shop!

Ostatní | Others | Inne

Infračervený teploměr bezkontaktní digitální
Non-contact digital infrared thermometer
Bezdotykowy cyfrowy termometr na podczerwień



CODE		
8700-05-700	-50 °C ~ +700 °C	0,1 °C

- **Velký měřicí rozsah od -50 °C do 750 °C** s rychlou odezvou 500 ms a přesným laserovým zaměřováním pro bezpečné měření na dálku.
- Díky nastavitelné emisivitě (0,10 – 1,00) a optickému rozlišení 12:1 zaručuje **přesné výsledky na různorodých materiálech** od kovů až po plasty.
- Režimy MIN/MAX/AVG s nastavitelnými teplotními alarmy a vnitřní pamětí pro uložení až 30 naměřených hodnot.

- **Wide measuring range from -50 °C to 750 °C** with a fast 500 ms response and precise laser targeting for safe long-distance measurements.
- Adjustable emissivity (0.10 – 1.00) and 12:1 optical resolution ensure **accurate results on various materials** from metals to plastics.
- MIN/MAX/AVG modes with adjustable temperature alarms and internal memory for storing up to 30 measurement values.

- **Szeroki zakres pomiarowy od -50 °C do 750 °C** z szybkim czasem reakcji 500 ms i precyzyjnym celownikiem laserowym do bezpiecznych pomiarów na odległość.
- Dzięki regulowanej emisyjności (0,10 – 1,00) i rozdzielczości optycznej 12:1 gwarantuje **dokładne wyniki na różnych materiałach**, od metali po tworzywa sztuczne.
- Tryby MIN/MAX/AVG z regulowanymi alarmami temperatury i pamięcią wewnętrzną pozwalającą na zapisanie do 30 wyników pomiarów.

Průmyslový endoskop
Industrial endoscope
Endoskop przemysłowy

CODE	
8600-05-150	1280x720



CODE		d
8600-00-003	3 m	8 mm
8600-00-005	5 m	8 mm

- Okamžitě prohlížejte živé inspekční video na 4,5“ IPS HD displeji.
- Vysoké rozlišení 720p pro pořizování snímků a nahrávání videa.
- Obrazový výklopný monitor o 180°.
- Vysoká citlivost pro čip HD kamery ve špičce při slabém osvětlení.
- LED přisvícení napomáhá práci v temných oblastech.
- Dodáváno včetně kabelu 1m. Na zakázku dodáme kabel až do 15m.

- View live inspection video instantly on the 4.5“ IPS HD display.
- 720p high definition for image capture and video recording.
- 180° image flip monitor.
- High sensitivity for low-light HD camera chip in the tip.
- LED light assisting dark area work.
- Supplied with a 1m cable. We can supply a cable up to 15 m to order.

- Natychmiastowe oglądanie wideo z inspekcji na żywo na 4,5“ wyświetlaczu IPS HD.
- Wysoka rozdzielczość 720p do robienia zdjęć i nagrywania filmów.
- Monitor odchylany o 180°.
- Wysoka czułość układu kamery HD w szczytowych warunkach słabego oświetlenia.
- Podświetlenie LED ułatwia pracę w ciemnych obszarach.
- W zestawie kabel o długości 1m. Na zamówienie możemy dostarczyć kabel o długości do 15 m.

Digitální momentový klíč
Digital torque wrench
Cyfrowy klucz dynamometryczny



CODE			
8200-05-020	1/4"	2 - 20 Nm	0,01
8200-05-100	3/8"	10 - 100 Nm	0,1
8200-05-300	1/2"	30 - 300 Nm	0,1
8200-05-400	3/4"	40 - 400 Nm	0,1

Doplňkový sortiment | Additional assortment | Dodatkowy asortyment

Úhelník dřevěný, stolařský
Wooden Square
Kątownik drewniany stolarski



CODE	⟷
4065	300x150 mm
4066	400x200 mm
4067	500x250 mm

Kosořez dřevěný
Wooden Angle Holder
Drewniany szablon do skosów



CODE	⊢	⟷
9001	60°	280x90x60 mm

Úhloměr dřevěný
Bevel Protractor - Wooden Type
Kątomierz drewniany



CODE	⊢	⟷
9002	30°, 45°, 60° a 90°	250 mm

Rejsek
Wooden Marking Gauge
Znacznik stolarski



CODE	⟷
9003	250x100 mm

Pravítko cejchované 1m - pro prodejny a provozy s metráží
Certified ruler - Wooden Type
Przymiar drewniany cechowany - dla sklepów i do operacji z metrażem



CODE	⊢	
1072	1 m	35x9 mm

Platnost cejchu od státní zkušebny je daný rok + dva následující.
The validity of the mark from the State Examination Office is given year + two following.
Ważność miary po badaniach państwowych na rok + dwa następujące.

Doplňkový sortiment | Additional assortment | Dodatkowy asortyment

Měřicí teleskopická tyč
Telescopic Measuring Rod
Przymiar teleskopowy



CODE	⟝
1054	3 m
1055	5 m
1056	8 m

Měřicí kolečko
Measuring wheel
Drogomierz



8057-02-300 8057-15-320 8057-05-320

CODE	⟝		
8057-02-300	1010/510 mm - 1530 g	D 318 mm	analog
8057-15-320	1100/620 mm - 1700 g	D 318 mm	digital
8057-05-320	1000/520 mm - 2000 g	D 320 mm	digital

Skládací dřevěný metr PROFI
Wooden Folding Ruler
Miara składana drewniana z obrzeżem metalowym PROFI



CODE	⟝	
8060	1 m	16 mm
8065	2 m	16 mm
8067	3 m	16 mm

Skládací plastový metr
Plastic Folding Ruler
Miara składana z tworzywa



CODE	⟝	
8071	2 m	15 mm
8070	1 m	15 mm

Měřítko hliníkové s úkosem
Aluminium Straight Edge
Przymiar aluminiowy ze skosem



CODE	⟝
1007-1	400 mm
1008-1	600 mm
1009-1	1000 mm

Dálkoměr laserový PROFESSIONAL, NEW DESIGN
Digital Laser Distance Meter PROFESSIONAL, NEW DESIGN
Dalmierz laserowy - PROFESSIONAL, NEW DESIGN



CODE	⟝	
9040-05-040	40 m	± 2 mm
9040-05-060	60 m	± 2 mm
9040-05-080	80 m	± 2 mm
9040-05-100	100 m	± 2 mm

Rejstřík | Index | Spis kodów produktów

1001-02-030	2	1023-25-015	4	1042-12-060	8	1132	16	1156-02-222	20	3026-30	27	4021	34
1001-02-050	2	1023-25-030	4	1042-12-080	8	1132-02-013	16	1156-05-001	22	3034	10	4022	34
1001-02-100	2	1023-25-050	4	1042-12-100	8	1133	16	1160	19	3035	10	4023	34
1001-02-150	2	1023-25-100	4	1042-12-120	8	1133-02-020	16	1160-02-117	19	3036	10	4024	34
1001-02-200	2	1024	5	1043-01-110	10	1134-0,01/D	16	1162-05-050	58	3037	10	4025	34
1001-02-250	2	1025	5	1043-01-140	10	1134-0,02/D	16	1162-05-080	58	3039-02-130	28	4025-1	34
1001-02-300	2	1026	5	1043-01-200	10	1134-0,03/D	16	1162-05-100	58	3039-02-188	28	4026-02-006	35
1001-02-400	2	1027-02-050	3	1043-02-100	10	1134-0,04/D	16	1162-08-050	58	3039-02-280	28	4026-02-007	35
1001-02-500	2	1027-02-100	3	1043-02-140	10	1134-0,05/D	16	1162-08-080	58	3039-02-375	28	4026-02-010	35
1001-07-030	2	1027-07-050	3	1043-02-180	10	1134-0,06/D	16	1162-08-100	58	3039-02-500	28	4026-02-015	35
1001-07-050	2	1027-07-100	3	1043-03-070	10	1134-0,07/D	16	1163-1	58	3039-02-750	28	4026-02-020	35
1001-07-100	2	1033-12-050	7	1043-03-130	10	1134-0,08/D	16	2001	26	3040-02-045	28	4026-02-025	35
1001-07-150	2	1033-12-075	7	1043-03-200	10	1134-0,09/D	16	2001-05-020	26	3042-02-900	28	4026-02-030	35
1001-07-200	2	1033-22-100	7	1046-03-038	11	1134-0,10/D	16	2001-05-040	26	3044-02-160	28	4026-02-040	35
1001-07-250	2	1033-22-150	7	1046-03-047	11	1134-0,12/D	16	2001-05-060	26	3045-02-630	28	4026-02-050	35
1001-07-300	2	1033-22-200	7	1046-03-083	11	1134-0,15/D	16	2002	26	3046-02-180	28	4026-12-006	35
1001-07-400	2	1038-02-050	7	1046-03-087	11	1134-0,18/D	16	2002-1	26	3047-02-710	28	4026-12-007	35
1007-02-030	2	1038-02-100	7	1046-03-103	11	1134-0,20/D	16	2003	26	3048-02-315	28	4026-12-010	35
1007-02-050	2	1038-02-150	7	1046-03-112	11	1134-0,25/D	16	2006	26	3049-06-315	28	4026-12-015	35
1007-02-100	2	1039-02-050	6	1046-03-122	11	1134-0,30/D	16	2007	26	3049-06-355	28	4026-12-020	35
1007-02-150	2	1039-02-075	6	1046-13-038	11	1134-0,35/D	16	2009	26	3049-06-400	28	4026-12-025	35
1007-02-200	2	1039-02-100	6	1046-13-047	11	1134-0,40/D	16	2010	26	3049-06-500	28	4026-12-030	35
1007-07-030	2	1039-02-150	6	1046-13-083	11	1134-0,45/D	16	2012	26	3049-06-560	28	4026-12-040	35
1007-07-050	2	1039-02-200	6	1046-13-087	11	1134-0,50/D	16	2012-05-025	26	3049-06-620	28	4026-12-050	35
1007-07-100	2	1039-02-250	6	1046-13-103	11	1134-0,55/D	16	2012-05-040	26	3049-06-630	28	4026-12-060	35
1007-07-150	2	1039-07-050	7	1046-13-112	11	1134-0,60/D	16	2012-05-060	26	3049-06-710	28	4026-12-153	35
1007-07-200	2	1039-07-075	7	1046-13-122	11	1134-0,65/D	16	2013	26	3049-06-900	28	4026-12-154	35
1007-1	93	1039-07-100	7	1047-13-003	11	1134-0,70/D	16	2014	26	3049-08-100	28	4026-12-250	35
1008-1	93	1039-07-150	7	1047-13-005	11	1134-0,75/D	16	2016	26	3049-08-110	28	4026-28-006	32
1009-1	93	1039-07-200	7	1047-13-010	11	1134-0,80/D	16	2017	26	3049-08-120	28	4028	36
1012-02-030	3	1039-12-050	6	1047-13-015	11	1134-0,85/D	16	2018	26	3049-08-130	28	4028-1	36
1012-02-050	3	1039-12-075	6	1047-13-020	11	1134-0,90/D	16	2019	26	3049-08-145	28	4029	36
1012-02-100	3	1039-12-100	6	1047-14-001	11	1134-0,95/D	16	2034-02-1000	24	3049-08-160	28	4029-1	36
1012-02-150	3	1039-12-150	6	1047-14-002	11	1134-1,00/D	16	2034-02-150	24	3049-08-180	28	4030	36
1012-02-200	3	1039-12-200	6	1047-14-003	11	1138-02-015	17	2034-02-1500	24	3049-08-200	28	4030-1	36
1012-02-250	3	1039-12-250	6	1047-14-004	11	1138-02-030	17	2034-02-200	24	3049-08-210	28	4031-47-006US	38
1012-02-300	3	1039-14-050	6	1047-14-005	11	1138-02-045	17	2034-02-2000	24	3049-08-220	28	4031-47-015	38
1012-02-400	3	1039-14-100	6	1047-14-006	11	1138-02-060	17	2034-02-300	24	3049-08-240	28	4031-57-006US	38
1012-02-500	3	1039-17-050	7	1047-14-007	11	1138-12-006	17	2034-02-500	24	3049-08-270	28	4031-57-015	38
1012-04-030	3	1039-17-075	7	1047-14-008	11	1138-12-015	17	2040-02-1000	24	3049-08-300	28	4032-47-006US	37
1012-04-050	3	1039-17-100	7	1047-14-009	11	1140	17	2040-02-150	24	3049-08-340	28	4032-47-012US	37
1012-04-100	3	1039-17-150	7	1047-14-010	11	1141	17	2040-02-1500	24	3049-08-380	28	4032-47-015	37
1012-07-024	3	1039-17-200	7	1050-13-032	11	1142	17	2040-02-200	24	3049-08-430	28	4032-47-030	37
1012-07-030	3	1039-17-250	7	1050-13-047	11	1146	17	2040-02-2000	24	3049-08-490	28	4033-02-007	29
1012-07-040	3	1039-22-050	6	1050-13-087	11	1147	17	2040-02-250	24	3049-08-550	28	4033-02-010	29
1012-07-050	3	1039-22-075	6	1050-13-103	11	1148	17	2040-02-300	24	3049-08-620	28	4033-02-015	29
1012-07-100	3	1039-22-100	6	1054	93	1148-02-014	17	2040-02-500	24	3049-08-800	28	4033-02-020	29
1012-07-150	3	1039-22-150	6	1055	93	1148-02-016	17	2050-05-1000	24	3052	28	4033-02-025	29
1012-07-200	3	1039-22-200	6	1056	93	1148-02-020	17	2050-05-150	24	3053	28	4033-02-030	29
1012-07-250	3	1039-22-250	6	1072	92	1148-02-022	17	2050-05-200	24	3054	28	4033-02-040	29
1012-07-300	3	1039-22-300	6	1089-02-120	13	1148-02-030	17	2050-05-300	24	3055	28	4033-02-050	29
1012-07-400	3	1039-24-050	6	1089-02-200	13	1150	18	2050-05-500	24	3056	28	4033-02-060	29
1012-07-500	3	1039-24-100	6	1089-02-250	13	1150-04-250	19	2050-05-600	24	3057	28	4033-02-075	29
1017	5	1039-27-050	7	1089-04-080	13	1150-05-250	19	2050-05-800	24	3058	28	4033-02-100	29
1017-02-015	5	1039-27-075	7	1089-04-120	13	1150-07-150	19	2050-25-150	24	3059	28	4033-07-007	31
1017-02-030	5	1039-27-100	7	1089-04-200	13	1150-1	18	2050-25-200	24	3059-1	28	4033-07-010	31
1017-02-050	5	1039-27-150	7	1089-07-120	13	1150-5	18	2050-25-300	24	3060	28	4033-07-015	31
1017-02-100	5	1039-27-200	7	1089-07-200	13	1150-6	18	2051-05-150	25	4001	36	4033-07-020	31
1017-05-015	5	1039-27-250	7	1089-07-250	13	1150-61	18	2051-05-200	25	4001-03-063	36	4033-07-025	31
1017-05-030	5	1041-00-100	9	1089-07-315	13	1150-7	18	2051-05-300	25	4001-03-075	36	4033-07-030	31
1017-05-050	5	1041-00-150	9	1092-02-268	13	1151	18	2051-05-500	25	4001-03-100	36	4033-07-040	31
1017-05-100	5	1041-00-200	9	1093	13	1151-1	18	2052-05-150	24	4001-03-150	36	4033-07-050	31
1017-05-150	5	1041-02-030	8	1093-20	13	1151-61	18	2070-02-150	25	4001-03-200	36	4033-12-007	29
1017-05-200	5	1041-02-040	8	1094-04-008	12	1153	19	2070-02-200	25	4001-03-250	36	4033-12-010	29
1018	5	1041-02-063	8	1094-04-010	12	1155-00-100	23	2070-02-250	25	4002	36	4033-12-015	29
1019	5	1041-02-100	8	1094-1	12	1155-02-001	20	2070-02-300	25	4003	36	4033-12-020	29
1020	5	1041-02-120	8	1094-14-015	12	1155-02-005	20	2074	25	4004	36	4033-12-025	29
1021	5	1041-02-160	8	1094-2	12	1155-02-010	20	2074-1	25	4006-02-120	39	4033-12-030	29
1022	5	1041-02-210	8	1094-3	12	1155-02-025	20	2075	25	4006-02-160	39	4033-12-040	29
1022-0	5	1041-02-216	8	1119-10	14	1155-02-030	20	2075-1	25	4006-02-200	39	4033-12-050	29
1022-02-030	5	1041-12-040	8	1120-02-010	14	1155-02-110	20	2078	25	4007-02-120	39	4033-12-060	29
1022-02-050	5	1041-12-063	8	1120-02-012	14	1155-02-410	20	2078-1	25	4007-02-160	39	4033-12-075	29
1022-02-100	5	1041-12-100	8	1120-02-013	14	1155-02-710	20	2078-2	25	4007-02-200	39	4033-12-100	29
1022-1	5	1041-12-120	8	1120-02-014	15	1155-05-001	21	2078-3	25	4010	34	4033-17-007	31
1023	5	1041-12-160	8	1120-02-015	14	1155-05-010	21	3001	25	4011	34	4033-17-010	31
1023-02-015	4	1041-12-210	8	1120-02-016	14	1155-20-050	19	3002	25	4012	34	4033-17-015	31
1023-02-030	4	1041-12-216	8	1120-05-011	15	1155-23-030	19	3014-02-020	23	4013	34	4033-17-020	31
1023-02-030P	4	1041-80	9	1120-07-020	15	1155-25-001	21	3014-02-030	23	4014	34	4033-17-025	31
1023-02-050	4	1041-82	9	1121	15	1155-25-010	21	3014-02-050	23	4015	34	4033-17-030	31
1023-02-050P	4	1041-84	9	1122	15	1155-25-705	22	3014-02-100	23	4016	34	4033-17-040	31
1023-02-100	4	1041-86	9	1123	15	1155-28-050	19	3020-02-030	23	4020	34	4033-17-050	31
1023-02-100P	4	1041-88	9	1124	15	1155-35-001	21	3020-02-050	23	4020-30	36	4033-17-060	31
1023-05-015	4	1041-90	9	1125	17	1155-35-010	21	3020-02-060	23	4020-31	36	4033-17-075	31
1023-05-030	4	1042-02-030	8	1126	15	1155-7	23	3022-05-020	23	4020-32	36	4033-17-100	31
1023-05-030P	4	1042-02-040	8	1127	15	1155-95-0005	22	3022-05-030	23	4020-33	36	4033-22-007	29
1023-05-050	4	1042-02-060	8	1128-02-007	17	1155-95-010	22	3022-05-050	23	4020-34	36	4033-22-010	29
1023-05-050P	4	1042-02-080	8	1129-1	16	1155-951-0005	22	3022-05-060	23	4020-35	36	4033-22-015	29
1023-05-100	4	1042-02-100	8	1130	16	1155-952-0005	22	3022-05-080	23	4020-36	36	4033-22-020	29
1023-05-100P	4	1042-02-120	8	1131	16	1156-02-010	20	3022-05-100	23	4020-37	36	4033-22-025	29
1023-05-150	4	1042-12-030	8	1131-02-032	16	1156-02-102	20	3025-2	27	4020-38	36	4033-22-030	29
1023-05-200	4	1042-12-040	8	1131-07-020	16	1156-02-110	20	3025-5	27	4020-39	36	4033-22-040	29

Rejstřík | Index | Spis kodów produktów

4033-22-050	29	4053	33	5080-02-150	42	6022-52-150	49	6044-05-200	54	7043	64	7090-02-275	69
4033-22-060	29	4054	33	5080-02-200	42	6022-52-200	49	6044-15-100	54	7051	64	7090-02-300	68
4033-22-075	29	4054-122-250	35	5080-02-250	42	6022-62-100	49	6044-15-125	54	7052	64	7090-02-300	69
4033-22-100	29	4055	33	5080-02-300	42	6040-00-075	57	6044-15-150	54	7053	64	7090-03-003	68
4033-22-150	29	4056	33	5090-02-150	42	6040-00-155	57	6044-15-200	54	7054	64	7090-03-006	68
4033-22-200	29	4058	34	5090-02-200	42	6040-00-157	57	6044-25-125	54	7055	64	7090-03-012	68
4033-22-250	29	4059	34	5090-02-250	42	6040-00-201	57	6044-25-150	54	7056	64	7090-03-020	68
4033-27-040	31	4060	34	5090-02-300	42	6040-00-205	57	6044-35-125	54	7057	64	7090-03-050	68
4033-27-050	31	4061	34	5091-02-150	42	6040-01	58	6044-35-150	54	7058	64	7090-03-100	68
4033-27-060	31	4061-1	34	5091-02-200	42	6040-02-150	52	6044-45-150	54	7070-02-025	64	7090-05-008	69
4033-27-075	31	4062	39	5091-02-250	42	6040-02-200	52	6044-55-150	54	7070-02-050	64	7090-05-010	69
4033-27-100	31	4062-1	39	5091-02-300	42	6040-02-300	52	6044-55-200	54	7070-02-075	64	7090-05-012	69
4034	33	4062-2	39	5110-02-100	41	6040-05	58	6044-65-150	54	7070-02-100	64	7090-05-016	69
4034-02-007	30	4062-3	39	5110-02-150	41	6040-05-100	51	6050-02-150	57	7070-02-125	64	7090-05-020	69
4034-02-010	30	4062-4	39	5115-02-150	41	6040-05-150	51	7002	59	7070-02-150	64	7090-05-025	69
4034-02-015	30	4062-5	39	5115-02-200	41	6040-05-151	51	7002-00-025	60	7070-02-175	64	7090-05-030	69
4034-02-020	30	4063-10	39	5115-02-250	41	6040-05-200	51	7002-00-050	60	7070-02-200	64	7090-05-040	69
4034-02-025	30	4063-11	39	5115-02-300	41	6040-05-300	51	7002-00-075	60	7075-02-025	64	7090-05-050	69
4034-02-030	30	4063-12	39	5115-02-400	41	6040-1	58	7002-00-100	60	7075-02-050	64	7090-05-063	69
4034-02-040	30	4063-13	39	6000	45	6040-14-150	52	7002-02-025	60	7075-02-075	64	7090-05-075	69
4034-02-050	30	4063-14	39	6000-02-150	45	6040-14-200	52	7002-12-100	59	7075-02-100	64	7090-05-088	69
4034-02-060	30	4065	92	6000-02-200	45	6040-14-300	52	7002-12-200	59	7075-02-125	64	7090-05-100	69
4034-02-075	30	4066	92	6000-02-300	45	6040-15-150	53	7002-12-300	59	7075-02-150	64	7090-05-125	69
4034-02-100	30	4067	92	6000-1	45	6040-15-200	53	7004	59	7075-02-175	64	7090-05-150	69
4034-07-007	32	4080	39	6000-12-150	45	6040-15-300	53	7006	59	7075-05-025	65	7090-05-175	69
4034-07-010	32	4080-27-006	38	6000-2	45	6040-2	52	7008	59	7075-05-050	65	7090-05-200	69
4034-07-015	32	4085	39	6000-20	45	6040-25-500	51	7011	59	7075-05-075	65	7090-05-225	69
4034-07-020	32	4085-27-007	38	6000-21	45	6040-35-150	56	7013	59	7075-05-100	65	7090-05-250	69
4034-07-025	32	5017-02-050	40	6000-25	45	6040-35-200	56	7015	59	7075-05-125	65	7090-05-275	69
4034-07-030	32	5017-02-600	40	6000-26	45	6040-35-300	56	7017	59	7075-05-150	65	7090-05-300	69
4034-07-040	32	5017-05-150	40	6000-3	45	6040-35-400	56	7019	59	7075-05-175	65	7090-06-012	69
4034-07-050	32	5017-97-150	40	6000-4	45	6040-35-500	56	7021	59	7076-02-025	64	7090-06-020	69
4034-12-007	30	5018-0	40	6000-7	45	6040-35-600	56	7023	59	7076-05-025	65	7090-06-050	69
4034-12-010	30	5018-1	40	6002	46	6040-45-150	56	7025	59	7077-05-025	65	7090-06-100	69
4034-12-015	30	5018-2	40	6002-90-1	46	6040-45-200	56	7026	59	7089-02-002	67	7095	65
4034-12-020	30	5018-3	40	6003	46	6040-45-300	56	7027	59	7089-02-003	67	7096	65
4034-12-025	30	5018-4	40	6003-90-1	46	6040-45-400	56	7027-1	59	7089-02-004	67	7097	65
4034-12-030	30	5018-5	40	6004-02-043	46	6040-45-500	56	7027-2	59	7089-02-005	67	7098	65
4034-12-040	30	5018-6	40	6004-02-045	46	6040-45-600	56	7027-3	59	7089-02-006	67	7098-1	65
4034-12-050	30	5022-01-025	43	6005-10	47	6040-55-150	55	7027-4	59	7089-02-008	67	7098-2	65
4034-12-060	30	5022-02-030	43	6005-15	47	6040-55-151	55	7027-5	59	7089-02-010	67	7098-3	65
4034-12-075	30	5022-03-020	43	6005-20	47	6040-55-200	55	7028-02-025	60	7089-02-012	67	7098-4	65
4034-12-100	30	5022-03-035	43	6005-25	47	6040-55-300	55	7028-02-050	60	7089-02-016	67	7098-5	65
4034-17-007	32	5022-03-060	43	6005-50	47	6040-65-150	55	7028-02-075	60	7089-02-020	67	7098-6	65
4034-17-010	32	5022-03-075	43	6005-55	47	6040-65-200	55	7028-02-100	60	7089-02-025	67	7098-7	65
4034-17-015	32	5022-04-035	43	6006-2	47	6040-65-300	55	7028-31	60	7089-02-030	67	7098-8	65
4034-17-020	32	5022-04-080	43	6006-2	56	6040-75-200	53	7028-32	60	7089-02-040	67	7100-02-030	66
4034-17-025	32	5022-1	43	6007-02-160	47	6040-75-210	53	7028-33	60	7089-02-050	67	7100-02-050	66
4034-17-030	32	5023-02-005	44	6007-02-250	47	6040-85-150	56	7028-34	60	7089-02-063	67	7100-02-075	66
4034-17-040	32	5023-02-010	44	6007-02-300	47	6040-85-200	56	7028-35	60	7089-02-075	67	7100-02-100	66
4034-17-050	32	5023-02-018	44	6007-02-400	47	6040-85-300	56	7028-36	60	7089-02-088	67	7103	66
4034-17-060	32	5023-02-020	44	6007-02-500	47	6040-95-150	51	7028-37	60	7089-02-100	67	7103-02-025	66
4034-17-075	32	5023-02-025	44	6007-07-015	47	6041-15-025	55	7028-38	60	7089-02-125	67	7110-0	70
4034-17-100	32	5023-02-041	44	6007-07-020	47	6041-15-050	55	7028-41	60	7089-02-150	67	7110-00-035	70
4034-22-007	30	5023-02-042	44	6007-07-030	47	6041-2	52	7028-42	60	7089-02-175	67	7110-00-050	70
4034-22-010	30	5023-02-043	44	6013-02-150	46	6041-25-150	52	7028-43	60	7089-02-200	67	7110-00-160	70
4034-22-015	30	5023-02-045	44	6013-02-200	46	6041-35-060	55	7028-44	60	7089-02-225	67	7110-00-250	70
4034-22-020	30	5023-02-050	44	6013-02-300	46	6041-35-100	55	7028-45	60	7089-02-250	67	7110-00-450	70
4034-22-025	30	5023-02-060	44	6015-02-100	48	6041-45-200	56	7028-46	60	7089-02-275	67	7110-01-050	70
4034-22-030	30	5023-02-065	44	6015-02-125	48	6041-55-150	56	7030-05-025	62	7089-02-300	67	7110-01-160	70
4034-22-040	30	5023-02-070	44	6015-02-150	48	6041-75-200	56	7030-05-050	62	7089-03-003	67	7110-01-250	70
4034-22-050	30	5023-02-071	44	6015-02-200	48	6041-97-150	50	7030-05-075	62	7089-03-006	67	7110-01-450	70
4034-22-060	30	5023-02-073	44	6015-08-040	49	6041-97-200	50	7030-05-100	62	7089-03-012	67	7110-1	70
4034-22-075	30	5023-02-075	44	6015-08-050	49	6041-97-300	50	7031-02-025	62	7089-03-020	67	7110-2	70
4034-22-100	30	5023-02-085	44	6015-08-060	49	6042-2	52	7031-02-050	62	7089-03-040	67	7110-3	70
4034-22-150	30	5023-02-090	44	6015-08-100	49	6042-20	53	7031-02-075	62	7089-03-100	67	7110-5	70
4034-22-200	30	5023-02-095	44	6015-08-150	49	6043-05-100	54	7031-02-100	62	7090-02-002	68	7110-6	70
4034-22-250	30	5023-02-117	44	6015-08-200	49	6043-05-125	54	7031-02-125	62	7090-02-003	68	7110-7	70
4034-27-040	32	5023-02-128	44	6015-12-100	48	6043-05-150	54	7031-02-150	62	7090-02-004	68	7110-80	70
4034-27-050	32	5023-02-130	44	6015-12-125	48	6043-05-200	54	7031-02-175	62	7090-02-005	68	7110-81	70
4034-27-060	32	5023-02-131	44	6015-12-150	48	6043-15-100	54	7031-02-200	62	7090-02-006	68	7110-82	70
4034-27-075	32	5023-02-133	44	6015-12-200	48	6043-15-125	54	7032-02-100	61	7090-02-008	68	7110-83	70
4034-27-100	32	5023-02-134	44	6015-12-300	48	6043-15-150	54	7032-02-1000	61	7090-02-010	68	7110-85	70
4035	33	5023-02-155	44	6015-22-150	48	6043-15-200	54	7032-02-200	61	7090-02-012	68	7110-86	70
4036	33	5023-02-160	44	6015-22-200	48	6043-15-300	54	7032-02-300	61	7090-02-016	68	7110-87	70
4037	33	5023-02-165	44	6015-22-300	48	6043-25-125	54	7032-02-400	61	7090-02-020	68	7110-90	70
4038	33	5023-02-170	44	6015-32-125	48	6043-25-150	54	7032-02-500	61	7090-02-025	68	7110-91	70
4039	33	5036-08-006	40	6015-32-150	48	6043-35-125	54	7032-02-600	61	7090-02-030	68	7110-92	70
4044-24-006US	37	5036-5	40	6015-32-200	48	6043-35-150	54	7032-02-700	61	7090-02-040	68	7110-93	70
4044-24-008US	37	5050-02-150	41	6015-42-150	48	6043-415-150	53	7032-02-800	61	7090-02-050	68	7110-94	70
4044-24-012US	37	5050-02-150S	41	6015-42-200	48	6043-435-150	53	7032-02-900	61	7090-02-063	68	7110-95	70
4044-24-015	37	5050-02-200	41	6015-52-200	48	6043-45-150	54	7033-95-025	61	7090-02-075	68	7110-96	70
4044-24-020	37	5050-02-250	41	6015-52-300	48	6043-45-200	54	7033-95-050	61	7090-02-088	68	7120	66
4044-24-030	37	5050-02-300	41	6015-62-100	48	6043-45-300	54	7033-95-075	61	7090-02-100	68	7125	70
4045	33	5050-02-400	41	6015-72-200	48	6043-55-150	54	7033-95-100	61	7090-02-125	68	7125-00-100	70
4046	33	5050-02-500	41	6015-72-300	48	6043-65-100	54	7040-05-010	63	7090-02-150	68	7125-00-200	70
4047	33	5051-02-150	41	6022-02-150	49	6043-75-200	54	7040-1	63	7090-02-175	68	7125-12	70
4048	33	5051-02-200	41	6022-12-150	49	6043-75-300	54	7040-15-010	63	7090-02-200	68	7125-3	70
4049	33	5051-02-250	41	6022-22-150	49	6044-05-100	54	7041	63	7090-02-225	68	7126	71
4051	33	5051-02-300	41	6022-32-150	49	6044-05-125	54	7041-02-025	63	7090-02-250	68	7126-02-025	71
4052	33	5080-02-100	42	6022-42-200	49	6044-05-150	54	7041-02-050	63	7090-02-275	68	7126-02-050	71

Rejstřík | Index | Spis kodów produktów

7126-02-075 71
7126-02-100 71
7126-1 71
7126-2 71
7126-3 71
7126-95-025 71
7126-95-050 71
7126-95-075 71
7126-95-100 71
7900-05-125 12
7900-05-150 12
8001 72
8001-02-003 72
8001-02-005 72
8001-02-008 72
8001-05-005 73
8001-2 75
8002 72
8002-02-003 72
8002-02-005 72
8002-02-008 72
8002-02-010 72
8002-07-004 72
8002-10 77
8002-110-0003 79
8002-110-0003P 78
8002-110-0005 79
8002-110-0005P 78
8002-110-001 79
8002-110-001P 78
8002-110-002 79
8002-110-002P 78
8002-110-003 79
8002-110-003P 78
8002-110-005 79
8002-110-005P 78
8002-110-006 79
8002-110-006P 78
8002-110-010 79
8002-110-010P 78
8002-110-015 79
8002-110-015P 78
8002-110-020 79
8002-110-020P 78
8002-113-0003 79
8002-113-0003P 78
8002-113-0005 79
8002-113-0005P 78
8002-113-001 79
8002-113-001P 78
8002-113-002 79
8002-113-002P 78
8002-113-003 79
8002-113-003P 78
8002-113-005 79
8002-113-005P 78
8002-113-006 79
8002-113-006P 78
8002-113-010 79
8002-113-010P 78
8002-113-015 79
8002-113-015P 78
8002-113-020 79
8002-113-020P 78
8002-113-030 79
8002-113-030P 78
8002-113-050 79
8002-113-050P 78
8002-113-100 79
8002-113-100P 78
8002-120-0003 79
8002-120-0003P 78
8002-120-0005 79
8002-120-0005P 78
8002-120-001 79
8002-120-001P 78
8002-120-002 79
8002-120-002P 78
8002-120-003 79
8002-120-003P 78
8002-120-005 79
8002-120-005P 78
8002-120-006 79
8002-120-006P 78
8002-120-010 79
8002-120-010P 78
8002-120-015 79
8002-120-015P 78
8002-120-020 79
8002-120-020P 78
8002-123-0003 79
8002-123-0003P 78
8002-123-0005 79
8002-123-0005P 78
8002-123-001 79
8002-123-001P 78
8002-123-002 79
8002-123-002P 78
8002-123-003 79
8002-123-003P 78
8002-123-005 79
8002-123-005P 78
8002-123-006 79
8002-123-006P 78
8002-123-010 79
8002-123-010P 78
8002-123-015 79
8002-123-015P 78
8002-123-020 79
8002-123-020P 78
8002-123-030 79
8002-123-030P 78
8002-123-050 79
8002-123-050P 78
8002-123-100 79
8002-123-100P 78
8002-2 75
8002-210-0003 79
8002-210-0003P 78
8002-210-0005 79
8002-210-0005P 78
8002-210-001 79
8002-210-001P 78
8002-210-002 79
8002-210-002P 78
8002-210-003 79
8002-210-003P 78
8002-210-005 79
8002-210-005P 78
8002-210-006 79
8002-210-006P 78
8002-210-010 79
8002-210-010P 78
8002-210-015 79
8002-210-015P 78
8002-210-020 79
8002-210-020P 78
8002-213-0003 79
8002-213-0003P 78
8002-213-0005 79
8002-213-0005P 78
8002-213-001 79
8002-213-001P 78
8002-213-002 79
8002-213-002P 78
8002-213-003 79
8002-213-003P 78
8002-213-005 79
8002-213-005P 78
8002-213-006 79
8002-213-006P 78
8002-213-010 79
8002-213-010P 78
8002-213-015 79
8002-213-015P 78
8002-213-020 79
8002-213-020P 78
8002-213-030 79
8002-213-030P 78
8002-213-050 79
8002-213-050P 78
8002-213-100 79
8002-213-100P 78
8002-220-0003 79
8002-220-0003P 78
8002-220-0005 79
8002-220-0005P 78
8002-220-001 79
8002-220-001P 78
8002-220-002 79
8002-220-002P 78
8002-220-003 79
8002-220-003P 78
8002-220-005 79
8002-220-005P 78
8002-220-006 79
8002-220-006P 78
8002-220-010 79
8002-220-010P 78
8002-220-015 79
8002-220-015P 78
8002-220-020 79
8002-220-020P 78
8002-223-0003 79
8002-223-0003P 78
8002-223-0005 79
8002-223-0005P 78
8002-223-001 79
8002-223-001P 78
8002-223-002 79
8002-223-002P 78
8002-223-003 79
8002-223-003P 78
8002-223-005 79
8002-223-005P 78
8002-223-006 79
8002-223-006P 78
8002-223-010 79
8002-223-010P 78
8002-223-015 79
8002-223-015P 78
8002-223-020 79
8002-223-020P 78
8002-223-030 79
8002-223-030P 78
8002-223-050 79
8002-223-050P 78
8002-223-100 79
8002-223-100P 78
8002-313-001 79
8002-313-001P 78
8002-313-002 79
8002-313-002P 78
8002-313-003 79
8002-313-003P 78
8002-313-005 79
8002-313-005P 78
8002-323-001 79
8002-323-001P 78
8002-323-002 79
8002-323-002P 78
8002-323-003 79
8002-323-003P 78
8002-323-005 79
8002-323-005P 78
8002-413-001 79
8002-413-001P 78
8002-413-002 79
8002-413-002P 78
8002-413-003 79
8002-413-003P 78
8002-413-005 79
8002-413-005P 78
8002-423-001 79
8002-423-001P 78
8002-423-002 79
8002-423-002P 78
8002-423-003 79
8002-423-003P 78
8002-423-005 79
8002-423-005P 78
8003 72
8003-2 75
8004-2 75
8004-2-1 75
8005 75
8010 76
8011 76
8012 76
8013 76
8014 76
8017 76
8017-02-030 76
8017-02-050 76
8018 76
8019 76
8020 76
8021 76
8039-3 73
8039-5 73
8040 75
8040-1 73
8040-2 73
8040-3 73
8040-4 73
8041 75
8041-2 74
8042 75
8042-1 75
8042-2 74
8042-5 74
8043 75
8043-2 74
8044-10 74
8044-11 74
8044-12 74
8044-13 74
8044-14 74
8044-15 75
8044-16 75
8044-17 75
8044-20 74
8044-21 74
8044-22 74
8044-35-020 77
8044-35-030 77
8044-35-050 77
8045 77
8046 77
8047 77
8048 77
8050 77
8051 77
8052 77
8053 77
8054 76
8054-0 76
8054-1 76
8055 77
8055-1 77
8055-2 77
8057-02-300 93
8057-05-320 93
8057-15-320 93
8060 93
8065 93
8067 93
8070 93
8071 93
8200-05-020 91
8200-05-100 91
8200-05-300 91
8200-05-400 91
8600-00-003 91
8600-00-005 91
8600-05-150 91
8700-05-700 91
9001 92
9002 92
9003 92
9030-02-150 27
9040-05-040 93
9040-05-060 93
9040-05-080 93
9040-05-100 93
91002,5 85
91003 85
91003,5 85
91004 85
91004,5 85
91005 85
91006 85
91007 85
91008 85
91009 85
91010 85
91011 85
91012 85
91013 85
91014 85
91015 85
91016 85
91017 85
91018 85
91020 85
91022 85
91024 85
91025 85
91030 85
91032 85
91033 85
91034 85
91035 85
91038 85
91040 85
91042 85
91045 85
91046 85
91050 85
91055 85
91060 85
91065 85
91070 85
91075 85
91080 85
91085 85
91090 85
91100 85
91125 85
91150 85
91175 85
91200 85
91225 85
91250 85
91275 85
91300 85
92000-H7-012 83
92000-H7-020 83
92002,5H7 86
92002H7 86
92003H7 86
92003H8 86
92004H7 86
92005H7 86
92005H8 86
92006H7 86
92006H8 86
92007H7 86
92007H8 86
92008H7 86
92008H8 86
92009H7 86
92010H7 86
92010H8 86
92011H7 86
92012H7 86
92012H8 86
92013H7 86
92013H8 86
92014H7 86
92014H8 86
92015H7 86
92015H8 86
92016H7 86
92016H8 86
92017H7 86
92017H8 86
92018H7 86
92018H8 86
92019H7 86
92020H7 86
92020H8 86
92021H7 86
92022H7 86
92022H8 86
92023H7 86
92024H6 86
92024H7 86
92024H8 86
92025H7 86
92025H8 86
92026H7 86
92027H7 86
92028H7 86
92028H8 86
92029H7 86
92030H7 86
92030H8 86
92031H7 86
92032H7 86
92032H8 86
92033H7 86
92034H7 86
92035H7 86
92036H7 86
92037H7 86
92038H7 86
92039H7 86
92040H7 86
92041H7 86
92042H7 86
92044H7 86
92045H7 86
92046H7 86
92047H7 86
92048H7 86
92050H7 86
92055H7 86
92060H7 86
92065H7 86
92070H7 86
92075H7 86
92080H7 86
92085H7 86
92090H7 86
92095H7 86
92100H7 86
93000-02-001 87
93000-02-002 87
93000-6G-012 83
93000-6H-012 83
93000-6H-020 83
93001,6-6H 88
93002-6H 88
93002,5-6H 88
93003-6H 88
93003-6H-02-001 87
93003,5-6H 88
93004-6H 88
93004-6H-02-001 87
93005-6H 88
93005-6H-02-001 87
93006-6H 88
93006-6H-02-001 87
93008-6H 88
93008-6H-02-002 87
93010-6H 88
93010-6H-02-002 87
93012-6H 88
93012-6H-02-002 87
93014-6H 88
93016-6H 88
93018-6H 88
93020-6H 88
93022-6H 88
93024-6H 88
93027-6H 88
93030-6H 88
93033-6H 88
93036-6H 88
93045-6H 88
93048-6H 88
93301 88
93302 88
93303 88
93304 88
93305 88
93306 88
93307 88
93308 88
93309 88
93310 88
93311 88
93312 88
93313 88
93314 88
93315 88
93316 88
93317 88
93318 88
94000-6g-12D 83
94000-6g-12Z 83
94003-6gD 89
94003-6gZ 90
94003,5-6gD 89
94003,5-6gZ 90
94004-6gD 89
94004-6gZ 90
94005-6gD 89
94005-6gZ 90
94006-6gD 89
94006-6gZ 90
94008-6gD 89
94008-6gZ 90
94010-6gD 89
94010-6gZ 90
94012-6gD 89
94012-6gZ 90
94014-6gD 89
94014-6gZ 90
94016-6gD 89
94016-6gZ 90
94018-6gD 89
94018-6gZ 90
94020-6gD 89
94020-6gZ 90
94022-6gD 89
94022-6gZ 90
94024-6gD 89
94024-6gZ 90
94030-6gD 89
94030-6gZ 90
94033-6gD 89
94033-6gZ 90
94036-6gD 89
94036-6gZ 90
94301D 89
94301Z 90
94302D 89
94302Z 90
94303D 89
94303Z 90
94304D 89
94304Z 90
94305D 89
94305Z 90
94306D 89
94306Z 90
94307D 89
94307Z 90
94308D 89
94308Z 90
94309D 89
94309Z 90
94310D 89
94310Z 90
94311D 89
94311Z 90
94312D 89
94312Z 90
94313D 89
94313Z 90
94314D 89
94314Z 90
94315D 89
94315Z 90
94316D 89
94316Z 90
94317D 89
94317Z 90
94318D 89
94318Z 90
S111-32-058 80
S441-32-160 80
S444-13-150 82
S444-13-151 82
S444-23-250 82
S444-43-250 80
S46-27-250 81
S678-32-001 81
S777-42-100 81
S777-45-100 82
SK111-32-058 80
SK4032-22-012US 84
SK4032-22-030 84
SK4044-22-008US 84
SK4044-22-020 84
SK44-22-007 38
SK44-22-007 84
SK441-32-160 80
SK444-43-250 80
SK46-27-250 81
SK678-32-001 81
SK6781-47-001 82
SK7171-01-006 84
SK777-42-100 81
SK777-45-100 82

Poznámky | Notes | Notatki

Poznámky | Notes | Notatki



shop.k-met.com

K-MET