

2017

# Elektrické nářadí

**RYOBI**<sup>®</sup>

DESIGNED  
TO DO  
MORE

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



NOVINKA

**RYOBI®**

PŘEDSTAVUJE

**3**

**LETÁ  
ZÁRUKA**



## NAŠE NÁŘADÍ DLOUHO VYDRŽÍ. A STEJNĚ TAK I NAŠE ZÁRUKA

Chcete od všeho víc. A přesně to vám značka Ryobi nabízí. Nyní firma Ryobi díky nejlepším technologiím a inovacím ve své třídě přináší úplně první tříletou záruku na veškeré elektrické a akumulátorové nářadí, včetně 18V systému ONE+ a 36V řady nářadí.\*\*

**Právě proto si lidé volí značku Ryobi, protože přináší více.**

\*\* Tato nabídka nezahnuje žádné benzínové nářadí, na které se vztahuje dvouletá záruka Ryobi bez registrace.

\* Registraci je nutné provést do 30 dní od data nákupu. Registrace je nutná k prodloužení evropské záruky na 3 roky. Navštivte naši webovou stránku [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu), kde najdete podrobné informace o záručních podmínkách a registraci k prodloužení. Tato záruka je platná v Evropské unii, Švýcarsku, na Islandu, v Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku a Rusku. Nacházíte-li se v jiné oblasti, obraťte se na autorizovaného prodejce Ryobi® pro bližší informace ohledně záruky.



Pro podmínky a více informací navštivte [ryobitools.eu](http://ryobitools.eu).

**V Ryobi® jsme si vybudovali solidní a záviděníhodnou pověst rozvojem skutečných znalostí o tom, co přesně lidé potřebují od svého elektrického nářadí.**

## Akumulátorové nářadí

18V elektrické nářadí ONE+ .....	10–33
18V akumulátory a nabíječky .....	34–35
14V/12V/7V/4V elektrické nářadí.....	38–41

## Síťové nářadí

Vrtání.....	42–45
Broušení .....	46–49
Řezání .....	50–53
Dřevoobrábění .....	54–59
Povrchové úpravy .....	60–61

## Stolní nářadí a stojany

Stolní nářadí a stojany .....	62–65
-------------------------------	-------

## Příslušenství

Příslušenství .....	66
---------------------	----



Nabízíme tříletou záruku na veškeré akumulátorové i síťové elektrické nářadí kromě příslušenství a součástí, které podléhají přirozenému a normálnímu opotřebením. Kompletní podmínky najdete v našich záručních podmínkách v návodu k použití.

Všechny vyobrazené produkty jsou v souladu s příslušnými evropskými předpisy (značka schválení CE je uvedena na štítku s technickými parametry).

Varování: Všechny záruky jsou specifické pro zemi/region. Nářadí, které bylo zakoupeno například v USA nebo prostřednictvím internetu a bylo dovezeno do Evropy bez certifikátu CE, nejen že není v souladu se zákony EU, ale v konečném důsledku také nebude podporováno/servisováno společností Ryobi®. Evropská záruka se vztahuje pouze na nářadí zakoupené na území Evropské unie se značkou schválení CE na štítku s technickými parametry (vč. Švýcarska). Společnost Ryobi® si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit specifikace produktů bez předchozího oznámení.

\* Registraci je nutné provést do 30 dní od data nákupu. Registrace je nutná k prodloužení evropské záruky na 3 roky. Navštivte naši webovou stránku [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu), kde najdete podrobné informace o záručních podmínkách a registraci k prodloužení. Tato záruka je platná v Evropské unii, Švýcarsku, na Islandu, v Norsku, Lichtenštejnku, Turecku a Rusku. Nacházíte-li se v jiné oblasti, obraťte se na autorizovaného prodejce Ryobi® pro bližší informace ohledně záruky.

\*\* Tato nabídka nezahrnuje žádné benzinové nářadí, na které se vztahuje dvouletá záruka Ryobi bez registrace.

**TATO EVROPSKÁ ZÁRUKA NEMÁ VLIV NA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA. VŠECHNY ZÁKONNÉ ZÁRUKY PODLÉHAJÍ PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONŮM.**



**RYOBI**®



# Jeden akumulátor pasuje na vše

NAPÁJENÍ PRO VÍCE NEŽ 50 RŮZNÝCH DRUHŮ  
ELEKTRICKÉHO A ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ STEJNÝM  
AKUMULÁTOREM LITHIUM+!



## Akumulátorová technologie IntelliCell™

Jedinečným způsobem reguluje svůj vlastní výkon tak, aby zaručovala optimální výkonnost a dobu chodu pro jakékoli nářadí ONE+ a jakékoli použití.

# 50<sup>+</sup> NÁŘADÍ!

#RyobiToolsEU  
ryobitools.eu



## **+** KUPTE SI NÁŘADÍ, KTERÉ CHCETE, kdykoli je potřebujete...

a neplatíte navíc za nadbytečné akumulátory a nabíječky.  
Sami se rozhodněte, jaké nářadí chcete do své rodinky přibrat, od  
vrtaček přes rádia a vyžínače až po postřikovače.

### VYBERTE SI SADU


NEBO

Kupte si jakoukoli sadu  
nářadí, akumulátoru  
a nabíječky, a založte si  
svou rodinku nářadí

### VYBERTE SI NÁŘADÍ...

rozšiřujte svou rodinku  
nářadí za méně peněz  
zakoupením samostatného  
nářadí, akumulátoru nebo  
nabíječky.

Akumulátor, který přemýšlí za vás.





# Akumulátor, který přemýšlí za vás.

## Akumulátorová technologie IntelliCell™

Jedinečným způsobem reguluje svůj vlastní výkon tak, aby zaručovala optimální výkonnost a dobu chodu pro jakékoli nářadí ONE+ a jakékoli použití.



**+ Doba provozu**

### Indikátor nabití

Nejjednodušší způsob monitorování životnosti vašeho akumulátoru a organizace vaší provozní zátěže

**+ Výkonnost**

### Ochranná elektronika



Elektronika vypne nářadí při přetížení nebo velkém přehřátí akumulátoru, čímž chrání nářadí i akumulátor před poškozením

**+ Odolnost**

### Vysoce výkonné články

První na trhu pro domácí kutily! V případě potřeby zvýšení výkonnosti proudí energie ve velkých dávkách snadno skrze články


**+ Řízení výkonu**



**Lithium+**

NEUSTÁLE VYLEPŠUJE VAŠE ONE+ NÁŘADÍ





Na trh přichází vůbec první akumulátor 5,0 Ah Lithium+ pro kutily Zaručuje kutilům nejdelší dobu chodu, díky čemuž můžete pracovat déle bez nutnosti opětovného nabíjení akumulátoru!

UDĚLEJTE **3x**  
+ VÍCE PRÁCE

\* Doba chodu sekačky u modelu: RLM18X33H50, vrtěte otvory do trubek až 10 x 50 mm, nařežte až 100 metrů 13mm překližky.

\* Doba chodu se liší podle nářadí, akumulátoru a způsobu použití.

Přejděte na akumulátor 5,0 Ah

Vrtejte až 934 otvorů\*



Nařežte až 100 metrů\*



Sečte až 250 m<sup>2</sup>\*



50+ DRUHŮ NÁŘADÍ POHÁNĚNÝCH NEJŠIRŠÍ ŘADOU LITHIOVÝCH AKUMULÁTORŮ.

[ryobitools.eu](https://ryobitools.eu)

# BRUSHLESS™

## INTELLIGENT PERFORMANCE

**DELŠÍ DOBA  
PROVOZU**

**VYŠŠÍ  
VÝKON**

**VÍCE  
KOMPAKTNÍ**



Bezkomutátorový motor bez tření dosahuje rychlosti až 25 000 ot/min, a zaručuje tak výkonnější nářadí.




Mikroprocesor neustále monitoruje a reguluje motor, aby bylo dosaženo maximální doby chodu.



## **DECKDRIVE**

Pozvolný rozběh a dojezd při šroubování terasových prken vám pokaždé zaručí kontrolu potřebnou k čisté a přesné práci.



**Akumulátor, který přemýšlí za vás.**





# PODÍVEJTE SE, CO JE NOVÉHO V ŘADĚ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ ONE+!



**NOVINKA**

## První lepicí pistole ONE+

Mini lepicí pistole jsou perfektní na menší řemeslné projekty i na množství různých prací na domě, budete se divit, jak jste se bez ní doposud mohli obejít!



**Nově**

## Nová generace rázových utahováků

Rázový utahovák vhodný pro všechny uživatele.



**Nově**

## Nové ONE+ Radio

Zahrajte si na plný pecky při svém dalším výletě pod stan nebo při kutění.



**Nově**

## Nový vrtací šroubovák

Představujeme 2. generaci vrtacího šroubováku Ryobi R18DDP2



**Nově**

## Nová ONE+ Autonabíječka

Nyní můžete akumulátory nabíjet na cestách! Jednoduše ji zapojte do auta a nabíjejte!





## R18DDBL-0

### 18 V bezkomutátorový vrtací šroubovák

- Bezkomutátorový motor je elektronicky řízený za účelem optimalizace účinnosti z důvodu prodloužení doby provozu na jedno nabití až o 40 %
- Elektronická regulace výkonnosti zajišťuje až o 20 % vyšší výkon než u komutátorových vrtaček
- Bezkomutátorový motor se při běhu méně zahřívá a jeho životnost je 10krát delší než u komutátorových vrtaček
- Celokovové sklíčidlo 13 mm s rohátkovým mechanismem
- Nastavení řízení kroutícího momentu e-Torque vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem.
- LED osvětluje pracovní oblast.
- Kovová planetová převodovka s dvěma převodovými stupni (0–440 a 0–1 700 ot/min)
- Nová konstrukce rukojeti ErgoTech
- Vůbec nejkompaktnější 18V vrtací šroubovák Ryobi s délkou 192 mm
- Napájení zajišťuje akumulátorová technologie Lithium+



**BRUSHLESS**



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Max. moment (Nm)	60
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-440
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-1,700
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Nastavení momentu	10
Hmotnost bez aku (kg)	1.7
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133002437
EAN kód	4892210135629

**Standardní výbava (R18DDBL-0)**  
1x oboustranný šroubovací bit

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK10MSDI Kód produktu: 5132003176		Název: RAK69MIX Kód produktu: 5132002687
--	--	--	---

#### K dispozici také jako

<b>x2</b>	18V bezkomutátorový vrtací šroubovák (2x 2,5 Ah)+taška	<b>x2</b>	18 V bezkomutátorový vrtací šroubovák (2x 2,5 Ah)+kufr
Název: R18DDBL-LL25S	Kód produktu: 5133002440	Název: R18DDBL-LL25B	Kód produktu: 5133002439



## R18PDBL-0

### 18 V bezkomutátorová příklepová vrtačka

- Bezkomutátorový motor je elektronicky řízený za účelem optimalizace účinnosti z důvodu prodloužení doby provozu na jedno nabití až o 40 %
- Elektronická regulace výkonnosti zajišťuje až o 20 % vyšší výkon než u komutátorových vrtaček
- Bezkomutátorový motor se při běhu méně zahřívá a jeho životnost je 10krát delší než u komutátorových vrtaček.
- Celokovové sklíčidlo 13 mm s rohátkovým mechanismem
- Nastavení řízení kroutícího momentu e-Torque vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem
- LED osvětluje pracovní oblast
- Kovová planetová převodovka s dvěma převodovými stupni (0–440 a 0–1 700 ot/min)
- Nová konstrukce rukojeti ErgoTech
- Vůbec nejkompaktnější 18V příklepová vrtačka Ryobi s délkou 201 mm
- Napájení zajišťuje akumulátorová technologie Lithium+, která poskytuje vyšší výkon, delší dobu provozu a vyšší odolnost než naše předcházející lithiové baterie.



**BRUSHLESS**



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Max. moment (Nm)	60
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-440
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-1,700
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	13
Nastavení momentu	10
Hmotnost bez aku (kg)	1.7
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133002438
EAN kód	4892210135636

**Standardní výbava (R18PDBL-0)**  
1x oboustranný šroubovací bit

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK10MSDI Kód produktu: 5132003176		Název: RAK69MIX Kód produktu: 5132002687
--	--	--	---

#### K dispozici také jako

<b>x2</b>	18 V bezkomutátorová příklepová vrtačka (2x 2,5 Ah)	<b>x1</b>	18 V bezkomutátorová příklepová vrtačka (1x 1,5, 1 x 4,0 Ah)
Název: R18PDBL-LL25S	Kód produktu: 5133002441	Název: R18PDBL-LL99S	Kód produktu: 5133002442





## **ONE+** RCD18-LL25S 18 V vrtačka/šroubovák (2x 2,5 Ah)

- Beznástrojové sklíčidlo 13 mm pro větší kompatibilitu
- LED světlo
- 24 stupňové nastavení momentu
- 2 rychlosti pro většinu materiálů a aplikací
- Magnetický držák bitů GripZone+™ technologie pro zvýšený komfort držení



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	100 min
Max. moment (Nm)	50
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Nastavení momentu	24
Hmotnost vč. aku (kg)	1.67
Obj.č.	5133002214
EAN kód	4892210128928

**Standardní výbava** (RCD18-LL25S)  
1x oboustranný šroubovací bit

### K dispozici také jako

<b>x2</b>	18 V vrtačka/šroubovák (2x 1,5 Ah)
Název: RCD18022L	Kód produktu: 5133001929

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK10MSDI Kód produktu: 5132003176		Název: RAK69MIX Kód produktu: 5132002687
--	--	--	---



**NOVÉ**

## **ONE+** R18DDP2-0 18 V vrtačka/šroubovák

- 13mm sklíčidlo
- 24 stupňové nastavení momentu
- 2 rychlosti pro většinu materiálů a aplikací
- Magnetický šroub a držák bitů
- Ergonomická povrchová vrstva Gripzone+™ pro pohodlné a rychlé řezání



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Max. moment (Nm)	45
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	440
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	1600
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Nastavení momentu	24
Hmotnost bez aku (kg)	1.37
Obj.č.	5133002641
EAN kód	4892210142450

**Standardní výbava** (R18DDP2-0)  
1x oboustranný šroubovací bit

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK10MSDI Kód produktu: 5132003176		Název: RAK69MIX Kód produktu: 5132002687
--	--	--	---



## **ONE+** RAD1801M 18V pravoúhlá vrtačka

- 10mm sklíčidlo Automatická aretace hřídele pro výměnu bitů jednou rukou
- LED světlo na osvětlení místa práce
- Magnetický držák bitů umožňuje mít šrouby a příslušenství při ruce
- Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a brzda motoru



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-1100
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.83
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133001166
EAN kód	4892210118578

**Standardní výbava** (RAD1801M)  
1 x oboustranný šroubovací bit

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK10MSDI Kód produktu: 5132003176		Název: RAK69MIX Kód produktu: 5132002687
--	--	--	---





## R18PD-0

### 18 V příklepová vrtačka

- Kombinace vrtačky, šroubováku a příklepové vrtačky pro celou řadu použití
- Beznástrojové celokovové sklíčidlo 13 mm pro větší kompatibilitu s příslušenstvím
- LED osvětluje pracovní oblast
- 24 rychlonastavení kroutícího momentu pro perfektní šroubování v každém okamžiku
- 2 rychlosti pro většinu materiálů a aplikací
- Magnetický držák bitů umožňuje mít šrouby a příslušenství při ruce
- Povrchová vrstva Gripzone+™ pro větší pohodlí a kontrolu snižuje únavu při práci

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK10MSDI Kód produktu: 5132003176		Název: RAK69MIX Kód produktu: 5132002687
--	--	--	---

#### K dispozici také jako

	18 V příklepová vrtačka (2x2.5Ah)			18 V příklepová vrtačka (2x1.5Ah)	
	Název: R18PD-LL25S	Kód produktu: 5133002480		Název: R18PD-LL15S	Kód produktu: 5133002479



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Max. moment (Nm)	55
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-375
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-1600
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Nastavení momentu	24
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133002478
EAN kód	4892210137647

#### Standardní výbava (R18PD-0)

Oboustranný bit, hloubkový doraz, přídatné madlo



## LLCDI18022 Lithium+

### 18 V příklepová vrtačka

- Kombinace vrtačky, vrtacího šroubováku a příklepové vrtačky pro celou řadu použití
- Beznástrojové celokovové sklíčidlo 13 mm pro větší kompatibilitu s příslušenstvím
- 24 stupňové nastavení momentu
- 2 rychlosti pro lepší výkon pro většinu aplikací
- Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a brzda motoru

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK10MSDI Kód produktu: 5132003176		Název: RAK69MIX Kód produktu: 5132002687
--	--	--	---



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	45 min
Max. moment (Nm)	50
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	1550
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Nastavení momentu	24
Hmotnost vč. aku (kg)	1.93
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	5133001931
EAN kód	4892210124487

#### Standardní výbava (LLCDI18022 Lithium+)

1 x oboustranný šroubovací bit

#### K dispozici také jako

	18 V příklepová vrtačka (1x 1,3 Ah)	
	Název: LLCDI18021L	Kód produktu: 5133001773
	18V příklepová vrtačka (2x 1,3 Ah)	
	Název: LLCDI18022L	Kód produktu: 5133001898



# RÁZOVÝ UTAHOVÁK PRO KAŽDOU PRÁCI!

**Pokud váš kutilský projekt vyžaduje výkonné či opakované šroubování, sáhněte po rázovém utahováku.**

Ať už pokládáte prkna na svojí terase nebo sestavujete přístřešek, akumulátorový rázový utahovák ONE+ vám poskytuje svobodu v podobě svižného šroubování.



### Vše je v úderu!

Integrovaný rázový mechanismus v rázových utahovacích Ryobi zaručuje silnou rázovou rotační sílu a vysoký stupeň krouticího momentu. Tento krouticí moment vám zajišťuje lepší otočnou sílu bez námahy pro uživatele.

## KTERÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK JE PRO VÁS TEN PRAVÝ?



RID1801M

### Standardní

Náš základní rázový utahovák Ryobi, potřebujete-li zašroubovat jen menší množství šroubů.



R18ID3-0

### 3 rychlosti

Zvolte si mezi 3 různými nastaveními otáček pro jakýkoli typ šroubů, od velkých po malé.



R18QS-0

### Tichý úder

Díky olejové pulzní technologii je tento rázový utahovák o 50 % tišší než standardní rázový utahovák. Takže nyní můžete kutit, zatímco vaše drahá polovička odpočívá



R18IDBL-0

### Bezkomutátorový

Díky pokročilé elektronice a technologii motoru je toto zatím nejlepší rázový utahovák společnosti Ryobi. Nezbytné nářadí pro stavbu terasy, a to díky inovativnímu režimu „DeckDrive“.



NOVÉ

18V ONE+

R18IDBL-0

18V bezkomutátorový rázový šroubovák

BRUSHLESS



- Ryobi spojuje bezkomutátorový motor bez tření, inteligentní elektroniku a akumulátorovou technologii Lithium+, které společně zaručují až o 20 % delší dobu chodu a o 20 % větší výkon v menším nářadí
- Výkonný přiklepový mechanismus přináší 5x větší výkon než vrtačka
- 3 stupně výkonu pro širokou škálu použití, od upevňování dveřních pantů po šroubování terasových prken a utahování vratových šroubů
- Režim DeckDrive™ je specifický rychlostní profil, který usnadňuje šroubování terasových prken
- Pro nejlepší výkon a ergonomii doporučujeme používat 2,5Ah akumulátor Lithium+, který zvládne až 284 šroubů na jedno nabití (šrouby 4 x 65 mm do ošetřeného borovicového dřeva C24)

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK69MIX
	Kód produktu: 5132002687

Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Počet úderů (ú./min)	0-3900
Max. moment (Nm)	270
Upínání nářadí	1/4" Hex
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3000
Hmotnost bez aku (kg)	1.1
Obj.č.	5133002682
EAN kód	4892210143457

**Standardní výbava** (R18IDBL-0)  
1x přiklepový bit, 1x 5/8palcový nástrčný adaptér



NOVÉ

**ONE+**

**R18QS-0**

**18V akumulátorový rázový utahovák Quiet Strike**



- Rázový utahovák QuietStrike vhodný pro rychlé utahování a odstraňování upevňovacích prvků
- Inovativní olejový pulsní mechanismus přináší větší výkon a rychlost než vrtačka, ale s polovičním hlukem než rázový utahovák
- Třípaprskové LED světlo osvětluje pracovní plochu a eliminuje stíny na bitech a upevňovacích prvcích
- Rychle připojitelné 1/4" (6,35 mm) sklíčidlo
- Pro nejlepší výkon a ergonomii doporučujeme používat 2,5Ah akumulátor Lithium+, který zvládne až 225 šroubů na jedno nabití (šrouby 4 x 65 mm do ošetřeného borovicového dřeva C24)



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Max. moment (Nm)	45
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3200
Počet úderů (ú./min)	0-2200
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost bez aku (kg)	1.36
Obj.č.	5133002642
EAN kód	4892210142443

**Standardní výbava (R18QS-0)**

1x příklepový bit, 1x 5/8palcový nástrčný adaptér, spona na opasek

**Kompatibilní příslušenství**

	Název: RAK69MIX
	Kód produktu: 5132002687



**ONE+**

**RID1801M**

**18 V rázový utahovák**



- Vysoce výkonný akumulátorový příklepový šroubovák perfektní pro utahování a povolování větších utahovák
- Rázový motor přináší krouticí moment až 220 Nm pro snadné šroubování dlouhých šroubů a matic
- Bezklíčové upínání nářadí 6,35 mm
- Třípaprskové osvětlení LEDVariabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a brzda motoru



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Max. moment (Nm)	220
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3200
Hmotnost vč. aku (kg)	1.63
Dodávaný v	-
Obj.č.	5133001168
EAN kód	4892210118592

**Standardní výbava (RID1801M)**

1 x rázový bit, 1 x 5/8 adaptér

**Kompatibilní příslušenství**

	Název: RAK69MIX
	Kód produktu: 5132002687



NOVÉ



**R18ID3-0**

**Akumulátorový 18V třírychlostní rázový utahovák**



- Rázový utahovák vhodný pro rychlé utahování a odstraňování upevňovacích prvků
- Výkonný příklepový mechanismus přináší 4x větší výkon než vrtačka
- 3 stupně výkonu pro širokou škálu použití, od upevňování dveřních pantů po šroubování terasových prken a utahování vratových šroubů
- Třípaprskové LED světlo osvětluje pracovní plochu a eliminuje stíny na bitech a upevňovacích prvcích
- Rychle připojitelné 1/4" (6,35 mm) sklíčidlo
- Pro nejlepší výkon a ergonomii doporučujeme používat 2,5Ah akumulátor Lithium+, který zvládne až 237 šroubů na jedno nabití (šrouby 4 x 65 mm do ošetřeného borovicového dřeva C24)



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Max. moment (Nm)	220
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3,200
Max. moment (Nm)	220
Počet úderů (ú./min)	0-3,400
Hmotnost bez aku (kg)	1,2
Obj.č.	5133002613
EAN kód	4892210140708

**Standardní výbava** (R18ID3-0)  
1x příklepový bit, 1x 5/8palcový nástrčný adaptér

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK69MIX
	Kód produktu: 5132002687



**R18IW3-0**

**18V rázový utahovák**



- 18 V vysoce výkonný motor zajišťuje kroutící moment 400 Nm, ideální pro rychlé utahování/povolování robustních upevňovacích prvků
- Rázový mechanismus zajišťuje vysoké hodnoty kroutícího momentu s minimální zpětnou vazbou přes rukojeť
- Třípaprskové osvětlení LED eliminuje stíny na bitech a upevňovacím materiálu i na nejtmašších pracovních místech
- Nastavení tří rychlostí zajišťuje lepší kontrolu a univerzálnost
- Režim 1: 0-2 100 ot/min pro přesnou práci
- Režim 2: 0-2 500 ot/min pro lepší kontrolu, což pomáhá předejít poškození upevňovacích prvků a materiálů
- Režim 3: 0-2 900 ot/min pro maximální výkonnost pro nejnáročnější použití
- 1/2" hnací čtyřhran s pojistným čepem pro snadnou instalaci nástrčných hlavice
- Zahnuje 1/4" šestihřanný adaptér pro šroubovací bity
- Umožňuje instalaci až 100 kol na jedno nabití ve spojení s naším vysokokapacitním akumulátorem Lithium+ 4,0 Ah RB18L40



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Počet úderů (ú./min)	0-3200
Max. moment (Nm)	400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-2900
Hmotnost vč. aku (kg)	2,00
Dodáváný v	Karton
Obj.č.	5133002436
EAN kód	4892210132352

**Standardní výbava** (R18IW3-0)  
1/4" hex adaptér

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK69MIX
	Kód produktu: 5132002687





## Přibijte to!

Akumulátorové hřebíkovačky usnadňují a urychlují práce, jako jsou instalace ozdobných a stropních lišt, eliminací ručního zatloukání kladivem. Pomocí sponkovačky a hřebíkovačky Ryobi pro kolářské a dokončovací hřebíky upevníte cokoliv.

**AirStrike™**  
TECHNOLOGY  
IN-TOOL AIR COMPRESSION

### + Nenechte se spoutat

Užijte si akumulátorovou svobodu. Již žádná neforemná vzduchová hadice, o kterou se musíte starat. Pohybujte se volně bez omezení, a to i v místech, kde zatloukání kladivem by bylo prakticky nemožné.

### + Bezpečnost především

Bezpečné používání na žebřících a lešení, kde nemůže dojít k zachycení vzduchové hadice.

### + Systém ONE+


Jelikož náleží k systému ONE+, můžete používat stejnou baterii Lithium+ k napájení řady různých typů elektrického a zahradního nářadí.

### + Hřebíkovačka pro každou úlohu

Každá hřebíkovačka je navržena pro různé rozměry hřebíků a sponek, takže je možné provést veškeré domácí a upeňovací práce.


## Váš průvodce výběrem správných hřebíků

### Kolářské hřebíky




Ideální pro upevnění dřeva bez použití šroubů a předvrtávání.

### Dokončovací hřebíky



Kolářský hřebík nenabídne dostatečnou hloubku nebo šířku pro upevnění všech typů dokončovacích prvků.

### Sponky



Sponkovačka je vaše zbraň při výrobě nábytku.

## **ONE+** R18N18G-0 18V hřebíkovačka

- Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemné vzduchové hadice nebo drahých plynových náplní
- Vystřeluje hřebíky délky 15 až 50 mm (hlava 1,2 mm)
- 2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé připevnění
- Technologie Grip-Light zapíná dvojici LED při uchopení rukojeti
- Nastavení hloubky nastřelování bez nářadí pro ochranu pracovního povrchu a správné nastavení hlaviček hřebíků
- Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených hřebíků
- Beznástrojové uvolnění uvízlých hřebíků
- Indikátor malého množství hřebíků, kde ihned vidíte, kdy je potřeba hřebíky doplnit
- Háčky pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí
- Obsahuje 2 destičky chránící povrch před stopami použitých nářadí



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Kapacita zásobníku spon	105
Rozměr hřebíků (mm)	1,2
Hmotnost vč. aku (kg)	2,93
Obj.č.	5133002093
EAN kód	4892210128058

**Standardní výbava (R18N18G-0)**  
500 hřebíků 32 mm, 2x patka, otočný hák na zavěšení

### K dispozici také jako

<b>x1</b>	18V hřebíkovačka (1x 1,5 Ah)	
	Název: R18N18G-L15S	Kód produktu: 5133002307



## **ONE+** R18N16G-0 18 V hřebíkovačka

- Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemné vzduchové hadice nebo drahých plynových náplní
- Vystřeluje hřebíky délky 19 až 65 mm (hlava 1,6 mm)
- 2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé připevnění
- Technologie Grip-Light zapíná dvojici LED při uchopení rukojeti
- Nastavení hloubky nastřelování bez nářadí pro ochranu pracovního povrchu a správné nastavení hlaviček hřebíků
- Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených hřebíků
- Beznástrojové uvolnění uvízlých hřebíků
- Indikátor malého množství hřebíků, kde ihned vidíte, kdy je potřeba hřebíky doplnit
- Háčky pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí
- Obsahuje 2 destičky chránící povrch před stopami použitých nářadí



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Kapacita zásobníku spon	100
Rozměr hřebíků (mm)	1,6
Hmotnost vč. aku (kg)	3,13
Obj.č.	5133002222
EAN kód	4892210128898

**Standardní výbava (R18N16G-0)**  
500 hřebíků 50 mm, 2x patka, otočný hák na zavěšení

### K dispozici také jako

<b>x1</b>	18 V hřebíkovačka (1x 1,5 Ah)	
	Název: R18N16G-L15S	Kód produktu: 5133002308



## **ONE+** R18S18G-0 18 V sponkovačka

- Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemné vzduchové hadice nebo drahých plynových náplní
- Nastřeluje úzké spony (5,5–6,1 mm) o délce 10 až 38 mm
- Dva režimy nastřelování, plně sekvenční režim pro přesnost a režim aktivace kontaktem pro rychlé upevňování
- Technologie Grip-Light zapíná dvojicí LED uchopením rukojeti
- Nastavení hloubky zaražení bez použití nářadí pomáhá chránit pracovní povrch a umožňuje správné nastavení spon
- Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených spon
- Beznástrojové uvolnění uvízlých spon
- Indikátor malého množství spon, kde ihned vidíte, kdy je potřeba hřebíky doplnit
- Háčky pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí
- Obsahuje 2 destičky chránící povrch před stopami použitých nářadí
- Nastřílejte až 500 38mm spon do borového dřeva prostřednictvím RB18L15
- Nastřílejte až 1 400 38mm spon do borového dřeva prostřednictvím RB18L40
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Kapacita zásobníku spon	100
Hmotnost vč. aku (kg)	2,87
Obj.č.	5133002516
EAN kód	4892210138781

**Standardní výbava (R18S18G-0)**  
500 hřebíků 38 mm, 2x patka, otočný hák na zavěšení



## **ONE+ 18V** R18SDS-0 **18V SDS+ kombi kladivo (pneumatické)**

- Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 1,3 J EPTA, ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
- Sklíčidlo SDS+ pro rychlé vrtání a snadnou výměnu vrtáků
- 4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtání s přiklepem, vrtání bez přiklepu, sekání, nastavení polohy sekáče)
- Funkce sekáče ideální pro aplikace jako např. snadné odstraňování dlaždic
- Bezpříklepové nastavení ideální pro vrtání otvorů do dřeva, kovu a dlaždic
- Nastavitelné otáčky, normální a zpětný chod pro plnou kontrolu
- Zabudované LED světlo zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost obrobku
- Povrchová vrstva Gripzone+™ pro větší pohodlí a kontrolu snižuje únavu při práci



**EPTA RATED**



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Počet úderů (ú./min)	0-5,000
Energie přiklepu (J)	1.3
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	16
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	16
Hmotnost vč. aku (kg)	2.08
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133002305
EAN kód	4892210130211

**Standardní výbava** (R18SDS-0)

### K dispozici také jako

<b>x1</b>	18V SDS+ Rotary (Pneumatic) Hammer Drill (1x2.5Ah)
Název:	R18SDS-L25S
Kód produktu:	5133002325

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK08SDS
	Kód produktu: 5132002262



## **ONE+ 18V** R18AG-0 **18V úhlová bruska**

- Akumulátorová bruska 115 mm ideální pro celou řadu různých druhů řezání a broušení
- Třípolohová rukojeť pro lepší kontrolu při broušení nebo řezání
- 2 stupňový nearetovatelný spínač pro větší ochranu uživatele bránící náhodnému spuštění
- Snadno nastavitelný kryt kotouče bez použití nářadí
- Aretace vřetena pro snadnou výměnu příslušenství
- Technologie GripZone™ pro vyšší komfort a spolehlivý úchop



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Průměr hřídele (mm)	22
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7500
Průměr kotouče (mm)	115
Hmotnost vč. aku (kg)	2.58
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133001903
EAN kód	4892210123657

**Standardní výbava** (R18AG-0)

Brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, postranní rukojeť



## **ONE+ 18V** RMT1801M **18 V multifunkční nářadí**

- Univerzální, multifunkční nářadí s hlavami pro řezání a broušení
- Rychlá výměna příslušenství
- LED světlo na osvětlení místa práce
- Variabilní rychlost pro přesnou práci během všech aplikací
- Univerzální adaptér pro nastavce umožňuje použití s příslušenstvím všech značek



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Oscilační úhel	3°
Oscilační frekvence (1/min)	0-20,000
Hmotnost vč. aku (kg)	1.33
Dodávaný v	-
Obj.č.	5133001632
EAN kód	4892210120328

**Standardní výbava** (RMT1801M)

1 x zanořovací kotouč, 1 x kotouč do dřeva / kovu, 1 x brusná deska, 6 x brusný papír, imbusový klíč, univerzální adaptér pro příslušenství

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK05MT		Název: RAK15MT
	Kód produktu: 5132002787		Kód produktu: 5132002809





NOVÉ



R18RS-0

Akumulátorová šavlová pila 18 V



- Ideální na drsné a rychlé řezání při demoličních pracích v různých materiálech, např. ve dřevě, kovu a plasty.
- Řeže rychleji než síťové nářadí ve srovnání se síťovou pilou Ryobi ERS0VHG
- Rukojeť Anti-Vibe™ zvyšuje pohodlí a zlepšuje ovládání při řezání
- Svorka pro rychlou a snadnou výměnu pilového kotouče bez použití nářadí
- Nastavitelná patka umožňuje použití různých částí kotouče, a tedy i prodloužení jeho životnosti
- Pro nejlepší výkonnost a nejdelší dobu chodu doporučujeme používat 5,0Ah akumulátor Lithium+, který zvládne až 164 řezů 50 × 100 mm na jedno nabití

Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvíhu (mm)	28
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2,900
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	200
Hmotnost bez aku (kg)	2.4
Obj.č.	5133002637
EAN kód	4892210141910

#### Kompatibilní příslušenství

Název: RAK3RBWM
Kód produktu: 5132002813

#### Standardní výbava (R18RS-0)

1x plátek na dřevo, 1x šestihřanný klíč



## **ONE+ R18CS-0** **18V okružní pila**

- Výkonný 18V motor poskytuje 4 700 ot/min pro snadné řezání většiny trámů a deskových materiálů.
- Působivá hloubka řezu 52 mm při 90° a 36 mm při 45° vám umožňuje provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové nářadí
- Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení pily
- Otočná přípojka pro odvod pilin pomáhá udržet čáru řezu čistou a po připojení vysavače vám umožňuje pracovat v bezprašném prostředí
- Vysoce kvalitní 165mm řezný kotouč s 24mi zuby s břity ze slinutého karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu
- Ve spojení s naším vysokokapacitním akumulátorem Lithium+ 5,0 Ah RB18L50 na jedno nabití přeřízne až 275 trámů 52 x 100 mm



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Kapacita úkosu (°)	0-56
Průměr kotouče (mm)	165
Šířka plátku (mm)	1,6
Průměr hřídele (mm)	16
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	36
Max. hloubka řezání při 56° (mm)	28
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	52
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4,700
Hmotnost vč. aku (kg)	2,8
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133002338
EAN kód	4892210117304

**Standardní výbava** (R18CS-0)  
1x 24 z. kotouč, paralelní vodítko



## **ONE+ RWSL1801M** **18V okružní pila s laserem**

- Ideální na dlouhé přímé řezy, zkracování dřevěných desek, řezání kuchyňských pracovních desek či podlahových krytin i snadné a přesné příčné řezání trámů.
- Působivá hloubka řezu až 45 mm při 90° a 32 mm při 45°
- Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení pily
- Prachová přípojka vám umožňuje práci v bezprašném prostředí díky připojení k vysavači
- Vysoce kvalitní 150mm řezný kotouč Thin Kerf s 18 zuby s břity ze slinutého karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Průměr kotouče (mm)	150
Průměr hřídele (mm)	10
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-4,700
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	32
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	45
Kapacita úkosu (°)	50
Hmotnost vč. aku (kg)	2,93
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133001164
EAN kód	4892210118554

**Standardní výbava** (RWSL1801M)  
Klíč s vnitřním šestihranem, 150mm pilový kotouč s břity ze slinutého karbidu, postranní vodící lišta





## R18JS-0

### 18V přímočará pila

- Akumulátorová přímočará pila s délkou zdvihu 25 mm je ideální na řezání dřeva v mnoha různých úhlech
- Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé aplikace
- 4-stupňové nastavení předkyvu pro vyšší výkon řezání
- Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu
- Zámek na spínači snižuje únavu
- LED světlo - lepší viditelnost řezné linie
- Snadné nastavení základové desky pro pokosové řezání od 0° do 45°



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Délka zdvihu (mm)	25
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	1,100 - 3,000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	101
Hmotnost vč. aku (kg)	2.53
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133002158
EAN kód	4892210128010

#### Standardní výbava (R18JS-0)

1x pilový plátek do dřeva 10 TPI, 1x lupénkový plátek 14 TPI



## LTS180M

### 18V řezačka obkladů a dlažeb

- Výkonný 18V motor na řezání keramiky, žuly, mramoru a zdiva
- Ocelová základová deska s velkými knoflíky pro snadné nastavení
- 102 mm (4") diamantový řezný kotouč umožňuje přesné řezání, předchází lámání materiálu
- Aretace hřídele pro snadnou výměnu řezného kotouče
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení a potlačení vibrací
- Uložení klíčů
- Diamantový kotouč
- Láhev na vodu



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000
Průměr kotouče (mm)	102
Průměr vřetena (mm)	16
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	16
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	22
Hmotnost vč. aku (kg)	2.6
Dodávaný v	-
Obj.č.	5133000154
EAN kód	4892210110688

#### Standardní výbava (LTS180M)

Klíč, láhev na vodu



## EMS190DCL

### 18V aku pokosová pila

- Akumulátorová pokosová pila přeřízne profil až 38 x 108 mm v úhlu 90°
- Laser Exactline přesně vytyčí řeznou čáru kotouče.
- Přednastavené úhly pokosu 0°, 15°, 22,5°, 30° a 40° a úkos 0°-45°
- Řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého karbidu pro vyšší výkonnost a delší dobu provozu
- Extrémně kompaktní a lehká pro skvělou přenositelnost
- Na jedno nabití přeřízne až 189 profilů 22 x 100 mm ve spojení s baterií Lithium+ 5,0 Ah RB18L50



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Průměr kotouče (mm)	190
Typ aku	-
Kapacita pokosu nalevo (°)	45
Kapacita pokosu do prava (°)	45
Kapacita úkosu napravo (°)	45
Hmotnost vč. aku (kg)	7.43
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133000932
EAN kód	4892210116895

#### Standardní výbava (EMS190DCL)

1 x 24-z. kotouč, 1 x svěrák, prachový sáček, klíč





## **ONE+ R18ROS-0** **18V excentrická bruska**



- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- Průměr oscilační dráhy 2,5 mm
- Excentrický pohyb zajišťuje povrch bez vřív
- Zabudovaný systém prachové technologie
- Rychlé připevnění brusného listu pomocí suchého zipu
- Doba provozu až 50 minut s akumulátorem Lithium+ 5,0 Ah RB18L50



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační frekvence (1/min)	20,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.5
Rozměr brusné desky (mm)	125
Hmotnost vč. aku (kg)	1.56
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133002471
EAN kód	4892210136855

**Standardní výbava (R18ROS-0)**  
3x brusivo (80, 120, 240), bez baterií a nabíječky

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RO125A110
	Kód produktu: TBC



## **ONE+ R18PS-0** **18V akumulátorová vibrační bruska**



- Ideální pro lehké až středně těžké použití, jako konečná povrchová úprava nebo odstraňování nátěrů
- Orbitální brusný pohyb 1,8 mm pro rychlý a efektivní úběr materiálu
- Kompaktní konstrukce umožňuje uživateli snadné broušení v rozích a úzkých prostorech
- Rychlé připevnění brusného listu pomocí suchého zipu
- Trojúhelníkový tvar pro přístup i do úzkých rohů



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační frekvence (1/min)	22,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.8
Rozměr brusné desky (mm)	100x140
Hmotnost vč. aku (kg)	1.06
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133002443
EAN kód	4892210133700

**Standardní výbava (R18PS-0)**  
6 x brusivo (2x60, 2x120, 2x240)

### Kompatibilní příslušenství

	Název: SCS10A
	Kód produktu: 5132002675



## **ONE+ CPL180MHG** **18 V hoblík**



- Pokosová drážka v přední litinové odrazce pro přesnější hoblování
- Hloubka hoblování 0-0,4 mm
- Přídavné přední madlo pro lepší kontrolu
- Okrajové vodítko pro přesnější hoblování
- DustTech™ zabudovaný systém prachové technologie pro efektivní odsávání prachu
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Šířka hoblování (mm)	50
Hloubka hoblování (mm)	0.4
Hloubkový doraz na poddrážku (mm)	13
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000
Hmotnost vč. aku (kg)	2.13
Obj.č.	5133000195
EAN kód	4892210109149

**Standard equipment (CPL180MHG)**  
2 x oboustranný TCT kotouč, okrajové vodítko, prachový sáček, klíč

### Kompatibilní příslušenství

	Název: PB50A2
	Kód produktu: 5132002602





## CCG1801MHG 18 V vytlačovací pistole

- Přináší vysokou sílu pro materiály s vysokou viskozitou
- Aretace vypínače brání neúmyslnému zapnutí
- Variabilní nastavení rychlosti vytlačování
- Snadno uvolnitelných píst pro rychlou výměnu kartuší
- Odolná převodovka a rám zásobníku rám zaručuje dlouhou životnost
- Nástroj na otevírání tub
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Počet otáček - vysoký	6
Počet otáček - nízký	1
Max. výstupní síla	225
Hmotnost vč. aku (kg)	2.13
Obj.č.	5133000192
EAN kód	4892210109200

Standardní výbava (CCG1801MHG)



NOVÉ



## R18GLU-0 18V akumulátorová lepicí pistole

- Horké lepidlo lze použít na širokou škálu materiálů, jako je papír, karton, textil, kůže, plast, dřevo, kov, korek či kámen
- Dvouprstová spoušť pro dokonalejší ovládání
- Díky třiminutovému zahřívání jste připraveni lepit téměř okamžitě
- Kompatibilní s jakoukoli značkou univerzálního silného lepidla o průměru 11 mm
- Umožňuje použití až 60 tyčinek lepidla na jedno nabití ve spojení s naším vysokokapacitním akumulátorem Lithium+ 5,0 Ah RB18L50



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Nozzle Hole [mm]	3
Glue Stick Diameter [mm]	11
Hmotnost bez aku (kg)	0.39
Obj.č.	5133002868
EAN kód	4892210149428

Standardní výbava (R18GLU-0)  
3 tyčinky lepidla





# Péče o vozidlo



Udržujte nový vzhled svého vozidla prostřednictvím akumulátorového nářadí Ryobi ONE+. Pro napájení veškerého nářadí budete potřebovat pouze jeden akumulátor.



R18B-0

## Ať se vaše vozidlo zvenku třpytí

Díky leštičce ONE+ bude karosérie vašeho vozidla zářit jako nová.



R18I-0

## Nastavte správný tlak


Pomocí kompresoru ONE+ zajistíte, aby ve vašich pneumatikách byl správný tlak. Změřte a upravte tlak ve svých pneumatikách, aniž byste museli jet se svým vozidlem do servisu.



RFL180M-0

## Ve světle reflektorů.

S praktickou otočnou hlavou je tato šikvná svítilna skvělým doplňkem do každého kufríku na nářadí







R18R-0

### Doprovod k vaší práci.

Díky rádiu ONE+ můžete poslouchat rozhlas nebo připojit svůj telefon prostřednictvím Bluetooth, abyste mohli poslouchat své oblíbené skladby.



CHV182M

### Uvnitř vypadá jako nové

Pomocí ručního vysavače ONE+ zajistíte, aby interiér vašeho vozidla byl vždy čistý a uklizený.



R18ALF-0

### Nikdy nezůstanete ve tmě.

Ať už se potřebujete podívat pod kapotu svého vozidla nebo jste zůstali ve tmě, svítilny ONE+ vám pomohou.



R18ALF-0

### Potřebujete vyměnit pneumatiku?

Rázový utahovák ONE+ usnadňuje povolování a utahování matic na vašich kolech. Takže můžete vyměnit pneumatiku rychle a snadno kdykoliv a kdekoliv.



Jak zachovat nový vzhled vašeho vozidla se můžete podívat na našem kanálu YouTube:

[www.youtube.com/RyobiTV](http://www.youtube.com/RyobiTV)

**ONE+ R18B-0**  
**18V akumulátorová leštička**



- Ideální pro nanášení leštidla a vosku při údržbě lakovaného povrchu vašeho vozidla
- Také skvělý na lodě, dřevěný nábytek a podlahy
- Excentrický pohyb zajišťuje povrch bez vřív
- Výkonný motor poskytuje 2 500 kmitů za minutu, čímž zajišťuje optimální výkonnost během delšího používání
- Dokončete svoji práci rychle s plnohodnotným 254mm lešticím aplikátorem a kotoučem
- Zahnutá rukojeť zajišťuje komfort a přístup na těžko dostupná místa
- Doba provozu až 120 minut s akumulátorem Lithium+ 5,0 Ah RB18L50

Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Průměr oscilačního pohybu (mm)	12,5
Oscilační frekvence (1/min)	2500
Rozměr (mm)	254
Hmotnost bez aku (kg)	1,97
Obj.č.	5133002465
EAN kód	4892210135483

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK2BB
	Kód produktu: 5132002786

**Standardní výbava** (R18B-0)  
1x elastický talíř pro běžné leštění, 1x elastický talíř pro leštění do vysokého lesku



## ONE+ CHV182M 18V vysavač

- Motor vytváří silný sací podtlak za účelem snadného vysávání různých suchých materiálů
- Systém dvojitý filtrace zachytává odstranitelné nečistoty za účelem dosažení maximální výkonnosti vysavače
- Snadno čistitelná nádoba na prach pro snadné vysypání bez nepořádku
- Úzký nástavec s vestavěným posuvným kartáčem pro obtížně dostupná místa
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Objem nádoby (ml)	173
Hmotnost vč. aku (kg)	1.39
Dodávány v	Karton
Obj.č.	5133000077
EAN kód	4892210106339

**Standardní výbava (CHV182M)**  
Štěrbínový, kartáčový nástavec a pratelný filtr



## ONE+ R18I-0 18V inflátor/deflátor

- Duální funkce tlakování/odsávání umožňuje vysokotlaké nafukování pneumatik a velkých nafukovacích předmětů.
- Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické vypnutí při zvoleném tlaku a k dispozici je také digitální zobrazení tlaku pro přesné nafukování
- Připojte hadici k samostatnému výstupu pro režim odsávání – ideální pro složení lehátek nebo jiných nafukovacích předmětů
- Praktický přepínač pro volbu vysokého a nízkého tlaku
- Všechny potřebné hadice, koncovky a adaptéry jsou uloženy z důvodu vašeho pohodlí přímo na těle kompresoru



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
High Pressure Hose [mm]	711
High Volume Hose [mm]	756
Max. podtlak (bar)	10.3 bar, 150psi
Hmotnost vč. aku (kg)	1.71
Dodávány v	Karton
Obj.č.	5133001834
EAN kód	4892210122780

**Standardní výbava (R18I-0)**  
Vysokotlaká hadice, nízkotlaká hadice  
3 x příslušenství





## **ONE+ R18F-0** **18V ventilátor**

- Akumulátorový ventilátor je ideální pro vnitřní nebo vnější použití, kompaktní a přenosný s vestavěnou rukojetí
- 8 nastavitelných poloh pro nasměrování vzduchu v různých směrech
- Různé možnosti zavěšení pro maximální univerzálnost.
- 2 100 ot/min pro max. proudění vzduchu nebo 1 400 ot/min pro delší a tišší provoz
- Doba provozu až 18 hodin s RB18L50 vám umožní celodenní (nebo celonoční) používání na jedno nabití.



Napětí (V)	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	2,100 / 1,400
Hmotnost vč. aku (kg)	1.56
Obj.č.	5133002612
EAN kód	4892210140678

### Standardní výbava (R18F-0)



## **ONE+ R18R-0** **18V akumulátorové rádio s bluetooth\***

- Špičkový reproduktor má jasný a čistý přednes hudby při všech hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost 10 metrů
- Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM
- Dobíjecí konektor USB (1A) dobíjí mnoho elektronických zařízení, včetně chytrých telefonů
- Integrovaný přídavný vstup s úložným prostorem pro použití s chytrým telefonem
- Kompaktní velikost zaručuje odolnost a snadné přenášení při použití doma
- Indikátor nízkého nabití akumulátoru signalizuje potřebu nabití 18V akumulátoru ONE+™
- Doba provozu až 24 hodin s akumulátorem Lithium+ RB18L40



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Průměr reproduktoru (mm)	90mm
Výkon reproduktoru (W)	3
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1
Obj.č.	5133002455
EAN kód	4892210135476

### Standardní výbava (R18R-0)

(2) Alkalické baterie AAA



## **NOVÉ ONE+ R18RH-0** **18V akumulátorové stereo s Bluetooth\***

- Stereozvuk ze dvou prémiových 7W reproduktorů pro jasný a čistý zvuk v různých hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost 10 metrů
- Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM
- Dobíjecí konektor USB (2 A) dobíjí mnoho elektronických zařízení včetně chytrých telefonů
- Vestavěný ekvalizér, který umožňuje seřízení basů a výšek
- Integrovaný přídavný vstup s úložným prostorem pro použití s chytrým telefonem
- Indikátor nízkého nabití akumulátoru signalizuje potřebu nabití 18V akumulátoru ONE+™
- Doba provozu až 15 hodin s akumulátorem Lithium+ RB18L50



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Hmotnost bez aku (kg)	1.82
Obj.č.	5133002734
EAN kód	4892210145390

### Standardní výbava (R18RH-0)

Alkalické baterie AAA





# Ryobi nabízí pro každého něco

S fukarem ONE+ je uklizeno raz dva!

Zchlad'te se akumulátorovým ventilátorem ONE+

S radiem ONE+ nebude nikdy ticho

**SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH A BUĎTE V OBRAZE**

    @Ryobitoolseu nebo nás navštivte na [ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



NOVÉ

**ONE+**  
18V

**R18TB-0**

**18V kompaktní akumulátorový fukar**



- Ideální pro úklid prachu a nečistot v dílně včetně pilin, třísek a kovových odštěpků
- Kompaktní a výkonný fukar s rychlostí vzduchu až 200 km/h
- 3 rychlosti. Nízká rychlost je optimalizovaná pro použití v dílně, střední rychlost přináší zvýšenou kontrolu a vysoká rychlost pak maximální výkon
- Variabilní spínač otáček pro snadné okamžité ovládání
- Vysoce kvalitní pryžová hadice umožňuje očištění povrchů od mokrych nečistot
- Až 70minutový chod na jedno nabití ve spojení s naším vysokokapacitním akumulátorem Lithium+ 5,0 Ah RB18L50



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Rychlost vzduchu 1 (km/h)	115
Rychlost vzduchu 2 (km/h)	150
Rychlost vzduchu 3 (km/h)	200
Průtok vzduchu 1 (m³/min)	1.8
Průtok vzduchu 2 (m³/min)	2.2
Průtok vzduchu 3 (m³/min)	2.9
Obj.č.	5133002915
EAN kód	4892210149985

**Standardní výbava (R18TB-0)**



**ONE+**  
18V

**RFL180M**

**18V svítilna**



- Otočitelná hlava pro lepší osvětlení
- Multifunkční konstrukce, která umožňuje postavení na akumulátor nebo zavěšení na hřebík, šroub či hák
- Nízká hmotnost a vysoká odolnost pro každodenní použití
- Vysoce výkonná halogenová žárovka produkuje světelný tok 150 lumenů s doporučeným dosvitem až 10 metrů



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Typ žárovky	halogen
Hmotnost vč. aku (kg)	0.72
Obj.č.	5133001636
EAN kód	4892210120182

**Standardní výbava (RFL180M)**







## R18ALF-0

### 18V sklopné prostorové LED světlo

- 20 vysoce výkonných LED žárovek vydávajících světlo o výkonu 850 lumenů
- Může stát, viset či se jakkoli sklopit, abyste měli obě ruce volné na práci v jasně osvětleném prostředí
- 2 samostatné sady LED, můžete se rozhodnout, zda chcete zapnout polovinu světel nebo všech 20 LED na plný výkon
- CCT (Correlated Colour Temperature) na úrovni 5 700 K znamená, že zdroj vydává jasný paprsek bílého světla, který pomáhá k lepší a snadnější viditelnosti osvětlených předmětů
- CRI hodnoty 80 znamená, že je z 80 % stejně tak dobré jako přirozené denní světlo, což je činí ideálním pro všechny vaše hobby a dekorativní projekty
- Doba chodu až 360 minut s aku RB18L40



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Typ žárovky	LED
Hmotnost vč. aku (kg)	1,3
Obj.č.	5133002304
EAN kód	4892210130525

#### Standardní výbava (R18ALF-0)



## R18ALH-0

### 18V hybridní prostorové světlo

- Prostorové světlo s dvojitým výkonem pracuje se všemi bateriemi Ryobi 18 V ONE+ nebo se síťovou prodlužovací šňůrou
- LED s doživotní životností a výkonem 25 W vydává světelný tok až 2000 lumenů
- Otáčení čočky o 360° a četné možnosti zavěšení zvyšují univerzálnost
- Kompaktní konstrukce a integrovaná rukojeť pro snadné přenášení a uložení
- Až 240 minut provozu jako akumulátorové světlo s RB18L40 nebo zástrčkou pro střídavý proud



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Typ žárovky	LED
Hmotnost vč. aku (kg)	1,9
Obj.č.	5133002339
EAN kód	4892210117311

#### Standardní výbava (R18ALH-0)



## **ONE+ RB18L50** 18 V Lithium+ akumulátor

- Výkonný 5,0 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4 stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intelllicell monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 1622 šroubů 4x40 mm s RCD1802
- Přeřizne až 276 hranolů 2x6" s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Obj.č. 5133002433  
EAN kód 4892210135940

## **ONE+ RB18L40** 18 V Lithium+ akumulátor

- Výkonný 4,0 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4 stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intelllicell monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 1322 šroubů 4x40 mm s RCD1802
- Přeřizne až 211 hranolů 2x6" s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



### K dispozici také jako

<b>x1</b>	18V akumulátor a nabíječka (1x 4,0 Ah)		<b>x2</b>	18V akumulátor a nabíječka (2x 4,0 Ah)	
	Název: RBC18L40	Kód produktu: 5133001912		Název: RBC18LL40	Kód produktu: 5133001916

Obj.č. 5133001907  
EAN kód 4892210124104

## **ONE+ RB18L25** 18 V Lithium+ akumulátor

- Výkonný 2,5 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Čtyřstupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intelllicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 749 šroubů 4x40mm s RCD1802
- Přeřizne až 115 hranolů 2x6" s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Obj.č. 5133002237  
EAN kód 4892210129062

NOVÉ



**RB18L20**

**18V Lithium-ion akumulátor**

- Výkonný 2,5 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Odolná konstrukce s vestavěnou ochranou proti nárazu zaručuje dlouhou životnost
- Vyvrtá až 125 otvorů na jedno nabití (16mm otvory do 2" / 50mm borovicového dřeva) s RCD1802
- Přehrází až 70 hranolů 2x6" (50\*150mm) s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Obj.č. 5133002737  
EAN kód 4892210145093



**RB18L15**

**18V Lithium+ akumulátor**

- Výkonný 1,5 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Li-Ion technologií
- Čtyřstupňový ukazatel indikuje zbyvající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intelllicell monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 528 šroubů 4 x 40 mm na jedno nabití
- Přehrází až 72 borových hranolů (50 x 150 mm) s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



K dispozici také jako

x1	18V akumulátor a nabíječka (1x 1,5 Ah)	
	Název: RBC18L15	Kód produktu: 5133001910

Obj.č. 5133001905  
EAN kód 4892210124081



**RB18L13**

**18V Lithium+ akumulátor**

- Výkonný 1,3 Ah Lithium-Ion aku
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 426 šroubů 4 x 40 mm na jedno nabití
- Přehrází až 49 borových hranolů (50 x 150 mm) s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



K dispozici také jako

x1	18V akumulátor a nabíječka (1x 1,3 Ah)		x2	2x 18V (1,3Ah) Lithium-Ion akumulátor a nabíječka	
	Název: RBC18L13	Kód produktu: 5133001908		Název: RBC18LL13	Kód produktu: 5133002000

Obj.č. 5133001904  
EAN kód 4892210124074



## ONE+ RC18150 ONE+ Rychlonabíječka

- Doposud nejrychlejší nabíječka ONE+. Nabíjí rychlostí 5,0 A/hod, což znamená, že 5,0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ kompatibilní ve všech 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování
- Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost
- Indikátor zobrazuje, že akumulátor dosáhl 80% kapacity a je připraven k použití



Obj.č. 5133002638  
EAN kód 4892210141873

## ONE+ BCL14181H 18V One+ nabíječka

- Nabíječka pro všechny NiCd a Lilon akumulátory Ryobi 18 V
- LED indikátory nabíjení
- Udržovací režim - akumulátory zasunuté v nabíječce se udržují v plně nabitěm stavu
- Nabíjí akumulátory v rozsahu teplot 0 °C až 50 °C
- 1 hod. nabíjení



Obj.č. 5133001127  
EAN kód 4892210117991

## ONE+ RC18627 Nabíječka 18V se 6 porty

- Výkon na požádání – nabíjecí stanice se 6 porty je ideálním místem pro ukládání všech akumulátorů ONE+
- Nabíjí rychlostí 2,7 A/hod, což znamená, že 2,5Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ kompatibilní ve všech 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování
- Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost



Obj.č. 5133002630  
EAN kód 4892210140906

NOVÉ

## ONE+ RC18118C 18V nabíječka do auta

- Lze zapojit do zásuvky 12 V DC ve vozidle, což zaručuje flexibilní nabíjení akumulátorů za jízdy nebo v oblastech s omezeným přístupem k elektrické energii
- Nabíječka ONE+ kompatibilní ve všech 18V akumulátory Lithium+ ONE
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování
- Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost
- Ochranná elektronika vás upozorní zvukem a vypne nabíječku, je-li hladina autobaterie ve vozidle příliš nízká.



Obj.č. 5133002893  
EAN kód 4892210150134

**RYOBI®**

**Lithium+18V**

**HIGH  
ENERGY**



**3X** DELŠÍ DOBA  
CHODU

**VYSOKÁ ENERGIE**

**NOVINKA**



**JIŽ BRZY**

**DALŠÍ GENERACE  
AKUMULÁTORŮ RYOBI**

# 14.4V / 12V / 7V / 4V

14V nářadí	39
12V nářadí	39–40
7V nářadí	40
4V nářadí	41





**R14DDE-LL15S****14,4V vrtačka/šroubovák**

- Ergonomické madlo pro pohodlné použití a lepší kontrolu
- 13mm rychloupínací sklíčidlo
- Elektronický prepínač funkcí
- 20 E-Torque control - kontrola nastavení momentu zabraňuje nadměrnému dotážení
- LED světlo
- 3 stupňový ukazatel stavu nabití
- Výkonný motor poskytuje 45 Nm
- 2 rychlosti, 1450 ot./min
- Lithium+ aku technologie dodává více síly, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Li-Ion technologií
- Měkká spoušť, prepínač otáček a zámek akumulátoru pro pohodlnou obsluhu
- Velmi kompaktní konstrukce, výška jen 212 mm, délka pouze 186 mm
- Kapacita vrtání do dřeva až do 32 mm




**e.TORQUE**  
ELECTRONIC CONTROL

Napětí (V)	14.4
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	60 min
Max. moment (Nm)	45
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-1450
Nastavení momentu	20 e-Torque
Hmotnost vč. aku (kg)	1.62
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	5133001900
EAN kód	4892210123626

**K dispozici také jako**

	14,4V vrtačka/šroubovák (2x 2,5 Ah)	
	Název: R14DDE-LL25S	Kód produktu: 5133002212

**Kompatibilní příslušenství**

	Název: RAK10MSDI		Název: RAK69MIX
	Kód produktu: 5132003176		Kód produktu: 5132002687

**Standardní výbava (R14DDE-LL15S)**

1x oboustranný šroubovací bit



**RCD12012L****12V vrtačka/šroubovák**

- 10mm rychloupínací sklíčidlo
- 22 stupňové nastavení momentu pro dokonalé šroubování
- Lehký a kompaktní - ideální řešení v domácnosti
- LED osvětlení
- Ukazatel stavu nabití
- Elektronicky nastavitelné otáčky, zpětný chod a zastavení pro plnou kontrolu
- Jednoobjimkové sklíčidlo usnadňuje výměnu příslušenství
- Citlivý spínač a prepínač převodovky pro uživatelský komfort
- GripZone+™ technologie pro zvýšený komfort držení


**Lithium+**  
12V

Napětí (V)	12
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	60 min
Max. moment (Nm)	25
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.08
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	5133001158
EAN kód	4892210118479

**Kompatibilní příslušenství**

	Název: RAK10MSDI		Název: RAK69MIX
	Kód produktu: 5132003176		Kód produktu: 5132002687

**Standardní výbava (RCD12012L)**

1 x oboustranný bit

**R12DD-L13S****12V 2-rychl. vrtačka/šroubovák**

- 2-rychl. vrtačka/šroubovák - lehký a kompaktní
- 10 mm rychloupínací sklíčidlo
- 22 stupňové nastavení momentu pro dokonalé šroubování
- LED osvětlení
- Ukazatel stavu nabití




**Lithium+**  
12V

Napětí (V)	12
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	60 min
Max. moment (Nm)	30
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-1500
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Nastavení momentu	22
Hmotnost vč. aku (kg)	1.02
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	5133001800
EAN kód	4892210122537

**K dispozici také jako**

	12V vrtačka/šroubovák (2x 1,3 Ah)	
	Název: R12DD-LL13S	Kód produktu: 5133001802

**Kompatibilní příslušenství**

	Název: RAK10MSDI		Název: RAK69MIX
	Kód produktu: 5132003176		Kód produktu: 5132002687

**Standardní výbava (R12DD-L13S)**

1 x oboustranný šroubovací bit

## RRS12011L

### 12V multifunkční pila

- 2-v-1, pila s měnitelnou polohou plátku, buď šavlová pila nebo přímočará, tvoří ideální nářadí pro řadu aplikací
- Variabilní rychlost pro přesnou práci během všech aplikací
- LED světlo na osvětlení místa práce
- Ukazatel stavu nabití
- Bezpečný vypínač, zabrání náhodnému zapnutí



Napětí (V)	12
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	60 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3200
Délka zdvihu (mm)	13
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	60
Hmotnost vč. aku (kg)	1.17
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	5133001160
EAN kód	4892210118516

**Standardní výbava (RRS12011L)**  
1 x plátek do dřeva, 1 x plátek na kov, 1 x pilový plátek k přímočaré pile

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK3RBWM Kód produktu: 5132002813
--	---

## RMT12011L

### 12V multifunkční nářadí (1x 1,3 Ah)

- Univerzální, multifunkční nářadí s hlavami pro řezání a broušení
- Rychlá výměna příslušenství - jednoduchý přechod mezi funkcí broušení a řezání
- LED světlo na osvětlení místa práce
- Ukazatel stavu nabití
- Univerzální adaptér pro nástavce umožňuje použití s příslušenstvím všech značek



Napětí (V)	12
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	60 min
Oscilační úhel	3°
Oscilační frekvence (1/min)	20,000
Hmotnost vč. aku (kg)	1.07
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	5133001154
EAN kód	4892210118455

**Standardní výbava (RMT12011L)**  
1 x zanořovací kotouč, 1 x kotouč do dřeva / kovu, 1 x brusná deska, 6 x brusný papír, imbusový klíč, univerzální adaptér pro příslušenství

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK05MT Kód produktu: 5132002787		Název: RAK15MT Kód produktu: 5132002809
--	--	--	--

## R7SD-L13G

### Akumulátorový vrtací šroubovák 7,2V

- 7,2V vrtačka Li-Ion ideální pro domácí použití pro montáž nábytku, věšení záclon a další projekty typu udělej si sám
- Kompaktní a lehká konstrukce pro delší používání
- Sklíčidlo 10 mm pro vrtací/šroubovací příslušenství
- Světlo LED osvětluje pracovní povrchy za účelem lepší viditelnosti
- Spínač s regulací otáček pro lepší kontrolu při šroubování
- Vestavěný indikátor nabití zobrazuje zbývající množství energie



Napětí (V)	7.2
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	6 hod
Max. moment (Nm)	10
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	10
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	5
Hmotnost vč. aku (kg)	0.88
Dodávaný v	-
Obj.č.	5133002484
EAN kód	4892210137692

**Standardní výbava (R7SD-L13G)**  
24 šroubovacích bitů

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK22QC Kód produktu: 5132002253
--	--

NOVÉ

**ERGO**  
**4V šroubovák**

- Ergo šroubovák nabízí řešení do každé domácnosti při šroubovacích aplikacích
- Správná délka rukojeti s GripZone+™ technologií pro zvýšený komfort držení
- LED světla pro práci v nedostatečně osvětlených místech
- Zahnuje 10 x 25 mm šroubovacích bitů
- Ergo šroubovák je dodáván v odolném kufru, který nabízí chytré řešení skladování



Napětí (V)	4
Kapacita aku (Ah)	1.3
Max. moment (Nm)	5

**Standardní výbava (ERGO)**  
 10 bitů

**CSD4130GN**
**4 V Li-Ion šroubovák + 30 ks sada příslušenství**

- 12 stupňové nastavení momentu
- LED osvětlení pro práci v tmavých prostorách
- Velký spínač pro zvýšený komfort
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
- Secure QuickChange™ - bezpečné rychlovýměnitelné sklíčadlo s automatickou aretací hřídele pro výměnu bitů jednou rukou



Napětí (V)	4
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	10 hod
Max. moment (Nm)	5
Upínání náradí	1/4" Hex
Nastavení momentu	12
Hmotnost vč. aku (kg)	0.47
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133000141
EAN kód	4892210106865

**Standardní výbava (CSD4130GN)**  
 Pouzdro s 30 ks sadou šroubovacích bitů

**K dispozici také jako**

	4V Li-Ion šroubovák	
	Název: CSD4107BG	Kód produktu: 5133000139

**Kompatibilní příslušenství**

	Název: PAK22QC
	Kód produktu: 5132002253



# VRTÁNÍ

Příklepové vrtačky

43 – 44

Rotační vrtací kladiva

44 – 45



## RPD500-G

### 500W příklepová vrtačka

- Variabilní elektronika rychlosti, pravo-levý chod
- Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení



Příkon (W)	500
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	3,000
Počet příklepů - 1.st.	0-50,000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	13
Hmotnost (kg)	1,6
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133001832
EAN kód	4892210122766

#### Standardní výbava (RPD500-G)

Přídavná rukojeť otáčena až o 360°, hloubkový doraz

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK30MIX
	Kód produktu: 5132002254

## RPD680-K

### 680W příklepová vrtačka

- Variabilní elektronika rychlosti, pravo-levý chod
- Kompaktní a lehká konstrukce pro snadné vrtání
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
- Jednoobjímkové sklíčidlo, aretace hřídele



Příkon (W)	680
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-3,000
Max. počet úderů (ú./min)	0-51,000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	16
Hmotnost (kg)	1,7
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133002016
EAN kód	4892210125934

#### Standardní výbava (RPD680-K)

přídavná rukojeť otáčena až o 360°, hloubkový doraz

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK30MIX
	Kód produktu: 5132002254

## RPD800-K

### 800W příklepová vrtačka

- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
- Jednoobjímkové sklíčidlo, aretace hřídele
- LED



Příkon (W)	800
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-3,000
Max. počet úderů (ú./min)	0-51,000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	34
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	16
Hmotnost (kg)	1,8
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133002018
EAN kód	4892210125910

#### Standardní výbava (RPD800-K)

přídavná rukojeť otáčena až o 360°, hloubkový doraz

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK30MIX
	Kód produktu: 5132002254

## RPD1010-K

### 1010W příklepová vrtačka

- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
- Kovová převodovka
- Jednoobjímkové kovové sklíčidlo, aretace hřídele
- 2 rychlosti
- LED



Příkon (W)	1010
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-1,200
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-3,200
Počet příklepů - 1.st.	0-19,200
Počet příklepů - 2.st.	0-51,200
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25/50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	8/13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	16/20
Hmotnost (kg)	3.05
Dodávaný v	kufr
Obj.č.	5133002058
EAN kód	4892210126764

**Standardní výbava** (RPD1010-K)  
přídavná rukojeť otáčena až o 360°, hloubkový doraz

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK69MIX
	Kód produktu: 5132002687

## RPD1200-K

### 1200W příklepová vrtačka

- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
- Kovová převodovka
- Kovové sklíčidlo, aretace hřídele
- 2 rychlosti
- LED



Příkon (W)	1200
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-1,200
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-3,200
Počet příklepů - 1.st.	0-19,200
Počet příklepů - 2.st.	0-51,200
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25/50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	8/16
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	18/22
Hmotnost (kg)	3.15
Dodávaný v	kufr
Obj.č.	5133002067
EAN kód	4892210126788

**Standardní výbava** (RPD1200-K)  
přídavná rukojeť otáčena až o 360°, hloubkový doraz

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK69MIX
	Kód produktu: 5132002687

## RSDS680-K

### 680W rotační (pneumatická) příklepová vrtačka 680W SDS+

- Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 2,1 J EPTA, ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
- 680W motor poskytuje otáčky 0–2 150 ot/min a 0–5 000 rázů za minutu, čímž dosahuje nejlepší výkonnosti vrtání do betonu s průměrem 22 mm ve své třídě
- Sklíčidlo SDS+ pro rychlé vrtání a snadnou výměnu vrtáků
- 4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtání s přiklepem, vrtání bez přiklepu, sekání, nastavení polohy sekáče)
- Kompaktní a lehká pro maximální kontrolu a komfort uživatele při vrtání



Příkon (W)	680
Typ sklíčidla	rychloupínací
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-2,150
Max. počet úderů (ú./min)	0-5,000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	22
Hmotnost (kg)	2.72
Dodávaný v	kufr
Obj.č.	5133002444
EAN kód	4892210135308

**Standardní výbava** (RSDS680-K)  
přídavná rukojeť otáčena až o 360°, hloubkový doraz, 13 mm sklíčidlo, 1 x 6 mm bit

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK08SDS
	Kód produktu: 5132002262



**RSDS800-K****Rotační příklepová vrtačka 800W SDS+**

- Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 2,7 J EPTA, ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
- 800W motor poskytuje otáčky 0–1 450 ot./min a 0–5 000 rázů za minutu, čímž dosahuje nejlepší výkonnosti vrtání do betonu s průměrem 28 mm ve své třídě
- Lehká a kompaktní konstrukce s tvarem do L umožňuje uživateli, aby se dostal blíže k opracovávanému předmětu, a zajišťuje lepší vyváženost
- 4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtací kladivo, vrtačka, sekáč, zarovnávací sekáč)
- Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost obrobku

Příkon (W)	800
Typ skličidla	rychloupínací
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1,450
Max. počet úderů (ú./min)	0-5,000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	28
Hmotnost (kg)	3,44
Dodávaný v	kufř
Obj.č.	5133002463
EAN kód	4892210136558

**Kompatibilní příslušenství**

	Název: RAK08SDS
	Kód produktu: 5132002262

**Standardní výbava (RSDS800-K)**

Přídavná rukojeť otáčena až o 360°, hloubkový doraz, 1 x 6 mm bit





# BROUŠENÍ

Úhlové brusky

46 – 49



## RAG600-115G

### Úhlová bruska 600 W 115 mm

- Výkonný motor 600 W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
- Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 13 000 ot/min
- Aretace vřetena a nastavitelný 115mm kryt pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
- Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
- Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnuto



Příkon (W)	600
Průměr kotouče (mm)	115
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	13,000
Hmotnost (kg)	2.0
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133002487
EAN kód	4892210137104

**Standardní výbava** (RAG600-115G)  
Brusný kotouč (1x), klíč (1x), kryt kotouče, přídatná rukojeť

## RAG750-115G

### Úhlová bruska 750W 115 mm

- Výkonný motor 750 W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
- Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000 ot/min
- Aretace vřetena a nastavitelný 115mm kryt pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
- 115mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
- Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
- Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnuto



Příkon (W)	750
Průměr kotouče (mm)	115
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Hmotnost (kg)	2.4
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133002489
EAN kód	4892210137128

**Standardní výbava** (RAG750-115G)  
Brusný kotouč (1x), klíč (1x), kryt kotouče, přídatná rukojeť

## RAG800-115G

### Úhlová bruska 800W 115 mm

- Výkonný motor 800 W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
- Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000 ot/min
- Aretace vřetena a nastavitelný 115mm kryt pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
- 115mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
- Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
- Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnuto



Příkon (W)	800
Průměr kotouče (mm)	115
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Hmotnost (kg)	2.4
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133002518
EAN kód	4892210138811

**Standardní výbava** (RAG800-115G)  
Brusný kotouč (1x), klíč (1x), kryt kotouče, přídatná rukojeť



**RAG800-125G****Úhlová bruska 800W 125 mm**

- Výkonný motor 800 W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
- Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12000 ot/min
- Aretace vřetena a nastavitelný 125mm kryt pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
- 125mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
- Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
- Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnuto



Příkon (W)	800
Průměr kotouče (mm)	125
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Dodávaný v	-
Obj.č.	5133002491
EAN kód	4892210137142

**Standardní výbava** (RAG800-125G)  
Brusný kotouč (1x), klíč (1x), kryt kotouče, přídavná rukojeť

**K dispozici také jako**

Úhlová bruska 800W 125 mm

Název:  
RAG800-125S

Kód produktu:  
5133002493

**Kompatibilní příslušenství**

Název:  
AGDD125A1

Kód produktu:  
5132002530

**RAG950-125S****Úhlová bruska 950W 125 mm**

- Výkonný motor 950 W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
- Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000 ot/min
- Aretace vřetena a nastavitelný 125mm kryt pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
- 125 mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
- Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
- Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnuto



Příkon (W)	950
Průměr kotouče (mm)	125
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	5133002495
EAN kód	4892210137180

**Standardní výbava** (RAG950-125S)  
Brusný kotouč (1x), klíč (1x), kryt kotouče, přídavná rukojeť

## RAG1010-125SF

### Úhlová bruska 1010W 125 mm

- Výkonný motor 1010 W s převodovkou s vysokým kroutícím momentem
- Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000 ot/min
- Aretace vřetena a nastavitelný 125mm kryt pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
- 125mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
- Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
- Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnutí
- Povrchová vrstva Gripzone+™ pro větší pohodlí a kontrolu snižuje únavu při práci



Příkon (W)	1010
Průměr kotouče (mm)	125
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	5133002497
EAN kód	4892210137203

**Standardní výbava** (RAG1010-125SF)  
 Brusný kotouč (1x), kryt kotouče, přídavná rukojeť

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: AGDD125A1
	Kód produktu: 5132002530



## EAG2000RS

### Úhlová bruska 2000 W 230 mm

- Velký spínač s aretací
- 180° otočitelná rukojeť
- Beznástrojová upínání pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- 2 pozice upevnění přídavného madla, uložení klíče uvnitř madla
- Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče
- Livetool Indicator™ -modré světlo signalizuje, že je nářadí pod napětím



Příkon (W)	2000
Průměr kotouče (mm)	230
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6,000
Hmotnost (kg)	6.0
Dodávaný v	kufř
Obj.č.	5133000550
EAN kód	4892210111807

**Standardní výbava** (EAG2000RS)  
 1x kotouč, 1x klíč, ochranný kryt, přídavné madlo

# ŘEZÁNÍ

Přímočaré pily

51

Šavlová pila

52

Okružní pily

53





## RJS750-G

### 500W přímočará pila

- Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu a pro odstranění dřevěného prachu (AIRFORWARDS)
- Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů (PRO STROKE) a podpoře vedení (LINEASSIST)
- Zámek nože Quick Lock ovladatelný jedním prstem umožňuje snadnou výměnu
- Nejkompaktnější a nejpohodlnější přímočará pila s ergonomickou rukojetí a odpojitelným připojením podtlaku



Príkon (W)	500
Délka zdvihu (mm)	19
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3,000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	75
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	6
Hmotnost (kg)	1.8
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133002215
EAN kód	4892210128317

#### Standardní výbava (RJS750-G)

1x pilový plátek na dřevo, 1x imbusový klíč, 1x odvod prachu

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK6JSBW		Název: RAK10JSBWM
	Kód produktu: 5132002810		Kód produktu: 5132002811

## RJS850-K

### 600W přímočará pila

- Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu, osvětlení LED a ofuku pro odstranění dřevěného prachu (AIRFORWARDS)
- Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů (PRO STROKE), čtyřstupňovému kyvadlovému chodu a podpoře vedení (LINEASSIST)
- Palcem ovládaná regulace otáček (SPEEDCONTROL)
- Bezpečný zámek nože (SURELOCK) s barevným kódováním signalizuje jeho správné upevnění





Príkon (W)	600
Délka zdvihu (mm)	23
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	500-3,100
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	85
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	9
Hmotnost (kg)	2.0
Dodávaný v	kufř
Obj.č.	5133002217
EAN kód	4892210128348

#### Standardní výbava (RJS850-K)

1x pilový plátek na dřevo, 1x imbusový klíč, 1x odvod prachu

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK6JSBW		Název: RAK10JSBWM
	Kód produktu: 5132002810		Kód produktu: 5132002811

## RJS1050-K

### 680W přímočará pila

- Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu, osvětlení LED a ofuku pro odstranění dřevěného prachu (AIRFORWARDS)
- Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů (PRO STROKE), 4-stupň. kyvadlovému chodu a podpoře vedení (LINEASSIST)
- Palcem ovládaná regulace otáček (SPEEDCONTROL)
- Bezpečný zámek nože (SURELOCK) s barevným kódováním signalizuje jeho správné upevnění
- Přesný nůž (FLUSHCUT) umožňuje řezání až k vodící zatahovací liště
- Vodící zatahovací lišta zvyšuje přesnost práce





Príkon (W)	680
Délka zdvihu (mm)	23
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	500-3,100
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	105
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	12
Hmotnost (kg)	2.2
Dodávaný v	kufř
Obj.č.	5133002219
EAN kód	4892210128379

#### Standardní výbava (RJS1050-K)

1x přesný nůž, 1x plátek na dřevo, 1x odvod prachu

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAK6JSBW		Název: RAK10JSBWM
	Kód produktu: 5132002810		Kód produktu: 5132002811

**RRS1200-K****Síťová šavlová pila 1200W**

- Výkonný motor 1 200 W zajišťuje řeznou výkonnost 0–3 000 ot/min, což je jedna z nejlepších hodnot na trhu
- 30mm zdvih využívá více zubů čepele
- Svorka pro rychlou a snadnou výměnu pilového plátku bez použití nářadí
- Nastavitelná patka prodlužuje životnost kotouče
- Antivibrační rukojeť zajišťuje, že vysoký výkon negativně neovlivňuje pocit uživatele.
- Nalisovaná kabelová spona brání tomu, aby se kabel dostal do cesty řezné čepele

Příkon (W)	1200
Délka zdvihu (mm)	30
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	200
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	20
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	20
Hmotnost (kg)	5,25
Dodávaný v	kufr
Obj.č.	5133002472
EAN kód	4892210136954

**Kompatibilní příslušenství**

	Název: RAK3RBWM
	Kód produktu: 5132002813

**Standardní výbava (RRS1200-K)**

1 × 6" pilový list na dřevo, 1 × 6" pilový list,  
1 × karbidový pilový list na hliník, 1 × šestihřanný  
klíč



NOVÉ

## RCS1400-G 1400W 66mm okružní pila

- Vysoce kvalitní 190mm řezný kotouč s 20 zuby s břity ze slinutého karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu
- Výkonný 1 400W motor poskytuje 5 000 ot./min pro snadné řezání většiny trámů a deskových materiálů
- Působivá hloubka řezu až 66 mm při 90° a 55 mm při 45°
- Až o 30 % kompaktnější a o 20 % lehčí konstrukce pro pohodlné opakované řezání



Příkon (W)	1400
Průměr kotouče (mm)	190
Průměr hřídele (mm)	16
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	66
Kapacita úkosu (°)	45
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5,000
Dodávaný v	Karton
Hmotnost (kg)	3,3
Obj.č.	5133002778
EAN kód	4892210145741

### Standardní výbava (RCS1400-G)

1x kotouč s 20 zuby s břity ze slinutého karbidu, paralelní dorazová lišta, klíč

### Kompatibilní příslušenství

	Název: CSB190A1
	Kód produktu: 5132002580

NOVÉ

## RCS1600-K 1600W okružní pila

- Vysoce kvalitní 190mm řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu
- Výkonný 1 600W motor poskytuje 5 000 ot./min pro snadné řezání většiny trámů a deskových materiálů
- Působivá hloubka řezu až 66 mm při 90° a 55 mm při 45°
- Až o 30 % kompaktnější a o 20 % lehčí konstrukce pro pohodlné opakované řezání
- Integrovaný laserový paprsek pro ještě vyšší přesnost



Příkon (W)	1600
Průměr kotouče (mm)	190
Průměr hřídele (mm)	16
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	66
Kapacita úkosu (°)	45
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5,000
Dodávaný v	kufř
Hmotnost (kg)	3,7
Obj.č.	5133002779
EAN kód	4892210145758

### Standardní výbava (RCS1600-K)

1x kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého karbidu, paralelní dorazová lišta, klíč

### Kompatibilní příslušenství

	Název: CSB190A1
	Kód produktu: 5132002580

## EWS1150RS

### 1150W 55mm okružní pila

- Nastavitelná základní deska pro 0° - 45° úkosové řezy
- Aretace veřetena pro rychlou výměnu kotouče
- Nastavitelnost hloubky pro přesné řezy
- Uložení klíčů na nářadí
- Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod napětím



Příkon (W)	1150
Průměr kotouče (mm)	170
Průměr hřídele (mm)	20
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	55
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	38
Kapacita úkosu (°)	45°
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5,600
Hmotnost (kg)	4,7
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133000552
EAN kód	4892210111487


### Standardní výbava (EWS1150RS)

TCT kotouč (12 zubů), paralelní vodítko



# DŘEVOOBRÁBĚNÍ

Brusky	55–56
Hoblovka	58
Univerzální nářadí	57
Frézka / rotační nářadí	59



## EPS80RS

### 80W delta bruska

- Ideální pro lehké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo příprava před nátěrem
- Kompaktní 80W motor pro maximální výkonnost
- Integrovaný brusný prst pro přístup na těžko přístupná místa
- Trojúhelníkový tvar pro přístup i do úzkých rohů
- Rychlé připevnění brusného listu
- DustTech™ systém pro efektivní odsávání prachu
- Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod napětím



Příkon (W)	80
Oscilační frekvence (1/min)	12,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1,6
Rozměr brusné desky (mm)	99 x 149
Hmotnost (kg)	0,9
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133000528
EAN kód	4892210111661

**Standardní výbava (EPS80RS)**  
5 x delta brusný papír se suchým zipem,  
5 x papír na výběžek

## EMS180RV

### 180W multibruska

- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- 3 brusky v jedné (delta bruska, 1/3 vibrační bruska a bruska s tzv. prstem)
- Výkonný 180 W motor
- Proměnlivé otáčky (6 000–12 000 ot/min) pro optimální finální úpravu povrchu
- Box na prach s cyklónovým účinkem pro účinný sběr prachu
- Rychlé připevnění brusného listu
- Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod napětím



Příkon (W)	180
Oscilační frekvence (1/min)	6,000–12,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2
Rozměr brusné desky (mm)	-
Hmotnost (kg)	1,4
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	5133000530
EAN kód	4892210111685

**Standardní výbava (EMS180RV)**  
5 x delta brusný papír se suchým zipem,  
5 x 1/3 brusný papír se suchým zipem,  
5 x papír na výběžek

## ESS200RS

### 200W 1/3 vibrační bruska

- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- Výkonný 200W motor
- Obdélníková základna na 1/3 brusného listu ideální pro broušení v blízkosti rohů
- Pohodlné a rychlé upevnění papíru se suchým zipem a držákem
- Výkonná cyklónová technologie pro efektivní odsávání prachu
- Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod napětím



Příkon (W)	200
Oscilační frekvence (1/min)	12,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2
Rozměr brusné desky (mm)	93 x 185
Hmotnost (kg)	1,5
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133000532
EAN kód	4892210111708

**Standardní výbava (ESS200RS)**  
2 x brusiva zrnitost 60/100/150

#### Kompatibilní příslušenství

Název: TSA10
Kód produktu: 5132002610

## ESS280RV

### 280W 1/3 vibrační bruska

- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- Variabilní elektronika rychlosti (7000-12000 ot./min)
- Výkonný 280 W motor
- Obdélníková základna na 1/3 brusného listu ideální pro broušení v blízkosti rohů a broušení velkých ploch
- Pohodlné a rychlé upevnění papíru se suchým zipem a držákem
- Výkonná cyklónová technologie pro efektivní odsávání prachu
- Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, že je nářadí pod napětím



Příkon (W)	280
Oscilační frekvence (1/min)	7,000-12,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2
Rozměr brusné desky (mm)	93 x 185
Hmotnost (kg)	1.7
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	5133000534
EAN kód	4892210111722

**Standardní výbava (ESS280RV)**  
2x60, 1x 100 a 1x 150 brusiva zrnitost

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: TSA10
	Kód produktu: 5132002610

## ROS300A

### 300W excentrická bruska + 20x brusivo

- Excentrická bruska představuje dokonalou kombinaci rychlého úběru materiálu a jemnou finální úpravu povrchu
- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- Výkonný 300W motor
- Variabilní rychlost (7000-12000 ot./min)
- Pohodlné a rychlé upevnění papíru se suchým zipem
- Efektivní odsávání prachu
- Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, že je nářadí pod napětím



Příkon (W)	300
Oscilační frekvence (1/min)	14,000-24,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.4
Rozměr brusné desky (mm)	125
Hmotnost (kg)	1.7
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	5133001142
EAN kód	4892210118325

**Standardní výbava (ROS300A)**  
20x brusivo

## EBS800V

### 800W 76mm pásová bruska s variabilní rychlostí

- Ideální pro náročné řezací práce na velkých plochách, např. při pokládce podlahových krytin nebo při podstatném úběru materiálu
- 76mm pás a výkonný 800W motor na broušení různých materiálů
- Variabilní elektronika rychlosti 150-320 m/min na broušení různých materiálů
- Rychlá výměna brusného pásu bez nářadí
- Box na prach s cyklónovým účinkem pro účinný sběr prachu
- Madlo se dá nastavit do 4 pozic
- Automatické držení stopy pro udržení brusného pásu uprostřed, úsporu času a zajištění lepšího finálního vzhledu
- GripZone+™ technologie pro zvýšený komfort držení
- Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, že je nářadí pod napětím



Příkon (W)	800
Rychlost pásu (m/min)	150-320
Šířka pásu (mm)	76
Rozměr brusné desky (mm)	76 x 150
Hmotnost (kg)	3.3
Dodávaný v	kufř
Obj.č.	5133001146
EAN kód	4892210118301

**Standardní výbava (EBS800V)**  
1 x brusivo - zrnitost: 60/100/120, brusný rám,  
2 x G-svorčky

#### K dispozici také jako

800 W 76 mm pásová bruska	
Název: EBS800	Kód produktu: 5133001148



## RMT200-S

### 200W multifunkční nářadí



- Univerzální, multifunkční nářadí s hlavami pro řezání a broušení
- Rychlá výměna příslušenství - jednoduchý přechod mezi funkcí broušení a řezání
- Variabilní rychlost
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení

#### Kompatibilní příslušenství



Název:  
RAK05MT  
Kód produktu:  
5132002787



Název:  
RAK15MT  
Kód produktu:  
5132002809

Příkon (W)	200
Oscilační frekvence (1/min)	10,000-20,000
Oscilační úhel	3°
Hmotnost (kg)	1,6
Dodáváný v	Taška
Obj.č.	5133001818
EAN kód	4892210122629

#### Standardní výbava (RMT200-S)

1 x zanořovací kotouč, 1 x kotouč do dřeva / kovu, 1 x brusná deska, 6 x brusný papír, imbusový klíč, univerzální adaptér pro příslušenství



**EHT150V****150W rotační nářadí s 115 ks příslušenství**

- Výkonný 150W motor
- Variabilní nastavení rychlosti pro optimální výkon během každé aplikace
- Aretace hřídele pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství
- Livetool Indicator™ - modré světlo svítí, pokud je nářadí pod napětím



Příkon (W)	150
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000-35,000
Průměr kleštiny (mm)	3.2 mm a 1.6 mm
Hmotnost (kg)	0.58
Dodávaný v	kufr
Obj.č.	5133000754
EAN kód	4892210114723

**Standardní výbava (EHT150V)**

115 ks sada příslušenství, pružný náhon a svěrka

**EPN6082CHG****600 W hoblík**

- 0,5 mm fazeta v přední části zlepšuje přesnost práce
- Odvod třísek doleva nebo doprava
- Velkoplošný vypínač pro snazší ovládání
- Opěrka, aby se obrobek nepoškodil, když se hoblík nepoužívá
- DustTech™ zabudovaný systém prachové technologie pro efektivní odsávání prachu
- Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod napětím



Příkon (W)	600
Hloubka hoblování (mm)	1,5
Šířka hoblování (mm)	82
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	0-8
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	16,000
Hmotnost (kg)	3.1
Dodávaný v	-
Obj.č.	5133000350
EAN kód	4892210111098

**Standardní výbava (EPN6082CHG)**

2 x TCT kotouč, prachový sáček, okrajové vodítko, klíč

**EPN7582NHG****750W hoblík**

- Ideální na zarovnání a vyhlazení drsného povrchu dřeva
- 3 fazety (0,5; 1; 1,5 mm) v základní desce pro vyšší přesnost
- Oboustranné vodítko pro přesné hoblování
- Pogumovaný spínač odsávání prachu pro levou či pravou připojku
- Velkoplošný vypínač pro snazší ovládání
- DustTech™ zabudovaný systém prachové technologie pro efektivní odsávání prachu
- Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod napětím



Příkon (W)	750
Hloubka hoblování (mm)	2
Šířka hoblování (mm)	82
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	0-12
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	16,000
Hmotnost (kg)	3.2
Dodávaný v	kufr
Obj.č.	5133000352
EAN kód	4892210111111

**Standardní výbava (EPN7582NHG)**

2 x TCT kotouč, prachový sáček, okrajové vodítko, klíč

**RRT1600-K****Síťová frézka 1600W**

- Výkonná 1 600W frézka vám usnadní opracování dřeva a je ideálním pomocníkem na výrobu skříněk
- Hloubka zanoření 0–55 mm s jemným výškovým nastavením pro přesnou kontrolu a opakovatelné řezy
- Pozvolné spuštění a regulace otáček během použití poskytují uživateli maximální kontrolu
- Průhledný štít umožňuje uživateli bezpečně sledovat čáru řezu
- Pět nejběžnějších fréz umožňuje uživateli začít s běžným frézováním

Příkon (W)	1600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000 - 26,000
Průměr kleštiny (mm)	6,8
Kapacita ponoření (mm)	0-55
Hmotnost (kg)	7,6
Obj.č.	5133002421
EAN kód	4892210133632

**Standardní výbava** (RRT1600-K)  
 Sablonvezetě, porelszívó adapter, 1 x 6 mm befogógyűrű, 1 x 6 mm befogógyűrű, 1 x 8 mm befogógyűrű, 1 x kulcs, 1 x párhuzamvezető,





# POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Horkovzdušné pistole

61



**EHG2000****2000W horkovzdušná pistole**

- Všestranná horkovzdušná pistole produkuje paprsek velmi horkého vzduchu, který rozpouští lepidla, a usnadňuje tak odstranění barvy či laku nebo pomáhá usušit mokrou barvu
- Odstranitelný přední tepelný štít pro snadnou výměnu příslušenství
- 2 nastavení na průtok vzduchu
- Nastavení teploty: 60 °C / 600 °C
- Snímač na ochranu proti přehřátí
- Praktický háček na zavěšení



Příkon (W)	2000
Max. proud vzduchu (l/min)	250/500
Hmotnost (kg)	0.7
Dodávaný v	krabice
Obj.č.	5133001137
EAN kód	4892210118165

**Standardní výbava** (EHG2000)  
2 x tryska

**EHG2020LCD****2000 W LCD horkovzdušná pistole**

- Všestranná horkovzdušná pistole produkuje paprsek velmi horkého vzduchu, který rozpouští lepidla, a usnadňuje tak odstranění barvy či laku nebo pomáhá usušit mokrou barvu
- Možnosti nastavení teploty podle aplikací
- LCD ukazatel teploty
- Odstranitelný přední tepelný štít pro snadnou výměnu příslušenství
- 2 nastavení na průtok vzduchu
- Snímač na ochranu proti přehřátí
- Praktický háček na zavěšení



Příkon (W)	2000
Max. proud vzduchu (l/min)	250/500
Hmotnost (kg)	0.8
Dodávaný v	kufr
Obj.č.	5133001730
EAN kód	4892210120397

**Standardní výbava** (EHG2020LCD)  
4 x tryska, 1 x škrabka



# STOLNÍ NÁŘADÍ A STOJANY

Pokosové pily	63
Stolní pily	64
Řezačka na mokré řezání obkladů a dlažeb	65
Stojany	65





## EMS216L

### 1500W 216mm kompaktní posuvná pokosová pila

- Exactline Laser Technology™ - označení řezné linie laserem
- 2 x LED světlo - lepší viditelnost řezné linie
- Konstrukce umožňuje uživateli pracovat až těsně u zdi
- Velmi kompaktní design pro snadné uskladnění a přepravu
- Výkonný 1500 W motor s 4500 ot./min
- Extra široké podpůrná madla
- Ergonomická GripZone pro pohodlné a rychlé řezání



Příkon (W)	1500
Průměr kotouče (mm)	216
Typ nože	48-z. TCT
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000
Kapacita pokosu nalevo (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	50
Kapacita úkosu napravo (°)	47
Kapacita úkosu napravo (°)	2
Hmotnost (kg)	13
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133001197
EAN kód	4892210119384

**Standardní výbava** (EMS216L)  
TCT kotouč (48 zubů), prodloužení, 1 x svěrák, prachový sáček, klíč

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: SB216T48A1
	Kód produktu: 5132002620

## EMS254L

### 2000W 254mm kompaktní pokosová pila

- Exactline Laser Technology™ - označení řezné linie laserem
- 2 x LED světlo - lepší viditelnost řezné linie
- Konstrukce umožňuje uživateli pracovat až těsně u zdi
- Velmi kompaktní design pro snadné uskladnění a přepravu
- Výkonný 2000 W motor s 4500 ot./min
- Podpůrná madla
- Kapacita pokosu: 50° doleva a doprava



Příkon (W)	2000
Průměr kotouče (mm)	254
Typ nože	48-z. TCT
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4,500
Kapacita pokosu nalevo (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	50
Kapacita úkosu napravo (°)	47
Kapacita úkosu napravo (°)	2
Hmotnost (kg)	16.2
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133001202
EAN kód	4892210119148

**Standardní výbava** (EMS254L)  
TCT kotouč (24 zubů), prodloužení, 1 x svěrák, prachový sáček, klíč

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: SB254T48A1
	Kód produktu: 5132002622

## RTMS1800-G

### 1800W stolová pokosová pila

- 1800W motor a 48-z. TCT kotouč pro výkonné řezání
- Stůl z hliníkového odlitku, který poskytuje dokonale rovný povrch pro řez a laserové navádění
- Lehká a kompaktní pro snadné ukládání a přepravu
- Ergonomicky řešené držadlo, které zaručuje komfortní opakované řezy
- Měkký start pro kontrolu a bezpečnost
- Ochrana proti přetížení pro dosažení lepší životnosti



Příkon (W)	1,800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4,800
Šířka plátku (mm)	254
Typ nože	TCT kotouč (48 zubů)
Průměr hřídele (mm)	30
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	60
Hmotnost (kg)	26.8
Dodávaný v	-
Obj.č.	5133002152
EAN kód	4892210128225

**Standardní výbava** (RTMS1800-G)  
TCT kotouč (48 zubů)

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: SB254T48A1
	Kód produktu: 5132002622

## RTS1800-G

### 1800W stolová pila

- Výkonný 1800W motor pro snadné řezání
- Dvouúčelová rukojeť pro rychlé a snadné nastavení výšky a/nebo sklonu
- Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou životnost a větší bezpečnost
- Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé řezání úhlů od +60° do -60°



Příkon (W)	1,800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4,500
Šířka plátku (mm)	254
Typ nože	TCT kotouč (48 zubů)
Průměr hřídele (mm)	30
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	55
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	80
Rozměr stolu s prodloužením (mm)	510 (vpravo)
Hmotnost (kg)	17.8
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133002021
EAN kód	4892210126276

**Standardní výbava** (RTS1800-G)  
TCT kotouč (48 zubů)

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: SB254T48A1
	Kód produktu: 5132002622

## RTS1800ES-G

### 1800 W stolová pila + stojan

- Výkonný 1800 W motor pro snadné řezání
- Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. podporu při řezání
- Zabudované prodloužení pilového stolu, rozšiřitelný až do 480 mm
- Přední a zadní uzamykací ochrana pro přesné řezání
- Dvouúčelová rukojeť pro rychlé a snadné nastavení výšky a/nebo sklonu
- Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou životnost a větší bezpečnost
- Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé řezání úhlů od +60° do -60°
- Vestavěný prostor pro nářadí k uložení dodatečného příslušenství
- Nastavitelný a složitelný stojan pro snadný převoz a uložení



Příkon (W)	1,800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4,800
Šířka plátku (mm)	254
Typ nože	TCT kotouč (48 zubů)
Průměr hřídele (mm)	30
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	55
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	80
Rozměr stolu s prodloužením (mm)	560 x 710
Hmotnost (kg)	24.3
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133002023
EAN kód	4892210126023

**Standardní výbava** (RTS1800ES-G)  
TCT kotouč (48 zubů), složitelný stojan

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: SB254T48A1
	Kód produktu: 5132002622

## RTS1800EF-G

### 1800W stolová pila + stojan

- Výkonný 1800W motor pro snadné řezání
- Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. podporu při řezání
- Zabudované prodloužení pilového stolu, rozšiřitelný až do 480 mm
- Přední a zadní uzamykací ochrana pro přesné řezání
- Dvouúčelová rukojeť pro rychlé a snadné nastavení výšky a/nebo sklonu
- Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou životnost a větší bezpečnost
- Měkký start pro kontrolu a bezpečnost
- Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé řezání úhlů od +60° do -60°
- Vestavěný prostor pro nářadí k uložení dodatečného příslušenství
- Luxusní skládací stojan s kolečky pro snadné uložení a přepravu



Příkon (W)	1800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4,500
Šířka plátku (mm)	254
Typ nože	48-z. TCT
Průměr hřídele (mm)	30
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	55
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	80
Rozměr stolu s prodloužením (mm)	560 x 710
Hmotnost (kg)	26.8
Dodávaný v	Karton
Obj.č.	5133002025
EAN kód	4892210125996

**Standardní výbava** (RTS1800EF-G)  
48-z. TCT kotouč, luxusní skládací stojan s kolečky

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: SB254T48A1
	Kód produktu: 5132002622

## WS721S

### 500W 178mm řezačka na mokré řezání obkladů a dlažeb

- Stůl z nerezové oceli pro zvýšenou životnost. Ideální pro řezání různých materiálů včetně malířských plátěn, plechů, balení (PVC), ostnatého drátu, kartonu, linolea, koberců, hrubé látky a kůže
- Pokosové řezání od 0 do 45°
- Upevňovací štěrbina na přední a zadní straně stolu
- Stojan se skládacími nohami je kombinací pevné plochy na práci a mobility
- 17,8 cm (7") diamantový řezný kotouč pro přesné řezání
- Vestavěný podnos na vodu pro řezání bez prachu
- Zástrčka s jističem pro větší bezpečnost při řezání



Příkon (W)	500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2,900
Šířka plátku (mm)	178
Průměr hřídele (mm)	25,4
Max. hloubka řezání (mm)	32
Kapacita úkosu (°)	45
Hmotnost (kg)	15,7
Dodáváný v	Karton
Obj.č.	5133002020
EAN kód	4892210126214

#### Standardní výbava (WS721S)

Diamantový pilový kotouč, stojan, pokosová vodící lišta, paralelní vodítko

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: TSB180A1
	Kód produktu: 5132002694

## RLS01

### Nastavitelný stojan 294 cm

- Vhodný pro použití s pokosovými pilami
- Stabilní a spolehlivý kovový stojan
- Obsahuje nastavitelnou plošinu pro připevnění pokosové pily v požadované poloze
- Posuvná ramena (se svorkami k upnutí obrobku)
- Nastavitelná noha pro vyrovnání na nerovném podkladě
- Skládací nohy pro snadný převoz a uložení



Rozměry (mm)	1380 až 2904
Nosnost (kg)	181kg
Hmotnost (kg)	21,9
Dodáváný v	Karton
Obj.č.	5133001200
EAN kód	4892210118363

#### Standardní výbava (RLS01)

2 x upevňovací držák na pily, 2 x podpora, podpůrný držák

## RLS02

### Nastavitelný stojan 216 cm

- Vhodný pro použití s pokosovými pilami
- Stabilní a spolehlivý kovový stojan
- Obsahuje nastavitelnou plošinu pro připevnění pokosové pily v požadované poloze
- Posuvná ramena (se svorkami k upnutí obrobku)
- Nastavitelná noha pro vyrovnání na nerovném podkladě
- Skládací nohy pro snadný převoz a uložení



Rozměry (mm)	1800 až 2160
Nosnost (kg)	181kg
Hmotnost (kg)	15,9
Dodáváný v	Karton
Obj.č.	5133001817
EAN kód	4892210122582

#### Standardní výbava (RLS02)

2 x upevňovací držák na pily, 2 x podpora, podpůrný držák



## Příslušenství pro elektrické nářadí

### RAK6JSBW

#### Šestidílná sada pilových plátek pro přímočarou pilu

Obj.č.: 5132002810 / EAN kód: 4892210143235

- Ostré a š širokou roztečí mezi zuby pro agresivní rychlý řez do dřeva
- Technologie odvětrávání snáze odstraňuje úlomky a zaručuje až o 20 % rychlejší řez do dřeva

NOVINKA



### RAK10JSBWM

#### Desetidílná sada pilových plátek do kmitací pily na dřevo, kov a trubky

Obj.č.: 5132002811 / EAN kód: 4892210143242

- Optimalizovaný design zubů pro agresivní rychlé řezání
- Technologie odvětrávání snáze odstraňuje úlomky a zaručuje až o 20 % rychlejší řez do dřeva

NOVINKA



### RAK10JSBMP

#### Desetidílná sada pilových plátek pro přímočarou pilu

Obj.č.: 5132002812 / EAN kód: 4892210143259

- Optimalizovaný design zubů pro agresivní rychlé řezání
- Technologie odvětrávání snáze odstraňuje úlomky a zaručuje až o 20 % rychlejší řez do dřeva

NOVINKA



### RAK3RBWM

#### Třídílná sada pilových plátek pro šavlovou pilu na dřevo a kov

Obj.č.: 5132002813 / EAN kód: 4892210143280

- Optimalizovaný design zubů zaručuje o 20 % rychlejší řezání než modely předchozích generací
- 1,2 mm tenké spáry pro rychlejší a flexibilnější řezy do dřeva

NOVINKA



### RAKSA18

#### 18mm hadovitý vrták na dřevo

Obj.č.: 5132002822 / EAN kód: 4892210144003

- Hadovitý vrták zaručuje čisté kruhové vrty do dřeva
- Samořezný hrot pro přesné a snadné vrtání
- Čtyřdrážkový design umožňuje 3x rychlejší vrtání a o 30 % delší dobu chodu

NOVINKA



#### K dispozici také v:

- RAKSA10: 10mm
- RAKSA12: 12mm
- RAKSA14: 14mm
- RAKSA16: 16mm
- RAKSA20: 20mm
- RAKSA22: 22mm

### RAK10MSDI

#### 10dílná směs šroubovacích bitů Torque+ v boxu

Obj.č.: 5132003176 / EAN kód: 4892210149084

- Obsahuje 10 nejběžnějších rázových bitů na celou škálu různých prací
- Rázové bity Torque+ jsou speciálně tvrzené, aby ustály vysoký krouticí moment

NOVINKA





# Ryobi Zahradní nářadí

**RYOBI**<sup>®</sup>

DESIGNED  
TO DO  
MORE

ryobitools.eu



Postarejte se o  
každý venkovní kout.

Řada zahradního nářadí pro bezvadný vzhled  
každé zahrady.

S Ryobi se můžete o svoji zahradu starat v každém ročním období,  
od sekání a stříhání až po řezání dřeva a úklid zahrady. Vyberte si  
akumulátorový, elektrický nebo benzinový pohon podle vlastních potřeb.

Více informací  
o zahradní  
řadě najdete na  
**ryobitools.eu**  
nebo si vyzvedněte katalog  
zahradního nářadí  
v prodejně.



**NOVÉ**

**RYOBI®**

**DESIGNED  
TO DO  
MORE**

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



**50+ DRUHŮ NÁŘADÍ  
JEDEN AKUMULÁTOR  
PASUJE NA VŠE**



@RyobiToolsEU




**Techtronic Industries  
Eastern Europe Sp. z o.o.**  
17 Stycznia 45D  
02-146 Varšava  
Polskoe

**Tel:** +420 244 402 531  
**Fax:** +420 244 402 536  
**Email:** kancelar@tti-emea.com  
**Web:** [cz.ryobitools.eu](http://cz.ryobitools.eu)



Razítko prodejce:



Obsah katalogu je správný v okamžiku předání do tisku. Společnost Ryobi® si vyhrazuje právo na změnu obrázků a cen bez předchozího oznámení. Obchodní značku RYOBI® je možné používat na základě licence udělené společností Ryobi® Limited.

5139001038