

2017

# Trávník a zahrada

**RYOBI**<sup>®</sup>

DESIGNED  
TO DO  
MORE

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



NOVINKA

**RYOBI®**

PŘEDSTAVUJE

**3**

**LETÁ  
ZÁRUKA**



## NAŠE NÁŘADÍ DLOUHO VYDRŽÍ. A STEJNĚ TAK I NAŠE ZÁRUKA

Chcete od všeho víc. A přesně to vám značka Ryobi nabízí. Nyní firma Ryobi díky nejlepším technologiím a inovacím ve své třídě přináší úplně první tříletou záruku na veškeré elektrické a akumulátorové nářadí, včetně 18V systému ONE+ a 36V řady nářadí.\*\*

**Právě proto si lidé volí značku Ryobi, protože přináší více.**

\*\* Tato nabídka nezahrnuje žádné benzínové nářadí, na které se vztahuje dvouletá záruka Ryobi bez registrace.

\* Registraci je nutné provést do 30 dní od data nákupu. Registrace je nutná k prodloužení evropské záruky na 3 roky. Navštivte naši webovou stránku [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu), kde najdete podrobné informace o záručních podmínkách a registraci k prodloužení. Tato záruka je platná v Evropské unii, Švýcarsku, na Islandu, v Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku a Rusku.

Nacházíte-li se v jiné oblasti, obraťte se na autorizovaného prodejce Ryobi® pro bližší informace ohledně záruky.



Pro podmínky a více informací navštivte [ryobitools.eu](http://ryobitools.eu).

**V Ryobi® jsme si vybudovali solidní a záviděníhodnou pověst rozvojem skutečných znalostí o tom, co přesně lidé potřebují od svého zahradního nářadí.**

## Akumulátorové nářadí

ONE+ akumulátorové zahradní nářadí.....	4–19
ONE+ akumulátory a nabíječky.....	20–21
36V akumulátorové zahradní nářadí.....	24–34
36V akumulátory a nabíječky.....	35–37

## Elektrické a benzínové nářadí

Sekačky na trávu.....	39–43
Expand-it™.....	44–45
Strunové sekačky a křovinořezy.....	46–53
EasyStart.....	54–55
Nůžky na živé ploty.....	57–59
Řetězové pily.....	60–62
Úklid zahrady.....	63–67
Generátory.....	68–69

## Příslušenství

Příslušenství.....	70
--------------------	----



Nabízíme tříletou záruku na veškeré akumulátorové i síťové elektrické nářadí kromě příslušenství a součástí, které podléhají přirozenému a normálnímu opotřebením. Kompletní podmínky najdete v našich záručních podmínkách v návodu k použití.

Všechny vyobrazené produkty jsou v souladu s příslušnými evropskými předpisy (značka schválení CE je uvedena na štítku s technickými parametry).

Varování: Všechny záruky jsou specifické pro zemi/region. Nářadí, které bylo zakoupeno například v USA nebo prostřednictvím internetu a bylo dovezeno do Evropy bez certifikátu CE, nejen že není v souladu se zákony EU, ale v konečném důsledku také nebude podporováno/servisováno společností Ryobi®. Evropská záruka se vztahuje pouze na nářadí zakoupené na území Evropské unie se značkou schválení CE na štítku s technickými parametry (vč. Švýcarska). Společnost Ryobi® si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit specifikace produktů bez předchozího oznámení.

\* Registraci je nutné provést do 30 dní od data nákupu. Registrace je nutná k prodloužení evropské záruky na 3 roky. Navštivte naši webovou stránku [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu), kde najdete podrobné informace o záručních podmínkách a registraci k prodloužení. Tato záruka je platná v Evropské unii, Švýcarsku, na Islandu, v Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku a Rusku. Nacházíte-li se v jiné oblasti, obraťte se na autorizovaného prodejce Ryobi® pro bližší informace ohledně záruky.

\*\* Tato nabídka nezahrnuje žádné benzínové nářadí, na které se vztahuje dvouletá záruka Ryobi bez registrace.

**TATO EVROPSKÁ ZÁRUKA NEMÁ VLIV NA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA. VŠECHNY ZÁKONNÉ ZÁRUKY PODLÉHAJÍ PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONŮM.**

**RYOBI**®



# Jeden aku- mulátor pasuje na vše

**NAPÁJENÍ PRO VÍCE NEŽ 50 RŮZNÝCH DRUHŮ  
ELEKTRICKÉHO A ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ STEJNÝM  
AKUMULÁTOREM LITHIUM+!**



## Akumulátorová technologie IntelliCell™

Jedinečným způsobem reguluje svůj vlastní výkon tak, aby zaručovala optimální výkonnost a dobu chodu pro jakékoli nářadí ONE+ a jakékoli použití.

**50+**  
**NÁŘADÍ!**

#RyobiToolsEU  
ryobitools.eu



## **+** KUPTE SI NÁŘADÍ, KTERÉ CHCETE, kdykoli je potřebujete...

a neplatíte navíc za nadbytečné akumulátory a nabíječky.  
Sami se rozhodněte, jaké nářadí chcete do své rodinky přibrat, od  
vrtaček přes rádia a vyžínače až po postřikovače.

### **VYBERTE SI SADU**


**NEBO**

Kupte si jakoukoli sadu  
nářadí, akumulátoru  
a nabíječky, a založte si  
svou rodinku nářadí

### **VYBERTE SI NÁŘADÍ...**

rozšiřujte svou rodinku  
nářadí za méně peněz  
zakoupením samostatného  
nářadí, akumulátoru nebo  
nabíječky.

**Akumulátor, který přemýšlí za vás.**



# Akumulátor, který přemýšlí za vás.

## Akumulátorová technologie IntelliCell™

Jedinečným způsobem reguluje svůj vlastní výkon tak, aby zaručovala optimální výkonnost a dobu chodu pro jakékoli nářadí ONE+ a jakékoli použití.



**+ Doba provozu**

### Indikátor nabití

Nejjednodušší způsob monitorování životnosti vašeho akumulátoru a organizace vaší provozní zátěže

**+ Výkonnost**

### Ochranná elektronika



Elektronika vypne nářadí při přetížení nebo velkém přehřátí akumulátoru, čímž chrání nářadí i akumulátor před poškozením

**+ Odolnost**

### Vysoce výkonné články

První na trhu pro domácí kutily! V případě potřeby zvýšení výkonnosti proudí energie ve velkých dávkách snadno skrze články


**+ Řízení výkonu**



**Lithium+**

NEUSTÁLE VYLEPŠUJE VAŠE ONE+ NÁŘADÍ





**Na trh přichází vůbec první akumulátor 5,0 Ah Lithium+ pro kulty**  
Zaručuje kutilům nejdelší dobu chodu, díky čemuž můžete pracovat déle bez nutnosti opětovného nabíjení akumulátoru!

UDĚ-  
LEJTE  
**3x**  
VÍCE PRÁCE

\* Doba chodu sekačky u modelu: RLM18X33H50, vrtěte otvory do trubek až 10 × 50 mm, nařežte až 100 metrů 13mm překližky.

\* Doba chodu se liší podle nářadí, akumulátoru a způsobu použití.

## Přejděte na akumulátor 5,0 Ah

**Vrtejte až 934 otvorů\***



**Nařežte až 100 metrů\***



**Sečte až 250 m<sup>2</sup>\***



\* Zavrtěte šrouby až 4 × 32 mm do borového dřeva, vrtěte otvory do borového dřeva až 10 × 50 mm, nařežte až 100 metrů 13mm překližky. Doba chodu sekačky u modelu: RLM18X33H50. Doba chodu se liší podle nářadí, akumulátoru a způsobu použití



**50+ DRUHŮ NÁŘADÍ POHÁNĚNÝCH NEJŠIRŠÍ ŘADOU LITHIOVÝCH AKUMULÁTORŮ.**  
**ryobitools.eu**

Podívejte se, co je **NOVÉHO**  
v řadě zahradního nářadí

**ONE+** SYSTEM !

**18V+18V**  
**FUSION™**

**36V POWER BY ONE+**

**RLM18X41H240**  
**40CM SEKAČKA FUSION**  
(POHÁNĚNÁ 2× 18V AKUMULÁTORY)



**BRUSHLESS**



**NOVINKA**

**OCS1830**  
**18V AKUMULÁTOROVÁ**  
**ŘETĚZOVÁ PILA**



**NOVINKA**

**OGS1822**  
**18V NŮŽKY NA TRÁVU /**  
**ZASTŘIHÁVAČ**



**NOVINKA**

**OWS1880**  
**18V POSTŘIKOVAČ**  
**NA PLEVEL**



**1<sup>ST</sup>**  
**TO**  
**MARKET!**

**NOVINKA**

**18V NŮŽKY**  
**NA VĚTVĚ**

PODÍVEJTE SE NA NAŠI ŘADU ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ **ONE+**, KDE NALEZNETE PODROBNOSTI O PRODUKTECH





## RLM18X33H40

**18 V akumulátorová sekačka na trávu, záběr 33 cm**



- Akumulátor 4,0 Ah Lithium+ poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší životnost, čímž zajišťuje vynikající výkonnost při sečení
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Šířka záběru 33 cm pro snadnou ovladatelnost po celé zahradě
- Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 25–65 mm
- Sekání přesně k okrajům vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge
- Ergonomický tvar rukojeti s pěti výškovými polohami pro všechny uživatele
- Sklopné a odnímatelné rukojeti se skládacím košem na trávu pro jednoduché a kompaktní ukládání
- Akumulátor Lithium+ 18 V, který je součástí systému ONE+, je kompatibilní se všemi akumulátorovými nástroji pro domácnost a zahradu



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	4,0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	2 hod
Záběr (cm)	33
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	12
Obj.č.	5133002526
EAN kód	4892210137876

**Standardní výbava** (RLM18X33H40)  
Mulčovací záslepka, 35l vak na trávu

### K dispozici také jako

	18 V akumulátorová sekačka na trávu, záběr 33 cm	
	Název: OLM1833H	Kód produktu: 5133002616

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC431
	Kód produktu: 5132002805



NOVÉ



## RLM18X41H240

**36V Lithium Fusion™ travní sekačka, záběr: 40 cm, nabíjení s ONE+ (2x4.0Ah)**



- Výkonná 36V technologie Lithium Fusion™ Ryobi. Nabíjení s duálním 18 V akumulátorem Lithium+
- 40cm šířka záběru s kovovým nožem pro vynikající sečení a mulčování
- Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 20-70 mm
- Sekání přesně k okrajům vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge
- Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům všech výšek
- Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné ukládání
- Kapacita koše na trávu 50 l
- 18V lithiová síla s technologií IntelliCell™, která monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	4,0
Nabíječka	2 hod
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost bez aku (kg)	19,2
Obj.č.	5133002803
EAN kód	4892210147578

**Standardní výbava** (RLM18X41H240)  
Mulčovací záslepka, 50l vak na trávu

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC404
	Kód produktu: 5132002438



## **ONE+** RLM18C36H225 36V hybridní travní sekačka, záběr 36 cm

- Hybridní síťová a akumulátorová sekačka na trávu 36 V s napájením pomocí dvou 18 V akumulátorů Lithium+ 2,5 Ah nebo síťového kabelu
- Šířka záběru 36 cm pro snadnou ovladatelnost po celé vaší zahradě
- Sekání přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge
- Sklopné rukojeti a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní ukládání
- Až 5 nastavitelných výšek pro lepší pohodlí
- Kapacita koše na trávu 45 l
- Konstrukce rukojeti Vertebrae™ s více polohami pro uchopení a s nastavitelnou výškou pro lepší komfort



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	2.5
Nabíječka	90 min
Záběr (cm)	36
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	16.1
Obj.č.	5133002587
EAN kód	4892210140111

**Standardní výbava** (RLM18C36H225)  
Mulčovací zášleпка, 45l vak na trávu

### K dispozici také jako

<b>x2</b>	36 V hybridní travní sekačka, záběr 36 cm (2x 4.0Ah)
Název:	RAC124
Kód produktu:	5133002433

### Kompatibilní příslušenství

Název:	RAC432
Kód produktu:	5132002806



**NOVÉ**

## **ONE+** RLT1831H20 18V hybridní strunová sekačka, záběr: 25-30 cm (1x2.0Ah)

- Inovativní 18V hybridní pohon umožňuje volbu mezi pohodlím bez kabelů nebo neomezenou dobou chodu, a vyhoví tak potřebám všech uživatelů
- Nastavitelné šíře stříhu: 25/30 cm pro maximální všestrannost
- EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastříhování
- Teleskopická násada a nastavitelné zaoblené madlo zajišťují pohodlí pro uživatele všech výšek
- Otočná strunová hlava se třemi polohami pro všestrannější vyžínání
- Výkonný 18V akumulátor Lithium+ poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší životnost než předchozí lithiové technologie
- Člen řady 18 V One+™, ve kterém akumulátor může být použit s téměř 50 druhy elektrického ručního a zahradního nářadí



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	70 min
Šířka řezu (cm)	25/30
Automatické nastavování délky struny	Automatické podávání
Hmotnost bez aku (kg)	2.8
Obj.č.	5133002819
EAN kód	4892210147745

**Standardní výbava** (RLT1831H20)  
Automatické podávání

### Kompatibilní příslušenství

Název:	RAC124
Kód produktu:	5132002433

Název:	RAC125
Kód produktu:	5132002434

Název:	RAC139
Kód produktu:	5132002707



### K dispozici také jako

<b>x1</b>	18V hybridní strunová sekačka, záběr: 25-30 cm (1x2.5Ah)
Název:	RLT1831H25
Kód produktu:	5133002820

<b>x1</b>	18V hybridní strunová sekačka, šířka záběru 25-30 cm (1x 2,5 Ah), včetně cepových nožů
Název:	RLT1831H25PK
Kód produktu:	5133002821



## HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE

# ŽÁDNÉ VÝPADKY NAPÁJENÍ

Snadno přepínáte mezi napájením z akumulátoru a ze sítě. Užívejte si svobodu akumulátorového nářadí s akumulátorem Lithium+ nebo přejděte na napájení z elektrické sítě pro delší dobu chodu.



## Hybrid

Hybridnímu nářadí nikdy nedojde energie, takže můžete pracovat déle.

HLEDEJTE NA NAŠEM NÁŘADÍ LOGO HYBRID

NOVÉ



## RLT1825M13

**Akumulátorový vyžinač 18 V, šířka záběru 25 cm (1x1,3Ah)**

- Záběr: 25 cm pro účinné vyžínání
- EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastříhování
- Design s dvěma rukojetmi pro pohodlnější obsluhu
- Výkonný 18V akumulátor Lithium+ poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší životnost než předchozí lithiové technologie
- Člen řady 18 V One+™, ve kterém akumulátor může být použit s téměř 50 druhy elektrického ručního a zahradního nářadí



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	1.3
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	3 hod
Šířka řezu (cm)	25
Automatické nastavování délky struny	Automatické podávání
Hmotnost bez aku (kg)	1.3
Obj.č.	5133002823
EAN kód	4892210147783

**Standardní výbava** (RLT1825M13)  
Automatické podávání

### K dispozici také jako

	Akumulátorový vyžinač 18 V, šířka záběru 25 cm	
	Název: OLT1825M	Kód produktu: 5133002822

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC124
	Kód produktu: 5132002433

	Název: RAC125
	Kód produktu: 5132002434

	Název: RAC139
	Kód produktu: 5132002707



NOVÉ



## RLT183220

**18V hybridní strunová sekačka, záběr: 25-30 cm (1x2.0Ah)**

- Nastavitelné šíře stříhu: 25-30 cm pro maximální všestrannost
- EasyEdge™ umožňuje velmi rychlé přepnutí z režimu sekačky do režimu vyžinače
- Teleskopická násada a nastavitelné zaoblené madlo zajišťují pohodlí pro uživatele všech výšek
- Otočná strunová hlava se třemi polohami pro všestrannější vyžínání
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Člen řady 18 V One+™, ve kterém akumulátor může být použit s téměř 50 druhy elektrického ručního a zahradního nářadí



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	70 min
Šířka řezu (cm)	25/30
Automatické nastavování délky struny	Automatické podávání
Hmotnost bez aku (kg)	2.3
Obj.č.	5133002814
EAN kód	4892210147691

**Standardní výbava** (RLT183220)  
Automatické podávání

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC124
	Kód produktu: 5132002433

	Název: RAC125
	Kód produktu: 5132002434

	Název: RAC139
	Kód produktu: 5132002707



### K dispozici také jako

	18V hybridní strunová sekačka, záběr: 25-30 cm	
	Název: OLT1832	Kód produktu: 5133002813

	18V hybridní strunová sekačka, záběr: 25-30 cm (1x2.5Ah)	
	Název: RLT183225	Kód produktu: 5133002816





## RBC18X20B4

### 18 V akumulátorový křovinořez s řidítka



- Výkonný 18V akumulátor Lithium+ 4 Ah poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší životnost než předchozí lithiové technologie
- Vysoce výkonný 18V motor zaručuje optimální výkon pro sečení drsné trávy a vysokých travin
- Křovinořez/vyžinač 2-v-1 s nožovou i vyžínací hlavou pro všestrannost použití
- 20cm žací nůž z tvrzené oceli TriArc™ pro náročnější práce
- Velký 30 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
- Řidítka s měkkým povrchem s regulací otáček pro delší dobu provozu
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Člen řady 18 V One+™, ve kterém akumulátor může být použit s téměř 50 druhy elektrického ručního a záhradního nářadí



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	2 hod
Průměr ocelového žacího kotouče (cm)	20
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	30
Průměr struny (mm)	1.65
Počet otáček (ot./min)	8000
Hmotnost bez aku (kg)	4.8
Obj.č.	5133002528
EAN kód	4892210138279

**Standardní výbava** (RBC18X20B4)  
Kotouč Tri-Arc, žací hlava se strunou 1,6 mm, řidítka, popruh na rameno

#### K dispozici také jako

	18V akumulátorový křovinořez s řidítka
Název: OBC1820B	Kód produktu: 5133002619

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC108
	Kód produktu: 5132002650

	Název: RAC114
	Kód produktu: 5132002669



NOVÉ



## OGS1822

### 18 V aku nůžky na trávu/plotostřih



- Nůžky a zastříhávač 2-v-1 pro mnohostranné použití na zahradě
- Kompaktní, štíhlá a lehká konstrukce pro pohodlí uživatele
- Výměna nože bez nástrojů pro přeměnu nůžek na zastříhávač
- Odolné nože z tvrzené oceli
- 18V lithiová síla s technologií IntelliCell™, která monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Člen řady 18 V One+™, ve kterém akumulátor může být použit s téměř 50 druhy elektrického ručního a záhradního nářadí



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Nůž (mm)	120
Délka lišty-plotostřih (mm)	200
Max. kapacita řezání (mm)	10
Hmotnost bez aku (kg)	1.12
Obj.č.	5133002830
EAN kód	4892210147837

#### Standardní výbava

(OGS1822)  
1 x střížná lišta - tráva, 1 x střížná lišta - keře

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC314
	Kód produktu: 5132003309

	Název: RPA1822
	Kód produktu: 5132003300



NOVÉ



## OLP1832B

### Akumulátorové ruční nůžky 18 V

- Akumulátorové 1metrové nůžky pro snadné prostřihávání i v těžko dostupných místech
- 18V motor pro snadné řezání větví o průměru až 32 mm
- Vysoce kvalitní dvoubřité nůžky přenášejí moment 150 kg/m pro rychlé zdolání jakéhokoli prostřihávání
- Měkké rukojeti pro pohodlí i při delší práci
- 18V lithiová síla s technologií IntelliCell™, která monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Člen řady 18 V One+™, ve kterém akumulátor může být použitý s téměř 50 druhy elektrického ručního a záhradního nářadí



Napětí (V)	18
Nabíječka	-
Typ nože	Dvoubřité
Max. kapacita řezání (mm)	32
Úhel řezu	Fixní
Délka (m)	0.75
Teleskop	Ne
Hmotnost bez aku (kg)	1.45
Obj.č.	5133002842
EAN kód	4892210147967

#### Standardní výbava (OLP1832B)

#### Kompatibilní příslušenství

Název:	RAC313
Kód produktu:	5132003308



NOVÉ



## OLP1832BE

### Akumulátorové nůžky s prodlouženou násadou 18 V

- Akumulátorové 2,5metrové nůžky pro snadné prostřihávání na vzdálených místech s prodlouženou rukojetí
- 18V motor pro snadné řezání větví o průměru až 32 mm
- Vysoce kvalitní dvoubřité nůžky přinášejí moment 150 kg/m pro rychlé zdolání jakéhokoli prostřihávání
- Otočná střížná hlava pro stříhání v různých úhlech
- Měkké rukojeti pro pohodlí i při delší práci
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Napětí (V)	18
Nabíječka	-
Typ nože	Dvoubřité
Max. kapacita řezání (mm)	32
Úhel řezu	0-230°
Délka (m)	2.5
Teleskop	Ano
Hmotnost bez aku (kg)	2.8
Obj.č.	5133002844
EAN kód	4892210147981

#### Standardní výbava (OLP1832BE)

#### Kompatibilní příslušenství

Název:	RAC313
Kód produktu:	5132003308



NOVÉ



## OLP1832BP

### Akumulátorové teleskopické nůžky 18 V

- Akumulátorové teleskopické nůžky lze prodloužit z 2,5 metru až na 4 metry pro snadné prostřihávání i na těžko dostupných místech
- 18V motor pro snadné řezání větví o průměru až 32 mm
- Vysoce kvalitní dvoubřité nůžky přinášejí moment 150 kg/m pro rychlé zdolání jakéhokoli prostřihávání
- Otočná střížná hlava pro stříhání v různých úhlech
- Měkké rukojeti pro pohodlí i při delší práci
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Napětí (V)	18
Nabíječka	-
Typ nože	Dvoubřité
Max. kapacita řezání (mm)	32
Úhel řezu	0-230°
Délka (m)	2.5-4
Teleskop	Ano
Hmotnost bez aku (kg)	3.7
Obj.č.	5133002843
EAN kód	4892210147974

#### Standardní výbava (OLP1832BP)

#### Kompatibilní příslušenství

Název:	RAC313
Kód produktu:	5132003308



NOVÉ

ONE+

OCS1830

18 V řetězová pila, délka lišty: 30 cm



BRUSHLESS



- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor pro jedinečný zážitek z práce
- 30cm lišta a řetěz Oregon®
- Automatický systém mazání pro pohodlí uživatele
- Napínání řetězu bez nářadí pro snadné seřízení
- Oblouková rukojeť s pogumováním pro pohodlné použití v jakékoli poloze
- Mechanická brzda řetězu

Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Délka lišty (cm)	30
Rychlost řetězu (m/s)	10
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Obj.č.	5133002829
EAN kód	4892210147820

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC226		Název: RAC227
	Kód produktu: 5132002486		Kód produktu: 5132002436

Standardní výbava (OCS1830)  
ochranné pouzdro na lištu



## **ONE+** RHT1851R20 18V Lithium+ plotostřih: 50 cm (1x 2.0Ah)

- Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým krouticím momentem
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 50 cm diamantem broušenými lištami
- Může řezat velké větve díky 22 mm šířce stříhu a funkcí pily
- Ochrana před náhodným zablokováním
- Zadní rukojeť lze používat ve více polohách
- Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků
- Akumulátor, který je součástí systému 18V ONE+, je kompatibilní se všemi druhy elektrického ručního a zahradního nářadí



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	70 min
Max. kapacita řezání (mm)	22
Počet otáček (ot./min)	1350
Délka pilového plátku (cm)	50
Typ nože	Broušené diamantem
Hmotnost bez aku (kg)	2.7
Obj.č.	5133002831
EAN kód	4892210147998

**Standardní výbava** (RHT1851R20)  
Deflektor HedgeSweep™, pouzdra na lištu

### K dispozici také jako

<b>x1</b>	18V plotostřih, délka lišty: 50 cm
Název:	RHT1851R15
Kód produktu:	5133002109

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC305
	Kód produktu: 5132002437
	Název: RAC311
	Kód produktu: 5132002864



## **ONE+** RHT1855R40 18V plotostřih, délka lišty: 55 cm (1x 4.0Ah)

- Výkonný 18 V Lithium+ akumulátor 4,0 Ah poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým krouticím momentem
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 55cm diamantem broušenými lištami
- Může řezat velké větve díky 22 mm šířce stříhu a funkcí pily
- Protiblokovací systém zabráňuje náhodnému zablokování
- Zadní rukojeť lze používat ve více polohách
- Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků
- Akumulátor, který je součástí systému 18V ONE+, je kompatibilní se všemi druhy elektrického ručního a zahradního nářadí



Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Max. kapacita řezání (mm)	22
Počet otáček (ot./min)	1350
Délka pilového plátku (cm)	55
Hmotnost bez aku (kg)	2.8
Obj.č.	5133002111
EAN kód	4892210820761

**Standardní výbava** (RHT1855R40)  
HedgeSweep™ příslušenství, ochranné pouzdro na lištu

### K dispozici také jako

<b>x0</b>	18V plotostřih, délka lišty: 55 cm
Název:	OHT1855R
Kód produktu:	5133002161

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC305
	Kód produktu: 5132002437
	Název: RAC311
	Kód produktu: 5132002864



## **ONE+** RHT1850XLI 18 V aku plotostřih s dlouhým dosahem, délka lišty: 50 cm

- 18 V lithiová síla s technologií IntelliCell™, která monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Výkvná hlava nastavitelná do čtyřech poloh a otočná zadní rukojeť pro optimální dosah při všech druzích řezání
- Zadní rukojeť lze používat ve více polohách
- Centrální umístění spínače pro snadné ovládání i v prodlouženém stavu
- HedgeSweep™ příslušenství pro snadné odstraňování odřezků
- Akumulátor, který je součástí systému 18V ONE+, je kompatibilní se všemi druhy elektrického ručního a zahradního nářadí



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	1.3
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	3 hod
Max. kapacita řezání (mm)	16
Počet otáček (ot./min)	1200
Délka pilového plátku (cm)	50
Hmotnost vč. aku (kg)	3.73
Obj.č.	5133001626
EAN kód	4892210816924

**Standardní výbava** (RHT1850XLI)  
HedgeSweep™, pouzdro na lištu

### K dispozici také jako

<b>x0</b>	18 V aku plotostřih s dlouhým dosahem, délka lišty: 50 cm
Název:	OHT1850X
Kód produktu:	5133001249

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC305
	Kód produktu: 5132002437
	Název: RAC311
	Kód produktu: 5132002864







## RPT184515

### 18 V akumulátorové tyčové nůžky na živý plot

- Výkonný 18 V akumulátor Lithium+ 1,5 Ah poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší životnost než předchozí lithiové technologie
- Technologie Intelllicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Vysoký řezný výkon díky špičkovému 18 V motoru
- Diamantem broušené lišty 45 cm pro čistý stříh
- Může řezat velké větve díky 18 mm šířce stříhu
- 135° kloubová hlava se 4mi polohami pro univerzální stříh
- Demontovatelná prodlužovací hřídel pro plnou délku 2,3 m nebo kompaktní skladování



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	1.5
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	60 min
Max. kapacita řezání (mm)	18
Délka pilového plátku (cm)	45
Počet otáček (ot./min)	1350
Hmotnost vč. aku (kg)	4.6
Obj.č.	5133002521
EAN kód	4892210138507

**Standardní výbava** (RPT184515)  
HedgeSweep, pouzdro na lištu, jednoduchý popruh na rameno

#### K dispozici také jako

	18 V akumulátorové tyčové nůžky na živý plot (1x 1,5 Ah)
Název:	OPT1845
Kód produktu:	5133002523

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC805
Kód produktu:	5132002765

	Název: RAC311
Kód produktu:	5132002864



## RPP182015

### 18V aku prořezávací pila, délka lišty: 20 cm

- 20 cm lišta a řetěz Oregon
- Vysoký krouticí moment s rychlostí řetězu 5,5 m/s
- Prodlužovací hřídel pro dosah až 4 m
- 15° náklon řezné hlavy pro snadné prořezávání a lepší kontrolu
- Automatické mazání lišty je řetězu pro nepřetržitě řezání
- V rámci systému ONE+ je 18V akumulátor Lithium+ kompatibilní se všemi akumulátorovými nástroji pro dům a zahradu



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	1.5
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	3 hod
Délka lišty (cm)	20
Rychlost řetězu (m/s)	5
Hmotnost vč. aku (kg)	3.9
Obj.č.	5133002575
EAN kód	4892210139382

**Standardní výbava** (RPP182015)  
Olej na lištu a řetěz, škrabka, popruh

#### K dispozici také jako

	18V akumulátorová tyčová odvětvovací pila, lišta 20 cm
Název:	OPP1820
Kód produktu:	5133001250

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC234
Kód produktu:	5132002588

	Název: RAC805
Kód produktu:	5132002765



NOVÉ



## OBL1820S

### 18 V fukar

- Fukar Ryobi je výborný na odklizení mokrého listí, čištění teras, dvorků a chodníků
- Vysokotlaká tryska, rychlost proudu vzduchu: 245 km/h
- Lehká konstrukce a jedinečné pohodlí práce bez kabelů urychlují čisticí práce
- Držadlo se speciální protiskluzovou úpravou GripZone™
- Technologie Intelllicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Člen řady 18 V One+™, ve kterém akumulátor může být použit s téměř 50 druhy elektrického ručního a záhradního nářadí
- Pro nejlepší výkon a ergonomii doporučujeme použití 2,5Ah akumulátoru Lithium+
- Dodáváno bez aku a nabíječky



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Průtok vzduchu rychlost (km / h)	245
Hmotnost bez aku (kg)	1.6
Obj.č.	5133002663
EAN kód	4892210143488

**Standardní výbava** (OBL1820S)



## **ONE+ OBL1820H** 18V fukar

- Inovativní 18V hybridní napájení nabízí volbu hladkého přechodu mezi napájením z akumulátoru nebo ze sítě v jednom nástroji
- Lehká konstrukce pro snadné použití
- Vysokotlaká tryska, rychlost proudu vzduchu: 250 km/h
- Výnikající ergonomický tvar a držadlo s měkkým povrchem poskytuje vysoký komfort
- Regulace otáček: Zap/Vyp
- Dodáváno bez aku a nabíječky
- Držadlo se speciální protiskluzovou úpravou
- Člen řady 18 V One+™, ve kterém akumulátor může být použit s téměř 35 druhy elektrického ručního a zahradního nářadí



**Hybrid**



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Průtok vzduchu rychlost (km / h)	250
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Obj.č.	5133002340
EAN kód	4892210822673

**Standardní výbava (OBL1820H)**  
1x tryska



**NOVÉ**

**ONE+**

## **OWS1880**

**Akumulátorový postřikovač na plevel 18 V s 3,5l nádobou**

- Akumulátorový aplikátor postřiku na plevel pro snadnou péči o zahradu
- Tlakové postřikování pouhým stisknutím tlačítka, eliminuje únavné manuální pumpování
- 3,5l nádoba s vestavěnou odměrkou
- Integrovaná konstrukce kopí pro jednoruční ovládání
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Člen řady 18 V One Plus™, ve kterém jeden akumulátor může být použit s téměř 50 druhy elektrického ručního a zahradního nářadí



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	0
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Průtok (l/h)	30
Nádrž (l)	3.5
Hmotnost bez aku (kg)	1.45
Obj.č.	5133002676
EAN kód	4892210144447

**Standardní výbava (OWS1880)**  
-



## ONE+ RFL180M 18V svítilna

- Otočná hlava pro lepší osvětlení
- Multifunkční konstrukce, která umožňuje postavení na akumulátor nebo zavěšení na hřebík, šroub či hák
- Nízká hmotnost a vysoká odolnost pro každodenní použití
- Vysoce výkonná halogenová žárovka produkuje světelný tok 150 lumenů s doporučeným dosvitem až 10 metrů



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Typ žárovky	halogen
Hmotnost vč. aku (kg)	0.72
Obj.č.	5133001636
EAN kód	4892210120182

### Standardní výbava (RFL180M)



## ONE+ R18ALF-0 18V sklopné prostorové LED světlo

- 20 vysoce výkonných LED žárovek vydávajících světlo o výkonu 850 lumenů
- Může stát, viset či se jakkoli sklopit, abyste měli obě ruce volné na práci v jasně osvětleném prostředí
- 2 samostatné sady LED, můžete se rozhodnout, zda chcete zapnout polovinu světel nebo všech 20 LED na plný výkon
- CCT (Correlated Colour Temperature) na úrovni 5 700 K znamená, že zdroj vydává jasný paprsek bílého světla, který pomáhá k lepší a snadnější viditelnosti osvětlených předmětů
- CRI hodnoty 80 znamená, že je z 80 % stejně tak dobré jako přirozené denní světlo, což je činí ideálním pro všechny vaše hobby a dekorativní projekty
- Doba chodu až 360 minut s aku RB18L40



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Typ žárovky	LED
Hmotnost vč. aku (kg)	1.3
Obj.č.	5133002304
EAN kód	4892210130525

### Standardní výbava (R18ALF-0)



## ONE+ R18ALH-0 18V hybridní prostorové světlo

- Prostorové světlo s dvojitým výkonem pracuje se všemi bateriemi Ryobi 18 V ONE+ nebo se síťovou prodlužovací šňůrou
- LED s doživotní životností a výkonem 25 W vydává světelný tok až 2000 lumenů
- Otáčení čočky o 360° a četné možnosti zavěšení zvyšují univerzálnost
- Kompaktní konstrukce a integrovaná rukojeť pro snadné přenášení a uložení
- Až 240 minut provozu jako akumulátorové světlo s RB18L40 nebo zástrčkou pro střídavý proud



## Hybrid



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Typ žárovky	LED
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Obj.č.	5133002339
EAN kód	4892210117311

### Standardní výbava (R18ALH-0)



## **ONE+ R18F-0** **18V ventilátor**

- Akumulátorový ventilátor je ideální pro vnitřní nebo vnější použití, kompaktní a přenosný s vestavěnou rukojetí
- 8 nastavitelných poloh pro nasměrování vzduchu v různých směrech
- Různé možnosti zavěšení pro maximální univerzálnost.
- 2 100 ot/min pro max. proudění vzduchu nebo 1 400 ot/min pro delší a tišší provoz
- Doba provozu až 18 hodin s RB18L50 vám umožní celodenní (nebo celonoční) používání na jedno nabití.



Napětí (V)	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	2,100 / 1,400
Hmotnost vč. aku (kg)	1.56
Obj.č.	5133002612
EAN kód	4892210140678

### Standardní výbava (R18F-0)



## **ONE+ R18R-0** **18V akumulátorové rádio s bluetooth®**

- Špičkový reproduktor má jasný a čistý přednes hudby při všech hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost 10 metrů
- Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM
- Dobíjecí konektor USB (1A) dobíjí mnoho elektronických zařízení, včetně chytrých telefonů
- Integrovaný přídavný vstup s úložným prostorem pro použití s chytrým telefonem
- Kompaktní velikost zaručuje odolnost a snadné přenášení při použití doma
- Indikátor nízkého nabití akumulátoru signalizuje potřebu nabití 18V akumulátoru ONE+™
- Doba provozu až 24 hodin s akumulátorem Lithium+ RB18L40



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Průměr reproduktoru (mm)	90mm
Výkon reproduktoru (W)	3
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1
Obj.č.	5133002455
EAN kód	4892210135476

### Standardní výbava (R18R-0)

(2) Alkalické baterie AAA



**NOVÉ**

## **ONE+ R18RH-0** **18V akumulátorové stereo s Bluetooth®**

- Stereozvuk ze dvou prémiových 7W reproduktorů pro jasný a čistý zvuk v různých hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost 10 metrů
- Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM
- Dobíjecí konektor USB (2 A) dobíjí mnoho elektronických zařízení včetně chytrých telefonů
- Vestavěný ekvalizér, který umožňuje seřízení basů a výšek
- Integrovaný přídavný vstup s úložným prostorem pro použití s chytrým telefonem
- Indikátor nízkého nabití akumulátoru signalizuje potřebu nabití 18V akumulátoru ONE+™
- Doba provozu až 15 hodin s akumulátorem Lithium+ RB18L50



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Hmotnost bez aku (kg)	1.82
Obj.č.	5133002734
EAN kód	4892210145390

### Standardní výbava (R18RH-0)

Alkalické baterie AAA



## **ONE+ SYSTEM** RB18L50 18 V Lithium+ akumulátor

- Výkonný 5,0 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4 stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intelllicell monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti



Obj.č. 5133002433  
EAN kód 4892210135940

## **ONE+ SYSTEM** RB18L40 18V Lithium+ akumulátor

- Výkonný 4,0 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4 stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intelllicell monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti



Obj.č. 5133001907  
EAN kód 4892210124104

## **ONE+ SYSTEM** RB18L25 18 V Lithium+ akumulátor

- Výkonný 2,5 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Čtyřstupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intelllicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti



Obj.č. 5133002237  
EAN kód 4892210129062

NOVÉ

## **ONE+ SYSTEM** RB18L20 18V Lithium-ion akumulátor

- Výkonný 2,0 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Odolná konstrukce s vestavěnou ochranou proti nárazu zaručuje dlouhou životnost
- Vyrývá až 125 otvorů na jedno nabití (16mm otvory do 2" / 50mm borovicového dřeva) s RCD1802
- Přerážne až 70 hranolů 2x6" (50x150mm) s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Obj.č. 5133002737  
EAN kód 4892210145093

## **ONE+ SYSTEM** RB18L15 18V Lithium+ akumulátor

- Výkonný 1,5 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Li-Ion technologií
- Čtyřstupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intelllicell monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti



Obj.č. 5133001905  
EAN kód 4892210124081

## **ONE+ SYSTEM** RB18L13 18V Lithium+ akumulátor

- Výkonný 1,3 Ah Lithium-Ion aku
- Nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 426 šroubů 4 x 40 mm na jedno nabití
- Přerážne až 49 borových hranolů (50 x 150 mm) s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Obj.č. 5133001904  
EAN kód 4892210124074

\*Runtime can vary by tool, battery and application

NOVÉ



## RC18118C 18V nabíječka do auta

- Lze zapojit do zásuvky 12 V DC ve vozidle, což zaručuje flexibilní nabíjení akumulátorů za jízdy nebo v oblastech s omezeným přístupem k elektrické energii
- Nabíječka ONE+ kompatibilní ve všem 18V akumulátory Lithium+ ONE
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování
- Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost
- Ochranná elektronika vás upozorní zvukem a vypne nabíječku, je-li hladina autobaterie ve vozidle příliš nízká.



Obj.č. 5133002893  
EAN kód 4892210150134



## BCL14181H 18V One+ nabíječka

- Nabíječka pro všechny NiCd a Lilon akumulátory Ryobi 18 V
- LED indikátory nabíjení
- Udržovací režim - akumulátory zasunuté v nabíječce se udržují v plně nabitém stavu
- Nabíjí akumulátory v rozsahu teplot 0 °C až 50 °C
- 1 hod. nabíjení



Obj.č. 5133001127  
EAN kód 4892210117991

NOVÉ



## RC18627 Nabíječka 18V se 6 porty

- Výkon na požádání – nabíjecí stanice se 6 porty je ideálním místem pro ukládání všech akumulátorů ONE+
- Nabíjí rychlostí 2,7 A/hod, což znamená, že 2,5Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ kompatibilní ve všem 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování
- Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost



Obj.č. 5133002630  
EAN kód 4892210140906

**RYOBI®**

**Lithium+18V**

**HIGH  
ENERGY**



**3X DELŠÍ**

**DOBA CHODU**

**NOVÉ**



**JIŽ BRZY**

**DALŠÍ GENERACE  
AKUMULÁTORŮ RYOBI**

**RYOBI**®

**Lithium+**  
**36V**

# Dokonalé akumulátorové nářadí pro vaši zahradu



Hlučnost a  
vibrace jsou  
o 97 % nižší



Žádné znečištění  
benzínem  
či olejovými  
skvrnami




Nejlepší je, že  
během použí-  
vání nevznikají  
žádné emise\*



## Akumulátorová technologie IntelliCell™

Jedinečným způsobem reguluje svůj vlastní výkon tak, aby zaručovala optimální výkonnost a dobu chodu pro jakékoli nářadí ONE+ a jakékoli použití.





**NAPÁJEJTE VÍCE  
NEŽ 10 RŮZNÝCH  
DRUHŮ ZAHRADNÍHO  
NÁŘADÍ JEDINÝM  
AKUMULÁTOREM!**




**36V řada akumulátorového zahradního nářadí skutečně přináší stejnou výkonnost jako benzínové nářadí. Je poháněno 36V Lithium+ akumulátory a vy už nikdy nebudete na zahradě chtít používat nic jiného.**

Ryobi nabízí 36V akumulátorové nářadí pro každou práci na zahradě. Od sečení, vyžínání trávy a zastřihování křovin, řezání polen, úklid zahrady po vysokotlaké čištění. Nejlepší zprávou je, že pro napájení veškerého nářadí vám bude stačit jediný akumulátor!



**Akumulátor, který přemýšlí za vás.**



# Akumulátor, který přemýšlí za vás.

## Akumulátorová technologie IntelliCell™

36V Lithium+ akumulátor s technologií IntelliCell™ jedinečným způsobem reguluje svůj vlastní výkon tak, aby zajišťoval optimální výkonnost a dobu chodu jakéhokoli 36V nářadí při jakémkoli použití.

### INDIKÁTOR NABITÍ



Nejjednodušší způsob monitorování životnosti vašeho akumulátoru a organizace vaší provozní zátěže

### VYSOCE VÝKONNÉ ČLÁNKY


První na trhu pro domácí kutily! V případě potřeby zvýšení výkonnosti proudí energie ve velkých dávkách snadno skrze články

### OCHRANNÁ ELEKTRONIKA

Elektronika vypne nářadí při přetížení nářadí při přetížení nebo velkém přehřátí akumulátoru, čímž chrání nářadí i akumulátor před poškozením



**Lithium+**  
**36V**



AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLOGIE,  
KTERÁ VÁM ZARUČÍ DODATEČNÝ  
VÝKON, KDYKOLI POTŘEBUJETE!



# MAX POWER

## VÝKON BENZÍNOVÉHO NÁŘADÍ

36V akumulátory Lithium+ vám díky technologii Max Power zaručují výkonnost benzínového nářadí. MaxPower™ poskytuje automatické řízení výkonu, rázové zvýšení výkonu v případě potřeby za účelem dosažení vyšší výkonnosti, ideální pro zvláště náročné použití.



**+** Doba provozu

**+** Výkonnost

**+** Odolnost

**+** Řízení výkonu

**Větší a lepší:  
Řada 36V nářadí  
se rozšířila, tak se  
podívejte na všechny  
nové přírůstky...**



**RLM36X41H40**  
36V TRAVNÍ SEKAČKA,  
ZÁBĚR 40 CM

**RLM36X46H5P**  
36V BEZUHLÍKOVÁ TRAVNÍ  
SEKAČKA, ZÁBĚR 46 CM



S doplňkovým  
systémem

**POWER ASSIST**



**RBL36JB**  
36V FUKAR S  
PROUDOVÝM MOTOREM



**RPW36120HI**  
36V BEZUHLÍKOVÝ  
VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ

Poháněný

**Lithium+**  
**36V**

**AKUMULÁTORY**

Vyrobené s našimi inteligentními 36V akumulátory, což vám zajistí výkonnost a dobu chodu jako u benzínového nářadí. Můžete tedy pracovat déle s vyšším výkonem.

**PODÍVEJTE SE NA NAŠI 36V ŘADU NÁŘADÍ, KDE NALEZNETE PODROBNOSTI O PRODUKTECH**

NOVÉ

## RLM36X41H50

36 V travní sekačka, záběr: 40 cm (1x5.0Ah)



- Výkonný 36 V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií, poskytuje výkon srovnatelný s benzínovým nářadím
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- 36V komutátorový motor s vysokým krouticím momentem pro vynikající výkonnost i v prostředí s odolnější trávou
- Aerodynamicky optimalizovaný kryt sekačky, kovový nůž: 40 cm zajišťuje vynikající kvalitu sekání, mulčování a sběru
- Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 mm do 70 mm
- Vyžínání okolo květinových záhonů s hřebenem na trávu EasyEdge™
- Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům všech výšek
- Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné ukládání
- Kapacita koše na trávu 50 l

Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	185 min
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost bez aku (kg)	19,2
Obj.č.	5133002807
EAN kód	4892210147615

**Standardní výbava** (RLM36X41H50)  
Kapacita koše na trávu 50 l

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC404
	Kód produktu: 5132002438



### K dispozici také jako

<b>x1</b>	36 V travní sekačka, záběr: 40 cm (1x 4,0 Ah)	
	Název: RLM36X41H40	Kód produktu: 5133002806

**x1**

NOVÉ

## RLM36X46H5P

36V akumulátorová sekačka na trávu s Power Assist, záběr 46 cm

**Lithium+**  
**36V**



- Výkonný 36 V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií, poskytuje výkon srovnatelný s benzínovým nářadím
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- 36V bezuhlíkový motor s vysokým krouticím momentem zaručuje dostatek síly pro optimalizaci výkonnosti i při nejnáročnější práci
- Režim Power Assist uživateli dodává extra výkon při práci na svahu nebo v hustém porostu
- Šířka sečení 46 cm pro rychlé sečení a mulčování i rozsáhlejších ploch
- Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 mm do 70 mm
- Hřeben na trávu EasyEdge™ umožňuje sečení až k samému okraji trávníku
- Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům všech výšek
- Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné ukládání
- Kapacita koše na trávu 55 l

Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	70 min
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	Power Assist
Mulčování	Ano
Hmotnost bez aku (kg)	18.4
Obj.č.	5133002811
EAN kód	4892210147646

### Standardní výbava (RLM36X46H5P)

Kapacita koše na trávu 55 l

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC412
	Kód produktu: 5132002695

**POWER ASSIST**

**BRUSHLESS**



x1

# 36V inovace: Power Assist

**Lithium+**  
**36V**

Zapojte režim Power Assist na své 36V sekačce a přeměňte ji na jednotku s pojezdem, která vám pomůže při sečení do kopce nebo v hustém porostu.

**POWER ASSIST**



Premium  
**BRUSHLESS**  
Motor

Nyní s doplňkovým  
systémem  
**Power Assist**

Zaručuje dodatečnou energii,  
která vám pomáhá s vedením  
sekačky

HLEDEJTE LOGO

**POWER ASSIST**

NA NAŠICH 36V SEKAČKÁCH.

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

## RBC36X26B

### 36 V akumulátorový křovinořez s řidítky

- Akumulátorový křovinořez/vyžínač 2 v 1 pro sekání odolné trávy, malých keřů a lesního podrostu
- Výkonný 4,0 Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Optimální vyvážení a ergonomie díky designu a umístění akumulátoru
- Funkce 2 v 1 - 26 cm Tri-Arc™ ostrý tvrzený nůž pro přesné řezy
- Velký 30 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
- Spínač pro nastavení rychlosti pro delší dobu chodu
- Cyklo-rukojeť s Vertebrae popruhem™ pro maximální pružnost při použití nářadí
- Vzadu uložený akumulátor a inline-motor pro lepší vyvážení a rozložení hmotnosti



Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	160 min
Průměr ocelového žacího kotouče (cm)	26
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	30
Průměr struny (mm)	1.65
Počet otáček (ot./min)	9000
Hmotnost vč. aku (kg)	5.18
Obj.č.	5133001813
EAN kód	4892210818492

**Standardní výbava (RBC36X26B)**  
1x 36 V (4,0 Ah) Lithium-Ion aku, Tri-Arc™ nůž, strunová hlava se strunou 1,6 mm, cyklo-rukojeť, popruh, nabíječka

#### K dispozici také jako

<b>x1</b>	36 V křovinořez s ergo rukojetí (1 x 4,0 Ah)
Název:	RBC36X26E
Kód produktu:	5133001851

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC114	Název: RAC117
	Kód produktu: 5132002669	Kód produktu: 5132002668

**x1**

## RLT36C3325

### 36 V strunová sekačka, záběr 33 cm

- Výkonný 36 V 2,6 Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Technologie Intellicell™-individuální monitoring každého článku prodlužuje dobu práce na maximum, drží max. kapacitu a bezpečnost
- Stavitelný záběr od 28 do 33 cm pro všestrannost a kontrolu
- Spínač pro nastavení rychlosti pro delší dobu chodu
- Ergonomická přední rukojeť snižuje vibrace a vylepšuje komfort
- Vzadu uložený akumulátor pro lepší vyvážení a rozložení hmotnosti



Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	2.6
Nabíječka	100 min
Počet dostupných akumulátorů	1
Šířka řezu (cm)	28-33
Průměr struny (mm)	2
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost vč. aku (kg)	4.1
Obj.č.	5133002107
EAN kód	4892210821478

**Standardní výbava (RLT36C3325)**  
1 balení cívký se samočinným podáváním

#### K dispozici také jako

<b>x0</b>	36 V strunová sekačka
Název:	RLT36B33
Kód produktu:	5133002404

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC139	Název: RAC143
	Kód produktu: 5132002707	Kód produktu: 5132002770

**x1**

## RHT36C60R26

### Akumulátorové nůžky na živý plot 36 V s 60 cm lištou

- Výkonné 36V nůžky na živý plot s akumulátorem Lithium+ vám nabízí vyšší výkon, delší dobu provozu a větší odolnost
- Technologie Intellicell monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Inovativní dvourychlostní konstrukce – vysoká rychlost pro každodenní zastříhávání a tvarování živých plotů, vysoký krouticí moment pro stříhání hustých živých plotů
- Konstrukce s vysokým kroutícím momentem zajišťuje 3,5x vyšší stříhací výkon
- Přesné, laserem řezané a diamantem broušené lišty 60 cm zajišťují čistý stříh
- Pětipolohová otočná zadní rukojeť pro komfortní stříhání v libovolném úhlu
- Deflektor HedgeSweep umožňuje snadné odstraňování ostříhaného materiálu



Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	2.6
Nabíječka	100 min
Max. kapacita řezání (mm)	26
Délka pilového plátku (cm)	60
Vysoká rychlost (ot./min.)	1350
Vysoký krouticí moment (ot./min)	380
Obj.č.	5133002527
EAN kód	4892210137913

**Standardní výbava (RHT36C60R26)**  
Deflektor HedgeSweep, pouzdro na lištu

#### K dispozici také jako

<b>x0</b>	Akumulátorové nůžky na živý plot 36 V s 60 cm lištami
Název:	RHT36B60R
Kód produktu:	5133002572

<b>x1</b>	Akumulátorové nůžky na živý plot 36 V s 60 cm lištami (1x1,5 Ah)
Název:	RHT36C60R15
Kód produktu:	5133002570

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC305	Název: RAC311
	Kód produktu: 5132002437	Kód produktu: 5132002864

**x1**



## RCS36X3550HI

36 V řetězová pila, délka lišty: 35 cm

- Výkonný akumulátor 36 V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ poskytuje více energie, 2x vyšší kapacitu a delší dobu běhu než předchozí lithiové technologie. Poskytuje výkon srovnatelný s benzínovým nářadím
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Vysoce účinný motor bez uhlíků poskytuje prémiový krouticí moment a účinnost pro pohodlné řezání
- 35 cm Oregon® lišta a řetěz
- Nejvýkonnejší řetězová pila - rychlost řetězu 21 m/s pro maximální řezný zážitek
- Rychlý mechanický a elektronický systém brzdy řetězu
- Rychlý a spolehlivý systém napínání řetězu bez použití nástrojů
- Automatické mazání řetězu a lišty
- Antivibrační rukojeť se softgripem pro pohodlnou obsluhu
- Odolná konstrukce a optimální rozložení hmotnosti a vyvážení pro snadnou manipulaci



**BRUSHLESS**

Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	3 hod
Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	21
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Obj.č.	5133002180
EAN kód	4892210821577

**Standardní výbava (RCS36X3550HI)**  
Ochranné pouzdro na lištu, olej na lištu

### Kompatibilní příslušenství

Název: RAC242	Název: RAC241
Kód produktu: 5132002712	Kód produktu: 5132002711

**x1**

## RST36B51

Akumulátorová sněhová fréza 36 V

- Výkonný bezkomutátorový motor 36 V poskytuje špičkový krouticí moment a umožňuje rychlé a účinné odklizení sněhu
- Šířka záběru 51 cm pro rychlé odklizení příjezdové cesty a chodníků
- Otočný komín 180 stupňů pro nasměrování odhazovaného sněhu
- Nastavitelný úhel odhazování sněhu
- Dvě světla LED
- Sklopné rukojeti s rychlým uvolněním pro kompaktní ukládání
- Součástí 36 V systému nářadí, kde akumulátory a nabíječky jsou kompatibilní s celou řadou zahradního nářadí



**BRUSHLESS**

Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Šířka záběru (cm)	51
Hmotnost bez aku (kg)	16.9
Obj.č.	5133002520
EAN kód	4892210138972

**Standardní výbava (RST36B51)**

**x0**

**NOVÉ**

## RPW36120HI

36V bezuhlíkový vysokotlaký čistič

- Výkonná 36V bezuhlíková technologie motoru pro maximální výkonnost 1 600 W zaručuje tlak až 120 barů a průtok 320 litrů za hodinu
- Výjimečně kompaktní konstrukce se zabudovaným kovovým rámem a hliníkovou teleskopickou rukojetí pro zajištění odolnosti
- S tryskou 5 v 1 je přepínání mezi funkcemi snadné – můžete si zvolit mezi nastavením dlouhý rozsah s čistícím prostředkem, krátký rozsah s čistícím prostředkem, vějířové rozstřikování 40°, 25° a 0°
- Zabudovaná nádrž na čistící prostředky o objemu 1 litr se snadno přístupným ovládním dávkování přímo na rozprašovací hlavici
- Vodotěsná přihrádka na akumulátor s duálním ukotvením pro zajištění dlouhé životnosti akumulátoru
- Velmi tichý provoz pouhých 70 dB při maximálním výkonu
- Odkládací prostor na hadici, pistoli se spouští a rozprašovací hlavici přímo na nářadí



**BRUSHLESS**

Napětí (V)	36
Nabíječka	-
Připojení trysky	Rychlospojka
Max. podtlak (bar)	120
Hmotnost bez aku (kg)	12
Obj.č.	5133002832
EAN kód	4892210148148

**Standardní výbava (RPW36120HI)**  
Tryska 5 v 1 (dlouhý rozsah s čistícím prostředkem, krátký rozsah s čistícím prostředkem, vějířové rozstřikování 40°, 25° a 0°), turbotryska, hadice, pistole se spouští, rozprašovací hlavice

**x0**

**NOVÉ** **RBL36JB**  
**36 V Fukar**

- Vysoce výkonný fukar poháněný 36V akumulátorem pro rychlé zvládnutí každé práce
- Axiální ventilátor s technologií proudového motoru zaručuje maximální účinnost a prodlouženou dobu chodu
- Kapacita průtoku vzduchu až 8 m<sup>3</sup>/min a rychlost vzduchu až 160 km/hod umožňuje snadné odklízení i těžkých nebo mokrých nečistot
- Variabilní spoušť otáček pro kontrolu nad nářadím při jakékoli práci
- Dobré vyvážení a měkká rukojeť zajišťuje pohodlí i při delším používání
- Patří do systému nářadí 36 V Lithium+



Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Průtok vzduchu rychlost (km / h)	160
Hmotnost bez aku (kg)	2.5
Obj.č.	5133002342
EAN kód	4892210822697

**Standardní výbava (RBL36JB)**  
Trubice fukaru

**x0**

**ONE+** **RBV36B**  
**Akumulátorový fukar/vysavač 36 V**

- Bezkomutátorový motor 36 V poskytuje špičkový krouticí moment, silnější proudění vzduchu a účinnější vysávání
- Silný proud vzduchu 12,85 m<sup>3</sup>/min s rychlostí vzduchu 238 km/h pro snadné odklízení listí
- Nově navržený fukar a vysavač 3 v 1 lze použít jen jako fukar, jen jako vysavač nebo s oběma trubkami na nářadí
- Vysoce odolný a výkonný mulčovací kovový nůž umožňuje mulčovací poměr 10:1
- Součást 36V systému nářadí Lithium+, akumulátor a nabíječka se prodávají samostatně




**BRUSHLESS**



Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Rychlost vzduchu (km / h)	238
Hmotnost bez aku (kg)	2.38
Obj.č.	5133002524
EAN kód	4892210138538

**Standardní výbava (RBV36B)**  
45l vak na listí, popruh na rameno, pojezdová kolečka, vysokorychlostní koncovka zametací trysky

**Kompatibilní příslušenství**



**x0**

## BPL3650D

### 36 V (5,0 Ah) Lithium-Ion aku

- Výkonný 5,0 Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Obj.č. 5133002166  
EAN kód 4892210127426

## BPL3640D

### 36 V (4,0 Ah) Lithium-Ion aku

- Výkonný 4,0 Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Obj.č. 5133002331  
EAN kód 4892210819574

## BPL3626D

### 36 V (2,6 Ah) Lithium-Ion aku

- Výkonný 2,6 Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Obj.č. 5133002772  
EAN kód 4892210146953

## BPL3615

### 36 V (1,5 Ah) Lithium-Ion aku

- Výkonný 1,5 Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Obj.č. 5133001875  
EAN kód 4892210819413

**BCL3620S****36 V Lithium-Ion nabíječka**

- 36 V nabíječka pro všechny 36 V Ryobi aku
- Plné nabití 2,6 Ah aku za 90 min
- LED indikátor nabíjení



Obj.č. 5133002165  
EAN kód 4892210127433

**BCL3650F****Rychlonabíječka 36 V Lithium**

- Nabíječka 36 V je kompatibilní všemi akumulátory Ryobi 36 V
- Nabije akumulátor 5,0 Ah za 1 hodinu
- Indikátor nabíjení LED



Obj.č. 5133002417  
EAN kód 4892210133458

**RYOBI®**

**LiLithium+ 36V**

**HIGH  
ENERGY**

**MAX  
POWER**

**NOVÉ**



**JIŽ BRZY**

**DALŠÍ GENERACE  
AKUMULÁTORŮ RYOBI**

# BENZÍNOVÉ & ELEKTRICKÉ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

Sekačky na trávu: elektrické a benzínové	39–43
Vyžínání	46–53
Nůžky na živé ploty	57–59
Řetězové pily	60–62
Úklid zahrady	63–67
Generátory	68–69



**RLM13E33S****Sekačka na trávu 1 300 W, šířka záběru 33 cm**

- Výkonný motor 1 300 W a šířka záběru 33 cm
- 5 poloh výšky rukojeti pro všechny uživatele
- Sekání přesně k okraji s funkcí EasyEdge
- Nastavení výšky v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 60 mm
- Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení
- Kapacita koše na trávu 35 l

**EASYEDGE™**

Příkon (W)	1300
Záběr (cm)	33
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	9
Obj.č.	5133002343
EAN kód	4892210822581

**Standardní výbava (RLM13E33S)**  
 Mulčovací záslepka
**Kompatibilní příslušenství**
 Název:  
RAC420  
Kód produktu:  
5132002771
**RLM15E36H****Sekačka na trávu 1500 W, šířka záběru 36 cm**

- Výkonný motor 1500 W a šířka záběru 36 cm
- Sekání přesně k okraji s funkcí EasyEdge™
- Nastavení výšky sekání v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 70 mm
- Až 3 různé nastavené výšky rukojeti
- Ergonomické provedení rukojeti Vertebrae™ s vertikální i horizontální polohou
- Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení
- Kapacita koše na trávu 45 l

**EASYEDGE™**

Příkon (W)	1500
Záběr (cm)	36
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	11.5
Obj.č.	5133002345
EAN kód	4892210822567

**Standardní výbava (RLM15E36H)**  
 Mulčovací záslepka
**Kompatibilní příslušenství**
 Název:  
RAC414  
Kód produktu:  
5132002718
**RLM18E40H****Sekačka na trávu 1800 W, šířka záběru 40 cm**

- Výkonný motor 1 800 W a šířka záběru 40 cm
- Sekání přesně k okraji s funkcí EasyEdge
- Nastavení výšky sekání v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 70 mm
- Až 3 různé nastavené výšky rukojeti
- Ergonomické provedení rukojeti Vertebrae™ s vertikální i horizontální polohou
- Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení
- Kapacita koše na trávu 50 l

**EASYEDGE™**

Příkon (W)	1800
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	13
Obj.č.	5133002347
EAN kód	4892210822604

**Standardní výbava (RLM18E40H)**  
 Mulčovací záslepka
**Kompatibilní příslušenství**
 Název:  
RAC421  
Kód produktu:  
5132002773

## RLM46140

### Benzínová travní sekačka 140 cm<sup>3</sup> OHV, záběr 46 cm

- 140 cm<sup>3</sup> OHV výkonný motor
- Čistá technologie motoru
- 4 v 1: sběr trávy, mulčování, zadní a boční výhoz
- Funkce mulčování poseká a rozmetá trávu do země jako přírodní hnojivo
- Deflektor bočního výhozu umožňuje sekání dlouhé, hrubé trávy
- Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a energii
- Velká zadní kola pro pohodlný a snadný pohyb
- Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmi polohami 25–75 mm
- Ergonomická konstrukce rukojeti s více polohami pro uchopení a nastavitelnou výškou pro lepší komfort
- Rukojeti s rychlým uvolněním a koš s pevnou horní stranou a měkkými boky pro kompaktní ukládání




Motor (cm <sup>3</sup> )	140
Šířka řezu (cm)	46
Mechanismus pohonu	Power Assist
Hmotnost (kg)	30
Obj.č.	5133002551
EAN kód	4892210138156

**Standardní výbava** (RLM46140)  
Mulčovací záslepka, systém bočního výhozu



#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC400
	Kód produktu: 5132002275

## RLM46173

### Benzínová travní sekačka 173 cm<sup>3</sup> OHV, záběr 46 cm


- 173 cm<sup>3</sup> OHV výkonný motor
- Čistá technologie motoru. Emisní limity jsou u CE CO o 32% a u HC+Nox o 33%
- nižší než průměrné.
- 4 v 1: sběr trávy, mulčování, zadní a boční výhoz
- Funkce mulčování poseká a rozmetá trávu do země jako přírodní hnojivo
- Deflektor bočního výhozu umožňuje sekání dlouhé, hrubé trávy
- Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a energii
- Velká zadní kola pro pohodlný a snadný pohyb
- Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmi polohami 25–75 mm
- Ergonomická konstrukce rukojeti s více polohami pro uchopení a nastavitelnou výškou pro lepší komfort
- Rukojeti s rychlým uvolněním a koš s pevnou horní stranou a měkkými boky pro kompaktní ukládání
- Hadicová přípojka pro snadné čištění spodní strany šasi



Motor (cm <sup>3</sup> )	173cc
Šířka řezu (cm)	46
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Hmotnost (kg)	32
Obj.č.	5133002552
EAN kód	4892210138163

**Standardní výbava** (RLM46173)  
Mulčovací záslepka, systém bočního výhozu

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC400
	Kód produktu: 5132002275



## Dokonalý způsob sekání vašeho trávníku

Snažíte se o zelenější trávník? Proč tedy nevyzkoušet některé z těchto užitečných tipů na zlepšení kvality vašeho trávníku.

### Tip!

Pečlivé sečení zvyšuje hustotu trávníku, která následně snižuje výskyt plevelů. Každý typ trávy má doporučenou výšku sečení.

Zjistěte si, jaký typ trávy máte ve svém trávníku (může jich být i víc než jeden) a sečte na správnou výšku.



## Jaký typ zahradníka jste?

### Inovativní



Akumulátorová

Inovativní zahradníci nejsou rádi spoutaní. Užívají si svobodu akumulátorové inovace, kde jeden akumulátor napájí celou řadu nářadí.



PODÍVEJTE SE NA...  
**NOVINKA 36V sekačka Lithium+**  
RLM36X41H40

### Klasický



Benzínová

Klasičtí zahradníci rádi udržují své zahrady tradičně. To je důvod, proč si vždy vybírají benzínové nářadí.



PODÍVEJTE SE NA...  
**Benzínová sekačka**  
RLM53190SV

### Spolehlivý



Elektrická

Spolehliví zahradníci nejsou rádi rušeni během své práce na zahradě. Mají rádi nepřetržitou dodávku energie, což je důvod, proč si vybírají elektrické napájení.



PODÍVEJTE SE NA...  
**1 500W elektrická sekačka**  
RLM15E36H

## RLM46175S

### Benzínová travní sekačka Subaru® 175 cm<sup>3</sup> s řetězovým rozvodem, záběr 46 cm

- Technologie motoru Subaru® 175 cm<sup>3</sup> s řetězovým rozvodem
- Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 20% a u HC+Nox o 25% nižší než předepsané
- 4 v 1: sběr trávy, mulčování, zadní a boční výhoz
- Funkce mulčování poseká a rozmetá trávu do země jako přírodní hnojivo
- Deflektor bočního výhozu umožňuje sekání dlouhé, hrubé trávy
- Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a energii
- Velká zadní kola pro pohodlný a snadný pohyb
- Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se 7 polohami 25–75 mm
- Ergonomická konstrukce rukojeti s více polohami pro uchopení a nastavitelnou výškou pro lepší komfort
- Rukojeti s rychlým uvolněním a koš s pevnou horní stranou a měkkými boky pro kompaktní ukládání
- Nárazníky chrání sekačku při řezání v blízkosti tvrdých povrchů
- Hadicová přípojka pro snadné čištění spodní strany šasi



Motor (cm <sup>3</sup> )	175
Šířka řezu (cm)	46
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Hmotnost (kg)	31
Obj.č.	5133002553
EAN kód	4892210138170

**Standardní výbava** (RLM46175S)  
Mulčovací záslepka, systém bočního výhozu

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC400
	Kód produktu: 5132002275

## RLM46175SL

### Benzínová travní sekačka Subaru® 175 cm<sup>3</sup> s řetězovým rozvodem, záběr 46 cm

- Technologie motoru Subaru® 175 cm<sup>3</sup> s řetězovým rozvodem
- Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 20% a u HC+Nox o 25% nižší než předepsané
- 2 v 1: sběr trávy, zadní a boční výhoz
- Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a energii
- Velká zadní kola pro pohodlný a snadný pohyb
- Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se 7 polohami 25–75 mm



Motor (cm <sup>3</sup> )	175
Šířka řezu (cm)	46
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Mulčovací záslepka	Ne
Obj.č.	5133002882
EAN kód	4892210150585

**Standardní výbava** (RLM46175SL)

## RLM46175SO

### Benzínová travní sekačka Subaru® 175 cm<sup>3</sup> OHC, příprava na ONE+ EasyStart, záběr 46 cm

- Technologie motoru Subaru® 175 cm<sup>3</sup> s řetězovým rozvodem
- Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 20% a u HC+Nox o 25% nižší než předepsané.
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Již není potřeba tahat za šňůru
- 4 v 1: sběr trávy, mulčování, zadní a boční výhoz
- Funkce mulčování poseká a rozmetá trávu do země jako přírodní hnojivo
- Deflektor bočního výhozu umožňuje sekání dlouhé, hrubé trávy
- Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a energii
- Velká zadní kola pro pohodlný a snadný pohyb
- Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se 7 polohami 25–75 mm
- Ergonomická konstrukce rukojeti s více polohami pro uchopení a nastavitelnou výškou pro lepší komfort
- Rukojeti s rychlým uvolněním a koš s pevnou horní stranou a měkkými boky pro kompaktní ukládání
- Nárazníky chrání sekačku při sekání v blízkosti tvrdých povrchů
- Hadicová přípojka pro snadné čištění spodní strany šasi



Motor (cm <sup>3</sup> )	175
Šířka řezu (cm)	46
Mechanismus pohonu	Power Assist
Hmotnost (kg)	35
Obj.č.	5133002554
EAN kód	4892210138187

**Standardní výbava** (RLM46175SO)  
Mulčovací záslepka, systém bočního výhozu



#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC400
	Kód produktu: 5132002275

**RLM53175S****Benzínová travní sekačka Subaru 175 cm<sup>3</sup> s řetězovým rozvodem, záběr 46 cm**

- Technologie motoru Subaru® 175 cm<sup>3</sup> s řetězovým rozvodem
- Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 20% a u HC+Nox o 25% nižší než předepsané
- 4 v 1: sběr trávy, mulčování, zadní a boční výhoz
- Funkce mulčování poseká a rozmetá trávu do země jako přírodní hnojivo
- Deflektor bočního výhozu umožňuje sekání dlouhé, hrubé trávy
- Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a energii
- Velká zadní kola pro pohodlný a snadný pohyb
- Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmi polohami 25–75 mm
- Ergonomická konstrukce rukojeti s více polohami pro uchopení a nastavitelnou výškou pro lepší komfort
- Rukojeti s rychlým uvolněním a koš s pevnou horní stranou a měkkými boky pro kompaktní ukládání
- Nárazníky chrání sekačku při řezání v blízkosti tvrdých povrchů
- Hadicová přípojka pro snadné čištění spodní strany šasi



Motor (cm <sup>3</sup> )	175cc
Šířka řezu (cm)	53
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Hmotnost (kg)	34
Obj.č.	5133002555
EAN kód	4892210138194
<b>Standardní výbava</b> (RLM53175S)	
Mulčovací záslepka, systém bočního výhozu	

**Kompatibilní příslušenství**

	Název: RAC409
	Kód produktu: 5132002632

**RLM53190S****Benzínová travní sekačka Subaru® 190 cm<sup>3</sup> OHC s variabilní rychlostí pojezdu, záběr 53 cm**

- Technologie motoru Subaru® 190 cm<sup>3</sup> s řetězovým rozvodem
- Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 20% a u HC+Nox o 25% nižší než předepsané
- 4 v 1: sběr trávy, mulčování, zadní a boční výhoz
- Funkce mulčování poseká a rozmetá trávu do země jako přírodní hnojivo
- Deflektor bočního výhozu umožňuje sekání dlouhé, hrubé trávy
- Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a energii
- Velká zadní kola pro pohodlný a snadný pohyb
- Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se 7 polohami 25–75 mm
- Ergonomická konstrukce rukojeti s více polohami pro uchopení a nastavitelnou výškou pro lepší komfort
- Rukojeti s rychlým uvolněním a koš s pevnou horní stranou a měkkými boky pro kompaktní ukládání
- Nárazníky chrání sekačku při sekání v blízkosti tvrdých povrchů
- Hadicová přípojka pro snadné čištění spodní strany šasi



Motor (cm <sup>3</sup> )	190
Šířka řezu (cm)	53
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Hmotnost (kg)	35
Obj.č.	5133002596
EAN kód	4892210140241

**Standardní výbava** (RLM53190S)

Mulčovací záslepka, systém bočního výhozu

**Kompatibilní příslušenství**

	Název: RAC409
	Kód produktu: 5132002632

**RLM53190SV****Benzínová travní sekačka Subaru® 190 cm<sup>3</sup> s řetězovým rozvodem, záběr 53 cm**

- Technologie motoru Subaru® 190 cm<sup>3</sup> s řetězovým rozvodem
- Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 20% a u HC+Nox o 25% nižší než předepsané
- Technologie variabilní rychlosti pojezdu umožňuje uživateli nastavit sekačku podle rychlosti chůze, s odděleným ovládním pro nastavení rychlosti motoru
- 4 v 1: sběr trávy, mulčování, zadní a boční výhoz
- Funkce mulčování poseká a rozmetá trávu do země jako přírodní hnojivo
- Deflektor bočního výhozu umožňuje sekání dlouhé, hrubé trávy
- Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a energii
- Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmi polohami 25–75 mm
- Ergonomická konstrukce rukojeti s více polohami pro uchopení a nastavitelnou výškou pro lepší komfort
- Rukojeti s rychlým uvolněním a koš s pevnou horní stranou a měkkými boky pro kompaktní ukládání
- Nárazníky chrání sekačku při sekání v blízkosti tvrdých povrchů
- Hadicová přípojka pro snadné čištění spodní strany šasi



Motor (cm <sup>3</sup> )	190cc
Šířka řezu (cm)	53
Mechanismus pohonu	Power Assist
Hmotnost (kg)	36
Obj.č.	5133002556
EAN kód	4892210139085

**Standardní výbava** (RLM53190SV)

Mulčovací záslepka, systém bočního výhozu

**Kompatibilní příslušenství**

	Název: RAC409
	Kód produktu: 5132002632


# EXPAND-IT™

ATTACHMENTS



## SMART TOOL

NECHTE SVÉ NÁŘADÍ PŘEMÝŠLET.



Optimalizovaná výkonnost bez ohledu na používaný nástavec. Žadny kompromis, pokud jde o výkon.

Více na [ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

# PŘÍSLUŠENSTVÍ EXPAND-IT™

Přeměňte jedno zahradní nářadí na pět...

## Krok 1

### Zvolte si pohon.

Věnujte jen pozornost logu kompatibility Expand-it™.



ELEKTRICKÁ BENZÍNOVÁ

## Krok 2

### Vyberte si příslušenství.

Ušetřete čas, prostor a peníze.



Kloubové nůžky na živý plot

Fukar

Křovinořez

Prodlužovací tyč

Tyčová prořezávací pila

S Expand-it™ můžete svoji zahradu sekat, stříhat, tvarovat, uklízet a prořezávat, a to pouze přidáním nového nástavce.

**RXAHT01****Kloubové nůžky na živý plot**

- Technologie SmartTool optimalizuje otáčky pohonu lišty pro stříhání živého plotu
- Nepřekonatelná výkonnost s 4 670 ot/min pohonu lišty benzínovým motorem
- Maximální výkonnost s 3 916 ot/min pohonu lišty motorem 1 200 W
- Kloubová lišta 90° pro pohodlné stříhání v každém úhlu
- Dvě diamantem broušené kmitající lišty 44 cm pro čistý střih
- Může řezat velké větve díky 28 mm odstupu břitů
- 2,17 kg



Obj.č.	5132002796
EAN kód	4892210140265

**RXPR01****Tyčová prořezávací pila**

- Technologie SmartTool™ optimalizuje rychlost řetězu při řezání
- Nepřekonatelná výkonnost s rychlostí řetězu 30 m/s a s benzínovým pohonem motorem
- Maximální výkonnost s rychlostí řetězu 15 m/s a s pohonem motoru 1 200 W
- Kloubová lišta 15° pro pohodlné a bezpečné řezání
- Automatické mazání řetězu a nádržka na čistý olej
- 2,2 kg



Obj.č.	5132002797
EAN kód	4892210140142

**RXEX01****Prodlužovací tyč**

- Ideální pro prořezávací nebo zastříhovací nástavce na prodlužovací tyč
- Délka: 62 cm
- 0,61 kg



Obj.č.	5132002793
EAN kód	4892210140272

**RXB01****Fukar**

- Technologie SmartTool™ optimalizuje výkonnost fukaru
- Nepřekonatelná výkonnost s rychlostí proudění vzduchu 240 km/h a objemem vzduchu 8 m<sup>3</sup>/min s pohonem benzínovým motorem
- Nepřekonatelná výkonnost s rychlostí proudění vzduchu 240 km/h, objemem vzduchu 8 m<sup>3</sup>/min a s benzínovým pohonem motoru 1200 W
- Technologie Leaf Guard™
- 1,4 kg



Obj.č.	5132002794
EAN kód	4892210140159

**RXBC01****Křovinořez**

- Technologie SmartTool™ optimalizuje rychlost nože pro odstranění dlouhé trávy, malých křovin a podrostu
- Nepřekonatelná výkonnost s 8 100 ot/min pohonu lišty benzínovým motorem
- Maximální výkonnost s 7 080 ot/min pohonu lišty motorem 1 200 W
- 20cm šířka sečení zaručuje rychlejší dokončení i náročnějších prací
- Tvrzený kovový nůž Tri-Arc+™
- 2,05 kg



Obj.č.	5132002795
EAN kód	4892210140258

## RLT3123

**300 W strunová sekačka, záběr sekání: 23 cm**

- Motor 300 W umožňuje účinné a snadné vyžínání se strunou 1,2 mm s podáváním úderem
- Výkon sekání 23 cm pro provádění rychlých úkonů
- Nastavitelná rukojeť pro komfort uživatele

### Kompatibilní příslušenství



Název:  
RAC118  
Kód produktu:  
5132002590



Název:  
RAC119  
Kód produktu:  
5132002591



Příkon (W)	300
Šířka řezu (cm)	23
Automatické nastavování délky struny	Rázová hlava
Typ struny	2x 1,2 vinutá
Hmotnost (kg)	1.4
Obj.č.	5133002361
EAN kód	4892210132116

**Standardní výbava** (RLT3123)  
Strunová hlava s pružinou



**NOVÉ**

## RLT3525

**Elektrický vyžinač 350 W, šířka záběru 25 cm**

- Lehký a vysoce výkonný 350W motor
- Řezná kapacita 25 cm pro rychlé odstranění plevele a trávy
- EasyEdge™ umožňuje rychlý přechod mezi začišťováním okrajů a vyžínáním
- Vylepšená ergonomická konstrukce rukojeti
- Kovové rameno pro vysokou odolnost a dlouhou životnost

### Kompatibilní příslušenství



Název:  
RAC118  
Kód produktu:  
5132002590



Název:  
RAC119  
Kód produktu:  
5132002591



Příkon (W)	350
Šířka řezu (cm)	25
Automatické nastavování délky struny	Rázová hlava
Typ struny	Duální 1,5 mm
Hmotnost (kg)	1.8
Obj.č.	5133002789
EAN kód	4892210147042

**Standardní výbava** (RLT3525)  
Hlava s pružinou



**NOVÉ**

## RLT4125

**Elektrický vyžinač 400 W, šířka záběru 25 cm**

- Lehký a vysoce výkonný 400W motor
- Řezná kapacita 25 cm pro rychlé odstranění plevele a trávy
- Snadno použitelná teleskopická násada se přizpůsobí výšce uživatele
- EasyEdge™ umožňuje rychlý přechod mezi začišťováním okrajů a vyžínáním
- Vylepšená ergonomická konstrukce rukojeti s nastavitelným madlem

### Kompatibilní příslušenství



Název:  
RAC122  
Kód produktu:  
5132002670



Název:  
RAC123  
Kód produktu:  
5132002671



Příkon (W)	400
Šířka řezu (cm)	25
Automatické nastavování délky struny	Automatické podávání
Typ struny	Duální 1,5 mm
Hmotnost (kg)	1.8
Obj.č.	5133002791
EAN kód	4892210147028

**Standardní výbava** (RLT4125)  
Čívka se samočinným podáváním



**RLT5027****500 W strunová sekačka, záběr sekání: 27 cm**

- Lehký a výkonný 500 W motor pro výkonné vyžínání
- Velký 27 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
- EasyEdge™ umožňuje rychlý přechod mezi začišťováním okrajů a vyžínáním
- Otočná strunová hlava se třemi polohami pro všestrannější sekání
- Teleskopická násada a nastavitelná rukojeť přinášejí pohodlí pro všechny uživatele
- Integrovaný hák pro zavěšení na stěnu pro pohodlné uložení
- Integrovaná cívka s rychlým podáváním struny

**Kompatibilní příslušenství**

Název:  
RAC122  
Kód produktu:  
5132002670



Název:  
RAC123  
Kód produktu:  
5132002671



Příkon (W)	500
Šířka řezu (cm)	27
Automatické nastavování délky struny	Automatické podávání
Typ struny	2x 1,5 mm vinutá
Hmotnost (kg)	2,8
Obj.č.	5133002117
EAN kód	4892210820600

**Standardní výbava (RLT5027)**  
Hlava s automatickým podáváním struny

**RLT6030****600 W strunová sekačka, záběr sekání: 30 cm**

- Výkonný 600W motor s vysokým krouticím momentem zvládne každou práci
- Velký 30 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
- EasyEdge™ umožňuje snadný přechod mezi vyžínáním a začišťováním okrajů
- Teleskopická násada a nastavitelná rukojeť přinášejí pohodlí pro všechny uživatele
- Integrovaný hák pro zavěšení na stěnu pro pohodlné uložení
- Integrovaná cívka s rychlým podáváním struny

**Kompatibilní příslušenství**

Název:  
RAC122  
Kód produktu:  
5132002670



Název:  
RAC123  
Kód produktu:  
5132002671



Příkon (W)	600
Šířka řezu (cm)	30
Automatické nastavování délky struny	Automatické podávání
Typ struny	2x 1,5 mm vinutá
Hmotnost (kg)	3,4
Obj.č.	5133002119
EAN kód	4892210820648

**Standardní výbava (RLT6030)**  
Hlava s automatickým podáváním struny

**RLT8038****Elektrický vyžínač 800 W, šířka záběru 38 cm**

- Výkonný 800 W motor zajišťuje skvělou výkonnost sečení
- Velká šířka záběru 38 cm pro rychlé provedení práce
- Konstrukce s děleným hřídelem pro snadnou přepravu a skladování
- Ergonomická konstrukce nabízí dobré rozložení hmotnosti, komfortní použití

**Kompatibilní příslušenství**

Název:  
RAC120  
Kód produktu:  
5132002592



Příkon (W)	800
Šířka řezu (cm)	38
Automatické nastavování délky struny	Rázová hlava
Typ struny	Vinutá 2 x 1,5 mm
Hmotnost (kg)	4,6
Obj.č.	5133002502
EAN kód	4892210138019

**Standardní výbava (RLT8038)**  
Strunová hlava s pružinou, ramenní popruh



## RLT1238I

### Elektrický vyžinač 1200 W, šířka záběru 38 cm

- Výkonný 1200 W motor zajišťuje skvělou výkonnost sečení
- Technologie SmartTool umožňuje vyšší rychlost na příslušenství Expand-it™
- Velká šířka záběru 38 cm pro rychlé provedení práce
- Mechanismus rychlospojky umožňuje snadnou výměnu příslušenství Expand-It™ SmartTool™, kloubových nůžek na živý plot, tyčové odvětvovací pily, křovinořezu a fukaru
- Ergonomická konstrukce nabízí dobré rozložení hmotnosti, komfortní použití

**SMART TOOL**  
**EXPAND-IT**  
ATTACHMENTS



Příkon (W)	1200
Šířka řezu (cm)	38
Automatické nastavení	Rázová hlava
délky struny	
Typ struny	Vinutá 2 x 1,5 mm
Hmotnost (kg)	4,9
Obj.č.	5133002504
EAN kód	4892210137999



#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC120 Kód produktu: 5132002592
--	---

## RBC1226I

### 1200 W elektrický křovinořez, záběr nože: 26 cm

- Výkonný motor 1 200 W zajišťuje skvělou řeznou výkonnost
- Technologie SmartTool™ optimalizuje výkonnost příslušenství Expand-it™
- 2 v 1: 26 cm žací kotouč Tri-Arc+™ z tvrzené oceli pro sekání trávy, malých keřů a lesního podrostu
- 2 v 1: Šířka sečení 38 cm pro sekání vysoké husté trávy
- Mechanismus rychlospojky umožňuje snadnou výměnu příslušenství Expand-It™ SmartTool™, kloubových nůžek na živý plot, tyčové odvětvovací pily, prodlužovací hřídele, křovinořezu a fukaru
- Ergonomická konstrukce zaručuje uživateli dokonalé vyvážení a pohodlí

**SMART TOOL**  
**EXPAND-IT**  
ATTACHMENTS



Příkon (W)	1200
Průměr ocelového žacího kotouče (cm)	26
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	38
Automatické nastavení	Rázová hlava
délky struny	
Typ struny	2x 1,5 mm vinutá
Hmotnost (kg)	5,2
Obj.č.	5133002506
EAN kód	4892210138033



#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC121 Kód produktu: 5132002593		Název: RAC117 Kód produktu: 5132002668
--	---	--	---

## RFT254

### 25,4 cm<sup>3</sup> POWR XT™ strunová sekačka s koly

- Dvoutaktní 25,4 cm<sup>3</sup> POWR XT™ motor s dvojitým uložením klikové hřídele poskytuje skvělý poměr výkon:hmotnost
- Čistá technologie motoru
- Velký 38 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
- Průměr struny 2,7 mm pro výkonné sekání
- Design hlavy Pro-Cut II pro rychlejší doplnění struny, pohodlné uložení struny v přístroji
- Velká kola 25,4 cm a přesné vyvážení nástroje pro snadný pohyb v různých terénech
- Sklápěcí rukojeť pro snadné skladování

**POWR XT**™



Motor (cm <sup>3</sup> )	25,4
Typ motoru	POWR XT™ s dvojitým uložením klikové hřídele
Koňská síla (k)	0,9
Šířka řezu (cm)	38
Průměr struny (mm)	2,7
Hmotnost (kg)	9,7
Obj.č.	5133002173
EAN kód	4892210821324

**Standardní výbava (RFT254)**  
Pro-Cut II™ řezací hlava



#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC113 Kód produktu: 5132002577		Název: LTA036 Kód produktu: 5132000087
--	---	--	---



## Nechte pracovat nože!



### Tip!

Zpomalte a nechte nože či struny, ať dělají svou práci. Procházíte-li vysokou trávou nebo křovinami příliš vysokou rychlostí, ponechá váš vyžínač trávu a další křoviny neposečenou. Posečete více, nechte-li nářadí, aby dělalo svou práci!

### Tip!

Všechny křovinořezy Ryobi se dají použít také jako strunové sekačky. Nyní si proto stačí koupit jen křovinořez Ryobi a získáte nářadí dvě.

## Jaký typ zahradníka jste?

### Inovativní

#### Akumulátorová

Inovativní zahradníci nejsou rádi spoutaní. Užívají si svobodu akumulátorové inovace, kde jeden akumulátor napájí celou řadu nářadí.



PODÍVEJTE SE NA...  
**NOVINKA 18V hybridní strunová sekačka** RLT1831H20

### Klasický

#### Benzinová

Klasičtí zahradníci rádi udržují své zahrady tradičně. To je důvod, proč si vždy vybírají benzinové nářadí.



PODÍVEJTE SE NA...  
**NOVINKA 31cm<sup>3</sup> benzinový křovinořez** RBC31SBO

### Spolehlivý

#### Elektrická

Spolehliví zahradníci nejsou rádi rušeni během své práce na zahradě. Mají rádi nepřetržitou dodávku energie, což je důvod, proč si vybírají elektrické napájení.



PODÍVEJTE SE NA...  
**1200 W elektrický křovinořez** RBC1226I

## RLT26C

### 26 cm<sup>3</sup> POWR LT2™ strunová sekačka s ergo rukojetí

- Dvoutaktní PoWR LT2™ 26 cm<sup>3</sup> motor poskytuje skvělý poměr výkon:hmotnost
- Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 69% a u HC+Nox o 48% nižší než předepsané
- Velký 43 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
- ProCut™ řezná hlava pro rychlé doplnění struny



Typ motoru	PoWR LT2™ 2- taktní
Motor (cm <sup>3</sup> )	26
Koňská síla (k)	0.9
Nádrž (l)	0.25
Šířka řezu (cm)	43
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	4
Obj.č.	5133002354
EAN kód	4892210131805

**Standardní výbava** (RLT26C)  
ProCut™ řezná hlava, klíč, D-rukojeť

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC113 Kód produktu: 5132002577		Název: RAC150 Kód produktu: 5132003334
--	---	--	---

## RLT254CDSO

### 25,4 cm<sup>3</sup> strunová sekačka s ergo rukojetí

- POWR XT™: Kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikové hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není třeba tahat za šňůru
- Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™
- Záběr 43 cm s duální strunou HD 2,4 mm.
- Žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny.



Typ motoru	PoWR XT™
Motor (cm <sup>3</sup> )	25.4
Koňská síla (k)	1.0
Nádrž (l)	0.42
Šířka řezu (cm)	43
Hmotnost (kg)	5.5
Obj.č.	5133002535
EAN kód	4892210138309

**Standardní výbava** (RLT254CDSO)  
Dvoutaktní olej, žací hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, ergo rukojeť

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC113 Kód produktu: 5132002577		Název: RAC150 Kód produktu: 5132003334
--	---	--	---



## RLT430CESD

### 30 cm<sup>3</sup> strunová sekačka s ergo rukojetí

- Čtyřdobý motor POWR LT4™ 30 cm<sup>3</sup>, nejlehčí zahradní nářadí ve své třídě, poskytuje až o 30 % vyšší krouticí moment
- Automatické snížení komprese (ACR) redukuje potřebnou tažnou silu pro až o 45 % snazší startování.
- Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 47% a u HC+Nox o 54% nižší než předepsané
- Čtyřdobý: Není třeba míchat palivo a olej.
- Dělena hřídel: Kompatibilní s příslušenstvím Expand-it™.
- Záběr 43 cm s duální strunou HD 2,4 mm.
- Žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny.



Typ motoru	PoWR LT4™ 4-taktní
Motor (cm <sup>3</sup> )	30
Koňská síla (k)	1.0
Nádrž (l)	0.35
Šířka řezu (cm)	43
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	5.6
Obj.č.	5133002546
EAN kód	4892210138477

**Standardní výbava** (RLT430CESD)  
Žací hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, ergo rukojeť

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC113 Kód produktu: 5132002577		Název: RAC115 Kód produktu: 5132002578
--	---	--	---

**RBC254SESO****Benzínový křovinořez a vyžinač 25,4 cm<sup>3</sup> s ergonomickou rukojetí**

- POWR XT™: Kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikové hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat za šňůru
- Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™
- 2 v 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ zajišťuje maximální výkonnost sečení, žací hlava Reel-Easy™ umožňuje rychlou instalaci struny.
- Kotouč TriArc+™ 26 cm, duální struna HD 2,4 mm se záběrem 46 cm.
- Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 73% a u HC+Nox o 28% nižší než předepsané

**POWR XT™****EXPAND-IT™**  
ATTACHMENTS

Typ motoru	Dvouložiskové uložení POWR XT™
Motor (cm <sup>3</sup> )	25.4
Koňská síla (k)	1.0
Nádrž (l)	0.42
Šířka řezu (cm)	46
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	5.5
Obj.č.	5133002536
EAN kód	4892210138316

**Standardní výbava (RBC254SESO)**

Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, ergo rukojeť, popruh

**K dispozici také jako**

Benzínový křovinořez 25,4 cm <sup>3</sup> s řídítky	
Název: RBC254SBO	Kód produktu: 5133002537

**Kompatibilní příslušenství**

	Název: RAC150 Kód produktu: 5132003334		Název: RAC117 Kód produktu: 5132002668
--	---	--	---

**RBC254SBO****Benzínový křovinořez 25,4 cm<sup>3</sup> s řídítky**

- POWR XT™: Kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikové hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení.
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Již není potřeba tahat za šňůru.
- Pevná tyč pro účinný přenos energie
- 2 V 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ zajišťuje maximální výkonnost sečení. Žací hlava Reel-Easy™ umožňuje rychlou instalaci struny.
- Kotouč TriArc+™ 26 cm, duální struna HD 2,4 mm se záběrem 46 cm.
- Popruhy Pro-style Vertebrae+™ a řídítka zajišťují rovnováhu, komfort a podporu.

**POWR XT™**

Typ motoru	Dvouložiskové uložení POWR XT™
Motor (cm <sup>3</sup> )	25.4
Nádrž (l)	0.42
Šířka řezu (cm)	46
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	5.4
Obj.č.	5133002537
EAN kód	4892210138323

**Standardní výbava (RBC254SBO)**

Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, řídítka a popruhy Vertebrae+™.

**Kompatibilní příslušenství**

	Název: RAC150 Kód produktu: 5132003334		Název: RAC117 Kód produktu: 5132002668
--	---	--	---

**RBC430SBD****Benzínový křovinořez a vyžinač 30 cm<sup>3</sup> s otočnými řídítky**

- Čtyřtaktní POWR LT4™ 30 cm<sup>3</sup> motor poskytuje výjimečný poměr síly k hmotnosti, až o 30% vyšší točivý moment
- Automatické snížení komprese (ACR) redukuje potřebnou tažnou sílu pro až o 45 % snazší startování
- Čistá technologie motoru
- Čtyřdobý: Není třeba míchat palivo a olej
- Pevná tyč pro účinný přenos energie
- 2 v 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny.
- Kotouč TriArc+™ 26 cm, duální struna HD 2,4 mm se záběrem 46 cm
- Popruhy Pro-style Vertebrae+™ a řídítka zajišťují rovnováhu, komfort a podporu

**POWR LT4™**

Typ motoru	PoWR LT4™ 4-taktní
Motor (cm <sup>3</sup> )	30
Koňská síla (k)	1.0
Nádrž (l)	0.35
Šířka řezu (cm)	46
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	6
Obj.č.	5133002548
EAN kód	4892210138491

**Standardní výbava (RBC430SBD)**

Tri-Arc+ nůž, strunová hlava ReelEasy™ s 6 m struny, klíč, cyklo-rukojeť, Vertebrae+™ popruh

**K dispozici také jako**

Benzínový křovinořez a vyžinač 30 cm <sup>3</sup> s ergonomickou rukojetí	
Název: RBC430SESD	Kód produktu: 5133002547

**Kompatibilní příslušenství**

	Název: RAC150 Kód produktu: 5132003334		Název: RAC117 Kód produktu: 5132002668
--	---	--	---

NOVÉ

## RBC31SESO

**Benzínový křovinořez a vyžinač 31 cm<sup>3</sup> s ergonomickou rukojetí**

- POWR XT™: Kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikové hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není třeba tahat za šňůru
- Dělená hřídele: Kompatibilní s příslušenstvím Expand-it™
- 2 v 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- Kotouč TriArc+™ 26 cm, duální struna HD 2,4 mm se záběrem 46 cm.
- Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 82% a u HC+Nox o 35% nižší než předepsané

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC150 Kód produktu: 5132003334		Název: RAC117 Kód produktu: 5132002668
--	---	---	---



Typ motoru	Dvouložiskové uložení POWR XT™
Motor (cm <sup>3</sup> )	31
Koňská síla (k)	1.35
Nádrž (l)	0.67
Šířka řezu (cm)	46
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	6.84
Obj.č.	5133002540
EAN kód	4892210146724

**Standardní výbava (RBC31SESO)**  
Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, řídítka a popruhy Vertebræ+™



NOVÉ

## RBC31SBO

**Benzínový křovinořez 31 cm<sup>3</sup> s řídítky**

- POWR XT™: Kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikové hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Již není potřeba tahat za šňůru
- 2 V 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ zajišťuje maximální výkonnost sečení. Žací hlava Reel-Easy™ umožňuje rychlou instalaci struny.
- Kotouč TriArc+™ 26 cm, duální struna HD 2,4 mm se záběrem 46 cm.
- Popruhy Pro-style Vertebræ+™ a řídítka zajišťují rovnováhu, komfort a podporu.
- Pevná tyč pro účinný přenos energie
- Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 82% a u HC+Nox o 35% nižší než předepsané

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC150 Kód produktu: 5132003334		Název: RAC117 Kód produktu: 5132002668
--	---	---	---



Typ motoru	Dvouložiskové uložení POWR XT™
Motor (cm <sup>3</sup> )	31
Koňská síla (k)	1.35
Nádrž (l)	0.67
Průměr ocelového žacího kotouče (cm)	26
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	7.34
Obj.č.	5133002541
EAN kód	4892210146731

**Standardní výbava (RBC31SBO)**  
Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, řídítka a popruhy Vertebræ+™



## RBC42FSBO

**Benzínový křovinořez a vyžinač 42 cm<sup>3</sup> s otočnými řídítky**

- Dvoutaktní POWR XT™ 42 cm<sup>3</sup> motor s dvojitým uložením klikové hřídele - poskytuje výjimečný poměr síly k hmotnosti
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není třeba tahat za šňůru
- Čistá technologie motoru
- Velká šířka záběru (43 cm, 26 cm) pro rychlé provedení práce
- 2 v 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- Pevná tyč pro účinný přenos energie
- Popruhy Pro-style Vertebræ+™, komfort a podporu
- Skládací řídítka umožňují kompaktní skladování a snadnou přepravu

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC115 Kód produktu: 5132002578		Název: RAC117 Kód produktu: 5132002668
--	---	---	---



Typ motoru	Dvouložiskové uložení POWR XT™
Motor (cm <sup>3</sup> )	42
Koňská síla (k)	1.7
Nádrž (l)	1.1
Šířka řezu (cm)	43
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	8.95
Obj.č.	5133002543
EAN kód	4892210138101

**Standardní výbava (RBC42FSBO)**  
Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, řídítka a popruhy Vertebræ+™



**RBC47SEO****Benzínový křovinořez 47 cm<sup>3</sup> s ergonomickou rukojetí**

- Dvoutaktní POWR XT™ 47 cm<sup>3</sup> motor s dvojitým uložením klikové hřídele - poskytuje výjimečný poměr síly k hmotnosti
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není třeba tahat za šňůru
- Čistá technologie motoru
- Velká šířka záběru (43 cm, 26 cm) pro rychlé provedení práce
- 2 v 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- Dělená hřídel: Kompatibilní s příslušenstvím Expand-it™.
- Popruhy Pro-style Vertebrae+™ a řídítka zajišťují rovnováhu, komfort a podporu

**Kompatibilní příslušenství**

Název:  
RAC115  
Kód produktu:  
5132002578



Název:  
RAC117  
Kód produktu:  
5132002668



Typ motoru	Dvouložiskové uložení POWR XT™
Motor (cm <sup>3</sup> )	47
Koňská síla (k)	1.7
Nádrž (l)	1.1
Šířka řezu (cm)	43
Struna (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	7.9
Obj.č.	5133002542
EAN kód	4892210138095

**Standardní výbava (RBC47SEO)**

Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, řídítka a popruhy Vertebrae+™

**RBC52FSBO****Benzínový křovinořez a vyžinač 52 cm<sup>3</sup> s otočnými řídítky**

- Dvoutaktní POWR XT™ 52 cm<sup>3</sup> motor s dvojitým uložením klikové hřídele - poskytuje výjimečný poměr síly k hmotnosti
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat za šňůru
- Čistá technologie motoru
- Velká šířka záběru (43 cm, 26 cm) pro rychlé provedení práce
- 2 v 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- Pevná tyč pro účinný přenos energie
- Popruhy Pro-style Vertebrae+™ a řídítka zajišťují rovnováhu, komfort a podporu
- Skládací řídítka umožňují kompaktní skladování a snadnou přepravu

**Kompatibilní příslušenství**

Název:  
RAC115  
Kód produktu:  
5132002578



Název:  
RAC117  
Kód produktu:  
5132002668



Typ motoru	Dvouložiskové uložení POWR XT™
Motor (cm <sup>3</sup> )	52
Koňská síla (k)	1.9
Nádrž (l)	1.1
Šířka řezu (cm)	43
Struna (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	8.95
Obj.č.	5133002544
EAN kód	4892210138118

**Standardní výbava (RBC52FSBO)**

Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, řídítka a popruhy Vertebrae+™

**RBC52FSBOS****Benzínový křovinořez a vyžinač 52 cm<sup>3</sup> se skládacími řídítky a pilovým kotoučem**

- Dvoutaktní POWR XT™ 52 cm<sup>3</sup> motor s dvojitým uložením klikové hřídele - poskytuje výjimečný poměr síly k hmotnosti
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro „snadné startování, není potřeba tahat za šňůru“
- Čistá technologie motoru
- Velká šířka záběru (43 cm, 26 cm) pro rychlé provedení práce
- 3 v 1: Vysoká odolnost, výkonnost sečení a flexibilita s kotoučem Tri-Arc+™, řezným kotoučem a strunou Reel-Easy™
- Pevná tyč pro účinný přenos energie
- Popruhy Pro-style Vertebrae+™ zajišťují rovnováhu, komfort a podporu
- Vysoce odolný řezný kotouč s 26ti zuby pro řezání hustých křovin a malých stromků

**Kompatibilní příslušenství**

Název:  
RAC115  
Kód produktu:  
5132002578



Název:  
RAC117  
Kód produktu:  
5132002668



Typ motoru	PoWR XT™
Motor (cm <sup>3</sup> )	52
Koňská síla (k)	1.9
Nádrž (l)	1.1
Šířka řezu (cm)	46
Struna (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	8.95
Obj.č.	5133002545
EAN kód	4892210138125

**Standardní výbava (RBC52FSBOS)**

Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, řídítka a popruhy Vertebrae+™



**ONE+**  
**EASYSTART**

**Připojit  
Spustit  
Odebrat!**

Více na [ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

# TECHNOLOGIE **EASYSSTART™**

Ulehčete si startování benzínového nářadí...

## Připojit

Připojte modul EasyStart™ poháněný jakýmkoli akumulátorem ONE+ ke svému benzínovému nářadí.

## Spustit

Nastartujte benzínové nářadí stisknutím tlačítka nebo otočením klíčku.

## Odebrat

Odeberte modul EasyStart™ a pusťte se do sečení, řezání či ofukování!



MODUL EASYSSTART™ (OES18)  
KOMPATIBILNÍ S



Nůžkami na živý plot EasyStart™



Křovinořezy EasyStart™



Strunovými sekačkami EasyStart™



**Technologie EasyStart** je také optimalizována pro naši **EasyStart** travní sekačku, ale zde není potřeba kupovat modul. Jednoduše připojte svůj 18 V akumulátor a nastartujte otočením klíče.

## OES18

### ONE+™ EasyStart™ pro startování benzínového nářadí stisknutím tlačítka

- ONE+™ EasyStart™ zajišťuje snadné startování kompatibilního benzínového nářadí. Již není potřeba tahat za šňůru.
- Snadný způsob nastartování kompatibilních benzínových nůžek na živý plot, křovinořezů a strunových sekaček
- Kompatibilní nůžky na živý plot: RHT25X60RO
- Kompatibilní strunová sekačka: RLT254CDSO
- Kompatibilní benzínové křovinořezy: RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC254SBO, RBC31SESO, RBC31SBO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS
- Modul ONE+™ EasyStart™ je součástí systému ONE+. Kde jediný akumulátor ONE+ pasuje na veškeré nářadí pro dům a zahradu v rámci akumulátorového systému.



Obj.č. 5132002803  
EAN kód 4892210140012

Standardní výbava (OES18)



## OES1813

### ONE+™ EasyStart™ pro startování benzínového nářadí stisknutím tlačítka (vč. baterie a nabíječky)

- ONE+™ EasyStart™ zajišťuje snadné startování kompatibilního benzínového nářadí. Již není potřeba tahat za šňůru.
- Snadný způsob nastartování kompatibilních benzínových nůžek na živý plot, křovinořezů a strunových sekaček
- Včetně akumulátoru 1,3 Ah Lithium, který je součástí systému ONE+
- Kompatibilní nůžky na živý plot: RHT25X60RO
- Kompatibilní strunová sekačka: RLT254CDSO
- Kompatibilní benzínové křovinořezy: RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC254SBO, RBC31SESO, RBC31SBO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS
- Modul ONE+™ EasyStart™ je součástí systému ONE+. Kde jediný akumulátor ONE+ pasuje na veškeré nářadí pro dům a zahradu v rámci akumulátorového systému.



Obj.č. 5132002804  
EAN kód 4892210140029

Standardní výbava (OES1813)  
ONE+™ 1,3 Ah aku a nabíječka



## Bezpečná práce s řetězovou pilou



### Tip!

Začneme od základů: od vašeho osobního ochranného vybavení. Kdykoli pracujete s řetězovou pilou, měli byste si určitě chránit oči a uši, nosit pevnou robustní obuv, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy, rukavice a chrániče holení.

### Tip!

Než se pustíte do řezání, zkontrolujte bezpečnost okolního prostředí. Obzvláště při kácení stromů se podívejte vzhůru, dolů i kolem sebe. Našli jste únikovou cestu, kterou se vydáte, až strom začne padat? Je kolem volné místo pro pád stromu?

## Jaký typ zahradníka jste?

### Inovativní

 Akumulátorová

Inovativní zahradníci nejsou rádi spoutaní. Užívají si svobodu akumulátorové inovace, kde jeden akumulátor napájí celou řadu nářadí.



PODÍVEJTE SE NA...  
**NOVINKA 18V bezuhlíková řetězová pila OCS1830**

### Klasický

 Benzínová

Klasičtí zahradníci rádi udržují své zahrady tradičně. To je důvod, proč si vždy vybírají benzínové nářadí.



PODÍVEJTE SE NA...  
**37cm<sup>3</sup> benzínová řetězová pila RCS3840T**

### Spolehlivý

 Elektrická

Spolehliví zahradníci nejsou rádi rušení během své práce nazahradě. Mají rádi nepřetržitou dodávku energie, což je důvod, proč si vybírají elektrické napájení.



PODÍVEJTE SE NA...  
**Kombinace elektrických tyčových nůžek a pily RP750450**



NOVÉ

**RHT4550****450 W elektrický plotostříh, délka lišty: 50 cm, šíře stříhu: 20 mm**

- Silný a přesto lehký motor s výkonem 450 W
- Duální, diamantem broušená žací lišta pro čisté a přesné řezy
- 50cm lišta řeže větve až 20 mm v průměru
- Potažená a pogumovaná přední rukojeť pro ještě větší pohodlí pro uživatele
- Kompatibilní s HedgeSweep™ pro bezpracný úklid odřezků



Příkon (W)	450
Délka pilového plátku (cm)	50
Kapacita řezání	20mm
Počet otáček (ot./min)	1600
Typ nože	Broušené diamantem
T ochrana lišty	Ne
Hmotnost (kg)	2.4
Obj.č.	5133002793
EAN kód	4892210147004

**Standardní výbava** (RHT4550)  
Pouzdro na lištu

## Kompatibilní příslušenství



NOVÉ

**RHT5150****500 W elektrický plotostříh, délka lišty: 50 cm, šíře stříhu: 22 mm**

- Výkonný a lehký motor 500 W zajišťuje skvělou řeznou výkonnost
- Duální, diamantem broušená žací lišta pro čisté a přesné řezy
- 50cm lišta řeže větve až 22 mm v průměru
- Potažená a pogumovaná přední rukojeť pro ještě větší pohodlí pro uživatele
- Kompatibilní s HedgeSweep™ pro bezpracný úklid odřezků



Příkon (W)	500
Délka pilového plátku (cm)	50
Kapacita řezání	22mm
Počet otáček (ot./min)	1500
Typ nože	Broušené diamantem
T ochrana lišty	Ne
Hmotnost (kg)	2.4
Obj.č.	5133002795
EAN kód	4892210146984

**Standardní výbava** (RHT5150)  
Pouzdro na lištu

## Kompatibilní příslušenství

**RHT5555RS****550 W elektrický plotostříh, délka lišty: 55 cm, šíře stříhu: 26 mm**


- Výkonný 550W motor s vysokým krouticím momentem zaručuje vynikající řezný výkon
- 55 cm přesné diamantem broušené lišty zajišťují vysokou kvalitu stříhu
- Může řezat velké větve díky 26 mm šířce stříhu a funkcí pily
- Protiblokovací systém zabraňuje náhodnému zablokování
- Dobře vyvážený a lehký design s otočnou zadní rukojetí nabízí uživateli komfort při stříhání v jakékoli poloze
- HedgeSweep™ adaptér dostupný jako příslušenství



Příkon (W)	550
Délka pilového plátku (cm)	55
Max. kapacita řezání (mm)	26
Typ nože	broušené diamantem
Počet otáček (ot./min)	1500
T ochrana lišty	Ano
Hmotnost (kg)	4.1
Obj.č.	5133002121
EAN kód	4892210820549

**Standardní výbava** (RHT5555RS)  
Ochranné pouzdro na lištu

## K dispozici také jako




## Kompatibilní příslušenství



## RHT6560RL

**650 W elektrický plotostříh, délka lišty: 60 cm, šíře stříhu: 30 mm**

- Výkonný 650 W motor poskytuje výkonné řezání
- 60 cm přesné diamantem broušené lišty zajišťují vysokou kvalitu stříhu
- Může řezat velké větve díky 30 mm šířce stříhu a funkci pily
- Protiblokovací systém zabraňuje náhodnému zablokování
- Dobře vyvážený a lehký design s otočnou zadní rukojetí nabízí uživateli komfort při stříhání v jakékoli poloze
- Příslušenství Hedgesweep™ pro snadné odstraňování odřezků



Příkon (W)	650
Délka pilového plátku (cm)	60
Max. kapacita řezání (mm)	30
Typ nože	Laserem vyřezávané, broušené diamantem
Počet otáček (ot./min)	1500
T ochrana lišty	Ano
Hmotnost (kg)	4.3
Obj.č.	5133002123
EAN kód	4892210820563

**Standardní výbava (RHT6560RL)**  
Hedgesweep™, ochranné pouzdro na lištu

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC305 Kód produktu: 5132002437		Název: RAC311 Kód produktu: 5132002864
--	---	--	---

## RHT7565RL

**750 W elektrický plotostříh, délka lišty: 65 cm, šíře stříhu: 34 mm**

- Výkonný 750 W motor poskytuje výkonné řezání
- Přesné, laserem řezané a diamantem broušené lišty 65 cm zajišťují výjimečně ostrý a čistý stříh
- Může řezat velké větve díky 34 mm šířce stříhu a funkci pily
- Protiblokovací systém zabraňuje náhodnému zablokování
- Dobře vyvážený a lehký design s otočnou zadní rukojetí nabízí uživateli komfort při stříhání v jakékoli poloze
- Nástavec Hedgesweep™ zaručuje bezpracné řešení úklidu odřezků



Příkon (W)	750
Délka pilového plátku (cm)	65
Max. kapacita řezání (mm)	34
Typ nože	laserem vyřezávané, broušené diamantem
Počet otáček (ot./min)	1500
T ochrana lišty	Ano
Hmotnost (kg)	4.4
Obj.č.	5133002125
EAN kód	4892210820587

**Standardní výbava (RHT7565RL)**  
Hedgesweep™, ochranné pouzdro na lištu

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC305 Kód produktu: 5132002437		Název: RAC311 Kód produktu: 5132002864
--	---	--	---

## RHT2660R

**26 cm<sup>3</sup> POWR LT2™ plotostříh se 60 cm lištou, šíře stříhu: 26 mm**

- Dvoutaktní motor řady POWR LT2™ o objemu 26 cm<sup>3</sup> poskytuje skvělý poměr výkon:hmotnost
- Čistá technologie motoru
- Délka lišty: 60 cm, dvojitý pohyb ostří broušené diamantem pro perfektní řez a menší vibrace
- Šíře stříhu: 28 mm
- Příslušenství Hedgesweep™ pro snadné odstraňování odřezků
- Otočná zadní rukojeť nastavitelná v 5ti polohách pro optimálně pohodlnou obsluhu
- Snadné startování



Motor (cm <sup>3</sup> )	26
Kořiská síla (k)	0.8
Délka pilového plátku (cm)	60
Max. kapacita řezání (mm)	28
Typ nože	dvojitý pohyb ostří
Hmotnost (kg)	5.1
Obj.č.	5133001838
EAN kód	4892210818867

**Standardní výbava (RHT2660R)**  
Olej pro 2-taktní motory, klíč, Hedgesweep™ příslušenství

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC305 Kód produktu: 5132002437		Název: RAC311 Kód produktu: 5132002864
--	---	--	---

**RHT25X60RO****Benzínové nůžky na živý plot 25,4 cm<sup>3</sup>, kompatibilní s EasyStart**

- POWER XT™: Kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikového hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení.
- Čistá technologie motoru
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat za šňůru
- Dvě laserem řezané a diamantem broušené kmitající lišty 60 cm zůstávají ostré déle a zajišťují přesnější stříh
- Řezná kapacita 32 mm, která si poradí s nejdolnějšími živými ploty
- Deflektor HedgeSweep umožňuje snadné odstraňování ostříhaného materiálu
- Nastavitelná v pěti polohách, otočná zadní rukojeť pro komfortní stříhání v libovolném úhlu



Typ motoru	Dvouložiskové uložení
Motor (cm <sup>3</sup> )	25,4
Délka pilového plátku (cm)	60
Max. kapacita řezání (mm)	32
Typ nože	Laserem vyřezávané, broušené diamantem
Obj.č.	5133002549
EAN kód	4892210138453

**Standardní výbava (RHT25X60RO)****Kompatibilní příslušenství**

	Název: RAC305 Kód produktu: 5132002437
---	---

	Název: RAC311 Kód produktu: 5132002864
---	---

**RPT4545E****450 W elektrický teleskopický plotostříh**


- Výkonný 450 W motor
- 45 cm laserem vyřezávané, vysoce přesné ostří pro čistší řezy
- Může řezat velké větve díky 20 mm šířce stříhu
- 135° kloubová hlava se 4 polohami pro univerzální stříh
- Odnímatelná násada pro velký rozsah a pohodlné skladování
- Délku lze prodloužit prostřední násadou na 2,6 m, umožňuje dosah až 4 m
- Nový ergonomický popruh je součástí vybavení a pomáhá jako podpora tyčového nástavce při kontinuálním používání



Délka pilového plátku (mm)	45
Max. kapacita řezání (mm)	20
Typ nože	laserem vyřezávané
T ochrana lišty	Ne
Počet otáček (ot./min)	1700
Hmotnost (kg)	4,1
Obj.č.	5133002226
EAN kód	4892210821393

**Standardní výbava (RPT4545E)**  
Ochranné pouzdro na lištu, ergo rukojeť**Kompatibilní příslušenství**

	Název: RAC305 Kód produktu: 5132002437
---	---


	Název: RAC805 Kód produktu: 5132002765
---	---

## RPP750S

### 750 W elektrická prořezávací pila - délka lišty: 20 cm

- Silný 750 W motor
- 20 cm Oregon® lišta a řetěz
- Vysoký krouticí moment a rychlost řetězu 10 m/s
- Délku jde prodloužit prostřední násadou na 2,7 m. Umožňuje dosah až 4 m.
- 15° sklon řezací hlavy pro bezpečnější a snadnější řezání
- Automatické mazání řetězu a lišty
- Odnímatelná násada pro velký rozsah a pohodlné skladování

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC805 Kód produktu: 5132002765		Název: RAC240 Kód produktu: 5132002715
---	---	---	---



Příkon (W)	750
Délka lišty (cm)	20
Rychlost řetězu (m/s)	10
Kapacita tanku (l)	0.8
Hmotnost (kg)	3.8
Obj.č.	5133002228
EAN kód	4892210821379

#### Standardní výbava (RPP750S)

Olej na lištu a řetěz, klíč, popruh na rameno



## RP750450

### Souprava Combo – zastříhovač živých plotů a prořezávací pila na vodící tyči

- Prořezávací pila: výkonný 750 W motor
- Prořezávací pila: 20 cm Oregon® lišta a řetěz
- Prořezávací pila na vodící tyči: Vysoký krouticí moment a rychlost řetězu 10 m/s
- Prořezávací pila na vodící tyči: Její délka dosahuje 2,7 m se středovou hřídelí a poskytuje dosah do 4 m
- Prořezávací pila na vodící tyči: 15° náklon řezné hlavy pro snadné prořezávání a lepší kontrolu
- Zastříhovač živých plotů na vodící tyči: Motor o výkonu 450 W
- Zastříhovač živých plotů na vodící tyči: Vysoce přesná čepel o délce 45 cm řezaná laserem pro dokonalý řez
- Zastříhovač živých plotů na vodící tyči: Díky 20 mm šířce stříhu může řezat i velké větve
- Zastříhovač živých plotů na vodící tyči: 135° kloubová hlava se 4 polohami pro univerzální stříh
- Zastříhovač živých plotů na vodící tyči: Odnímatelná násada pro velký rozsah a pohodlné skladování

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC805 Kód produktu: 5132002765		Název: RAC244 Kód produktu: 5132002717
---	---	---	---



Příkon (W)	750 / 450
Délka pilového plátku (cm)	20 / 45
Rychlost řetězu (m/s)	10
Hmotnost (kg)	3.8 / 4.1
Obj.č.	5133002315
EAN kód	4892210822765

#### Standardní výbava (RP750450)

olej na lištu a řetěz, ergo rukojeť, ochranné pouzdro na lištu



## RCS1935

### 1900 W řetězová pila, délka lišty: 35 cm

- Výkonný 1900 W motor
- 35 cm Oregon® lišta a řetěz
- Rychlost řetězu 15 m/s přináší excelentní řezný výkon
- Rychlý mechanický systém brzdy řetězu
- Rychlý a spolehlivý systém napínání řetězu bez použití nástrojů
- Antivibrační systém pro práci téměř bez únavy
- Automatické mazání řetězu a lišty
- Inovativní deflektor odvádí dřevěné třísky od uživatele
- Dobře vyvážený a lehký design pro snadnou manipulaci

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC213 Kód produktu: 5132002575		Název: RAC223 Kód produktu: 5132002648
---	---	---	---



Příkon (W)	1900
Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	15
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Kapacita tanku (l)	0.2
Hmotnost (kg)	5.4
Obj.č.	5133002184
EAN kód	4892210821492

#### Standardní výbava (RCS1935)

Ochranný kryt, 150 ml olej na lištu a řetěz



**RCS2340****2300 W elektrická řetězová pila, délka lišty: 40 cm**

- Výkonný 2300 W motor
- 40 cm Oregon® lišta a řetěz
- Rychlost řetězu 16 m/s přináší excelentní řezný výkon
- Rychlý mechanický systém brzdy řetězu
- Rychlý a spolehlivý systém napínání řetězu bez použití nástrojů
- Antivibrační systém pro práci téměř bez únavy
- Automatické mazání řetězu a lišty
- Inovativní deflektor odvádí dřevěné třísky od uživatele
- Dobře vyvážený a lehký design pro snadnou manipulaci



Příkon (W)	2300
Délka lišty (cm)	40
Rychlost řetězu (m/s)	16
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Kapacita tanku (l)	0,2
Hmotnost (kg)	5,7
Obj.č.	5133002186
EAN kód	4892210821522

**Standardní výbava** (RCS2340)  
Ochranný kryt, 150 ml olej na lištu a řetěz

**Kompatibilní příslušenství**

	Název: RAC249 Kód produktu: 5132002784		Název: RAC250 Kód produktu: 5132002785
---	---	---	---

**RCS3835T****Řetězová pila 37.2 cm<sup>3</sup> pro použití bez nářadí, vodící lišta 35 cm**

- Vysoce výkonná benzínová pila s motorem 37 cm<sup>3</sup>(1,3 kW / 1,8 HP) PoWR XT™
- Vodící lišta 35 cm
- Tříbodová izolace proti vibracím
- Snadné spuštění s dvoupolohovým karburátorem
- Vysoká rychlost řetězu 23.8 m/s
- Automatické mazání řetězu
- Horní kryt otevíratelný bez použití nářadí pro rychlý přístup k filtru a zapalovací svíčke
- Dvojité bezpečnostní brzda řetězu
- Rychlé a jednoduché napínání řetězu bez použití nářadí
- Uložení přímo na nářadí – už nikdy neztratíte nástroje.



Motor (cm <sup>3</sup> )	37,2
Koňská síla (k)	1,8
Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	23,8
Objem palivové nádrže (l)	0,31
Hmotnost (kg)	4,6
Obj.č.	5133002386
EAN kód	4892210132710

**Standardní výbava** (RCS3835T)  
Olej na lištu a řetěz, olej pro 2-taktní motor, klíč

**Kompatibilní příslušenství**

	Název: RAC245 Kód produktu: 5132002789		Název: RAC221 Kód produktu: 5132002636
---	---	---	---

**RCS3840T****Řetězová pila 37,2 cm<sup>3</sup> pro použití bez nářadí, vodící lišta 40 cm**

- Vysoce výkonná benzínová pila s motorem 37,2 cm<sup>3</sup> (1,3 kW / 1,8 HP) PoWR XT
- Vodící lišta 40 cm
- Tříbodová izolace proti vibracím
- Snadné spuštění s dvoupolohovým karburátorem
- Vysoká rychlost řetězu 23.8 m/s
- Automatické mazání řetězu
- Horní kryt otevíratelný bez použití nářadí pro rychlý přístup k filtru a zapalovací svíčke
- Dvojité bezpečnostní brzda řetězu
- Rychlé a jednoduché napínání řetězu bez použití nářadí
- Uložení přímo na nářadí – už nikdy neztratíte nástroje.
- Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 87% a u HC+Nox o 38% nižší než předepsané



Motor (cm <sup>3</sup> )	37,2
Koňská síla (k)	1,8
Délka lišty (cm)	40
Rychlost řetězu (m/s)	23,8
Objem palivové nádrže (l)	0,31
Hmotnost (kg)	4,6
Obj.č.	5133002387
EAN kód	4892210132727

**Standardní výbava** (RCS3840T)  
Olej na lištu a řetěz, olej pro 2-taktní motor, klíč

**Kompatibilní příslušenství**

	Název: RAC246 Kód produktu: 5132002790		Název: RAC222 Kód produktu: 5132002635
---	---	---	---

## RCS5140B

### 51 cm<sup>3</sup> POWR XT™ řetězová pila (délka lišty 40 cm)

- Dvoutaktní POWR XT™ 51 cm<sup>3</sup> motor poskytuje výjimečný výkon síly a hmotnosti s vysokým momentem
- Čistá technologie motoru
- 40 cm Oregon® lišta a řetěz
- Rychlost řetězu: 22 m/s pro rychlé a výkonné řezání
- Rychlá brzda řetězu na principu setrvačnosti pro větší bezpečnost
- Boční přístup k napínání řetězu
- Třibodový antivibrační systém pro pohodlnou obsluhu a menší únavu
- Přístup k vzduchovému filtru bez nářadí



Motor (cm <sup>3</sup> )	51
Délka lišty (cm)	40
Hmotnost (kg)	5.3
Obj.č.	5133001859
EAN kód	4892210819222

#### Standardní výbava (RCS5140B)

Olje na lištu a řetěz, olje pro 2-taktní motory, klíč

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC212 Kód produktu: 5132002574		Název: RAC222 Kód produktu: 5132002635
--	---	--	---

## RCS5145B

### 51 cm<sup>3</sup> POWR XT™ řetězová pila

- Dvoutaktní POWR XT™ 51 cm<sup>3</sup> motor poskytuje výjimečný výkon síly a hmotnosti s vysokým momentem
- Čistá technologie motoru
- 45 cm Oregon® lišta a řetěz
- Rychlost řetězu: 22 m/s pro rychlé a výkonné řezání
- Rychlá brzda řetězu na principu setrvačnosti pro větší bezpečnost
- Boční přístup k napínání řetězu
- Třibodový antivibrační systém pro pohodlnou obsluhu a menší únavu
- Přístup k vzduchovému filtru bez nářadí



Motor (cm <sup>3</sup> )	51
Koňská síla (k)	2.7
Délka lišty (cm)	45
Rychlost řetězu (m/s)	22.2
Objem palivové nádrže (l)	0.575
Hmotnost (kg)	5.3
Obj.č.	5133001858
EAN kód	4892210819215

#### Standardní výbava (RCS5145B)

Olje na lištu a řetěz, olje pro 2-taktní motory, klíč

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC230 Kód produktu: 5132002476		Název: RAC231 Kód produktu: 5132002477
--	---	--	---

## RCS5133CB

### 51 cm<sup>3</sup> POWR XT™ řetězová pila se 33 cm lištou a s kufrem

- Dvoutaktní POWR XT™ 51 cm<sup>3</sup> motor poskytuje výjimečný výkon síly a hmotnosti s vysokým momentem
- Čistá technologie motoru
- 33 cm Oregon® lišta a řetěz
- Rychlost řetězu: 22 m/s pro rychlé a výkonné řezání
- Rychlá brzda řetězu na principu setrvačnosti pro větší bezpečnost
- Boční přístup k napínání řetězu
- Třibodový antivibrační systém pro pohodlnou obsluhu a menší únavu
- Přístup k vzduchovému filtru bez nářadí
- Standardní vybavení: vysoce kvalitní kufr



Motor (cm <sup>3</sup> )	51
Koňská síla (k)	2.7
Délka lišty (cm)	33
Rychlost řetězu (m/s)	22.2
Objem palivové nádrže (l)	0.575
Hmotnost (kg)	5.3
Obj.č.	5133001860
EAN kód	4892210819208

#### Standardní výbava (RCS5133CB)

Olje na lištu a řetěz, olje pro 2-taktní motory, klíč, kufr

#### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC236 Kód produktu: 5132002630		Název: RAC237 Kód produktu: 5132002631
--	---	--	---

# Připravte svou zahradu na zimu

## Tip!

Podzim/zima je vynikající dobou k přípravě dříví na otop ze starých klád. Podívejte se na štípačky značky Ryobi.

## Tip!

Jedním z klíčových aspektů podzimního úklidu je odstranění potenciálně problémových škůdců a chorob. Při hrabání starého listí a zahradního opadu odstraníte také zimní skrýše hmyzu a škůdců.

## Jaký typ zahradníka jste?

### Inovativní

#### Akumulátorová

Inovativní zahradníci nejsou rádi spoutaní. Užívají si svobodu akumulátorové inovace, kde jeden akumulátor napájí celou řadu nářadí.

**PODÍVEJTE SE NA...**  
**NOVINKA 18V fukar**  
OBL1820S

**NOVINKA 36V fukar**  
RBL36JB



### Klasický

#### Benzínová

Klasičtí zahradníci rádi udržují své zahrady tradičně. To je důvod, proč si vždy vybírají benzínové nářadí.

**PODÍVEJTE SE NA...**  
**Benzínový zádový fukar**  
RBL26BP



### Spolehlivý

#### Elektrická

Spolehliví zahradníci nejsou rádi rušení během své práce na zahradě. Mají rádi nepřetržitou dodávku energie, což je důvod, proč si vybírají elektrické napájení.

**PODÍVEJTE SE NA...**  
**Elektrická štípačka dříví**  
RLS5A



## RBV3000CSV 3000 W vysavač/fukar



- Výkonný 3000 W motor
- Kombinovaný fukar a vysavač se snadno odnímatelnými trubicemi pro rychlou přestavbu fukaru na vysavač
- Dvoupohodový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost proudu vzduchu 375 km/h s tichým režimem
- Skvělý výkon foukače s objemem vzduchu 14 m<sup>3</sup>/min
- Vysoce odolný a výkonný mulčovací kovový nůž Mulching™ umožňuje mulčovací poměr 16 : 1 pro lepší kompostování
- Rychlé přepínání mezi foukáním a vysáváním
- Popruh Vertebræ™ pro maximální komfort a dobré vyvážení



Příkon (W)	3000
Rychlost vzduchu (km/hod)	375
Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> / min)	14
Mulčovací podíl	16:1
Kapacita- sběrný vak (l)	45
Variabilní rychlost	Ne
Hmotnost (kg)	4.2
Obj.č.	5133002188
EAN kód	4892210821423

**Standardní výbava (RBV3000CSV)**  
Vysokorychlostní koncovka zametací trysky, sběrný vak listů 45 l, komfortní popruh Vertebræ™

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC364 Kód produktu: 5132002995		Název: RAC365 Kód produktu: 5132003275		Název: RAC359 Kód produktu: 5132002713
--	---	--	---	--	---

## RBV3000CESV 3000 W fukar/vysavač



- Výkonný 3000 W motor
- Fukar a vysavač 3-v-1 lze používat jako fukar, vysavač nebo s oběma trubicemi najednou
- Vícepohodový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost proudu vzduchu 375 km/h s tichým režimem
- Skvělý výkon fukaru s objemem vzduchu 14 m<sup>3</sup>/min
- Vysoce odolný a výkonný mulčovací kovový nůž Mulching™ umožňuje mulčovací poměr 16 : 1 pro lepší kompostování
- Rychlé přepínání mezi foukáním a vysáváním
- Popruh Vertebræ™ pro maximální komfort a dobré vyvážení



Příkon (W)	3000
Rychlost vzduchu (km/hod)	375
Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> / min)	16
Mulčovací podíl	16:1
Kapacita- sběrný vak (l)	45
Variabilní rychlost	Ano
Hmotnost (kg)	5.1
Obj.č.	5133002190
EAN kód	4892210821447

**Standardní výbava (RBV3000CESV)**  
Vysokorychlostní koncovka zametací trysky, sběrný vak listů 45 l, komfortní popruh Vertebræ™

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC364 Kód produktu: 5132002995		Název: RAC365 Kód produktu: 5132003275		Název: RAC359 Kód produktu: 5132002713
--	---	--	---	--	---

## RBV26B 26 cm<sup>3</sup> POWR LT2™ vysavač/fukar



- Dvoutaktní motor řady PoWR LT2™ 26 cm<sup>3</sup> poskytuje výjimečný poměr síla:hmotnost
- Čistá technologie motoru
- Vysoká rychlost vzduchu až 320 km/h s klapkou pro řízení směru
- Sací výkon až do 12 m<sup>3</sup> /min
- Klapka pro řízení směru umožňuje nastavit a udržovat požadovanou rychlost během delšího používání a snižovat únavu uživatele
- Poměr mulčování 16:1 snižuje objem listů pro efektivní pytlování
- Uložení přímo na nářadí – už nikdy neztratíte nástroje



Motor (cm <sup>3</sup> )	26
Rychlost vzduchu (km/hod)	325
Průtok vzduchu (l / min)	12.8
Mulčovací podíl	16:1
Kapacita- sběrný vak (l)	40
Koňská síla (k)	1
Hmotnost (kg)	4.3
Obj.č.	5133002353
EAN kód	4892210117335

**Standardní výbava (RBV26B)**  
Olej pro 2-taktní motory, sběrný vak, vysávací trubka, foukací trubka, klíč

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC358 Kód produktu: 5132002427		Název: RAC364 Kód produktu: 5132002995		Název: RAC365 Kód produktu: 5132003275
--	---	--	---	--	---



**RBL26BP****26 cm<sup>3</sup> POWR LT2™ benzínový zádový fukar**

- Dvoutaktní motor řady PoWR LT2™ 26 cm<sup>3</sup> poskytuje nejlepší poměr síly k hmotnosti
- Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 65% a u HC+Nox o 34% nižší než předepsané
- Vysoká rychlost vzduchu až 290 km/h s klapkou pro řízení směru
- Objem vzduchu až do 11 (l / min)
- Ergonomický batoh Vertebræ™ s prodyšným polstrováním pro pohodlnou obsluhu



Motor (cm <sup>3</sup> )	26
Rychlost vzduchu (km/hod)	290
Průtok vzduchu (l / min)	11
Koňská síla (k)	0.9
Hmotnost (kg)	5.5
Obj.č.	5133001815
EAN kód	4892210818096

**Standardní výbava** (RBL26BP)  
Olej pro 2-taktní motory

**RBL42BP****42 cm<sup>3</sup> POWR XT™ zádový benzínový fukar**

- Dvoutaktní PoWR XT™ motor 42 cm<sup>3</sup> poskytuje výjimečný poměr síly k hmotnosti s vysokým momentem
- Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 71% a u HC+Nox o 29% nižší než předepsané
- Vysoká rychlost vzduchu až 298 km/h s klapkou pro řízení směru
- Nejlepší sací výkon ve své třídě: 14,4 m<sup>3</sup>/min
- Klapka pro řízení směru umožňuje nastavit a udržovat požadovanou rychlost během delšího používání a snižovat únavu uživatele
- Ergonomický batoh Vertebræ™ s prodyšným polstrováním pro pohodlnou obsluhu



Motor (cm <sup>3</sup> )	42
Rychlost vzduchu (km/hod)	298
Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> / min)	14.4
Koňská síla (k)	2.16
Hmotnost (kg)	8.2
Obj.č.	5133001879
EAN kód	4892210818874

**Standardní výbava** (RBL42BP)  
Olej pro 2-taktní motory

**RLS4A****1500 W elektrická štípačka, štípací síla: 4 tuny**

- Štípací síla 4 tuny
- Trubkový rám, bezpečně drží poleno
- Velká kola a gumová vrstva pro snadné manévrování



Příkon (W)	1500
Maximální pracovní tlak (tuny)	4
Max. délka štípaného materiálu (mm)	52
Hmotnost (kg)	45.5
Obj.č.	5133001698
EAN kód	4892210815958

**Standardní výbava** (RLS4A)

**K dispozici také jako**

2200 W elektrická štípačka, štípací síla: 5 tun	
Název: RLS5A	Kód produktu: 5133001700

## RSH2545B

### Elektrický rázový drtič/mulčovač 2500 W, řezná kapacita 45 mm

- Výkonný 2500 W elektrický drtič větví
- Dva reverzibilní kotouče z tvrzené oceli drtí větve, ostružiní a keře na jemný mulč
- Bezpečný plunžr tlačí zelené materiály do drtiče, ale přitom udržuje prsty v bezpečné vzdálenosti od řezných kotoučů
- Integrovaná rukojeť a velká kola pro snadný pohyb po zahradě
- Velká nádoba pojme až 40 l nadrceného materiálu

#### Kompatibilní příslušenství



Příkon (W)	2500
Systém řezání	Kotouče
Max. průměr řezání (mm)	45
Kontejner na štěpky (L)	40
Hmotnost (kg)	13.4
Obj.č.	5133002512
EAN kód	4892210137951

**Standardní výbava (RSH2545B)**  
Plunžr



## RSH2845T

### Tichý drtič větví 2800 W

- Tichý drtič větví 2800 W řeže větve do šířky 45 mm
- S mechanismem převodového bubnu pro tiché a přesné řezání
- Automatický systém zpětného chodu pro pohodlné odblokování
- Robustní kovový rám a velká kola pro snadnou manipulaci
- Automatický systém zpětného chodu pro pohodlné odblokování
- Kontejner na štěpky má kapacitu 55L



Příkon (W)	2800
Systém řezání	Typ s ozubeným bubnem
Max. průměr řezání (mm)	45
Kontejner na štěpky (L)	55
Hmotnost (kg)	28.8
Obj.č.	5133002351
EAN kód	4892210822482

**Standardní výbava (RSH2845T)**  
55 l kontejner na štěpky



## RCP1225

### Elektrický kultivátor 1150 W s šířkou záběru 25 cm

- Výkonný motor 1150 W zajišťuje konstantní zanoření kultivátoru do půdy
- 4 robustní kovové kypřicí nože efektivně obrací a rozbíjí zeminu za účelem jemného obdělání půdy
- Průměr zubů: 20 cm
- Šířka řezu: 25 cm
- Nastavitelná radlička pro lepší kontrolu během použití
- Sklopná rukojeť umožňuje kompaktní uložení



Příkon (W)	1150
Šířka drážky (mm)	25
Max. hloubka řezání (cm)	20
Průměr nožů (cm)	20
Hmotnost (kg)	13.6
Obj.č.	5133002388
EAN kód	4892210132796

**Standardní výbava (RCP1225)**  
Sestava kola a radličky



**RPW2400****163 cm<sup>3</sup> OHV 172 bar tlaková myčka**

- 163 cm<sup>3</sup> OHV 172 bar tlaková myčka
- Čistá technologie motoru splňuje emisní limity
- Vysoký průtok 520 l/h pro vysokou účinnost čištění
- Připojení trysky pomocí rychlospojky
- 4 snadno výměnné rozprašovací trysky pro jemné čištění skvrn
- Integrovaný úložný prostor pro prodlužovací trubku, hadice a trysky
- Robustní kovový rám s koly pro snadnou přepravu
- Hadice 7,6 m



Pracovní tlak (bar)	172
Průtok (l/h)	520
Typ motoru	OHV
Délka hadice (m)	8
Připojení trysky	Rychlospojka
Nádoba na čisticí přípravek	In-line
Obj.č.	5133001729
EAN kód	4892210810199

**Standardní výbava (RPW2400)**

Trysky 0°, 25°, 40°, tryska na saponát nebo oplachování

NOVÉ

**RPW3200****190 cm<sup>3</sup> OHC 220 bar tlaková myčka**

- Vysoký průtok 520 l/h pro vysokou účinnost čištění
- Připojení trysky pomocí rychlospojky
- Integrovaný úložný prostor pro prodlužovací trubku, hadice a trysky
- Robustní kovový rám s koly pro snadnou přepravu
- Hadice 7,6 m



Motor (cm <sup>3</sup> )	Subaru® 190cc OHC řetězový motor
Průtok (l/h)	570
Délka hadice (m)	7,6
Připojení trysky	Rychlospojka
Nádoba na čisticí přípravek	ano
Obj.č.	5133002885
EAN kód	4892210149855

**Standardní výbava (RPW3200)**

Součástí dodávky je také turbotryska pro náročné čištění, čtyřtákní olej, tryska 5 v 1, turbotryska

NOVÉ

**RGN1200****1200W benzínový generator**

- Benzínový generátor dodává výkon 1 200 W (při spuštění) / 1 000 W (při běhu)
- 98cm<sup>3</sup> motor OHV zajišťuje napájení 1x zástrčky AC
- 7litrová nádrž na palivo umožňuje provoz po dobu 8 hodin při poloviční zátěži, 5 hodin při plné zátěži
- Tichý provoz při 95 dB Lwa / 73 dB Lpa
- Multifunkční voltmetr a elektrický jistič pro bezpečný provoz
- Výkon bezpečně řízen automatickým regulátorem napětí (AVR) pro ochranu připojeného nářadí a zařízení při napěťových špičkách
- Splňuje emisní limity CE CO s rezervou 42 % a emisní limity CE HC+Nox s 2 %



Motor (cm <sup>3</sup> )	98
AC zásuvky	1
Hladina hluku (db)	95dB Lwa, 73dB Lpa
Doba běhu na poloviční výkon (hod)	8
Doba běhu na plný výkon (hod)	5
Kolečka	Ne
Hmotnost (kg)	26,7
Obj.č.	5133002559
EAN kód	4892210139139

**Standardní výbava (RGN1200)**

Klíč na zapalovací svíčku, papírová trubka, čtyřtákní olej

# POWER SVÝM VENKOVNÍM AKTIVITÁM UP

## Tip!

Použijte generátor k pohánění kuchyňského vybavení, notebooků, chytrých telefonů, televizí a mnoho dalšího.

**NOVINKA**

**VÝJIMEČNĚ  
TICHÝ**

## Tip!

Vyzkoušejte nový invertorový generátor, který produkuje poloviční množství hluku než standardní generátor, a vy už tak nikdy nebudete muset rušit své sousedy!

**SNADNÁ  
PŘEPRAVA**



K dispozici také...



98 cm<sup>3</sup>  
OHV MOTOR

**RGN1200**  
BENZÍNOVÝ GENERÁTOR



212 cm<sup>3</sup>  
OHV MOTOR

**RGN2500**  
BENZÍNOVÝ GENERÁTOR



224 cm<sup>3</sup>  
OHV MOTOR

**RGN3600**  
BENZÍNOVÝ GENERÁTOR

NOVÉ

## RGN2500 2 500W benzínový generátor

- Benzínový inverterový generátor přináší až 2 500 W (po spuštění) / 2 000 W (v provozu) energie
- Motor OHV 212 cm<sup>3</sup> dodává energii do 2x AC zdířek
- 15l palivová nádrž umožňuje provoz až 17 hodin při poloviční zátěži, 11 hodin při plné zátěži
- Tichý provoz při 91 dB Lwa / 69 dB Lpa
- Multifunkční voltmetr a elektrický jistič pro bezpečný provoz
- Výkon bezpečně řízen automatickým regulátorem napětí (AVR) pro ochranu připojeného nářadí a zařízení při napěťových špičkách
- Skládací rukojeť a velká kola pro snadnou přepravu
- Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 33% a u HC+Nox o 23% nižší než předepsané.



Motor (cm <sup>3</sup> )	212
AC zásuvky	2
Hladina hluku (db)	91 dB Lwa, 69 dB Lpa
Doba běhu na poloviční výkon (hod)	17
Doba běhu na plný výkon (hod)	11
Kolečka	Ano
Hmotnost (kg)	43.5
Obj.č.	5133002561
EAN kód	4892210139146

**Standardní výbava (RGN2500)**  
 Klíč na zapalovací svíčku, papírová trubka, čtyřtákní olej

NOVÉ

## RGN3600 3 600W benzínový generátor

- Benzínový inverterový generátor přináší až 3 600 W (po spuštění) / 3 200 W (v provozu) energie
- Motor OHV 224 cm<sup>3</sup> dodává energii do 2x AC zdířek
- 15l palivová nádrž umožňuje provoz až 13 hodin při poloviční zátěži, 7 hodin při plné zátěži
- Tichý provoz při 93 dB Lwa / 71 dB Lpa
- Multifunkční voltmetr a elektrický jistič pro bezpečný provoz
- Výkon bezpečně řízen automatickým regulátorem napětí (AVR) pro ochranu připojeného nářadí a zařízení při napěťových špičkách
- Skládací rukojeť a velká kola pro snadnou přepravu
- Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 46% a u HC+Nox o 49% nižší než předepsané.



Motor (cm <sup>3</sup> )	224
AC zásuvky	2
Hladina hluku (db)	93 dB Lwa, 71 dB Lpa
Doba běhu na poloviční výkon (hod)	13
Doba běhu na plný výkon (hod)	7
Kolečka	Ano
Hmotnost (kg)	49.3
Obj.č.	5133002563
EAN kód	4892210139153

**Standardní výbava (RGN3600)**  
 Klíč na zapalovací svíčku, papírová trubka, čtyřtákní olej

NOVÉ

## RIG2000PC 2 000W benzínový inverterový generátor


- Benzínový inverterový generátor přináší až 2 000 W (po spuštění) / 1 800 W (v provozu) čisté energie.
- Motor OHC 106 cm<sup>3</sup> dodává energii do 2x AC zástrček a 1x DC 12V zásuvky.
- 3,6l palivová nádrž umožňuje provoz až 5 hodin při poloviční zátěži, 3 hodiny při plné zátěži.
- Obzvláště tichý provoz při 84 dB Lwa / 64 dB Lpa.
- Voltmetr a elektrický jistič pro bezpečný provoz.
- Kolečka a teleskopická rukojeť pro snadnou přepravu.
- Možnost paralelního provozu – spojte dva 2 RIG2000PC a získáte dvojitý výkon (sada pro paralelní provoz se prodává samostatně).
- Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 24% a u HC+Nox o 7% nižší než předepsané.



Motor (cm <sup>3</sup> )	106cc
Startovací výkon (W)	2000W
Provozní výkon (W)	1800W
Doba běhu na poloviční výkon (hod)	5
Doba běhu na plný výkon (hod)	3
Akustický výkon (dB Lwa)	84 dB Lwa
Akustický tlak (dB Lpa)	64 dB Lpa
Hmotnost (kg)	23.5 kg
Obj.č.	5133002557
EAN kód	4892210144171

**Standardní výbava (RIG2000PC)**  
 12V nabíječka do auta

### Kompatibilní příslušenství

	Název: RAC700
	Kód produktu: 5132003175



# Venkovní příslušenství

OES18

**ONE+™ Easy-Start Module Baretool**RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC42FBSO,  
RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS, RHT25X6ORO

Obj. číslo: 5132002803



RAC 810

**TIMBERWOLF prémiové kožené  
zahradnické rukavice**

Velikosti: S, M, L, XL

Obj. číslo: 5132002994

**NOVÉ**

Pevné kožené rukavice pro náročnou práci na zahradě. Elastický pásek kolem zápěstí brání pronikání odřezků do rukavice. Dvojitě prošívání pro ještě větší odolnost



RAC 811

**Odolné zahradnické rukavice**

Velikosti: S, M, L, XL

Obj. číslo: 5132002991

**NOVÉ**

Vyztužená oblast dlaně a palce zajišťuje pohodlnou práci i při dlouhodobějším použití. Zrnitá textura zlepšuje úchop. Pogumování na ukazováčku a palci pro dotykové obrazovky



RAC364

**Univerzální pytel na listí 45 l**

Obj. číslo: 5132002995

**NOVÉ**

Kompatibilní s AC/DC/ BENZINOVÝMI fukary/vysavači RYOBI



RAC138

**Popruhy Vertebræ+™**

Popruhy Vertebræ+™ rozloží hmotnost na větší plochu, a zajistí tak větší pohodlí. Popruh je vybaven velkou deskou na záda a širokými ramenními vycpávkami. Díky tomu snižuje zátěž a zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti mezi levé a pravé rameno. Vycpávky na boky lze nastavit pro dokonalé pohodlí při sečení. Popruh lze velmi snadno nastavit, aby dokonale padl a zajistil pohodlí. Díky rychlému upínání lze produkt z popruhů snadno a bezpečně sejmut.

Obj. číslo: 5132002765



RAC805

**Popruhy Ergo**

Ergonomické popruhy Ergo pro práci s tyčovým odvětvovačem a nůžkami na živé ploty. Rozloží hmotnost produktu na větší plochu pro zdokonalený komfort, který umožňuje delší práci bez zbytečné zátěže či únavy.

Obj. číslo: 5132002706

RAC311

**Univerzální kartáč na křovinořezy**

Pomáhá odstraňovat odřezky a promazávat nože vašeho křovinořezu, a bránit tak jejich znehodnocení. Jednoduše naplňte připravenou nádržku olejem Ryobi (RAC312), stiskněte pumpičku a přejíždějte kartáčem po nožích křovinořezu a současně jej promazávejte.

Obj. číslo: 5132002864

**NOVÉ**

RAC305

**Univerzální HEDGESWEEP™**

Odstránění odřezků – při práci odstraňuje úlomky materiálu z živého plotu

Obj. číslo: 5132002437




RAC365

**Vysokokapacitní systém na sběr listí**

Neztrácejte čas vysypáváním malých pytlů k fukarům/vysavačům, když máte k dispozici tento systém na sběr listí, který nasekané listí pošle přímo do velkoobjemových (100–200 l) pytlů.

Obj. číslo: 5132003275

**NOVÉ**

Pro více informací o veškerém našem příslušenství navštivte:

**ryobitools.eu/accessories**



Potřebujete pomoc s výměnou příslušenství pro vaše nářadí? Potom navštivte kanál společnosti Ryobi na YouTube „Ryobi TV“, kde najdete videa a další informace!

# Ryobi® Elektrické nářadí

**RYOBI®**

DESIGNED  
TO DO  
MORE

ryobitools.eu

**Budte doma šťastnější  
s nářadím Ryobi®.**

**Elektrické nářadí Ryobi má nářadí  
pro každý úkol.**

Ať už jste nadšený domácí kutil, fanda do aut, nebo si prostě jen chcete vylepšit vzhled svého domova, elektrické nářadí Ryobi je navrženo tak, aby vždy vyhovovalo vašim potřebám

Více informací  
o řadě elektrického  
nářadí najdete

**cz.rybitools.eu**

nebo si vyzvednete katalog  
elektrického nářadí  
v prodejně.

NOVÝ

RYOBI®

DESIGNED  
TO DO  
MORE

ryobitools.eu

50+ DRUHŮ NÁŘADÍ  
JEDEN AKUMULÁTOR  
PASUJE NA VŠE



@RyobiToolsEU



**Techtronic Industries**  
**Eastern Europe Sp. z o.o.**  
17 Stycznia 45D  
02-146 Varšava  
Polsko

**Tel:** +420 244 402 531  
**Fax:** +420 244 402 536  
**Email:** kancelar@tti-emea.com  
**Web:** cz.ryobitools.eu

Razítko prodejce:



Obsah katalogu je správný v okamžiku předání do tisku. Společnost Ryobi® si vyhrazuje právo na změnu obrázků a cen bez předchozího oznámení. Obchodní značku RYOBI® je možné používat na základě licence udělené společností Ryobi® Limited.

5139001039