

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Těžká dřina
neexistuje**



Katalog

zahradní techniky

2018



Sekačky
Travní traktory
Řetězové pily
Provozdušňovače
Plotostříhy
Křovinořezy
Kultivátory

Drtiče
Vysavače/foukače
Vyžinače
Tlakové myčky
Vodní čerpadla
Sněhové frézy
Aku technika 40 V

www.rivall.cz

www.rivall.sk

Riwall – těžká dřina neexistuje

Život je fajn. Je fajn obklopovat se hezkými věcmi, dobrými přáteli i milující rodinou. Je fajn si kolem sebe utvořit prostor, ve kterém se budete skvěle cítit. Riwall vám pomůže hýčkat si vaši zahradu, vaše místo kde žijete, kde se bavíte, kde se setkáváte s nejbližšími. Když jsou stroje chytře navrženy, kvalitně postavené a dlouho vydrží, pak i vy svoji práci zvládáte pohodlněji, s menší námahou a třeba i s radostí. A právě takový je Riwall. Možná proto patří již dlouho mezi nejprodávanější značky zahradní techniky v Čechách i na Slovensku.

Za kvalitu a servis ručíme, proto můžete mít všechny stroje Riwall s prodlouženou 4-letou zárukou.



2018

Obsah

● Travní frézy (provzdušňovače).....	4
● Elektrické travní sekačky s indukčním motorem.....	6
● Elektrické travní sekačky s „turbo“ systémem.....	7
● Multifunkční benzínové travní sekačky bez pojezdu.....	10
● Multifunkční benzínové travní sekačky s pojezdem.....	11
● Multifunkční sekačky Riwall Pro.....	18
● Travní traktory se zadním výhozem.....	23
● Elektrické kultivátory.....	28
● Benzínové kultivátory.....	29
● Elektrické plotostříhy.....	32
● Benzínový plotostřih.....	33
● Elektrické vyžínače.....	35
● Benzínový vyžínač.....	36
● Elektrický křovinořez.....	37
● Benzínové křovinořezy.....	37
● Elektrické řetězové pily.....	42
● Benzínové řetězové pily.....	44
● Elektrické vysavače/foukače.....	48
● Benzínové vysavače/foukače.....	49
● Elektrické válcové drtiče.....	52
● Elektrické tlakové myčky.....	58
● Vodní čerpadla.....	54
● Benzínové sněhové frézy.....	62
● Doporučené oleje a stabilizátory paliva.....	63
● 40 V Aku stroje.....	65
● 40 V baterie a nabíječky.....	68

|| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Tráva co nedýchá
neexistuje**



**Travní frézy
(provzdušňovače)**

Travní frézy provzdušňovače

REV 3213

600
m²/hod



230V/50Hz



Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

• nezbytný pomocník pro ty, kteří chtějí krásně zelený, hustý a zdravý trávník • výkonný motor 1300 W značně zvyšuje životnost namáhaného stroje a spolu se záběrem 32 cm je vhodný na pozemky o rozloze do cca 600 m² • plnohodnotná 4 kola pro snadný pojezd i po nerovném trávníku a perfektní vyvážení stroje • snadné přestavení hloubky záběru velkými páčkami po stranách předních kol • sběrací koš ve standardu s rukojetí a velkým otvorem pro snadné vysypávání • široký výhozový tunel • 18 nožů na frézovacím válci pro perfektní profrézování trávníku • speciální vybrání na konci nože pro výborný záběr a účinnost frézování • snadná výměna válců pro frézování a provzdušňování povolením jedné bezpečnostní matky. Uložení válců v ložiskách a v kovových vodičích (ne v plastu).

3v1



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 1 300 W

Otáčky bez zatížení: 2 500 ot./min.

Záběr: 32 cm

Nastavení výšky nožů: 5 násobné, -10 až +4 mm

Nastavení výšky drátků: 5 násobné, -4 až 10 mm

Frézování: válec s 18 ocel. noží

Provzdušňování: válec s ocelovými dráty

Koš: 35 l

Hmotnost: 10,5 kg



Válec s noži



Válec s drátky

2 599 Kč

97,99 €

REV 3815

1000
m²/hod



230V/50Hz



Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

• nezbytný pomocník pro ty, kteří chtějí krásně zelený, hustý a zdravý trávník • krásný a elegantní design • výkonný motor 1500 W pro dlouhou životnost a dostatečnou sílu • silný motor a velký záběr umožňuje udržovat i pozemky kolem 1000 m² • ergonomická měkčená rukojeť • skládací říditka pro snadný transport i úsporu místa při skladování • plynulé přestavení hloubky záběru velkým otočným ovladačem na vrchu stroje • nadstandardně objemný sběrací koš s rukojetí a velkým otvorem pro snadné vysypávání • koš je vyroben z odolného textilu, snadno se složí a zabírá tak minimálně prostoru • široký výhozový tunel • snadná výměna válců pro frézování a provzdušňování • ocelové nože se zařezávají do země a čistí půdu pod drny od nečistot, posekané trávy, zfilcovatělého mechu ap • provzdušnění pomocí válce s drátky je možno opakovat každých 6 až 8 týdnů. Ke kořenům trávníku se díky vyčesání zbytků dostane vždy dostatek výživy, vody i vzduchu a tráva bude krásně hustá a zdravá.

3v1



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 1 500 W

Otáčky bez zatížení: 3 800 ot./min.

Záběr: 38 cm


Nastavení výšky: plynulé, -12 až +5 mm

Frézování: válec s 18 ocel. noží

Provzdušňování: válec s ocelovými dráty

Koš: 50 l

Hmotnost: 15 kg



Válec s noži



Válec s drátky

3 499 Kč

129 €

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Nezkrotitelná tráva
neexistuje**



**Elektrické travní
sekačky**


Elektrické sekačky travní, s indukčním motorem

REM 3310 i

250
m²/hod



230V/50Hz



Riwall elektrická travní sekačka 2v1 s indukčním motorem

- silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní bezuhlíkovou technologií
- vyšší účinnost motoru oproti klasickým motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě
- uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- robustní stavba sekačky
- funkce 2v1: sběr, zadní výhoz
- rychle složitelný vrchní díl řídicíků pro snadný transport
- jednoduché přestavení výšky sečení bez použití nářadí
- plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným madlem
- široká kola šetřící trávník
- snadno ovladatelná

**Bezúdržbový
indukční motor**

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz, indukční
Výkon: 1 000 W
Záběr: 33 cm
Objem koše: 28 l

Nastavení výšky: 3 pozice, 30/45/60 mm
Podvozek: odolný polypropylen
Průměr kol: 130 mm přední / 160 mm zadní
Hmotnost: 10 kg

1 399 Kč


51,99 €

REM 3813 i

400
m²/hod



230V/50Hz



Riwall elektrická travní sekačka 2v1 s indukčním motorem

- velmi silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní bezuhlíkovou technologií
- vyšší účinnost motoru oproti klasickým motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě
- uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- robustní stavba sekačky
- funkce 2v1: sběr, zadní výhoz
- rychle složitelný vrchní díl řídicíků pro snadný transport
- jednoduché přestavení výšky sečení bez použití nářadí
- plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným madlem
- široká kola šetřící trávník
- velký záběr 38 cm umožňuje sekat i větší pozemky

**Bezúdržbový
indukční motor**

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz, indukční
Výkon: 1 300 W
Záběr: 38 cm
Objem koše: 35 l

Nastavení výšky: 3 pozice, 35/50/65 mm
Podvozek: odolný polypropylen
Průměr kol: 130 mm přední / 160 mm zadní
Hmotnost: 12 kg

1 999 Kč

73,99 €

Elektrické sekačky travní, s „turbo“ systémem

REM 3210

250
m²/hod

230V/50Hz



REM 3615

350
m²/hod

230V/50Hz



Riwall elektrická travní sekačka 2v1

- dostatečně výkonný motor 1000 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru a tím pádem i drahé opravě • boční deflektor usměrňující trávu pod šasi – lepší výsledky při sekání podél zídek a chodníků • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • nastavení výšky sečení do 3 pozic • plastový koš s pohodlným madlem • tichý elektrický motor • lehká a snadno ovladatelná

„Turbo“ systém

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 000 W
Záběr: 32 cm
Nastavení výšky: 3 pozice, 25 - 65 mm

Podvozek: odolný polypropylen
Průměr kol: 140 mm přední / 140 mm zadní
Koš: 27 l
Hmotnost: 6,5 kg

1 599 Kč

59,99 €

Riwall elektrická travní sekačka 2v1

- výkonný motor 1500 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení
- plastový koš s pohodlným madlem • tichý elektrický motor • lehká a snadno ovladatelná

„Turbo“ systém

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 500 W
Záběr: 36 cm
Nastavení výšky: 5 pozic, 25 - 65 mm

Podvozek: odolný polypropylen
Průměr kol: 140 přední / 180 zadní
Koš: cca 40 l
Hmotnost: cca 11,5 kg

2 499 Kč

92,99 €

Elektrické sekačky travní, s „turbo“ systémem

REM 3816



400
m²/hod



230V/50Hz



Riwall elektrická travní sekačka 2v1

• velmi výkonný motor 1600 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • ergonomická řídítka pro maximální komfort při práci • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • velký plastový koš s pohodlným madlem • indikátor plného koše • tichý elektrický motor • snadno ovladatelná

„Turbo“ systém

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 600 W
Záběr: 38 cm
Nastavení výšky: centrální, 25 - 65 mm
Podvozek: odolný polypropylen

Průměr kol: 140 mm přední / 180 mm zadní
Koš: cca 45 l
Hmotnost: cca 12 kg

2 799 Kč

105 €

REM 4218



550
m²/hod



230V/50Hz



Riwall elektrická travní sekačka 2v1

• velmi silný motor 1800 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • ergonomická řídítka pro maximální komfort při práci • rychle složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 11 pozic • velký plastový koš 50 l s pohodlným madlem a indikátorem naplnění • tichý elektrický motor • snadno ovladatelná

„Turbo“ systém

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 800 W
Záběr: 42 cm
Objem koše: cca 50 l
Nastavení výšky: centrální, 25 - 85 mm

Podvozek: odolný polypropylen
Průměr kol: 160 mm přední / 210 mm zadní
Hmotnost: cca 12,5 kg

3 499 Kč

127 €

|| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

Tráva co neposekáte
neexistuje



**Multifunkční benzínové
travní sekačky**

Multifunkční benzínové sekačky travní, bez pojezdu

RPM 4218 P



800
m²/hod



OHV
98ccm



Riwall multifunkční travní sekačka 2v1 bez pojezdu

• jednoduchý a robustní stroj konstruovaný s ohledem na snadnou obsluhu a dlouhou životnost • moderní motor s vysokým točivým momentem, lehkým startováním a nízkou spotřebou • „primer“ – nastříkovač paliva pro snadný start • tvar šasi uzpůsoben dobrému sběru trávy – zvednutý předek pro dobré proudění vzduchu, dostatečná hloubka a široký výhozový tunel • nově vyvinutý sběrací nůž pro náročné podmínky centrální Evropy (hustá, často vlhká tráva) – o 30% lepší sběrací vlastnosti než běžně používané nože • přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • objemný koš 45 l je vzadu vybaven textilním madlem pro snadné vysypávání • rychle sklopná řídítka pro snadný transport a skladování

**Centrální
nastavení výšky**

Motor:	98 cm ³ , DS 325 OHV, 4 takt
Pracovní výkon:	1,3 / 1,8 kW/PS
Filtr:	pěnový
Záběr:	40 cm
Objem koše:	45 l, textilní
Nastavení výšky sečení:	centrální, 8 pozic, 25 - 75 mm
Podvozek:	ocelový

Průměr kol:	152 mm přední / 178 mm zadní
Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Řídítka:	ergonomická, sklopná
Horní madlo řídítek:	měkčené, „soft grip“
Objem palivové nádrže:	0,8 l
Objem olejové nádrže:	0,45 l
Hmotnost:	cca 21,5 kg

3 799 Kč

145 €

RPM 4120 P



800
m²/hod



OHV
99ccm



Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 bez pojezdu

• vynikající nízkoobjemový motor se snadným startováním a systémem OHV • nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v hustší trávě • funkce 3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz • mulčovací záslepka i deflektor zadního výhozu součást dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • měkčená ergonomická řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • nastavení výšky sečení do 6 pozic • plastový koš s pohodlným madlem • přední plastový nárazník brání poškození stroje při práci u obrubníků, kolem stromů, křovin ap. • ideální náhrada za větší elektrické sekačky – odpadá manipulace s dlouhým kabelem

Multifunkční

Motor:	99 cm ³ , T 100 OHV, 4 takt
Pracovní výkon:	1,5 / 2,0 kW/PS
Filtr:	pěnový
Záběr:	41 cm
Objem koše:	40 l, plastový
Nastavení výšky sečení:	individuální, 6 pozic, 25 - 75 mm
Podvozek:	plastový

Průměr kol:	150 mm přední / 175 mm zadní
Horní madlo řídítek:	ergonom., měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Zadní deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	0,6 l
Objem olejové nádrže:	0,45 l
Hmotnost:	21,5 kg

3 999 Kč

149 €

Multifunkční benzínové sekačky travní, bez pojezdu / s pojezdem

RPM 4635 P



1000
m²/hod



OHV
139ccm



Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA



Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 bez pojezdu

• silný a tichý motor 139 cm³ se systémem OHV a snadným startováním
• nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě •
nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako
u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • funkce 3v1:
sběr, mulčování, zadní výhoz • mulčovací záslepka součást dodávky • primer-nastříkovač
paliva pro snadný start • ergonomická měkkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce
složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první
dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh) • objemný koš s plastovým topem,
signalizací naplnění, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky)

Multifunkční

Motor:	139 cm ³ , T 475 OHV, 4-takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Filtr:	dvojitý (pěnový + papírový)
Záběr:	46 cm
Objem koše:	60 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
Podvozek:	ocelový

Průměr kol:	180 mm přední / 200 mm zadní
Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo říditelky:	měkkčené „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 33 kg

5 599 Kč

207 €

RPM 4218



800
m²/hod



OHV
98ccm



Riwall multifunkční travní sekačka 2v1 s pojezdem

• jednoduchý a robustní stroj konstruovaný s ohledem na snadnou obsluhu
a dlouhou životnost • zadní kola jsou hnaná přes mohutnou kovovou
převodovku s dlouhou životností • moderní motor s vysokým točivým
momentem, lehkým startováním a nízkou spotřebou • „primer“ - nastříkovač
paliva pro snadný start • tvar šasi uzpůsoben dobrému sběru trávy - zvednutý předek pro dobré
proudění vzduchu, dostatečná hloubka a široký výhozový tunel • nově vyvinutý sběrací nůž pro
náročné podmínky centrální Evropy (hustá, často vlhká tráva) - o 30% lepší sběrací vlastnosti než
běžně používané nože • přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na
nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • objemný koš 45 l je v zadu
vybaven textilním madlem pro snadné vysypávání • rychle sklopná řídítka pro snadný transport
a skladování

Kovová převodovka

Motor:	98 cm ³ , DS 325 OHV, 4 takt
Pracovní výkon:	1,3 / 1,8 kW/PS
Filtr:	pěnový
Záběr:	40 cm
Objem koše:	45 l, textilní
Nastavení výšky sečení:	centrální, 8 pozic, 25 - 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	178 mm přední / 203 mm zadní

Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Řídítka:	ergonomická, sklopná
Horní madlo říditelky:	měkkčené „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	0,8 l
Objem olejové nádrže:	0,45 l
Hmotnost:	cca 24,5 kg

4 799 Kč

179 €

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem

RPM 4220



800
m²/hod



OHV
99ccm



Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 s pojezdem

- vynikající nízkoobjemový motor se snadným startováním a systémem OHV
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v hustší trávě
- funkce 3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor zadního výhozu součást dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkkčená řídítka
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic
- plastový koš s indikátorem naplnění a pohodlným madlem
- kuličková ložiska v kolech pro minimální odpor
- ideální na menší pozemky do 700 m²

Nízká hmotnost

Motor:	99 cm ³ , T 100 OHV, 4 takt
Pracovní výkon:	1,5 / 2,0 kW/PS
Filtr:	pěnový
Záběr:	42 cm
Objem koše:	45 l, plastový
Nastavení výšky sečení:	centrální, 5 pozic, 25 - 75 mm
Podvozek:	ocelový

Průměr kol:	150 mm přední / 180 mm zadní
Horní madlo řídítek:	ergonom., měkkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Zadní deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	0,6 l
Objem olejové nádrže:	0,45 l
Hmotnost:	cca 27 kg

4 999 Kč

185 €



RPM 4635




1000
m²/hod



OHV
139ccm



Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA



Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 s pojezdem

- silný a tichý motor 139 cm³ se systémem OHV a snadným startováním
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- moderní převodovka s dlouhou životností
- funkce 3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz
- mulčovací záslepka součást dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkkčená a výškově nastavitelná řídítka
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký střih)
- objemný koš s plastovým topem, signalizační naplnění, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky)
- tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu (vhodné pro alergiky)
- kuličková ložiska pro minimální odpor

1000 m²/hod

Motor:	139 cm ³ , T 475 OHV, 4-takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Filtr:	dvojtypý (pěnový + papírový)
Záběr:	46 cm
Objem koše:	60 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 200 mm zadní

Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo řídítek:	měkkčené „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 35 kg

5 999 Kč

223 €

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem

RPM 4630 B



1000
m²/hod



140cm



Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

• nový moderní motor OHV od společnosti Briggs & Stratton • nízká spotřeba, lehké startování, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • heavy-duty převodovka od francouzské společnosti GT • funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická a výškově nastavitelná řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh) • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky) • tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu (vhodné pro alergiky) • kuličková ložiska pro minimální odpor • velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost • plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem • tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Multifunkční

Motor:	140 cm ³ , B & S 500e, OHV, 4-takt
Pracovní výkon:	2,2 / 3,0 kW/PS
Filtr:	dvojitý papírový
Záběr:	46 cm
Objem koše:	60 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní

Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo řídítek:	měkčené „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 39 kg

8 499 Kč

315 €

RPM 4635 E



1000
m²/hod



OHV
139cm³



Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem a elektrostartem

• silný a tichý motor 139 cm³ se systémem OHV • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • moderní převodovka s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh) • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky) • tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu (vhodné pro alergiky) • kuličková ložiska pro minimální odpor • velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr • plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení • tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Hybridní startování

Motor:	139 cm ³ , T 475 OHV, 4-takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Startování:	elektrostart / ruční start
Filtr:	dvojitý (pěnový + papírový)
Záběr:	46 cm
Objem koše:	60 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní

Kuličková ložiska	ano, v kolech
Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo řídítek:	měkčené „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 35 kg

8 999 Kč

339 €



Elektrostart + ruční start + dobíjení baterie

• nejvyšší systém elektrického startování u travních sekaček • jedině, co je třeba před nastartováním udělat je stisknout tlačítko – jako u auta. Automaticky sytič a silná lithiová baterie se postarají o hladké nastartování stroje. Odpadá tak jakákoliv manipulace s nastříkovačem paliva, sytičem nebo startovací šňůrou • zdrojem energie je nejmodernější lithiová baterie. Lithiové články netrpí samovybitím a mají velmi dlouhou životnost. Lithiová technologie vám dává záruku na celý rok u každé sekačky • o baterii se po celou sezónu nemusíte starat. Na rozdíl od jiných systémů, kde musíte baterie v průběhu sezóny stále nabíjet, je elektrostart Riwall unikátní v tom, že se baterie v sekance při provozu sama dobíjí. O stavu baterie, jejím dobíjení apod. jste informováni pomocí LED diody, viditelně umístěné přímo na baterii • startér i systém dobíjení baterie jsou konstrukčně velmi jednoduché prvky. Výhodou je tak vysoká spolehlivost celého systému a maximální komfort, který poskytuje uživateli • v případě potřeby je k dispozici také možnost startování pomocí klasické startovací šňůry

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem

RPM 5135

1500
m²/hod



OHV
139ccm



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

Prodejní bestseller

• silný a tichý motor 139 cm³ se systémem OHV a snadným startováním • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • moderní převodovka s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký střih) • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky) • tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu • kuličková ložiska pro minimální odpor • velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr • plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení • tryska pro snadné čištění žacího prostoru



Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA



Motor:	139 cm ³ , T 475 OHV, 4 takt	Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS	Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Filtr:	pěnový + papírový	Horní madlo řídítek:	měkčené, „soft grip“
Záběr:	51 cm	Mulčovací klín:	ve standardu
Objem koše:	65 l	Boční deflektor:	ve standardu
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm	Objem palivové nádrže:	1 l
Podvozek:	ocelový	Objem olejové nádrže:	0,6 l
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní	Hmotnost:	cca 38 kg

6 799 Kč

259 €



Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem

RPM 5140 V



1600
m²/hod



OHV
173ccm



Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA



RPM 5135 B

1500
m²/hod



150ccm



Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s nastavitelnou rychlostí pojezdu

- velmi silný a tichý motor 173 cm³ se systémem OHV a snadným startováním
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- možnost zvolit jednu ze 4 rychlostí pojezdu (suchá tráva, mokrá tráva, přerostlá tráva, nízká tráva, mulčování ap.)
- nově tvarované šasi vyošené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- špičková převodovka GT s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- pohodlná a výškově nastavitelná řídítka
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic včetně stříhu pro tzv. anglický trávník
- objemný koš s plastovým topem
- kuličková ložiska pro minimální odpor
- plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru

**4 rychlostní
převodovka**

Motor:	173 cm ³ , T 575, OHV, 4-takt
Pracovní výkon:	2,9 / 4,0 kW/PS
Filtr:	pěnový + papírový
Záběr:	51 cm
Variabilní rychlost:	ano, 4-rychlostní převodovka GT
Objem koše:	65 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní

Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo řídítek:	měkčené „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 39 kg

8 799 Kč

327 €

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- špičkový motor B & S 625 E Series s objemem 150 cm³ a snadným startováním
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované šasi vyošené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- moderní převodovka s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh)
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky)
- tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu
- kuličková ložiska pro minimální odpor
- velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr
- plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru

**Moderní motor
B & S**

Motor:	150 cm ³ , B & S 625 E Series, OHV, 4-takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Filtr:	papírový
Záběr:	51 cm
Objem koše:	65 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní

Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo řídítek:	měkčené „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	0,8 l
Objem olejové nádrže:	0,47 l
Hmotnost:	cca 37,5 kg

9 799 Kč

345 €



BRIGGS & STRATTON

|| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Příliš velký trávník
neexistuje**

**Multifunkční
sekačky Riwall Pro**



**Multifunkční sekačky
Riwall Pro**

Multifunkční sekačky Riwall Pro

Německá preciznost a kvalita z rukou předních německých odborníků dala vzniknout zcela nové řadě sekaček Riwall Pro. Moderní technologie, maximální výkon, nejmodernější konstrukce a speciálně upravené materiály, vytváří unikátní řadu sekaček, která přináší revoluci v sečení a představuje maximální pohodlí pro vaši práci.



Všechny sekačky Riwall Pro jsou vybaveny pojezdem a velmi silným a tichým motorem se systémem OHV. Některé modely jsou osazeny špičkovými motory od největšího světového výrobce Briggs&Stratton. Speciální technologie zajišťuje snadný start. Vybrané modely jsou vybaveny elektrostartem. Speciálně konstruované šasi je vytvořeno pro perfektní sběr trávy. Tyto sekačky navíc umožňují sečení trávy blíže k obrubníkům. Lépe si poradí i s hustší a delší trávou a stříh je rovnější a preciznější.

Nové sekačky Riwall Pro šetří vaši práci a poskytují maximální výsledek.

RPM 4835 Pro



1200
m²/hod



OHV
139 cm

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry
- silný a tichý motor se systémem OHV, snadným startováním a automatickým sytičem
- nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší trávě
- „Auto Choke system“ – žádné pumpování benzínu, jen přijdete a nastartujete
- špičková francouzská převodovka GT Transmission
- nové hluboké šasi konstruované na perfektní sběr trávy i listí
- spodní hřeben, který před nožem narovná trávu pro rovnější a preciznější stříh
- v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem
- přední i zadní kola o velkém průměru
- mohutný hliníkový držák řídítek tlumí vibrace přenášené do řídítek a má integrovaný systém nastavení výšky
- objemný koš s indikátorem plnosti
- koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alejky)
- pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Extra hluboké šasi



Náhradní žací nůž
ZDARMA



Motor:	139 cm ³ , T 475 OHV, 4 takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Automatický sytič:	ano
Filtr:	dvojitý (pěnový + papírový)
Záběr:	48 cm
Objem koše:	65 l
Nastavení výšky sečení:	centrál, 7 pozic, 25-75 mm
Podvozek:	ocelový, extra vysoký
Průměr kol:	200 mm přední / 280 mm zadní

Kuličková ložiska v kolech:	ano, dvojitá
Řídítka:	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
Horní madlo řídítek:	měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	35 kg

7 499 Kč

289 €

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem

RPM 4830 B Pro



1200
m²/hod



140ccm



Náhradní žací nůž
ZDARMA



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry • silný a tichý a lehký motor Briggs & Stratton se systémem OHV, snadným startováním a nízkými emisemi • nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší trávě • „Primer“ – nastřikovač paliva pro snadný start • špičková francouzská převodovka GT Transmission dimenzovaná pro dlouhá léta bezstarostného provozu • nové hluboké šasi speciálně navrženo na perfektní sběr trávy i listí • spodní hřeben, který před nožem narovná trávu pro rovnější a preciznější střih • v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem • přední i zadní kola o velkém průměru • mohutný hliníkový držák řídítek tlumí vibrace přenášené do řídítek a má integrovaný systém nastavení výšky • objemný koš s indikátorem plnosti • koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegiky) • pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Extra hluboké šasi

Motor:	140 cm ³ , B & S 500e, OHV, 4 takt
Pracovní výkon:	2,2 / 3,0 kW/PS
Filtr:	dvojitý papírový
Záběr:	48 cm
Objem koše:	65 l
Nastavení výšky sečení:	centrál, 7 pozic, 25-75 mm
Podvozek:	ocelový, extra vysoký
Průměr kol:	200 mm přední / 280 mm zadní
Kuličková ložiska v kolech:	ano, dvojitá

Řídítka:	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
Horní madlo řídítek:	měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	0,8 l
Objem olejové nádrže:	0,5 l
Hmotnost:	31 kg

8999 Kč

349 €

RPM 4835 E Pro



1200
m²/hod



OHV
139 cm



Náhradní žací nůž
ZDARMA



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem a elektrostartem

- nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry, specialisty na zahradní techniku • silný a tichý motor se systémem OHV, elektrostartem a automatickým sytičem • nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší trávě • „Auto Choke system“ – žádné pumpování benzínu, jen přijdete a nastartujete • špičková francouzská převodovka GT Transmission • nové hluboké šasi konstruované na perfektní sběr trávy i listí • spodní hřeben, který před nožem narovná trávu pro rovnější a preciznější střih • v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem • přední i zadní kola o velkém průměru • mohutný hliníkový držák řídítek tlumí vibrace přenášené do řídítek a má integrovaný systém nastavení výšky • objemný koš s indikátorem plnosti • koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegiky) • pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Elektrostart

Motor:	139 cm ³ , T 475 OHV, 4 takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Startování:	duální - elektrostart / ruční start
Automatický sytič:	ano
Filtr:	dvojitý (pěnový + papírový)
Záběr:	48 cm
Objem koše:	65 l
Nastavení výšky sečení:	centrál, 7 pozic, 25-75 mm
Podvozek:	ocelový, extra vysoký
Průměr kol:	200 mm přední / 280 mm zadní

Kuličková ložiska v kolech:	ano, dvojitá
Řídítka:	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
Horní madlo řídítek:	měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	37 kg

10 299 Kč

383 €



Elektrostart + ruční start + dobíjení baterie

• nejvyšší systém elektrického startování u travních sekaček • jedině, co je třeba před nastartováním udělat je stisknout tlačítko – jako u auta. Automatický sytič a silná lithiová baterie se postarají o hladké nastartování stroje. Odpadá tak jakákoliv manipulace s nastřikovačem paliva, sytičem nebo startovací šňůrou • zdrojem energie je nejmodernější lithiová baterie. Lithiové články netrpí samovybíjením a mají velmi dlouhou životnost. Lithiová technologie vám zaručí rychlý start vaší sekačky • o baterii se po celou sezónu nemusíte starat. Na rozdíl od jiných systémů, kde musíte baterie v průběhu sezóny stále nabíjet, je elektrostart Riwall unikátní v tom, že se baterie v sekačce při provozu sama dobíjí. O stavu baterie, jejím dobíjení apod. jste informováni pomocí LED diody, viditelně umístěné přímo na baterii • startér i systém dobíjení baterie jsou konstrukčně velmi jednoduché prvky. Výhodou je tak vysoká spolehlivost celého systému a maximální komfort, který poskytuje uživateli • v případě potřeby je k dispozici také možnost startování pomocí klasické startovací šňůry

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem



RPM 5340 Pro



1600
m²/hod



OHV
173 cm



Náhradní žací nůž
ZDARMA



RPM 5337 B Pro



1600
m²/hod



163 cm



Náhradní žací nůž
ZDARMA



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

• nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry • velmi silný a tichý OHV motor • nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší trávě • „Auto Choke system“ – žádné pumpování benzínu, jen přijdete a nastartujete • špičková francouzská převodovka GT Transmission • nové hluboké šasi konstruované speciálně na perfektní sběr trávy i listí • spodní hřeben, který před nožem narovná trávu pro rovnější a preciznější stříh • v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem • přední i zadní kola o velkém průměru • mohutný hliníkový držák řídek tlumí vibrace přenášené do řídek a má integrovaný systém nastavení výšky • objemný koš s indikátorem plnosti • koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegiky) • pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Extra hluboké šasi

Motor:	173 cm ³ , T 575 OHV, 4 takt
Pracovní výkon:	2,9 / 4,0 kW/PS
Automatický sytič:	ano
Filtr:	dvojitý (pěnový + papírový)
Záběr:	53 cm
Objem koše:	65 l
Nastavení výšky sečení:	centrál, 7 pozic, 25-75 mm
Podvozek:	ocelový, extra vysoký
Průměr kol:	200 mm přední / 280 mm zadní

Kuličková ložiska v kolech:	ano, dvojitá
Řídítka:	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
Horní madlo řídek:	měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	39 kg

8 799 Kč

335 €

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

• nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry • nový, velmi silný a tichý OHV motor od Briggs & Stratton • nízká spotřeba i emise • „Readystart“ – žádné pumpování benzínu, jen přijdete a nastartujete • „S2 Start Guarantee“ – start nejpozději při druhém zatažení za startovací šňůru • „Super Lo-Tone Muffler“ – speciální tlumič výfuku pro velmi tichý chod • Snadná údržba • špičková francouzská převodovka GT Transmission • nové hluboké šasi navržené pro perfektní sběr trávy i listí • spodní hřeben, který před nožem narovná trávu pro rovnější a preciznější stříh • v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem • přední i zadní kola o velkém průměru • mohutný hliníkový držák řídek tlumí vibrace přenášené do řídek a má integrovaný systém nastavení výšky • objemný koš s indikátorem plnosti • koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegiky) • pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Extra hluboké šasi

Motor:	163 cm ³ , B & S 675 EXi, OHV, 4 takt
Pracovní výkon:	2,7 / 3,7 kW/PS
Automatický sytič:	ano
Filtr:	dvojitý papírový
Záběr:	53 cm
Objem koše:	65 l
Nastavení výšky sečení:	centrál, 7 pozic, 25-75 mm
Podvozek:	ocelový, extra vysoký
Průměr kol:	200 mm přední / 280 mm zadní

Kuličková ložiska v kolech:	ano, dvojitá
Řídítka:	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
Horní madlo řídek:	měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1 l
Objem olejové nádrže:	0,5 l
Hmotnost:	33 kg

11 499 Kč

437 €

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

Velká zahrada neexistuje



**Travní traktory
se zadním výhozem**

Výkonné travní traktory Riwall PRO

Promyšlená konstrukce traktorů Riwall Pro byla vyvinuta v Německu a stroje jsou vyráběny ve spolupráci s německou pobočkou americké společnosti MTD v největším evropském závodu na výrobu travních traktorů v Maďarsku. Zákazník se tak může spolehnout na výbornou kvalitu, jednoduché a přehledné ovládání, dlouhou trvanlivost a skvělý záruční i pozáruční servis.



Stroje jsou vybaveny tou nejlepší technikou, kterou lze v této třídě nalézt. K silnému motoru MTD EVO 1 o maximálním výkonu 14,5 HP si zákazník může zvolit jednu ze dvou převodovek. Nově vyvinutou mechanickou šestistupňovou převodovku Transmatic nebo komfortní hydrostatickou převodovku od americké firmy Hydro-Gear, kde si rychlost vpřed nebo vzad volíte jednoduše tlakem na plynový pedál.

TIP: Pokud chcete výkon svého traktoru vznést vysoko nad úroveň běžnou v této cenové kategorii, zvolte jeden z modelů s označením Power Kit. Speciálně vyvinutá sada tříramenných nožů Riwall, která se k této verzi traktoru standardně dodává, Vám nechá zapomenout na starosti způsobené vlhkou, přerostlou či příliš hustou trávou.

Power Kit – speciální nože Riwall Pro

Výkonnost travních traktorů je z více než 50% určena typem a tvarem použitého žacího nože. Na to, aby se navrhnul tvar lopatek s radiálním, vertikálním a horizontálním prouděním v ideálním poměru, slouží celé vědní odvětví. Standardní („tovární“) nože jsou dobrým kompromisem mezi nízkou cenou a univerzálním použitím pro sběr i mulčování za dobrých podmínek. Traktory Riwall Pro tak patří mezi nejlepší traktory ve své kategorii. Pokud ale chcete svůj traktor posunout o jeden až dva levely výše a vyrovnat se sběracími schopnostmi traktorům třeba i 2x dražším, je tu pro Vás model traktoru s označením Power Kit. K němu, vedle standardních nožů, dostanete ještě speciálně konstruované tříramenné nože Riwall, které představují to nejlepší, co se dnes dá na trhu sehnat. Byly vyvinuty ve spolupráci s českou projekční a konstrukční kanceláří, která se vývoji nožů věnuje již roky na profesionální úrovni. Výsledkem je heavy-duty odolný nůž ze speciální slitiny oceli se třemi mohutnými lopatkami s přesně poskládanými stupňovitými prolisy pro dokonalé proudění vzduchu. Až 3x silnější proud vzduchu proudící do výhozového tunelu dává traktoru skvělé vlastnosti i při sečení mokré či přerostlé trávy, louky prorostlé mladými nálety nebo při sečení trávníku na nízkou výšku. Řez trávníku je velmi čistý a působí velmi upraveně. Nože jsou chráněné užitným vzorem.



Výhody:

- skvělé sběrací schopnosti – v průměru až 30% lepší naplnění koše i při obtížných podmínkách (přerostlá tráva, mokrá tráva, hustá tráva apod.)
- díky lepšímu plnění koše a možnosti sekat rychleji trvá posečení trávníku kratší dobu
- dovolí sekat na nižší výšku, než by bylo možné při stejných podmínkách se standardním nožem
- skvělá kvalita posečeného trávníku a čistší řez trávy pro její rychlejší regeneraci
- výrazně lepší vlastnosti při podzimním sběru listů
- výrazně nižší znečištění vnitřku sekacího ústrojí
- delší životnost nožů díky silnějšímu a pevnějšímu materiálu, snadné broušení nožů
- díky skvělému rozložení hmotnosti nože, jeho větší váze a větším setrvačným silám se výrazně snižuje namáhání motoru (otáčky tolik nekolísají) a tím se výrazně snižuje jeho opotřebení
- lepší rozložení hmotnosti a vyšší hmotnost a kinetická energie nože lépe absorbují případné nárazy na pevnější překážky (např. krtičiny) a přispívají k delší životnosti ložisek uložení nožů
- nižší kolísání otáček a chod motoru blíže jeho optimu znamená v praxi nižší spotřebu o 10 až 20% - rychlá návratnost investice
- možnost použití i pro mulčování – díky enormnímu proudu vzduchu v uzavřeném žacím prostoru dosahuje tento nůž i nadstandardní kvality při mulčování trávníku
- unikátní design nožů chráněný užitným vzorem


Traktory travní, se zadním výhozem

Riwall travní traktory 92 cm se zadním výhozem



Obecné parametry traktorů Riwall

• ideální traktor pro menší a střední pozemky do cca 5 tisíc m² • špičkový motor MTD Evo 1 o max. výkonu 14,5 HP a vysokém objemu 420 cm³ • tlakové mazání motoru pro jeho delší životnost a jistotu správného mazání i při práci ve svahu • trvanlivá a odolná konstrukce stroje – ocelový rám i ocelová karosérie – vše snadno opravitelné, nemusíte řešit žádné praskání plastů po nárazu nebo křehnutí a vyblednutí plastů díky UV záření • pevný ocelový rám bez středového tunelu pro velmi snadné nastupování i vystupování z traktoru, protiskluzová úprava opěrek nohou • plovoucí žací ústrojí s antiskalповacími kolečky chrání trávník v nerovném terénu před poškozením hranou žacího ústrojí • excentricky uložené žací ústrojí pro možnost sečení těsně u překážek, zídek nebo chodníků • přední náprava se systémem naklápění kol do strany při změně směru-perfektní kopírování poloměru zatáčky bez poškození trávníku způsobeného „hrnutím“ kol dopředu • velká kola (vpředu 15“ a vzadu 18“) jsou rozhodující pro komfort jízdy a průchodnost terémem • kapota s velkým úhlem otevření pro dokonalý přístup k motoru a bohatým žebrováním pro jeho dokonalé chlazení • přední světlomety pro dobrou viditelnost a bezpečnou práci i za horších světelných podmínek • jednoduchá obsluha stroje a ergonomicky rozmístěné ovládací prvky • hladké řemeny žacího ústrojí dovolující při nárazu nože na pevnou překážku lehké proklouznutí a tím minimalizaci rizika drahé opravy uložení hřídele sečení – unikátní řešení chrání váš čas i peněženku • velký objem koše 240 l pro posekání velké plochy v co nejkratším čase • snadné vysypávání koše z místa řidiče • malý poloměr otáčení 46 cm pro perfektní manévrovatelnost se strojem a snadné sekání kolem stromků, keřů, záhonků a dalších překážek • pohodlné a podélně nastavitelné odpružené sedadlo s drážkami pro odvod vody • integrovaný držák na nápoje • funkce 3 v 1 – sběr do koše, mulčování (s příslušenstvím-mulčovací záslepka), zadní výhoz bez koše (s příslušenstvím-deflektor pro usměrnění proudu vzduchu) • díky tažnému zařízení možnost připojení velkého množství příslušenství a rozšíření možností traktoru i na další úkoly kromě sekání (vozíky, sypače, sběrače listí, odmechovače, válce, provzdušňovače, postřikovače ap.) • možnost připojení čelní sněhové radlice a předního nárazníku • možnost osazení stroje unikátními trojramennými mulčovacími nebo sběracími noži Riwall Pro (příplatková výbava) a získat tak výkonnost mnohem dražších strojů za zlomek ceny • široká servisní síť po celé zemi • bezproblémová dostupnost náhradních dílů i po více než deseti letech • „Powered by MTD“ – vyrobeno v největším evropském závodě na výrobu travních traktorů



Motor:	MTD Thorx 420 Evo1 OHV, 420 cm ³ , 4 takt	Poloměr otáčení:	46 cm
Pracovní výkon:	7,8 / 10,6 kW/HP	Kola:	15"x6" / 18"x9,5"
Maximální výkon:	10,7 / 14,5 kW/HP	Světlomety:	ano
Počet válců:	1	Objem palivové nádrže:	3,8 l
Mazání:	tlakové	Deflektor:	příplatková výbava (196-750A678)
Záběr:	92 cm	Mulčovací záslepka:	příplatková výbava (196-749A678)
Počet nožů:	2	Rozměry (d x š x v):	225/99/103 cm
Objem koše:	240 l	Hmotnost:	195 kg
Výška sečení:	30 – 95 mm, 5 poloh		

Traktory travní, se zadním výhozem

RLT 92 T



Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem a 6-ti stupňovou převodovkou Transmatic

- nově vyvinutá, spolehlivá a jednoduše ovladatelná šestistupňová převodovka Transmatic s minimálními servisními náklady
- mechanická převodovka Transmatic je ideální i pro uživatele, kteří sečou zahradu v hodně svazitém či kopcovitém terénu

6-ti stupňová převodovka

Převodovka: Transmatic, 6-ti rychlostní

Počet rychlostí: 6 vpřed / 6 vzad

41 999 Kč

1 629 €

RLT 92 H



Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem a hydrostatickou převodovkou Hydro-Gear

- moderní hydrostatická převodovka největšího amerického výrobce Hydro-Gear
- hydrostatická převodovka Hydro-Gear představuje nejpohodlnější řešení pojezdu travního traktoru-neřešíte převodové stupně, pouze kolébkovým nožním pedálem určujete směr a rychlost stroje

Hydrostatická převodovka

Převodovka: Hydro-Gear, hydrostatická

Počet rychlostí: plynule vpřed / plynule vzad

44 999 Kč

1 739 €

RLT 92 T
Power Kit



Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem, 6-ti stupňovou převodovkou a sadou Power Kit

- nově vyvinutá, spolehlivá a jednoduše ovladatelná šestistupňová převodovka Transmatic s minimálními servisními náklady vhodná i do hodně svazitého terénu
- sada trojramenných nožů Riwall pro výrazné navýšení výkonnosti i v těžkých podmínkách

6-ti stupňová převodovka

Převodovka: Transmatic, 6-ti rychlostní

Počet rychlostí: 6 vpřed / 6 vzad

Druhá sada speciálních sběracích nožů Ano

43 999 Kč

1 669 €

RLT 92 H
Power Kit



Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem, hydrostatickou převodovkou a sadou Power Kit

- komfortně ovládaná a moderní americká převodovka Hydro-Gear
- sada trojramenných nožů Riwall pro výrazné navýšení výkonnosti i v těžkých podmínkách

Hydrostatická převodovka

Převodovka: Hydro-Gear, hydrostatická

Počet rychlostí: plynule vpřed / plynule vzad

Druhá sada speciálních sběracích nožů Ano

46 999 Kč

1 815 €

Transportní jednoosý sklápěč

- přívěsný transportní vozík • korba z oceli
- sklopný, zadní dveře odnímatelné
- maximální přípustná hmotnost 227 kg
- rozměry (d/š/v): 152,4 / 83,8 / 72 cm
- hmotnost: cca 27 kg



Obj. č.: 190-223B000

5 990 Kč

229,9 €

Transportní jednoosý sklápěč

- přívěsný transportní vozík • korba z plastu
- sklopný • objem cca 225 l • maximální přípustná hmotnost 175 kg
- rozměry (d/š/v): 142 / 84 / 76 cm • hmotnost: cca 25 kg



Obj. č.: 196-506-000

7 590 Kč

269,9 €

Transportní jednoosý sklápěč

- přívěsný transportní vozík • korba z plastu
- sklopný • pomocné kolečko pro ruční manipulaci • maximální přípustná hmotnost 159 kg
- rozměry (d/š/v): 142,2 / 83,8 / 76,2 cm • hmotnost: cca 27 kg



Obj. č.: 190-236A000

7 990 Kč

289,9 €

Transportní jednoosý sklápěč

- přívěsný transportní vozík • korba z oceli
- kola 16" • sklopný • ložná plocha cca 120 cm • maximální přípustná hmotnost 340 kg
- rozměry (d/š/v): 178 / 84 / 74 cm • hmotnost: cca 38 kg



Obj. č.: 196-507-000

7 949 Kč

299,9 €

Travní válec

- kombinovaný ruční / tažený travní válec
- Ø 46 cm, šířka 61 cm • z polyethylénu
- max. hmotnost 114 kg s vodní náplní



Obj. č.: 190-228-000

5 590 Kč

199,9 €

Travní válec

- tažený travní válec • Ø 46 cm, šířka 91 cm, z polyethylénu
- max. hmotnost 182 kg s vodní náplní



Obj. č.: 190-229-000

7 290 Kč

269,9 €

Postřikovač

- postřikovač • kapacita nádrže 95 l
- postřikovací výkon 6,8 l/min
- hmotnost: cca 20 kg



Obj. č.: 190-537-000

16 490 Kč

609,9 €

Hrábě na trávník

- tažený vyhrabovač staré trávy a mechu
- pracovní šířka 102 cm • 20 tepelně zpracovaných pružin • variabilní zatížení v závislosti na nákladu



Obj. č.: 190-526-000

3 190 Kč

124,9 €

Provzdušňovač trávníku

- tažený provzdušňovač na trávník s pracovní šířkou 102 cm • 12 provzdušňovacích hvězdic o průměru 23 cm • hloubka provzdušnění až 6 cm • s transportními kolečky



Obj. č.: 190-224C000

5 690 Kč

209,9 €

Přívěsné rozmetadlo

- přívěsné rozmetadlo • kapacita nádrže 39 kg • šířka rozmetání do 300 cm
- hmotnost: cca 8 kg




Obj. č.: 196-031B000

2 999 Kč

109,9 €

Přívěsné rozmetadlo



- přívěsné rozmetadlo • kapacita nádrže 45 kg
- šířka rozmetání do 300 cm
- hmotnost: cca 15 kg

Obj. č.: 190-525-000

5 990 Kč **219,9 €**

Přívěsné rozmetadlo



- přívěsné rozmetadlo granulatů, solí, hnojiv apod. • kapacita nádrže 50 kg • šířka rozmetání do 300 cm • hmotnost: cca 17 kg

Obj. č.: 196-545-000

6 990 Kč **269,9 €**

Přívěsné rozmetadlo



- přívěsné odstředivé rozmetadlo granulátu a hnojiva • kapacita nádrže 80 kg • šířka rozmetání do 366 cm • hmotnost: cca 26 kg

Obj. č.: 196-036-000

11 690 Kč **419,9 €**

Profesionální mulčovací nůž

- při mulčování travní hmota neodchází do sběracího tunelu, ale je mulčovací záslepkou zadržena v žacím prostoru, kde je mulčovacím nožem mnohokrát přeseknuta a potom vpravena zpět do trávy • sekání je mnohem rychlejší, odpadá starost o posekanou trávu i hnojení trávníku



Cena za 1ks:

1 199 Kč **45,99 €**

Obj. č. pravý nůž:
RACC00031
Obj. č. levý nůž:
RACC00032

Přední nárazník



- přední nárazník FastAttach™

Obj. č.: OEM-196B603

1 999 Kč **72,9 €**

Sněhové řetězy



- sada sněhových řetězů 18" x 9,5" • pouze pro modely s převodovkou TRANSMATIC

Obj. č.: 196-898-699

2 990 Kč **109,9 €**

Sněhová radlice



- sněhová radlice otočná do 3 pozic
- s ochranou proti nárazu • šířka 117 cm

Obj. č.: OEM-190-833

9 399 Kč **349,9 €**

Stírací lišta na sněhovou radlici



- gumová stírací lišta na sněhovou radlici

Obj. č.: 196-718-678

1 290 Kč **44,9 €**

Mulčovací záslepka



- slouží k zaslepení výhozového tunelu při mulčování trávy

Obj. č.: 196-749A678

2 899 Kč **104,9 €**

Deflektor



- při sekání bez koše slouží k usměrnění proudu trávy z výhozového tunelu směrem k zemi

Obj. č.: 196-750A678

3 790 Kč **139,9 €**

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Tvrdá pôda
neexistuje**



**Elektrické
kultivátory**

str. 28



**Benzínové
kultivátory**


str. 29

Elektrické kultivátory

RET 3275



230V/50Hz



Riwall elektrický kultivátor 750 W

• ideální pomocník pro menší zahrady, zeleninová políčka, květinové záhony v předzahrádkách ap. • díky svým kompaktním rozměrům, obratnosti a malé hmotnosti se hodí i pro přípravu půdy ve sklenících • práci s ním hravě zvládnou i ženy • ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha • tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorech • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje • bezpečnostní vypínač s lehkým chodem • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • tepelná pojistka chránící motor proti poškození přehřátím • dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost • skládací rukojeť pro snadný transport i skladování • výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém rytí, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Počet nožů:	4 (2x2)
Výkon:	750 W	Průměr nožů:	20,5 cm
Šířka záběru:	32 cm	Otáčky:	380 ot/min
Hloubka záběru:	10 - 20 cm	Hmotnost:	8,0 kg

2 299 Kč

84,99 €

RET 4014



230V/50Hz



Riwall elektrický kultivátor 1400 W

• ideální pomocník pro menší až střední zahrady, zeleninové záhony, skleníky, květinové záhony v předzahrádkách ap. • kompaktní a díky transportním kolečkům a přednímu madlu i snadno ovladatelný a přenosný • práci s ním hravě zvládnou i ženy • ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha • tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorech • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje • bezpečnostní vypínač s lehkým chodem • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • tepelná pojistka chránící motor proti poškození přehřátím • dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost • skládací rukojeť pro snadný transport i skladování • výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém rytí, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr nožů:	20,5 cm
Výkon:	1 400 W	Otáčky:	280 ot/min
Šířka záběru:	40 cm	Průměr přepravních koleček:	150 mm
Hloubka záběru:	10 - 20 cm	Hmotnost:	11 kg
Počet nožů:	6 (3x2)		

3 299 Kč

123 €

Benzínové kultivátory

RPT 4040



OHV
140ccm



Riwall benzínový kultivátor 40 cm

• výkonný motor 4,1 HP, velká nádrž, snadné startování • velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje • odolná kovová převodovka • ergonomická rukojeť • nastavení hloubky kultivace až do 30 cm • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů • výborná ovladatelnost a obratnost • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka

Motor: 140 cm³, 4-taktní jednoválec OHV
Max. výkon: 3,0 / 4,1 kW/PS
Šířka záběru: 40 cm
Hloubka záběru: 15 - 30 cm
Objem nádrže - benzín: 1,0 l

Objem nádrže - olej: 0,6 l
Počet nožů: 16 (4x4)
Průměr nožů: 30 cm
Otáčky: 90 ot/min
Průměr pojezdového kola: 145 mm
Hmotnost: 30,5 kg

6 499 Kč

249 €

RPT 4040 B



140ccm



Riwall benzínový kultivátor 40 cm

• výkonný značkový motor Briggs & Stratton, velmi snadné startování • velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje • odolná kovová převodovka • ergonomická rukojeť • nastavení hloubky kultivace až do 30 cm • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů • výborná ovladatelnost a obratnost • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka

Motor: 140 cm³, 4-taktní jednoválec OHV,
B&S 500e 1 300 W
Max. výkon: 3,0 / 4,1 kW/PS
Šířka záběru: 40 cm
Hloubka záběru: 15 - 30 cm
Objem nádrže - benzín: 1,0 l

Objem nádrže - olej: 0,6 l
Počet nožů: 16 (4x4)
Průměr nožů: 30 cm
Otáčky: 90 ot/min
Průměr pojezdového kola: 145 mm
Hmotnost: 30,5 kg

7 499 Kč

297 €

Benzínové kultivátory

RPT 6060



OHV
163ccm



Riwall benzínový kultivátor 60 cm

• výkonný motor 5,4 HP, velká nádrž, snadné startování • objem motoru 163 cm³ zajišťuje dostatečnou sílu pro práci se záběrem 60 cm i v těžší půdě • možnost odejmout krajní řadu nožů a vytvořit tak kultivátor se záběrem 40 cm • velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje • odolná kovová převodovka • ergonomická rukojeť • nastavení hloubky kultivace až do 30 cm • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů • výborná ovladatelnost a obratnost • boční kryty nožů chrání nejenom obsluhu, ale i okolní rostliny před poškozením • přední madlo pro snadnou manipulaci • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

**Motor o objemu
163 cm³**

Motor:	163 cm ³ , 4-taktní jednoválec OHV	Objem nádrže - olej:	0,6 l
Max. výkon:	4,0 / 5,4 kW/PS	Počet nožů:	24 (6x4)
Šířka záběru:	60 cm	Průměr nožů:	30 cm
Hloubka záběru:	15 - 30 cm	Otáčky:	90 ot/min
Objem nádrže - benzín:	1,3 l	Průměr pojezdového kola:	145 mm
		Hmotnost:	34,5 kg

8 299 Kč

307 €

RPT 8055



OHV
223 ccm



Riwall benzínový kultivátor 80 cm

• velmi výkonný motor 5,5 HP, vysoký točivý moment 12,5 Nm, snadné startování • robustní konstrukce navržená na velmi hrubé zacházení • šneková heavy-duty převodovka • profesionální kónická spojka chlazená vzduchem • ergonomická antivibrační rukojeť • otočná říditka (lze jít vedle stroje) • lehce přestavitelné 3 různé šíře záběru • nastavení hloubky kultivace až do 30 cm • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • boční kryty pro ochranu rostlin i obsluhy • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy • zadní pomocná kola pro snazší manipulaci • páky a kabely od špičkového evropského dodavatele Saccon (Itálie) • možnost připojení široké řady příslušenství • made in EU

**Heavy-duty
konstrukce**

Volitelné příslušenství (více na www.garland.cz).



Oboustranný pluh



Jednostranný pluh
(pravá strana)



Kultivátor



Vyorávač brambor



Ocelové kolo 280 mm
(pár)



Kypřič (pár)

Motor:	223 cm ³ , 4-taktní jednoválec OHV	Počet nožů:	24 (6 x 4)
Max. výkon (kW/PS):	4,1/5,5	Průměr nožů (cm):	33
Počet rychlostí:	1 vpřed	Otáčky vpřed (U/min):	120
Šířka záběru (cm):	35/55/80	Průměr transportních kol (mm):	200
Hloubka záběru (cm):	10 až 30	Nastavitelná říditka:	ano, výškově i stranově
Objem nádrže-benzín (l):	1,0	Hmotnost (kg):	48
Objem nádrže-olej (l):	0,6		

10 999 Kč

409 €

Střih co plotu nesluší **neexistuje**



**Elektrické
plotostříhy**

str. 32



**Benzínový
plotostříh**

str. 33

Elektrické plotostříhy

REH 5045



230V/50Hz



Riwall elektrický plotostříh 500 W

- výkonný motor 500 W • velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu • délka lišty i kapacita stříhu je ideální pro úpravu a tvarování keřů, živých plotů i jednoletých výhonů • nízká hmotnost skvěle vyhovuje i ženám • kvalitní protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez • ostří broušené diamantem • přední bezpečnostní kryt rukojeti • velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým odporem zaručuje pohodlný úchop i při déle trvajících pracích • ochranné pouzdro na lištu • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Nízká hmotnost

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 500 W
Rychlost: 3 000 min⁻¹
Délka lišty: 45 cm

Šíře stříhu: 16 mm
Protiběžné stříhací lišty: ano
Hmotnost: cca 3,0 kg

999 Kč

36,99 €

REH 5561 RH



230V/50Hz



Riwall elektrický plotostříh 550 W s otočnou rukojetí

- výkonný motor 550 W • velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu • dlouhá lišta a velká střížná kapacita 24 mm • otočná rukojeť o 180° pro práci v různých polohách • držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou SoftGrip • protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez • ostří broušené diamantem • přední bezpečnostní kryt rukojeti • velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým odporem zaručuje pohodlný úchop i při déle trvajících pracích • ochranné pouzdro na lištu • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Otočná rukojeť

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 550 W
Rychlost: 3 000 min⁻¹
Délka lišty: 61 cm

Šíře stříhu: 24 mm
Protiběžné stříhací lišty: ano
Otočná rukojeť: ano
Hmotnost: 3,6 kg

1 399 Kč

51,99 €

Benzínové plotostříhy

RPH 2660 RH



Riwall benzínový plotostříh s otočnou rukojetí

- výkonný motor a vysoká kapacita stříhu pro práci i v hustém a starším porostu a na velkých plochách
- snadné startování motoru
- výborné vyvážení stroje
- velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu
- profesionální protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez
- ostří broušené diamantem
- otočná rukojeť o 180° pro pohodlnou práci v různých polohách
- přední bezpečnostní kryt rukojeti
- účinný antivibrační systém výrazně potlačuje vznik nepříjemných vibrací
- ochranné pouzdro na lištu

Otočná rukojeť



Motor: 25,4 cm³, 2-takt
Pracovní výkon: 0,75 / 1 kW/PS
Rychlost: 7500 min⁻¹
Délka lišty: 60 cm
Šíře stříhu: 28 mm

Protiběžné stříhací lišty: ano
Otočná rukojeť: ano
Antivibrační systém: ano
Objem palivové nádrže: 0,65 l
Hmotnost: cca 5,8 kg

3899 Kč

145 €



Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Příliš vysoká tráva
neexistuje**



**Elektrické
vyžínače**

str. 35



**Benzínový
vyžínač**

str. 36



**Elektrický
křovinořez**

str. 37



**Benzínové
křovinořezy**

str. 37

Elektrické vyžinače

RELT 3525



230V/50Hz



Riwall elektrický vyžinač 350 W

- lehký a výkonný motor 350 W • skvělý pro dokončovací práce po sekání – dosekávání kolem obrubníků, zídek, bazénů, keřů, apod.
- držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou Soft Grip
- teleskopické nastavení délky vodící tyče pro různé velikosti postav
- velký bezpečnostní spínač pro pohodlnou práci
- strunová hlava s automatickým nastavením délky struny pohybem úhozem o zem
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození
- lehký a obratný stroj vhodný i pro ženy

Nízká hmotnost

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 350 W
Otáčky: 11 000 ot/min
Záběr struny: 25 cm
Struna: 2 x 1,2 mm

Rukojeť: tvar „T“, pevná
Strunová hlava: Tipp-Automatic
Hmotnost: 2,6 kg

899 Kč

33,99 €

RELT 6030



230V/50Hz



Riwall elektrický vyžinač 600 W

- lehký a silný 600 W motor • jednoduchá změna na ořezávač hran - lehkým stiskem tlačítka v mžiku změňte svůj vyžinač v ořezávač hran trávníků a obráceně. Váš trávník tak bude perfektně upraven i kolem chodníků, plůtků, okrajů bazénu ap.
- ochrana proti poškození rostlin při sekání
- vymezovací zarážka při sekání v blízkosti zdí, obrubníků apod., brání jejich poškození
- velký bezpečnostní spínač pro pohodlnou práci
- strunová hlava s automatickým nastavením délky struny
- držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou SoftGrip
- teleskopické nastavení délky vodící tyče
- vodící tyč obdélníkového průřezu zvyšující pevnost a stabilitu stroje
- snadno nastavitelné přední držadlo
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Otočná hlava

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 600 W
Otáčky: 10 100 ot/min
Záběr struny: 30 cm
Struna: 2 x 1,5 mm


Rukojeť: tvar „D“, nastavitelná
Strunová hlava: Automatic
Hmotnost: 2,8 kg

1 299 Kč

47,99 €

Benzínové vyžínače

RPLT 2642



26ccm

Riwall vyžínač s benzínovým motorem 26 cm³

• elegantní vzhled, lehká konstrukce • silný 26 cm³ motor s technologií „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (kliková hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru) • antivibrační uložení motoru pro vysoký komfort při práci • pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost • robustní vodící tyč náhonu • ideální délka a poloměr zakřivení vodící tyče – bezchybná ergonomie • antivibrační rukojeť s možností dvojího úchopu pro maximální pohodlí při práci • Tip-Automatik strunová hlava pro automatické nastavení struny při práci lehkým úhozem o zem

Full Crank Motor



Motor: 25,4 cm³, 2-takt
Pracovní výkon: 0,75 / 1,0 kW/hp
Otáčky: 12 000 ot./min.
Záběr struny: 42 cm

Struna: 2 x 2,4 mm
Strunová hlava: Tip-Automatic
Objem nádrže: 0,45 l
Hmotnost: cca 5,2 kg

2 299 Kč

84,99 €



Elektrické/benzínové křovinořezy

REB 1023



230V/50Hz



Riwall elektrický křovinořez 1000 W

- silný 1000 W motor uložený vzadu pro perfektní vyvážení stroje
- bezpečnostní spínač
- strunová hlava s automatickým nastavením délky struny lehkým úhozem o zem
- ochranný kryt je dvoudílný. Menší část se používá jako kryt nože, kdy menší rozměry nebrání pohybu při sekání v hustém porostu
- při práci se strunovou hlavou se může kryt nože jednoduše rozšířit o další část, čímž je zajištěna dokonalá ochrana před odletující trávou
- držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou SoftGrip
- dělená hřídel pro snadný transport
- nastavitelné přední držadlo
- kombinované držadlo pro různé druhy úchopu
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Skvělé vyvážení

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 000 W
Otáčky: 10 500 ot/min
Záběr struny: 38 cm
Struna: 2 x 2,4
Strunová hlava: Tipp-Automatic

Rukojeť: kombinovaná
Záběr nože: 23 cm
Nůž: čtyřzubý
Popruh na rameno: ve standardu
Hmotnost: 4,8 kg

1 999 Kč

79 €

RPB 260



26ccm



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 26 cm³

- ideální lehký stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady
- silný 26 cm³ motor s technologií „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (kliková hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru)
- pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start
- chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
- ergonomická, nastavitelná antivibrační bike-rukojeť s možností aretace plynu
- antivibrační uložení motoru pro maximální komfort při práci
- pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka s možností mazání
- materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů
- díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu
- dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem
- pohodlný ramenní popruh

Nízká hmotnost

Motor: 25,4 cm³, 2-takt
Pracovní výkon: 0,75 / 1,0 kW/hp
Otáčky: 12 000 ot/min
Pohon pevnou hřídelí: ano
Průměr vodící tyče: 26 mm
Antivibrační systém: ano
Záběr nože: 25,5 cm

Žací nůž: 3 zuby – ve standardu
Vrtání nože: 25,4 mm
Strunová hlava: Tipp-Automatic – ve standardu
Struna: 2 x 2,4 mm
Záběr struny: 40 cm
Objem nádrže: 0,45 l
Hmotnost: 6,5 kg

2 599 Kč

96,99 €

Benzínové křovinořezy

RPB 420



43ccm



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 43 cm³

• silný stroj pro běžnou údržbu zahrad a sadů za skvělou cenu • spolehlivý motor o objemu 43 cm³ má nízkou spotřebu paliva při zachování velkého výkonu • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost • nastavitelná říditka dovolují přizpůsobení stroje výškově různým postavám • antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší práci • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu • dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • pohodlný dvouramenný popruh

Skvělá cena

Motor (cm ³):	42,7, 2-takt
Pracovní výkon:	1,2 / 1,6 kW/HP
Otáčky (ot./min.):	9000
Pohon pevnou hřídelí:	ano
Průměr vodící tyče (mm):	28
Antivibrační systém:	ano
Záběr nože (cm):	25,5
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu

Vrtání nože (mm):	25,4
Strunová hlava:	Tip-Automatik – ve standardu
Struna (mm):	2 x 2,5
Záběr struny (cm):	42
Objem nádrže (l):	1,0
Hmotnost (kg):	7,5

2 699 Kč

99,99 €

RPB 510



52ccm



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm³

• silný stroj pro běžnou údržbu rozlehlějších zahrad za skvělou cenu • moderní motor má nízké emise a nízkou spotřebu paliva při zachování velkého výkonu • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost • nastavitelná říditka s možností nezávislého nastavení levé a pravé části pro bezchybnou ergonomii • antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší práci • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu • dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • pohodlný dvouramenný popruh

Skvělá cena

Motor:	51,7 cm ³ , 2-takt
Pracovní výkon:	1,46 / 2,0 kW/HP
Otáčky:	10700 ot/min
Pohon pevnou hřídelí:	ano
Průměr vodící tyče:	28 mm
Antivibrační systém:	ano
Záběr nože:	25,5 cm
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu

Vrtání nože:	25,4 mm
Strunová hlava:	Tip-Automatik – ve standardu
Struna:	2 x 2,5 mm
Záběr struny:	42 cm
Objem nádrže:	1,0 l
Hmotnost:	8,8 kg

2 999 Kč

111 €

Benzínové křovinořezy

RPB 430



43ccm



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 43 cm³

• ideální stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita • silný a výkonný motor o objemu 43 cm³ se nezalekne ani křovin nebo vyšší trávy • bohatě dimenzované chladicí otvory brání přehřátí stroje a přispívají tak k dlouhé životnosti stroje • moderní karburátor umožňuje spolehlivě pracovat i v extrémním náklonu stroje, např. při práci ve svahu ap. • ergonomická, antivibrační bike-rukojeť, nastavitelná bez použití nářadí • antivibrační uložení motoru • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka a spojka • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • komfortní dvojitý popruh na rameno, možnost uchycení dle výšky uživatele

Profi odpružení

Motor:	42,7 cm ³ , 2-takt
Pracovní výkon:	1,25/1,7 kW/hp
Otáčky:	9 000 ot/min
Pohon pevnou hřídelí:	ano
Průměr vodící tyče:	26 mm
Antivibrační systém:	ano
Záběr nože:	25,5 cm
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu

Vrtání nože:	25,4 mm
Strunová hlava:	Tip-Automatik – ve standardu
Struna:	2 x 2,4 mm
Záběr struny:	41,5 cm
Objem nádrže:	1,1 l
Hmotnost:	6,7 kg

3 899 Kč

145 €

RPB 520



52ccm



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm³

• špičkový stroj i pro náročné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita • silný a výkonný motor o objemu 52 cm³ se nezalekne ani náletů, křovin nebo vyšší trávy • bohatě dimenzované chladicí otvory brání přehřátí stroje a přispívají tak k dlouhé životnosti stroje • moderní karburátor umožňuje spolehlivě pracovat i v extrémním náklonu stroje, např. při práci ve svahu ap. • ergonomická, antivibrační bike-rukojeť, nastavitelná bez použití nářadí • účinné antivibrační uložení motoru • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka a spojka • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • komfortní dvojitý popruh na rameno, možnost uchycení dle výšky uživatele

Profi odpružení

Motor:	51,7 cm ³ , 2-takt
Pracovní výkon:	1,5 / 2,0 kW/HP
Otáčky:	9 000 ot/min
Pohon pevnou hřídelí:	ano
Průměr vodící tyče:	28 mm
Antivibrační systém:	ano
Záběr nože:	25,5 cm
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu

Vrtání nože:	25,4 mm
Strunová hlava:	Tip-Automatik – ve standardu
Struna:	2 x 2,4 mm
Záběr struny:	42 cm
Objem nádrže:	1,32 l
Hmotnost:	7,4 kg

4 299 Kč

159 €

Benzínové křovinořezy

RPM 330



32,6ccm



Riwall multifunkční benzínový křovinořez 4v1

- univerzální pomocník, který může sloužit jako strunový vyžinač, křovinořez, plotostřih a prořezávací řetězová pila
- špičkový motor s patentovanou technologií šetřící palivo až o 30 %, digitální zapalování, elektronicky řízené otáčky motoru, vysoce kvalitní filtr, nízké emise, maximální výkon cca 1,5 HP
- snadné startování motoru
- pohodlná rukojeť dovolující více možností uchopení stroje pro práci v různých polohách a s různými nástavci
- přestavba bez použití nářadí
- dostatečný výkon při zachování nízké hmotnosti nutné pro práci s pilou či plotostřihem nad hlavou
- automatické odvíjení a nastavení délky struny lehkým úhodem o zem
- dělená hřídel pro snadný transport
- pohodlný popruh ve standardu

**4 funkce
v jednom stroji**

Motor: 32,6 cm³, 2-takt
Pracovní výkon: 0,9/1,2 kW/HP
Otáčky: 9800 ot/min
Pohon pevnou hřídelí: ano
Průměr vodící tyče: 26 mm
Antivibrační systém: ano
Záběr nože: 25,5 cm

Žací nůž: 3 zuby – ve standardu
Vrtání nože: 25,4 mm
Strunová hlava: Tip-Automatik – ve standardu
Struna: 2 x 2,4 mm
Záběr struny: 43 cm
Objem nádrže: 0,9 l
Hmotnost: 7,2 kg

Další standardní příslušenství:

Plotostřih
Délka lišty: 40 cm
Šíře stříhu: 24 mm
Výkyvná hlava: ano, o 160°

Prořezávací pila
Řezná délka: 254 mm
Lišta: 305 mm

4 499 Kč

173 €

Příslušenství

Žací nože ke křovinořezům

Žací nůž třízubý



255/25,4 mm
/2,5 mm/3T

Obj. č.: 000

199 Kč

7,69 €

Žací nůž čtyřzubý



255/25,4 mm
/1,4 mm/4T

Obj. č.: 000

229 Kč

8,89 €

Žací strunové hlavy vč. 3 redukcí (blister)

Standardní žací hlava vč. 3 redukcí



M8x1,25 - M10x1,25,
M10x1,25 - M10x1,25,
M10x1,25 - M10x1,5

Heavy duty strunová hlava

Obj. č.: 000

349 Kč

13,99 €

Žací hlava se systémem Easy Load vč. 3 redukcí



M8x1,25 - M10x1,25,
M10x1,25 - M10x1,25,
M10x1,25 - M10x1,5

Velmi snadné navíjení struny

Obj. č.: 000

399 Kč

15,99 €

Žací struny (čtvercové)

Žací struna



2 x 2,0 mm, 15 m

Obj. č.: 000

49 Kč

1,89 €

Žací struna



2 x 2,4 mm, 15 m

Obj. č.: 000

59 Kč

2,29 €

||| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Dřevo které nezdoláte
neexistuje**



**Elektrické
řetězové pily**

Elektrické řetězové pily

RECS 1840



230V/50Hz

Riwall řetězová pila 1800 W s elektrickým motorem

- ideální stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita
- spolehlivý motor s výkonem 1800 W je vhodný na většinu úkolů
- rychlost řetězu 14 m/s pro rychlý a čistý řez
- moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
- napínání řetězu velkým kruhovým ovladačem po straně pily bez nutnosti použít nářadí
- průhledné okénko indikuje stav oleje v nádrži
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- účinná brzda zastaví řetěz již během 0,12 s
- velké víčko nádrže pro snadné dolévání oleje
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození
- ochranné pouzdro na lištu

Snadné napínání řetězu



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1800 W
Rychlost řetězu: 14 m/s
Délka lišty: 40 cm

Řetěz: 3/8"
Nádrž na olej: 0,15 l
Mazání řetězu: automatické
Hmotnost: 4,6 kg

1 799 Kč

66,99 €

RECS 2340



230V/50Hz

Riwall řetězová pila 2300 W s elektrickým motorem

- výkonná moderní pila pro přípravu palivového dřeva i běžné práce na zahradě a kolem domu
- silný motor 2300 W nové konstrukce znamená vyšší točivý moment, vyšší rychlost a snadnější řezání
- odlehčená konstrukce pro snadné ovládání pily - hmotnost pouhých 4,5 kg vč. příslušenství
- značkový řetěz Oregon spolu s vysokou rychlostí řetězu znamená rychlý a čistý řez
- poslední generace snadného napínání řetězu bez použití nářadí kruhovým ovladačem na boku pily
- piliny jsou odváděny do boku, takže nelétají na obsluhu a rovněž je motor tak mnohem lépe chráněn proti nasávání prachu
- držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou Soft Grip
- účinná brzda řetězu a výrazné potlačení zpětného rázu od řetězu pro bezpečí obsluhy
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- průhledné okénko pro rychlou kontrolu stavu oleje
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození
- ochranné pouzdro na lištu

Vysoký točivý moment



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 2300 W
Rychlost řetězu: 15,5 m/s
Délka lišty: 40 cm, Oregon

Řetěz: 3/8", Oregon
Nádrž na olej: 0,15 l
Mazání řetězu: automatické
Hmotnost: 4,5 kg

2 299 Kč

85,99 €

|| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

***Dřevo které nespadne
neexistuje***



**Benzínové
řetězové pily**

Benzínové řetězové pily

RPCS 2530



25ccm

Riwall řetězová vyvětřovací pila s benzínovým motorem 25 cm³

- velmi lehká a snadno ovladatelná multifunkční pila, vhodná na odvětvování a prořezávání stromů, přípravu palivového dříví o menším průměru a další běžné práce kolem domu a zahrady • vhodná i jako náhrada za elektrickou pilu, pokud není k dispozici zdroj proudu • díky velmi lehké konstrukci je vhodná i např. pro tesaře pracující na střeších nebo arboristy prořezávající koruny stromů • pro práci ve výškách je vybavena očkem na přichycení karabiny
- spolehlivý a výkonný motor osazený moderním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • nastříkovač pumpička pro snadné starty • moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • jednoduché napínání řetězu
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • účinná brzda řetězu
- účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Očko na karabinu



Motor:	25,4 cm ³ , 2-takt
Pracovní výkon:	0,7 / 1,0 kW/hp
Max. výkon:	0,9 / 1,2 kW/hp
Lišta:	30 cm
Řetěz:	3/8"
Nastříkovač paliva:	ano
Zapalování:	elektronické
Brzda řetězu:	ano

Mazání řetězu:	automatické
Objem olejové nádrže:	0,16 l
Antivibrační systém AVS:	ano
Jednoduché napínání řetězu:	ano
Objem palivové nádrže:	0,23 l
Hmotnost:	3,85 kg

2 299 Kč

89,99 €

RPCS 5040



49ccm

Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 49 cm³

- silná, robustní a cenově velmi výhodná pila vhodná na všechny běžné práce okolo domu i zahrady, přípravu palivového dřeva apod. • spolehlivý a výkonný motor se snadno startuje a je osazený kvalitním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • snadný přístup k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • jednoduché napínání řetězu • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Skvělá cena



Motor:	49,2 cm ³ , 2-takt
Pracovní výkon:	2,1 / 2,9 kW/HP
Lišta:	40 cm
Řetěz:	0,325"
Zapalování:	elektronické
Brzda řetězu:	ano
Mazání řetězu:	automatické

Objem olejové nádrže:	0,26 l
Antivibrační systém AVS:	ano
Jednoduché napínání řetězu:	ano
Objem palivové nádrže:	0,55 l
Hmotnost:	5,4 kg

2 799 Kč

105 €



Riwall PRO


TO WORK WITH JOY

Benzínové řetězové pily

RPCS 4640



OREGON



Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 46 cm³

• **Easy-START** – Startujte bez námahy! Unikátní systém snadného startování – s minimální silou natáhnete startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina • ideální pila na běžné práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon • skvělá pro přípravu palivového dřeva, krácení kulatiny, prořezávání stromů v sadu nebo občasnou práci v lese • spolehlivý a výkonný motor osazený kvalitním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • krásný a moderní design • konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponek k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • jednoduché napínání řetězu z boku stroje • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Start bez námahy

Motor:	45,8 cm ³ , 2-takt
Pracovní výkon:	1,6 / 2,2 kW/HP
Systém lehkého startu:	ano
Lišta:	40 cm, Oregon
Řetěz:	3/8", Oregon
Zapalování:	elektronické
Brzda řetězu:	ano

Mazání řetězu:	automatické
Objem olejové nádrže:	0,26 l
Antivibrační systém AVS:	ano
Jednoduché napínání řetězu:	ano
Objem palivové nádrže:	0,55 l
Hmotnost:	5,4 kg

3 299 Kč

127 €

RPCS 5545



OREGON



Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 54 cm³

• **Easy-START** – Startujte bez námahy! Unikátní systém snadného startování – s minimální silou natáhnete startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina • ideální pila třídy farmer na veškeré práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon • robustní konstrukce a vysoký výkon pily jsou vhodné i na řezání velkých kmenů, prořezávání lesního porostu, sadu nebo na přípravu palivového dřeva na topnou sezónu • spolehlivý a výkonný motor osazený moderním japonským karburátorem Walbro pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • krásný moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponek k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • jednoduché napínání řetězu z boku stroje • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Start bez námahy

Motor:	54,0 cm ³ , 2-takt
Pracovní výkon:	2,2 / 3,0 kW/HP
Systém lehkého startu:	ano
Lišta:	45 cm, Oregon
Řetěz:	0,325", Oregon
Zapalování:	elektronické
Brzda řetězu:	ano

Mazání řetězu:	automatické
Objem olejové nádrže:	0,26 l
Antivibrační systém AVS:	ano
Jednoduché napínání řetězu:	ano
Objem palivové nádrže:	0,55 l
Hmotnost:	5,4 kg

3 999 Kč

144 €

||| Riwall[®] PRO

TO WORK WITH JOY...

Listí co neodlétne
neexistuje



**Elektrické
vysavače/foukače**

str. 48



**Benzínové
vysavače/foukače**

str. 49

Elektrické vysavače/foukače

REBV 3000 E



Riwall elektrický vysavač / foukač 3000 W

- extra silný 3 000 W motor • 2 funkce - foukání a vysávání do sběrného vaku • snadná manipulace díky nízké hmotnosti • výkonné mulčování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku – lopatky z odolného plastu rozsekají odpad v poměru 12:1 • teleskopicky výsuvná hubice pro snadné skladování, transport a nastavení ideální pracovní polohy pro uživatele různého vzrůstu • snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače • nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy • objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu • popruh na rameno • výsuvný úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Skládací



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 3 000 W
Sací výkon: 13,5 m³/min
Rychlost proudu vzduchu: 270 km/hod

Drtící poměr: 10:1
Objem sběrného vaku: 45 l
Pojezdová kolečka: ano
Popruh na rameno: ano
Hmotnost: cca 3,3 kg

999 Kč

36,99 €



REBV 3000



Riwall elektrický vysavač / foukač 3000 W

- extra silný 3 000 W motor • snadná manipulace díky nízké hmotnosti • výkonné mulčování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku - odolné břity rozsekají odpad v poměru 12:1 • odnímatelná hubice pro snadné skladování nebo transport • snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače • nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy • objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu • popruh na rameno • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Extra silný



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 3 000 W
Sací výkon: nastavitelný
Max. sací výkon: 13,5 m³/min
Rychlost proudu vzduchu: nastavitelná
Rychlost proudu vzduchu: 270 km/hod

Drtící poměr: 12:1
Objem sběrného vaku: 45 l
Pojezdová kolečka: ano
Popruh na rameno: ano
Hmotnost: cca 6,0 kg

1 699 Kč

62,99 €

Benzínové vysavače/foukače



RPBV 31



Riwall benzínový vysavač / foukač

- silný motor 31 cm³, ideální stroj i na velké plochy
- bohaté větrací otvory chrání motor před přehřátím
- funkce rychlého přepnutí mezi vysávacím a foukacím módem (není potřeba přestavovat stroj jako u většiny strojů na trhu)
- vynikající drtící poměr 12:1 (do vaku se vám tak vejde více materiálu)
- velmi dobré vyvážení stroje pro práci jednou rukou
- pomocné pojezdové kolečko na konci nasávací trubky vám na vhodném povrchu ušetří spoustu námahy
- pomocný řemen na rameno
- snadno vyprazdnitelný vak s velkým vysávacím otvorem

Snadná změna funkce



Motor: 31 cm³, 2-takt
Pracovní výkon: 0,75 / 1,0 kW/PS
Objem nádrže: 0,5 l
Sací výkon: 10,2 m³/min
Rychlost proudu vzduchu: 0 - 270 km/hod

Objem sběrného vaku: 45 l
Drtící poměr: 12:1
Popruh na rameno: ano
Hmotnost: 5,4 kg

3 599 Kč

133 €





Riwall

Riwall

Riwall



|| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Drtivější síla
neexistuje**



**Elektrické
válcové drtiče**

Elektrické válcové drtiče

RES 2540 B



230V/50Hz



Riwall elektrický válcový drtič 2500 W s transparentním boxem

- ideální na likvidaci dřevního odpadu po prořezávání, ošetřování nebo zmlazování keřů a stromů • zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které se dají využít místo mulčovací kůry (stromy a keře se tak chrání před vysušením a zlepšuje se kvalita půdy) nebo jako výborné palivo do kamen • výkonný motor má kvalitní měděné vinutí (obvyklé je v této kategorii levnější a méně kvalitní hliníkové vinutí), vysoký výkon 2 500 W, motorovou brzdu a kvalitní elektronickou ochranu proti přetížení. To vše je zárukou bezproblémové funkce a dlouhé životnosti stroje
- motor má zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve • indikace chodu motoru pomocí LED diody • stroj je opatřen integrovanou násypkou o objemu cca 55 l z průhledného materiálu, takže vždy vidíte, kolik vám v plastovém boxu ještě zbývá místa pro další drť • velká transportní kola a madlo zaručují příjemnou manipulaci s celým strojem • opláštění stroje kvalitním netříštivým plastem snižuje riziko poškození při nešetrném zacházení • drtičí ústrojí je uloženo v kovovém bloku a boky stroje jsou vyztužené, takže jsou odolné proti prasknutí i při drcení větví velkého průřezu (častá závada levných strojů) • díky použité technologii pomaloběžného drtičícího válce má stroj extrémně tichý chod, takže nikdy nebudete rušit svoje sousedy • díky ozubenému drtičícímu válci si stroj sám vtahuje větve, což vám ušetří spoustu námahy • vůle mezi drtičícím válcem a opěrnou stěnou se dá lehce nastavit šroubem z boku stroje • snadno se skládá – tělo stroje se dá vložit do boxu a ušetříte tak polovinu potřebného místa

Průhledný box na štěpky

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	2 500 W
Systém drcení:	frézovací válec
otáčky bez zatížení:	40 ot/min

Průměr větví max.:	4 cm
Sběrný vak:	50 l
Hmotnost:	23,5 kg


4 999 Kč

187 €

RES 2844 B



230V/50Hz



Riwall elektrický válcový drtič 2800 W s transparentním boxem

- vysoký drtičí výkon až 44 mm • ideální na likvidaci dřevního odpadu po prořezávání, ošetřování nebo zmlazování keřů a stromů • zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které se dají využít místo mulčovací kůry (stromy a keře se tak chrání před vysušením a zlepšuje se kvalita půdy) nebo jako výborné palivo do kamen • výkonný motor má vysoký výkon 2 800 W, motorovou brzdu a kvalitní elektronickou ochranu proti přetížení. To vše je zárukou bezproblémové funkce a dlouhé životnosti stroje
- motor má zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve • indikace chodu motoru pomocí LED diody • stroj je opatřen velkým sběrným boxem o objemu 60 l z průhledného materiálu, takže vždy vidíte, kolik vám v plastovém boxu ještě zbývá místa pro další drť • velká transportní kola a madlo zaručují příjemnou manipulaci s celým strojem • opláštění stroje kvalitním netříštivým plastem snižuje riziko poškození při nešetrném zacházení • drtičí ústrojí je uloženo v kovovém bloku a boky stroje jsou vyztužené, takže jsou odolné proti prasknutí i při drcení větví velkého průřezu • díky použité technologii pomaloběžného drtičícího válce má stroj extrémně tichý chod, takže nikdy nebudete rušit svoje sousedy • díky ozubenému drtičícímu válci si stroj sám vtahuje větve, což vám ušetří spoustu námahy • vůle mezi drtičícím válcem a opěrnou stěnou se dá lehce nastavit šroubem z boku stroje • snadno se skládá – tělo stroje se dá vložit do boxu a ušetříte tak polovinu potřebného místa

Průhledný box na štěpky

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	2 800 W
Systém drcení:	frézovací válec
otáčky bez zatížení:	60 ot/min

Průměr větví max.:	4,4 cm
Sběrný box:	60 l
Hmotnost:	27 kg

5 299 Kč

197 €

Hluboká voda **neexistuje**



**Kalová
čerpadla**

str. 54



**Proudová čerpadla
a domácí vodárny**

str. 55

Kalová čerpadla



REP 750



230V/50Hz



Univerzální ponorné kalové čerpadlo 750 W

• unikátní funkce 3v1 – kalové čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat jak čistou, tak i silně znečištěnou vodu a navíc zvládne odsávat vodu až těsně ke dnu • hodí se na čerpání vody z bazénů, šachet zatopených povrchovou i podzemní vodou, stavebních jam, nádrží, rybníků, potoků, širokých studní apod. • čerpadlo je vybaveno unikátním systémem výsuvné podstavy – tu lze jednoduše nastavit do tří poloh pro odsávání příměsí o velikostech do 1/8/35 mm • díky posuvné podstavě tak lze, na rozdíl od běžných kalových čerpadel, odsát čistou vodu až téměř ke dnu (pouhé 3 mm zbytkové hladiny) • plovákový spínač lze zajistit v různých polohách, a tak si nastavit výšku hladiny, při které automaticky vypne čerpadlo • hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je chráněn tepelnou pojistkou • součástí balení je i koncovka pro připojení různých průměrů hadic • pravouhý tvar koncovky brání poškození nebo zalomení připojené hadice

3v1

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 750 W
Max. čerpací výkon: 12 500 l/hod
Max. dopravní výška: 8 m
Max. hloubka ponoru: 7 m
Max. průměr pevných příměsí: 35 mm

Max. tlak: 0,8 bar
Průměr závitů: 1 ½"
Průměr hadice: 1 - 1 ½"
Délka kabelu: 10 m
Max. teplota média: 35°
Hmotnost: 4,5 kg

999 Kč

37,99 €



REP 1100 INOX



230V/50Hz



Univerzální ponorné kalové čerpadlo 1100 W

• nerezové kalové čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat jak čistou, tak i silně znečištěnou vodu • hodí se na čerpání vody z bazénů, šachet zatopených povrchovou i podzemní vodou, stavebních jam, nádrží, rybníků, potoků, širokých studní apod. • čerpaná voda může obsahovat příměsí až do velikosti 35 mm • pouzdro čerpadla a motoru je vyrobeno z kyselinovzdorné nerezové oceli (INOX), díky čemuž čerpadlo skvěle odolává korozi • díky výkonové rezervě může silný motor 1100 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • plovákový spínač lze zajistit v různých polohách, a tak si nastavit výšku hladiny, při které automaticky vypne čerpadlo • hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je chráněn tepelnou pojistkou • součástí balení je i koncovka pro připojení různých průměrů hadic • pravouhý tvar koncovky brání poškození nebo zalomení připojené hadice

Výkon až 20 000 l/hod

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 100 W
Max. čerpací výkon: 20 000 l/hod
Max. dopravní výška: 8 m
Max. hloubka ponoru: 7 m
Max. průměr pevných příměsí: 35 mm

Max. tlak: 0,8 bar
Průměr závitů: 1 ½"
Průměr hadice: 1 - 1 ½"
Délka kabelu: 10 m
Max. teplota média: 35°
Hmotnost: 5,7 kg

1 399 Kč

52,99 €

Vodní čerpadla

REJP 1200



230V/50Hz



Zahradní proudové čerpadlo 1200 W

- kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek)
- hodí se na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování objektů pitnou nebo užitkovou vodou
- čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze
- díky výkonové rezervě může silný motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí
- široký podstavec zajišťuje dobrou stabilitu
- horní madlo usnadňuje přenášení
- hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody
- motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou
- plnicí i výpustný šroub pro snadnou obsluhu
- dle průměru trysek dokáže najednou zásobovat až tři trysky závlahového systému

Dopravní výška až 50 m

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr závitů:	1"
Výkon:	1 200 W	Průměr hadice:	1"
Max. čerpací výkon:	3 800 l/hod	Délka kabelu:	1,2 m
Max. dopravní výška:	50 m	Max. teplota média:	35°
Max. výška sání:	8 m	Hmotnost:	7,9 kg
Max. tlak:	5 bar		

Příslušenství:



Sací hadice 7 m

Obj. číslo: WPH-003

Cena: 499,-Kč / 18,99 €


1 699 Kč

63,99 €

REHS 24/1200F



230V/50Hz



Domácí vodárna 1200 W s předfiltrem

- kvalitní domácí vodárna splňující potřeby pro zásobování domu nebo zahrady pitnou nebo užitkovou vodou
- hodí se pro zajištění domácnosti pitnou nebo užitkovou vodou – připojení na vodovodní baterie nebo pračku, splachování, podporu vodovodní sítě, zavlažování, odběr dešťové vody z nádrží apod.
- samonasávací čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze
- čerpadlo je opatřeno velkým integrovaným předfiltrem o objemu 2 l zabraňujícím průchodu nečistot dále do vodovodní sítě
- díky výkonové rezervě může silný motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí
- jakostní ocel tlakové nádoby o objemu 24 l s vnitřní pryžovou vystýlkou zaručuje dokonalou těsnost celého systému
- nádoba je vybavena tlakoměrem pro kontrolu výstupního tlaku a hydrokontrolou pro automatické spínání čerpadla (po otočení vodovodním kohoutkem vodárna sama sepne)
- široké ocelové nohy zajišťují dobrou stabilitu
- horní madlo usnadňuje přenášení
- hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody

Předfiltr 2 l

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Objem tlakové nádoby:	24 l
Výkon:	1 200 W	Průměr závitů:	1"
Max. čerpací výkon:	3 800 l/hod	Průměr hadice:	1"
Max. dopravní výška:	50 m	Délka kabelu:	1,2 m
Max. výška sání:	8 m	Max. teplota média:	35°
Max. tlak:	5 bar	Hmotnost:	13,7 kg

Příslušenství:



Sací hadice 7 m

Obj. číslo: WPH-003

Cena: 499,-Kč / 18,99 €

2 999 Kč

115 €



Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Silná špína
neexistuje**



**Elektrické
tlakové myčky**

Elektrické tlakové myčky

REPW 100 SET



230V/50Hz



REPW 120 SET



230V/50Hz



Riwall tlaková myčka 100 barů s příslušenstvím

• cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění drobnějších nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, zahradní techniky apod. • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice • nízká hmotnost a madlo pro snadnou manipulaci • možnost připojení bohatého příslušenství

Samonasávací funkce čerpadla

Výbava: tlaková pistole s rychlospojku • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • tlaková hadice 5 m • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • nádržka 0,5 l na saponát s tryskou • čerpadlo s funkcí samonasávání

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	1 400 W
Materiál čerpadla:	hliník
Max. tlak:	100 bar
Max. průtok:	390 l/hod
Auto stop systém:	ano

Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Hmotnost:	4,6 kg

1 799 Kč

66,99 €

Riwall tlaková myčka 120 barů s příslušenstvím

• cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění běžných nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, teras, motorových vozidel, zahradní techniky apod. • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice • nízká hmotnost, madlo a pojezdová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení bohatého příslušenství

Samonasávací funkce čerpadla

Bohaté příslušenství

Výbava: tlaková pistole s rychlospojku • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • nástavec s rotační turbo tryskou • tlaková hadice 5 m • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • nádržka 0,5 l na saponát s tryskou • čerpadlo s funkcí samonasávání • pojezdová kola

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	1 500 W
Materiál čerpadla:	hliník
Max. tlak:	120 bar
Max. průtok:	432 l/hod
Auto stop systém:	ano

Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Hmotnost:	6,3 kg

1 999 Kč


73,99 €

Elektrické tlakové myčky

REPW 150 SET



230V/50Hz



REPW 170 SET



230V/50Hz



Riwall tlaková myčka 150 barů s příslušenstvím

- skvěle vybavená a silná myčka je ideálním řešením pro čištění i velkých nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, terasy, motorových vozidel, zahradní techniky, příjezdových cest, kamenných zídek, apod. • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod. Čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zídek • přídavná prodlužovací hadice 8 m umožní velký dosah bez nutnosti stálého přenášení myčky • moderní design a konstrukce pro snadnou obsluhu a dlouhou životnost • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navijecí buben na hadici • nízká hmotnost, madlo a pojezdová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení dalšího příslušenství

Výbava: tlaková pistole s rychlospojkou • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • nástavec s rotační turbo tryskou • tlaková hadice 5 m na otočném bubnu • prodlužovací tlaková hadice 8 m • univerzální mycí kartáč • čistič ploch • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • integrovaná nádrž na saponát • čerpadlo s funkcí samonasávání • pojezdová kola

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	2 000 W
Materiál čerpadla:	hliník
Max. tlak:	150 bar
Max. průtok:	468 l/hod
Auto stop systém:	ano

Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Hmotnost:	9,8 kg

3 899 Kč

145 €

Riwall tlaková myčka 170 barů s příslušenstvím

- výkonná myčka je ideálním řešením pro jakékoliv znečištění, které vás může potkat kolem domu či dílny. Rychle a snadno vyčistíte kolo, zahradní nábytek, plot, terasu, auto, zahradní techniku, příjezdovou cestu, kamennou zídku nebo bazén • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod. Čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zídek • přídavná prodlužovací hadice 8 m umožní velký dosah bez nutnosti přenášení myčky • moderní design a konstrukce pro snadnou obsluhu a dlouhou životnost • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navijecí buben na hadici s integrovaným přívodem vody přímo do tlakové hadice • vysoké madlo a velká pojezdová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení dalšího příslušenství

Výbava: tlaková pistole • kovový nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • kovový nástavec s rotační turbo tryskou • vyztužená tlaková hadice 8 m na otočném bubnu • prodlužovací tlaková hadice 8 m • univerzální mycí kartáč • čistič ploch PRO s madly a zásobníkem na saponát • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • integrovaná nádrž na saponát s regulací množství na předním panelu • čerpadlo s funkcí samonasávání • velká pojezdová kola

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz, indukční
Výkon:	2 500 W
Materiál čerpadla:	hliník
Max. tlak:	170 bar
Max. průtok:	468 l/hod
Auto stop systém:	ano

Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Hmotnost:	22,4 kg

6 899 Kč

257 €

Elektrické tlakové myčky

Příslušenství

	Název	Vhodné na modely	Obj. číslo	Cena vč. DPH
	8 m prodlužovací hadice	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC00017	299 Kč / 10,99 €
		REPW 150 SET, REPW 170 SET	RACC00008	499 Kč / 18,99 €
	7,5 m hadice na čištění potrubí	Všechny modely	RACC 00015	449 Kč / 16,99 €
	Nádržka na saponát 0,5 l s tryskou	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC 00016	99 Kč / 3,69 €
	Nádržka 0,75 l s profesionální nastavitelnou pěnovací tryskou	Všechny modely	RACC 00009	549 Kč / 19,99 €
	Univerzální mycí kartáč	Všechny modely	RACC 00014	159 Kč / 5,89 €
	Univerzální mycí kartáč příčný	Všechny modely	RACC 00013	299 Kč / 10,99 €
	Rotační mycí kartáč	Všechny modely	RACC 00012	299 Kč / 10,99 €
	Čistič ploch s výkyvnou hlavou	Všechny modely	RACC 00010	449 Kč / 16,99 €
	Čistič ploch PRO - s madlem a integrovanou nádobou na saponát - s výkyvnou hlavou	Všechny modely	RACC 00011	599 Kč / 22,99 €
	Pravouhelná tryska*	Všechny modely	RACC00034	149,- / 5,89 €
	Prodlužovací nástavec k pravouhelné trysce	Všechny modely	RACC00035	199,- / 7,89 €
	Adaptér k REPW 170	REPW 170 SET	RACC00036	119,- / 4,69 €

||| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

Těžký sníh **neexistuje**



**Benzínové
sněhové frézy**

Benzínové sněhové frézy

RPST 5665



OHV
193ccm



Riwall sněhová fréza dvoustupňová 6,5 HP

- základní předností modelu Riwall RPST5665 je silný motor 6,5 HP se speciální zimní úpravou, která zaručuje bezproblémový start i za nízkých teplot a použité konstrukční materiály zase dlouhou životnost i v podmínkách dlouhodobého chodu motoru pod bodem mrazu
- vysoký bunkr a bohatě dimenzovaná turbína si překvapivě snadno poradí i s velkým přídělem sněhu a díky širokému výhozovému komínku nemá fréza větší problémy ani s mokřím sněhem
- pojezd vpřed i vzad odstraňuje nutnost tlačení stroje a umožňuje tak pohodlnou obsluhu stroje
- nastavitelná výška záběru usnadňuje pohyb i po nerovném terénu a rovněž brání poškození stroje nebo plochy pod ním (štěrková cesta, trávník ap.)
- velká rukojeť startovací šňůry umožňuje snadné spouštění motoru i bez sundání rukavic

Motor se zimní úpravou

Motor:	H650 OHV, 193 cm ³ , 4-takt, zimní úprava
Výkon:	4,8 kW / 6,5 HP
Startování:	manuální
Šířka záběru:	56 cm
Nastavitelná výška záběru:	ano
Pojezd:	ano
Rychlost vpřed/vzad:	5 vpřed / 2 vzad
Kola/vzorek:	13 x 4", vzorek Snow Claw, závlačky

Průměr šneku:	31 cm
Výška bunkru:	51 cm
Průměr turbíny:	30 cm
Otočný komín:	190°
Nastavení komínu:	ergonomické z místa obsluhy
Nastavení rychlostí:	ergonomické z místa obsluhy
Max. vzdálenost odhozu sněhu:	cca 12 m
Rukojeť:	plně složitelná
Držadla:	soft grip – měkčená

Maznice převodovky šneku:	ano
Přihrnovací šnek:	speciální ozubený profil pro práci i ve zledovatěném sněhu a bezpečnostní střížné šrouby zabráňující zničení převodovky v případě vniknutí pevného předmětu do přihrnovacího šneku
Nádrž benzín:	3,5 l
Hmotnost:	85 kg

11 999 Kč

444 €

RPST 6170



LONCIN
212ccm



elektro
start 220V



vyhřívání
rukojeti



Riwall sněhová fréza dvoustupňová 6,1 HP

- plně vybavená fréza za skvělou cenu
- výkonný motor se speciální zimní úpravou a elektrostartem
- posílové řízení zabezpečuje snadnou změnu směru pouhým zmáčknutím páčky pod řídítky
- vyhřívání rukojeti zaručují příjemný komfort i při velmi nízkých teplotách
- nastavitelné plastové lyžiny ochrání vaši dlažbu nebo podlahu v garáži od škrábanců nebo stop rzi
- aretace chodu šneku dovolí ovládat frézu jen jednou rukou. Druhá ruka tak může i za jízdy např. měnit směr odhozu sněhu apod.
- odhozový komínek z polymeru je odolnější vůči namrzání sněhu
- strhávací nože dovolí perfektně upravit okraje vysoké sněhové bariéry
- komín se ovládá jednoduše 4-směrným joystickem na přístrojové desce
- zvýšená ochrana šneku i převodovky čtyřmi střížnými šrouby
- speciální vzorek pneumatik pro dobrý záběr i na mokřím či zledovatěném sněhu

Kompletní výbava

Motor:	Loncin OHV, 212 cm ³ , 4-takt, zimní úprava
Pracovní výkon:	4,5 kW / 6,1 HP
Startování:	elektrostart + manuální
Šířka záběru:	61 cm
Nastavitelná výška záběru:	ano, polymerové lyžiny
Pojezd:	ano
Rychlost vpřed/vzad:	6 vpřed / 2 vzad
Posílové řízení:	ano
Aretace šneku:	ano

Kola/vzorek:	15 x 5", vzorek Snow Hog
Průměr šneku:	30 cm
Výška bunkru:	53 cm
Průměr turbíny:	30 cm
Otočný komín:	200°
Nastavení komínu:	4-směrný joystick
Max. vzdálenost odhozu sněhu:	cca 10-15 m
Rukojeť:	plně složitelná
Držadla:	vyhřívání
Maznice převodovky šneku:	ano

Přihrnovací šnek:	speciální ozubený profil pro práci i ve zledovatěném sněhu a bezpečnostní střížné šrouby zabráňující zničení převodovky v případě vniknutí pevného předmětu do přihrnovacího šneku
Strhávací nože:	ano
Reflektor:	halogen
Nádrž benzín:	3,0 l
Nádrž olej:	0,6 l
Hmotnost:	cca 88 kg

18 999 Kč

703 €

Doporučené oleje a stabilizátory paliva

Všechny oleje Riwall jsou vyrobeny předními českými producenty a jsou aditivovány špičkovými přísadami pro optimální chod vysokootáčkových motorů zahradní techniky, popřípadě pro skvělé mazání lišt a řetězů pil. Stabilizátor paliva je vyroben předním světovým výrobcem motorů Briggs & Stratton a doporučuje se automaticky přidávat pokaždé, když plníte palivovou nádrž benzínem. Olej Bipol je ekologicky šetrná a lehce odbouratelná alternativa oleje pro mazání lišt a řetězů pil.



Celoroční olej Riwall pro 4-taktní motory SAE 10 W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 4-taktních motorů zahradní techniky. Obsah 0,6 l.

89 Kč

3,29 €



Celoroční olej Riwall pro 4-taktní motory SAE 10 W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 4-taktních motorů zahradní techniky. Obsah 1 l.

119 Kč

4,39 €



Celoroční olej Riwall pro extrémní zimní použití SAE 5 W-30

Kvalitní zimní motorový olej pro mazání 4-taktních motorů zahradní techniky, sněhových fréz apod. Obsah 1 l.

179 Kč

6,69 €



Celoroční olej Riwall pro 2-taktní motory API-TC

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 2-taktních motorů zahradní techniky. Obsah 0,5 l.

79 Kč

2,99 €



Minerální olej Riwall pro mazání řetězů a lišt ISO VG 100

Kvalitní minerální olej pro mazání řetězů a lišt elektrických a benzínových řetězových pil. Obsah 1 l.

89 Kč

3,29 €



BIPOL biologicky odbouratelný olej

Organický, v přírodě snadno odbouratelný olej na bázi řepkového oleje a speciálních aditiv. Vhodný pro mazání řetězů a lišt elektrických a benzínových řetězových pil. Obsah 1 l.

89 Kč

3,29 €



Fuel Fit stabilizátor paliva

Vhodný pro všechny 2-taktní a 4-taktní motory. Prodlužuje životnost motoru, usnadňuje starty, udržuje čistý karburátor a palivový systém, zlepšuje funkci motoru, snižuje servisní náklady. Jedno balení na cca 25 litrů paliva. Obsah 250 ml.

149 Kč

5,69 €

Riwall[®] PRO

TO WORK WITH JOY...

40V

Akumulátorový
program

Větší pohodlí
neexistuje



40 V Aku stroje

str. 65



40 V baterie
a nabíječky

str. 68

Aku program 40 V

RALM 3740 i

PowerMax



40 V

Riwall aku sekačka 40 V s bezuhlíkovým motorem

- moderní výkonný a bezúdržbový motor PowerMax
- nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- šasi a výhozový tunel optimalizován pro výborný sběr trávy
- komfortní centrální nastavení výšky
- ergonomická protiskluzová rukojeť s indikací stavu baterie v zorném poli
- snadné sklopení řídítek pro úsporu místa při skladování nebo převozu
- objemný celoplastový koš s indikací naplnění
- madlo pro pohodlné přenášení
- šasi z odolného polymeru
- bezpečnostní klíček proti nechtěnému spuštění stroje
- možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall
- 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou
- stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV
- baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

2 v 1



Záběr:	37 cm
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V
Otáčky:	4000 ot/min.
Objem koše:	40 l

Centrální nastavení:	5 pozic, 25 – 75 mm
Průměr kol:	15 cm přední / 18 cm zadní
Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	25/50/70 min.
Hmotnost:	15,5 kg

4 499 Kč

167 €

RALT 3040



40 V

Riwall aku vyžinač 40 V

- kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush
- nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- snadné otočení hlavy pro funkci zarovnávání trávníků
- nastavitelný sklon hlavy pro práci pod keří, lavičkou apod.
- integrovaná ochrana proti poškození rostlin při sekání
- automatické odvíjení struny pouze lehkým úderem strunové hlavy o zem
- strunová hlava i struna s nízkou hlučností
- lehká a pevná vodící tyč z hliníkových slitin
- nastavitelná výška rukojeti i délka vodící tyče pro různé výšky postav
- ergonomická protiskluzová rukojeť
- háček na zavěšení popruhu (popruh součást dodávky)
- baterie umístěná vzadu pro skvělé vyvážení stroje
- možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall
- 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou
- stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV
- baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Otočná hlava



Záběr struny:	30 cm
Motor:	uhlíkový, PowerBrush
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V
Otáčky:	7500 ot/min
Průměr struny:	2 x 1,5 mm


Strunová hlava:	automaticky nastavitelná struna
Rukojeť:	tvar D, nastavitelná
Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	25/50/70 min.
Hmotnost:	3,1 kg

1 799 Kč

66,99 €

Aku program 40 V

RAPH 5240



40V



Riwall aku plotostřih 40 V s dlouhým dosahem

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • protiběžné stříhací lišty přesně vyřezávané laserem a broušené diamantem zaručují přesný a čistý řez • naklápěcí hlava v rozmezí 125° pro práci v různých polohách • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • výsuvná teleskopická rukojeť umožňuje stříhat i vysoké ploty bez nutnosti použití štaflů • úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky) • baterie v zadní části stroje pro výborné vyvážení stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Vysoký dosah

Délka lišty:	52 cm	Protiběžné stříhací lišty:	ano
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	40/80/120 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	3,5 kg
Otáčky:	1300 ot/min		
Šíře stříhu:	20 mm		

2 699 Kč

99,99 €

RAHT 5640



40V



Riwall aku plotostřih 40 V

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • protiběžné stříhací lišty přesně vyřezávané laserem a broušené diamantem zaručují přesný a čistý řez • otočná rukojeť pro práci v různých polohách • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • průhledný kryt ruky pro bezpečnou kontrolu stroje při stříhání • ochrana proti přetížení a brzda lišty • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Otočná rukojeť

Délka lišty:	56 cm	Protiběžné stříhací lišty:	ano
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	40/80/120 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	3,2 kg
Otáčky:	1300 ot/min		
Šíře stříhu:	22 mm		

1 899 Kč

69,99 €

Aku program 40 V

RAPS 2040



40V



Riwall aku prořezávací pila 40 V

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádná emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • tenká značková lišta i řetěz Oregon zaručují přesný a čistý řez • snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nářadí • snadná vizuální kontrola stavu oleje • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • celková délka 2 m dovoluje řezat i vysoko položené větve • vodící tyč z lehké a pevné hliníkové slitiny • úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky) • baterie v zadní části stroje pro výborné vyvážení stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Řetěz Oregon

Délka lišty:	20 cm	Automatické mazání řetězu:	ano
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	25/55/75 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	3,2 kg
Rychlost řetězu:	6 m/s		
Nádrž na olej:	0,06 l		

2 899 Kč

107 €

RACS 3540 i

PowerMax

40V



Riwall aku řetězová pila 40 V s bezuhlíkovým motorem

• moderní výkonný a bezúdržbový motor PowerMax • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • převodovka zaručuje vysokou sílu stroje v řezu • snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez nutnosti použití nářadí • snadná vizuální kontrola stavu oleje • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • značková lišta i řetěz Oregon • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Řetěz Oregon

Délka lišty:	35 cm	Brzda řetězu:	duální, mechanická + elektrická
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	25/50/70 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	4,8 kg
Rychlost řetězu:	10 m/s		
Nádrž na olej:	0,16 l		
Automatické mazání řetězu:	ano		

3 999 Kč

153 €

Aku program 40 V

RABL 40i



40V

PowerMax

Riwall aku foukač 40 V s bezuhlíkovým motorem

- moderní výkonný a bezúdržbový motor PowerMax
- nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)

Až 195 km/h

- čtyři stupně intenzity foukání včetně „turbo“ módu
- indikace módu pomocí LED diod
- účinný tvar ústí trysky zajišťuje malý rozptyl vzduchu a vysokou efektivitu foukání
- tvar hubice potlačuje hluchost
- ergonomická protiskluzová rukojeť
- možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall
- 2 roky plná záruka na baterii
- v případě problému bude automaticky vyměněna za novou
- stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV
- baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky



Sací výkon: 11 m³/min
Motor: bezuhlíkový, PowerMax
Akumulátor: lithium-iontový 40 V
Max. rychlost proudu vzduchu: 195 km/hod

Nastavení intenzity foukání: ano, 4 stupně
Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah): 50/90/200 min.
Hmotnost: 2,5 kg

2 499 Kč

92,99 €

RAB 240



40V

Riwall 40 V lithium iontová baterie 2Ah

- základní baterie 2 Ah skvěle poslouží při práci na menších plochách, jako druhá záložní baterie s velmi krátkou dobou nabití nebo jako lehká varianta baterie do strojů nesených v rukách (plotostřih apod.)
- vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie
- elektronická ochrana proti přetížení
- optický LED ukazatel stavu nabití baterie
- baterie je složená ze špičkových článků Samsung
- baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabitě nebo téměř vybité baterie je velmi malý
- baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie
- více než 1000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let
- minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci
- na baterii je poskytována plná záruka 2 roky
- může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Lehká



Napětí: 40 V
Kapacita: 2Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 30 min
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 70 min

1 499 Kč

57,99 €

Aku program 40 V

RAB 440



40V



Riwall 40 V lithium iontová baterie 4Ah

• poměrem hmotnosti a výkonu se jedná o univerzální baterii vhodnou do všech strojů a ideální na většinu prací kolem domu či chalupy • vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie • elektronická ochrana proti přetížení • optický LED ukazatel stavu nabití baterie • baterie je složená ze špičkových článků Samsung • baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý • baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie • více než 1000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let • minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci • na baterii je poskytována plná záruka 2 roky • může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Univerzální

Napětí: 40 V
Kapacita: 4 Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 60 min
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 135 min

2 499 Kč

97,99 €

RAB 640



40V



Riwall 40 V lithium iontová baterie 6Ah

• jedna z nejsilnějších baterií na trhu Vám umožní dokončit i opravdu rozsáhlé úkoly • skvělá ke strojům s velkým odběrem, jako je travní sekačka nebo řetězová pila • vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie • elektronická ochrana proti přetížení • optický LED ukazatel stavu nabití baterie • baterie je složená ze špičkových článků Samsung • baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý • baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie • více než 1000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let • minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci • na baterii je poskytována plná záruka 2 roky • může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Maximální výdrž

Napětí: 40 V
Kapacita: 6 Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 90 min
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 200 min

3 499 Kč

135 €

Aku program 40 V

RAC 240



40V



Riwall 40 V nabíječka 2 A

• vyspělá elektronická kontrola řízení nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterií • optický LED ukazatel stavu a průběhu nabíjení • možnost zavěšení nabíječky na zeď • nabíjí jakoukoliv 40 V baterii Riwall (2Ah, 4Ah, 6Ah)

Skvělá cena

Nabíječka pro aku
baterie 40 V

Doba nabíjení baterie
2,0 Ah: 70 min

Doba nabíjení baterie
4,0 Ah: 135 min

Doba nabíjení baterie
6,0 Ah: 200 min

799 Kč

30,99 €

RAC 540



40V



Riwall 40 V turbo nabíječka 5 A

• vyspělá elektronická kontrola řízení nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterií • optický LED ukazatel stavu a průběhu nabíjení • možnost zavěšení nabíječky na zeď • nabíjí jakoukoliv 40 V baterii Riwall (2Ah, 4Ah, 6Ah)

Rychlonabíjení

Nabíječka pro aku
baterie 40 V

Doba nabíjení baterie
2,0 Ah: 30 min

Doba nabíjení baterie
4,0 Ah: 60 min

Doba nabíjení baterie
6,0 Ah: 90 min

1299 Kč

49,99 €

PowerMax technology

Nejnovější bezuhlíková technologie akumulátorových motorů přináší sílu, která byla dříve vyhrazena pouze benzínovým strojům. Oproti nim ale přináší řadu výhod – snadné startování, žádná údržba, žádné náklady na spotřební materiál (benzín, olej, filtry svíčky, apod.), tichý chod a nulové emise.



Princip: stator je umístěn na vnější straně motoru a rotor opatřený permanentními magnety se otáčí uvnitř. Díky tomu nejsou cívky tolik namáhány, odpadá brzdový efekt uhlíků a stejně tak nadměrná produkce tepla, ionizujících jisker i nebezpečí selhání konstrukce. Navíc je výrazně snadnější cívky motoru chladit, jejich umístění umožňuje celý motor zapouzdřit, teplo odvádět z jeho povrchu a vyhnout se zanášení celé sestavy včetně ložisek. Celá konstrukce je jednodušší a lehčí než klasický uhlíkový elektromotor.

Elektronická kontrola: síla, která otáčí hřídel je kontrolována elektronicky. Díky tomu motor odebírá pouze tolik energie, kolik při daném zatížení potřebuje a navíc udržuje konstantní točivý moment. Máte tak stejně síly při malých i vysokých otáčkách a výdrž baterie se výrazně prodlužuje.

Vyšší účinnost motoru: vyšší otáčky motoru PowerMax, méně pohyblivých součástí, absence tření způsobená uhlíky a výrazně nižší zahřívání mají za následek navýšení výkonu oproti klasickým elektromotorům o 30 až 55%. Máte tak sílu, na kterou jste byli zvyklí jen u nejsilnějších elektrických nebo benzínových strojů.

Více komfortu: díky nové technologii bez uhlíků jsou motory PowerMax tišší než klasické elektromotory a mají až o 70% méně škodlivých vibrací. Práce se tak stává velmi pohodlná a příjemná.

Delší životnost: motory PowerMax jsou prakticky bezúdržbové a díky moderní bezuhlíkové koncepci a možnostem zapouzdření jsou velmi odolné jak proti rázům, které při práci se zahradní technikou běžně nastávají, tak proti vniknutí prachu apod. Jejich životnost je tak téměř dvojnásobná v porovnání s klasickými uhlíkovými motory.

Těžká dřina neexistuje

...a přinese vám
dokonalý výsledek

TO WORK WITH JOY...

Riwall PRO

www.rivall.cz
www.rivall.sk

Váš prodejce:

Výhradní zástupce firmy Riwall v ČR a SR:

GARLAND distributor, s. r. o.,
Hradecká 1136, 506 01 Jičín,
www.garland.cz,
zaps. v OR u KS v HK v oddíl. C vl. 5276. Neustálá technická inovace produktů
může vést k malým změnám v cenách, vzhledu a parametrech výrobků
uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.

 **ESOX**
Peníze jsou naše starost.

*Možnost výhodného splátkového prodeje.
Na výši splátek s nízkým úrokem nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.*

GARLAND.CZ

DOPRAVA ZDARMA | ODBĚRNÁ MÍSTA | NÁKUP NA SPLÁTKY | PLATBY ONLINE | INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.GARLAND.CZ