

 technology made in Italy



Katalog profesionální techniky 2018

www.v-garden.cz



Hřídel křívonořezu ACTIVE je uložena do 6-ti speciálně samomazných průchodek z důvodu snížení vibrací a pohodlí při práci.



Pro snížení vibrací bylo vývojovými inženýry společnosti ACTIVE navrženo speciální patentové antivibrační zařízení pro odpružení motoru a řídítka obsluhy, splňující ty nejpřísnější normy a kritéria.



Ramenní popruhy byly navrženy tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a komfort obsluhy.



Dekompresní ventil slouží pro lepší startování. Použit většinou u modelů s větším obsahem motoru.



Masivní převodovka navržena a předimenzována tak, aby odolala těm nejtvrďším pracovním podmínkám. Kompletně vyrobeno v Japonsku.




Digitální zapalování pro lepší startovatelnost je u všech strojů ACTIVE samozřejmým standardem, podtrhující profesionální ráz stroje.

technology made in Italy




Řídítka jsou navržena tak, aby splňovala veškerá ergonomická kritéria pro pohodlnou a bezpečnou práci. Měkčené kvalitní plasty s pogumovanou úpravou jsou samozřejmostí a podtrhují profesionální ráz stroje.




Výfuk u všech dvoutaktních motorů ACTIVE je speciálně navržen a zhotoven z 1 mm silného plechu, zajišťující dlouhou životnost, nízkou hlučnost a kultivovaný chod motoru.



Všechny křivořezy ACTIVE kromě modelů 2,5 a 2,9 jsou vybaveny masivní odstředivou spojkou o průměru 78 mm, která zaručuje dlouhou životnost a optimální přenos sily.



Walbro membránový karburátor s pumpičkou je vyrobený ze speciálního materiálu Mylar pro co nejtěžší pracovní profi nasazení. Vyrobeno v Japonsku.



Větší plnící hrdlo na nalévání benzínu. Přívodní hadičky jsou vyrobeny z Vitonu, speciálního materiálu odolného na bezolovnaté palivo.



Dvojitý vzduchový filtr zaručuje dlouhou životnost motoru a zároveň snižuje náklady na údržbu.



Kliková hřídel se dvěma protizávažími je vyrobena z vysoko kvalitní oceli. Speciální konstrukce snižuje vibrace a zaručuje vysoký výkon. Ultralehký píst ze speciální slitiny železa má dva pístní kroužky pro zajištění dlouhé životnosti motoru.

Profesionální hřidelové křivoňořezy ACTIVE vynikají ve své třídě nízkou váhou, vysokým výkonem a perfektním vyvážením. Vhodné na dlouhou práci kolmo rodinných domků, parků, lesních porostů a golfových hřiš. Ergonomicky tvarované rukojeti se speciálně pogumovaným povrchem mají výrazně zpříjemňují práci s těmito křivoňořezy. Součástí výbavy je speciální patentovaná poloautomatická strunová hlava TAP&GO s jednoduchým a rychlým návinem nové struny. Při výměně je možno navinout strunu bez nutnosti demontáže strunové hlavy. Společnost ACTIVE jako první v tomto oboru vybavila tyto stroje vlastním digitálním zapalováním garantujícím snadný start za jakýchkoliv podmínek, nižší emise a také sníženou tvorbu usazenin v motoru. K výrazné redukci vibrací křivoňořezu přispívá především dvoudílná kliková hřidel motoru se dvěma protizávažími a také hřidel pro přenos krouticího momentu uložená v šesti průchodkách. Vnitřní stěny válce motoru jsou upraveny technologií NIKASIL známou především z motocyklového průmyslu.



ACTIVE 2,4 L

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	24,5 ccm
Max. výkon mot.	1,4 HP/1,03 kW
Objem nádrže	0,5l
Záběr nože	255mm
Záběr struny	400mm
Kovová hřidel	ANO
Ramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	2-zub
Řidítka	D-rukojet'
Hmotnost	4,8 kg



ACTIVE 2.4 B

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	24,5 ccm
Max. výkon motoru	1,4 HP/1,03 kW
Objem nádrže	0,5l
Záběr nože	255mm
Záběr struny	400mm
Kovová hřidel	ANO
Ramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	2-zub
Řidítka	Bike
Hmotnost	5,3kg



ACTIVE 2.8 B

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	28,5 ccm
Max. výkon motoru	1,7 HP/1,25 kW
Objem nádrže	0,5l
Záběr nože	255mm
Záběr struny	400mm
Kovová hřidel	ANO
Ramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	2-zub
Řidítka	Bike
Hmotnost	5,3kg



ACTIVE GRIFFE 4.5 B

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	42,7 ccm
Max. výkon motoru	2,6 HP/1,9kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřidel	ANO
Dvouramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řidítka	Bike
Hmotnost	7,8kg



ACTIVE GRIFFE 5.4 B

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	51,7 ccm
Max. výkon motoru	3,0 HP/2,2kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřidel	ANO
Dvouramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řidítka	Bike
Hmotnost	7,8kg



ACTIVE 4.0 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	38 ccm
Max. výkon motoru	2,3 HP/1,7kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Antivibrační systém	ANO
Žaci nůž	3-zub
Řidítka	Bike
Hmotnost	7,4kg



ACTIVE 4.5 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	42,7 ccm
Max. výkon motoru	2,6 HP/1,9kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Antivibrační systém	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žaci nůž	3-zub
Řidítka	Bike
Hmotnost	8,4kg

ACTIVE 5.5 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	51,7 ccm
Max. výkon motoru	3,0 HP/2,2kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Antivibrační systém	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žaci nůž	3-zub
Řidítka	Bike
Hmotnost	8,4kg

ACTIVE 6.5 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	62 ccm
Max. výkon motoru	4,5 HP/3,3kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Antivibrační systém	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žaci nůž	3-zub
Řidítka	Bike
Hmotnost	8,9kg

Multifunkční křivoňořezy s hřídelem ACTIVE EVOLUTION vynikají univerzálností použití. Pomoci půlené hnací hřídele můžete napojit širokou škálu dalších pomocníků: foukače, kultivátory, plotostříhy, řetězové pily a olivátoře... atd. Systém ROTOFIX je patentovaný otočný systém motoru, který umožní otočit motor o 180 stupňů. Velká výhoda převážně při práci s plotostříhem.



ACTIVE Evolution 2,4/2,8

Obsah motoru	25,4 cm³/28,5 cm³
Výkon motoru	1,4 HP/1,03 kW
	1,7 HP/1,25 kW
Držadlo	D-rukojet'
Model motoru	2-takt
Karburačtor	Membrána Walbro WYC
Průměr tuby hřídele	26 mm
Strunová hlava	Poloautomat ACTIVE patented 120
Standardní výbava	Ramenní popruh
Objem nádrže	0,5 lit
Hmotnost	5,3 kg
Záruka	4 roky

ROTOFIX



ACTIVE Evolution 4,5

Objem motoru	42,7 ccm
Výkon motoru	2,6HP/1,9 kW
Držadlo	D-rukojet'
Model motoru	2 takt
Karburačtor	Membrána Walbro WYK
Průměr tuby hřídele	26 mm
Strunová hlava	Poloautomat ACTIVE patented 120
Standardní výbava	Ramenní popruh, patentovaný otočný systém ROTOFIX
Objem nádrže	1,1 lit
Hmotnost	6,7 kg
Záruka	4 roky

Závodové křivoňořezy



ACTIVE 4,0 Z

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	38 ccm
Max. výkon motoru	2,3HP/1,7kW
Objem nádrže	0,8 lit
Záběr struny	260 mm
Strunová hlava	poloautomatická
Hmotnost	10,6 kg

ACTIVE 5,5 Z

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	51,7 ccm
Max. výkon motoru	3,0HP/2,2 kW
Objem nádrže	1,1 lit
Záběr struny	260 mm
Strunová hlava	poloautomatická
Hmotnost	11,6 kg



ROTOFIX



5.990,- Kč s DPH
AP9014 pila 203 mm-přímá obj.č. 620030

5.990,- Kč s DPH
AP3514 pila 203 mm-úhlová obj.č. 620032

5.990,- Kč s DPH
AP9025 pila 254 mm-přímá obj.č. 620034

5.990,- Kč s DPH
AP3525 pila 254 mm-úhlová obj.č. 620035

2.990,- Kč s DPH
AD 120 vyžínač obj.č. 620010

AT480 ultralight plotostříh 480 mm obj.č. 620840 7.290,- Kč s DPH

AT550 plotostříh 550 mm obj.č. 620040 7.290,- Kč s DPH

AZ150 kultivátor obj.č. 620050 7.290,- Kč s DPH



E750 nástavec 750 mm obj.č. 21051 2.390,- Kč s DPH

E1500 nástavec 1500 mm obj.č. 21404 2.590,- Kč s DPH

AS880 foukač obj.č. 600050 4.990,- Kč s DPH

Plotostříhy

MODEL H24-600 plotostříh



Původní cena
9.890,-
Kč s DPH

4 roky
záruka

Původní cena
10.790,-
Kč

Akční cena
9.790,-
Kč s DPH

MODEL H24-750 plotostříh



Původní cena
13.790,-
Kč s DPH

4 roky
záruka



MODEL MTP 125 plotostříh



MODEL H24-600 - plotostříh

Motor	2-takt
Objem motoru	23 cm ³
Výkon	1,2 HP/0,9 kW
Délka lišty	600 mm
Objem nádrže	0,52 lit
Rukojet'	5 poloh
Hmotnost	5,5 kg
Záruka	4 roky

MODEL H24-750 - plotostříh

Motor	2-takt
Objem motoru	23 cm ³
Výkon	1,2 HP/0,9 kW
Délka lišty	750 mm
Objem nádrže	0,52 lit
Rukojet'	5 poloh
Hmotnost	5,8 kg
Záruka	4 roky

MODEL MTP 125 - plotostříh

Motor	2-takt
Objem motoru	25,4 cm ³
Výkon	1,4 HP/1,03 kW
Délka lišty	780 mm
Hmotnost	6,2 kg
Záruka	4 roky



Profesionální řetězové pily

Motorové pily značky **ACTIVE** patří mezi špičkové produkty určené především pro profesionální údržbu zeleně a těžbu dřeva. Motorové pily tohoto výrobce vycházejí z osvědčené robustní konstrukce pil **OPEM** řady K1, K2 a K2 SUPER. Tyto pily se těší značné důvěře a oblibě řady zkušených dřevařů. Společnost ACTIVE tyto stroje v kubaturách **51, 56 a 62 ccm** navíc vybavila klikovou skříní z hořčíkové slitiny, která mnohem lépe odvádí teplo motoru a výrazně prodlužuje životnost motorové pily. Ke standardní výbavě těchto strojů patří digitální zapalování, dekompresní ventil, primer a účinný antivibrační systém. Píst je osazen dvěma pístními kroužky a čep klikový spolu s pistním jsou usazeny na postříbřených jehlových ložiscích. Olejová pumpa mazání řetězu je vyrobena z oceli a umožňuje seřízení toku oleje.



Walbro membránový karburátor s pumpičkou je vyrobený ze speciálního materiálu Mylar pro co nejtěžší pracovní profi nasazení.
Vyrobeno v Japonsku.



5 tlumicích silenbloků ze speciální gumy je použito pro snížení vibrací na minimum. Zajišťují tak vysoký komfort obsluhy při dlouhotrvající využívání práci.



Všechny modely řetězových pil ACTIVE mají dva šrouby pro upevnění lišty do klikové skříně.




Některé modely jsou vybaveny dekompresním ventilem, který zajišťuje snadný start. Dále zajišťuje dlouhou životnost startovacích komponentů.



Vysoko výkonný kroutící moment motoru je přímo ideální pro profesionální nasazení. Motory ACTIVE jsou přímo předurčeny pro namáhavou a těžkou práci v těch nejextrémnějších podmírkách.




Postříbřená jehlová ložiska jsou použita do klikové hřídele ke snížení pracovní teploty. Píst, válec a pístní kroužky jsou vyrobeny ze speciálního materiálu pro zajištění dlouhé životnosti motoru.



Kliková skřín motoru je vyrobena ze speciální hořčíkové slitiny, která zajišťuje nižší pracovní teplotu motoru a lehčí hmotnost stroje (modely 51, 56 a 62).







Digitální zapalování pro lepší startovatelnost je u všech strojů ACTIVE samozřejmým standardem. Podtrhující profesionální ráz strojů.



U modelů 51, 56 a 62 je olejová pumpa vyrobena z oceli. Zároveň se dá u ní regulovat průtok dávkování oleje pro správné mazání řetězu.



Motorové pily značky **ACTIVE** patří mezi špičkové produkty určené především pro profesionální údržbu zeleně a těžbu dřeva. Motorové pily tohoto výrobce vycházejí z osvědčené robustní konstrukce pil **OPEM** řady K1, K2 a K2 SUPER. Tyto pily se těšíly značné důvěře a oblibě řady zkušených dřevařů. Společnost ACTIVE tyto stroje v kubaturách **51, 56 a 62 ccm** navíc vybavila kličkovou skříní z hořčíkové slitiny, která mnohem lépe odvádí teplo motoru a výrazně prodlužuje životnost motorové pily. Ke standardní výbavě téhoto strojů patří digitální zapalování, dekompresní ventil, primer a účinný antivibrační systém. Píš je osazen dvěma pístními kroužky a čep kličkový spolu s pístním jsou usazeny na postříbřených jehlových ložiscích. Olejová pumpa mazání řetězu je vyrobena z oceli a umožňuje seřízení toku oleje.

ACTIVE 39.39 SPEED EVOLUTION

obj.č. 390039



4 roky
záruka

Původní cena
19.590,- Kč
Akční cena
9.490,-
Kč s DPH

ACTIVE 51.51 SPEED EVOLUTION

obj.č. 510064



NEJLEPŠÍ
CENA
NEJVÝŠÍ
KVALITA
NEJLEPŠÍ
VOLBA

4 roky
záruka

Původní cena
14.990,- Kč
Akční cena
13.490,-
Kč s DPH

ACTIVE 62.62 SPEED EVOLUTION

obj.č. 620064



Původní cena
16.690,- Kč
Akční cena
14.990,-
Kč s DPH

4 roky
záruka

Původní cena
15.590,- Kč
Akční cena
13.490,-
Kč s DPH

ACTIVE 40.40 SPEED EVOLUTION

obj.č. 40V830



4 roky
záruka

Původní cena
11.690,- Kč
Akční cena
10.490,-
Kč s DPH

ACTIVE 56.56 SPEED EVOLUTION

obj.č. 560057



4 roky
záruka

Původní cena
15.590,- Kč
Akční cena
13.490,-
Kč s DPH

ACTIVE 39.39 SPEED EVOLUTION

Motor	2-takt, úsporný nízkoemisní ACTIVE 2
Objem motoru	38 cm ³
Výkon	2,5 HP / 1,8 kW
Startování	EASY START
Karburační systém	Walbro WT
Brzdový systém	Automatický
Typ řetězu	1/4x1,3
Velikost lišty	25 cm
Rukojet'	Antivibrační
Hmotnost	3,5 kg
Záruka	4 roky

ACTIVE 40.40 SPEED EVOLUTION

Motor	2-takt, úsporný nízkoemisní ACTIVE 2
Objem motoru	38 cm ³
Výkon	2,5 HP / 1,8 kW
Startování	EASY START
Karburační systém	Walbro WT
Brzdový systém	Automatický
Typ řetězu	3/8x1,3
Velikost lišty	35 cm
Rukojet'	Antivibrační
Hmotnost	3,8 kg
Záruka	4 roky

ACTIVE 51.51 SPEED EVOLUTION

Motor	2-takt, úsporný nízkoemisní ACTIVE 2
Objem motoru	51 cm ³
Výkon	3,8 HP / 2,7 kW
Startování	EASY START
Karburační systém	Walbro WT
Brzdový systém	Automatický
Typ řetězu	3/8x1,5
Velikost lišty	45 cm
Rukojet'	Antivibrační
Hmotnost	5,6 kg
Záruka	4 roky

ACTIVE 56.56 SPEED EVOLUTION

Motor	2-takt, úsporný nízkoemisní ACTIVE 2
Objem motoru	56 cm ³
Výkon	4,1 HP / 3,0 kW
Startování	EASY START
Karburační systém	Walbro WT
Brzdový systém	Automatický
Typ řetězu	325x1,5
Velikost lišty	45 cm
Rukojet'	Antivibrační
Hmotnost	5,6 kg
Záruka	4 roky

ACTIVE 62.62 SPEED EVOLUTION

Motor	2-takt, úsporný nízkoemisní ACTIVE 2
Objem motoru	62 cm ³
Výkon	4,6 HP / 3,4 kW
Startování	EASY START
Karburační systém	Walbro WT
Brzdový systém	Automatický
Typ řetězu	3/8x1,5
Velikost lišty	45 cm
Rukojet'	Antivibrační
Hmotnost	5,6 kg
Záruka	4 roky





PROFESIONÁLNÍ PŮDNÍ VRTÁKY

Příslušenství:

Nástavec 3x 90 mm obj.č. 20955
Vrták Ø80 délka 730 mm, váha 3,8 kg, obj.č. 20689
Vrták Ø100 délka 730 mm, váha 4,1 kg, obj.č. 20690
Vrták Ø150 délka 730 mm, váha 5,5 kg, obj.č. 20691
Vrták Ø200 délka 730 mm, váha 6,8 kg, obj.č. 20692
Vrták Ø250 délka 730 mm, váha 8,7 kg, obj.č. 20693
Vrták Ø300 délka 730 mm, váha 9,8 kg, obj.č. 20694

obj.č. 20689 obj.č. 20690 obj.č. 20691 obj.č. 20692 obj.č. 20693 obj.č. 20694

ACTIVE T143 půdní vrták




ACTIVE T152 půdní vrták



ACTIVE TDU 155 půdní vrták



Půdní vrták není součástí balení



Uzávěr převodovky

Redukci převodovky je možné uzamknout. Uzamčení umožňuje obsluze vyjmout vrták v případě zaseknutí vrtáku v zemi. Stačí vypnout motor, zmáčknout zámek a šnek otočit proti směru hodinových ručiček.



Dvoustupňová převodovka

Dvoustupňová (12 převodů) epicykloidní redukce převodového stupně.
KOMPAKTNOST-SPOLEHLIVOST-ROBUSTNOST



Kliková skříň a spojka

Masivní kliková skříň. Profesionální 78 mm velká odstředivá spojka s progresivním zapojením.

Pásové přepravníky ACTIVE Vám umožní manipulaci s materiélem i na velmi těžko dostupných místech. Stavby, stavební provozy, zemědělství, zahradnictví a všude tam, kde je kvůli ztíženým podmírkám obtížná bezpečná manipulace a přeprava jakýchkoliv těžkých nákladů, jsou tyto místa přímo předurčena pro pásové přepravníky značky ACTIVE. Často používaný je tento přepravník na staveništích, při rekonstrukcích budov, ale také při zakládání zahrad, protože pásy rovnoměrně rozkládají hmotnost stroje s nákladem a ten se neboří a nezanechává ryhy v terénu. Přepravit bezpečně těžký náklad kamkoliv potřebujete Vám tyto stroje usnadní i díky důmyslným konstrukčním prvkům - sklápěcí korba, nastavení i pro přepravu rozměrných nebo syplých nákladů, odolné pásy s výbornou trakcí, moderní a spolehlivé japonské motory Robin Subaru.

Původní cena
85.790,- Kč

Akční cena
77.990,- Kč s DPH

ACTIVE power track 1310

- pásový přepravník

Původní cena
81.390,- Kč
Akční cena
73.990,- Kč s DPH

1310 EXT



ACTIVE power track 1330

- pásový přepravník

1330 EXT



1310 DMP



Původní cena
83.390,- Kč
Akční cena
75.990,- Kč s DPH

SUBARU
Robin
Industrial Products

Původní cena
87.990,- Kč
Akční cena
79.990,- Kč s DPH

1330 DMP

SUBARU
Robin
Industrial Products

1460 DMP



Původní cena
95.990,- Kč
Akční cena
89.990,- Kč s DPH

SUBARU
Robin
Industrial Products

ACTIVE power track 1460

- pásový přepravník

1460 EXT



Původní cena
104.990,- Kč
Akční cena
94.990,- Kč s DPH

ACTIVE power track 1460

- pásový přepravník

Robin - Subaru EHT17-2B, 4-takt Japan

6,0 HP/4,4 kW

Mechanická

3 vpřed 1,9-3,9/ 1 vzad 1,8 km/hod

450kg

Mechanické

ACTIVE power track 1310

- pásový přepravník

Motor

Subaru SP17, 4-takt Japan

Výkon

6,0 HP/4,4 kW, OHV

Převodovka

Mechanická

Rychlosť

2 vpřed 1,9-3,9/ 1 vzad 1,8 km/hod

Maximální nosnost

250kg

Vyklopánění

Mechanické

ACTIVE power track 1330

- pásový přepravník

Motor

Subaru SP17, 4-takt Japan

6,0 HP/4,4 kW, OHV

Převodovka

Mechanická

2 vpřed 1,9-3,9/ 1 vzad 1,8 km/hod

350kg

Vyklopánění

Mechanické

ACTIVE power track 1310 EXT code.800841
ACTIVE power track 1310 DMP code.800842

ACTIVE power track 1330 EXT code.800851
ACTIVE power track 1330 DMP code.800852

ACTIVE power track 1460 EXT code.800900
ACTIVE power track 1460 DMP code.800901

ACTIVE power track 1460H

- pásový přepravník

Původní cena
117.990,- Kč
Akční cena
106.990,- Kč s DPH

1460H EXT



Původní cena
117.990,- Kč
Akční cena
106.990,- Kč s DPH

1460H DMP

Původní cena
126.990,- Kč
Akční cena
109.990,- Kč s DPH



ACTIVE power track 1600H

- pásový přepravník

Původní cena
125.990,- Kč
Akční cena
99.990,- Kč s DPH

ACTIVE power track 1600

- pásový přepravník

Původní cena
125.990,- Kč
Akční cena
99.990,- Kč s DPH

1600 EXT



1600 DMP

Původní cena
115.990,- Kč
Akční cena
104.990,- Kč s DPH

Sněhová radlice kit 1460 code.800912 - cena: 24.990,- Kč s DPH

Sněhová radlice kit 1600 code.800958
- cena: 24.990,- Kč s DPH

Hydraulické čerpadlo kit 1460 code.800914
(pouze k modelům 1460 s manuálním vyklápěním) - cena: 19.990,- Kč s DPH

Hydraulické čerpadlo kit 1600 code.800960
(pouze k modelům 1460 s manuálním vyklápěním) - cena: 19.990,- Kč s DPH



1600H EXT



Původní cena
126.990,- Kč
Akční cena
114.990,- Kč s DPH

ACTIVE

1600H DMP



Původní cena
137.990,- Kč
Akční cena
119.990,- Kč s DPH

ACTIVE power track 1460H - pásový přepravník

Motor	Robin - Subaru EHT17-2B, 4-takt Japan
Výkon	6,0 HP/4,4 kW
Převodovka	Mechanická
Rychlosť	3 vpřed, 2 vzad
Maximální nosnost	450kg
Vyklápění	Hydraulické

ACTIVE power track 1460H EXT code.800907
ACTIVE power track 1460H DMP code.800906

ACTIVE power track 1600 - pásový přepravník

Motor	Robin - Subaru EHT17-2B, 4-takt Japan
Výkon	6,0 HP/4,4 kW
Převodovka	Mechanická
Rychlosť	3 vpřed, 2 vzad
Maximální nosnost	600kg
Vyklápění	Mechanické

ACTIVE power track 1600 EXT code.800950
ACTIVE power track 1600 DMP code.800951

ACTIVE power track 1600H - pásový přepravník

Motor	Robin - Subaru EHT17-2B, 4-takt Japan
Výkon	6,0 HP/4,4 kW
Převodovka	Mechanická
Rychlosť	3 vpřed, 2 vzad
Maximální nosnost	600kg
Vyklápění	Hydraulické

ACTIVE power track 1600H EXT code.800952
ACTIVE power track 1600H DMP code.800953

Kladívkové mulčovače nejsou již jen výhradní doménou velké zemědělské techniky.

4
záruka
roky



4
záruka
roky



ACTIVE AC 562 kladívkový mulčovač

Motor	Subaru SP 17
Výkon	4,4 kW/6HP
Mechanická převodovka	rychlosť 1x vpřed, 1x vzad
Rychlosť	2,5 km/hod – 1,8 km/hod
Záběr	60 cm
Výška sečení	20-80 mm
Nože	kladívkové 32 ks
Startování	ruční
Uzamykání kol	ano
Kola	šípová 13x5,00-6"
Rozměry	1500x582x1000
Váha	100 kg



ACTIVE AC 621 kladívkový mulčovač

Motor	Honda GX 200
Výkon	4,1 kW/5,5HP
Mechanická převodovka	rychlosť 2x vpřed, 1x vzad
Rychlosť	1,63 : 1,9 km/hod – 1,63 km/hod
Záběr	60 cm
Výška sečení	20-80 mm
Nože	kladívkové 32 ks
Startování	ruční
Uzamykání kol	ano
Kola	šípová 13x5,00-6"
Rozměry	1650x710x960
Váha	138 kg

ACTIVE AC 642 kladívkový mulčovač

Motor	Honda GX 270
Výkon	6 kW / 8HP
Mechanická převodovka	rychlosť 4x vpřed, 2x vzad
Rychlosť	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod
Záběr	60 cm
Výška sečení	20-80 mm
Nože	kladívkové 32 ks
Startování	ruční
Uzamykání kol	ano
Kola	šípová 16x6,50-8"
Rozměry	1780x720x1040
Váha	168 kg

ACTIVE AC 842 kladívkový mulčovač

Motor	Honda GX 270
Výkon	6 kW / 8HP
Mechanická převodovka	rychlosť 4x vpřed, 2x vzad
Rychlosť	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod
Záběr	75 cm
Výška sečení	20-80 mm
Nože	kladívkové 40 ks
Startování	ruční
Uzamykání kol	ano
Kola	šípová 16x6,50-8"
Rozměry	1780x720x1040
Váha	173 kg

**záruka
4 roky**



ACTIVE AC 642 HD kladívkový mulčovač - pásový

Motor	Honda GX 270
Výkon	6,0 kW/8HP
Mechanická převodovka	rychlosť 4x vpřed, 2x vzad
Rychlosť	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod
Záběr	60cm
Výška sečení	20-80 mm
Nože	kladívkové 32 ks
Startování	ruční
Uzamykání kol	ano
Trakční pásy	160x60x26
Rozměry	1780x720x1040
Váha	233 kg

Původní cena
181.990,- Kč
Akční cena
164.990,- Kč s DPH

ACTIVE AC 842 HD kladívkový mulčovač - pásový

Motor	Honda GX 390
Výkon	8,2 kW/11HP
Mechanická převodovka	rychlosť 4x vpřed, 2x vzad
Rychlosť	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod
Záběr	75 cm
Výška sečení	20-80 mm
Nože	kladívkové 40 ks
Startování	ruční
Uzamykání kol	ano
Trakční pásy	160x60x26
Rozměry	1780x850x1040
Váha	258 kg

Původní cena
194.990,- Kč
Akční cena
176.990,- Kč s DPH

ACTIVE AC 942 HD kladívkový mulčovač - pásový

Motor	Honda GX 390
Výkon	8,2 kW/11HP
Mechanická převodovka	rychlosť 4x vpřed, 2x vzad
Rychlosť	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod
Záběr	87 cm
Výška sečení	20-80 mm
Nože	kladívkové 48 ks
Startování	ruční
Uzamykání kol	ano
Trakční pásy	160x60x26
Rozměry	1780x980x1040
Váha	268 kg

Původní cena
197.990,- Kč
Akční cena
179.990,- Kč s DPH

**záruka
4 roky**



ACTIVE AC 642 PRO kladívkový mulčovač

Motor	Honda GX 270
Výkon	6,0 kW/8HP
Mechanická převodovka	rychlosť 4x vpřed, 2x vzad
Rychlosť	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod
Záběr	60cm
Výška sečení	20-80 mm
Nože	kladívkové 32 ks
Startování	ruční
Uzamykání kol	ano
Kola	šípová 116x6,50-8"
Rozměry	1780x720x1040
Váha	158 kg

Původní cena
142.990,- Kč
Akční cena
129.990,- Kč s DPH

ACTIVE AC 842 PRO kladívkový mulčovač

Motor	Honda GX 390
Výkon	8,2 kW/11HP
Mechanická převodovka	rychlosť 4x vpřed, 2x vzad
Rychlosť	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod
Záběr	75 cm
Výška sečení	20-80 mm
Nože	kladívkové 40 ks
Startování	ruční
Uzamykání kol	ano
Kola	šípová 16x6,50-8"
Rozměry	1780x850x1040
Váha	198 kg

Původní cena
152.990,- Kč
Akční cena
139.990,- Kč s DPH

ACTIVE AC 942 PRO kladívkový mulčovač - TWIN

Motor	Honda GX 390
Výkon	8,2 kW/11HP
Mechanická převodovka	rychlosť 4x vpřed, 2x vzad
Rychlosť	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod
Záběr	87 cm
Výška sečení	20-80 mm
Nože	kladívkové 48 ks
Startování	ruční
Uzamykání kol	ano
Kola	šípová dvojitá TWIN 40,00-8"
Rozměry	1780x980x1040
Váha	213 kg

Původní cena
165.990,- Kč
Akční cena
152.990,- Kč s DPH




Příslušenství ke křivonořezům

PLATINO LINE



PLATINO T300



KRUHOVÝ TYP
(od 2,5mm do 3,5mm)

rozměr	obj. č. 1 kus	obj. č. 20 kusů (box)	typ (piktogram)	balení	cena Kč s DPH
2,5mm	21700	23184	kruh	blistr 15m	136,-
3,0mm	21701	23185	kruh	blistr 15m	149,-
3,5mm	21702	23186	kruh	blistr 15m	175,-

PLATINO ECO SILENT



kroucený typ
(od 3,0mm do 4,0mm)

rozměr	obj. č. 1 kus	obj. č. 20 kusů (box)	typ (piktogram)	balení	cena Kč s DPH
3,0mm	22864	23190	kroucený	blistr 15m	149,-
3,3mm	22865	23191	kroucený	blistr 15m	159,-

STRUNOVÉ HLAVY

Exkluzivní patentovaný systém strunových hlav ACTIVE:
nylonové lanko se navijí bez demontáže
nylonové hlavy. Znovu navinutí pak trvá
méně než minutu.

120



150 PRO



OBAL: silný obal pro delší životnost
hlavy

KNOB: odolná cívka vyrobená ze speciálního nylonu s ocelovou vložkou

PRUŽINA: pružina s velkým průměrem pro ideální stabilitu cívky

OČKA: ultra lehká hliníková očka se zařízením proti poškození

TĚLO HLAVY: odolná struktura těla hlavy vyrobená ze speciálního antivibračního nylonu

OBAL: silný obal pro delší životnost hlavy

A) **KNOB S OCELOVOU VLOŽKOU:** odolná cívka vyroběná ze speciálního nylonu

B) **KNOB:** vyroben ze speciálního nylonu

PRUŽINA: navržená pro ideální stabilitu cívky

OČKA: mosazná očka připevněná k obalu

TĚLO HLAVY: odolná struktura těla hlavy vyrobená ze speciálního antivibračního nylonu

120 RAPIDO



Pro navlečení lanka není potřeba žádná jehla.

OBAL: silný obal pro delší životnost hlavy

A) **KNOB S OCELOVOU VLOŽKOU:** odolná cívka vyroběná ze speciálního nylonu

B) **KNOB:** vyroben ze speciálního nylonu

PRUŽINA: navržená pro ideální stabilitu cívky

OČKA: mosazná očka připevněná k obalu

TĚLO HLAVY: odolná struktura těla hlavy vyrobená ze speciálního antivibračního nylonu

Ochranné kryty



390,- Kč
s DPH/ks

249,- Kč
s DPH/ks

Plexi
obj.č. 20117

Síťka obj.č. 20116

Čepice + plexi
obj.č. 21501



Čepice + síťka
obj.č. 21502

390,- Kč
s DPH/ks

249,- Kč
s DPH/ks

Ramenní popruhy

Model EASY – jednoramenný
Obj.č. 20187



399,- Kč
s DPH/ks

Model SAFE – dvouramenný
Obj.č. 20167



790,- Kč
s DPH/ks

Mazací tuk do úhlových převodů

Balení 90g.
Obj.č. 22638



129,- Kč
s DPH/ks

rozměr	obj. č. 1 kus	obj. č. 20 kusů (box)	typ (piktogram)	balení	cena Kč s DPH
1,3mm	20957	-	kruh	blistr 15m	75,-
1,6mm	20958	-	kruh	blistr 15m	79,-
2,0mm	20702	-	kruh	blistr 15m	89,-
2,4mm	20436	23153	kruh	blistr 15m	105,-
3,0mm	20437	23155	kruh	blistr 15m	129,-
3,5mm	20499	23157	kruh	blistr 15m	155,-
4,0mm	20700	23158	kruh	blistr 15m	189,-
2,4mm	20438	23159	čtverec	blistr 15m	119,-
3,0mm	20439	23161	čtverec	blistr 15m	135,-
2,7mm	21560	23167	pila	blistr 15m	145,-
3,3mm	21561	23165	pila	blistr 15m	159,-

Žací nože

model	rozměr	obj. č. 1 kus	průměr osazení	tl. nože	cena Kč s DPH
2-zub	255mm	20392	25,4mm	1,6 mm	249,-
3-zub	255mm	20449	25,4mm	3,0 mm	399,-
3-zub	300mm	20396	25,4mm	3,0 mm	399,-
4-zub	255mm	20201	25,4mm	1,4 mm	399,-
20-zub	255mm	20254	25,4mm	2,0 mm	449,-

