

[www.masterflamme.cz](http://www.masterflamme.cz)



## Teplovzdušná krbová kamna masterflamme

Dokonalé hoření v jedinečném vzhladu






tepl vzdušná kamna

**masterflamme**

---


vyberte si svoji **barvu** ...



krémová - metalická



hnědá-sametová



černá





Masterflamme

Krbová kamna **Masterflamme** díky své masivní konstrukci zastupují vysoce kvalitní segment trhu. Trubkové řešení spalovací komory zajišťuje velmi nízkou roztažnost materiálu, vysokou kvalitu a dlouhou životnost celého zařízení. Trubky zaručují maximální předání tepla a velmi rychlé ohřátí vzduchu proudícího v trubkách. Tento princip vytápění zajišťuje rovnoměrné rozdělení teplého vzduchu nejen po místnosti, kde stojí kamna, ale také do dalších místností. Použité materiály pocházejí od největších zpracovatelů železa, kteří zajišťují stálé a kvalitní dodávky.

Kamna Masterflamme se mohou také pyšnit splněním nejpřísnějších technických norem, které určují největší výrobní země nejen v Evropě, a v těchto zemích jsou **velmi žádaná**.



### Panoramatické sklo

Pohled do ohně Vám umocní žáruvzdorné panoramatické sklo.

# masivní konstrukce v moderním designu



Eko-Air-In zajišťuje centrální přísun vzduchů pomocí externího nasávání ze zadní části kamen. Kompletní spalovací proces je řízen pouze jedním ovládacím prvkem v pravém dolním rohu krbových kamen. Systém Eko-Air-In stejně tak zajišťuje bezpečnost před výbuchem plyných částí pomocí plynulého přísávání čerstvého vzduchu. Tento inovativní prvek zajišťuje vysokou účinnost, snížení spotřeby paliva až o 40% a zejména šetrnost k životnímu prostředí. Množství popela je minimální.

Krbová kamna Masterflamme splňují nejpřísnější evropské CE normy (EN 13240, BImSchV - Stufe 2, 15a B-VG, DINplus)



### **Dokonalé spalování**

Zajišťuje inteligentní přísun primárního, sekundárního a terciálního vzduchu do spalovací komory.




### **Spolehlivé Tří-bodové zavírání**

Bezproblémová oblusluha po mnoho let je pro nás důležitá. Tří-bodové zavírání zajišťuje správné a dlouhodobě funkční zavírání dveří spalovací komory.



### **Možnost ohřevu jídel**

Horní plotna může sloužit pro rychlý ohřev jídel.



### **Dvouplášťová konvekční kamna**

Ve spodní části nasávají trubky studený vzduch, který se průchodem pláště velmi rychle ohřívá a je vyfukován do místnosti

## Technický řez krbovými kamny

masterflamme



## Fénový efekt

teplo do několika minut

**Krbová kamna Masterflamme** lze použít při vytápění obytných a rekreačních objektů. Díky rychlé vytápěcí schopnosti a velikosti spalovací komory jsou také velice oblíbená ve výrobních dílnách, skladech a jiných průmyslových prostorech.

Krbová kamna Masterflamme mají díky své unikátní konstrukci jedinečnou schopnost rychlé tvorby tepla a jeho plynulou a rovnoměrnou distribuci. Studený vzduch je vespuhu nasáván do trubek které tvoří přímo spalovací komoru. Tím dochází k bezprostřednímu ohřevu vzduchu a jeho vyfukování zpět do místnosti. Díky tomuto "Fénovému efektu" umí kamna Masterflamme během velice krátké doby předat velké množství tepla a rovnoměrně ho distribuovat do vytápěných prostor.

 **8 hodin hoření po přiložení**

 **tepelný výkon 3 - 21 kW**

 **výhřevnost 75 m<sup>3</sup> - 600 m<sup>3</sup>**

 **délka polen 42 – 52 cm**



krbová kamna

# piccolo I



hnědá - sametová

černá







## technické parametry

Rozsah celkového výkonu  kW	3 - 11
Účinnost kamen  %	79
Spotřeba paliva  kg/hod.	2
Provozní tah  Pa	12
Vývod spalin  mm	150
Délka polen  cm	42
Váha  kg	128
Emise CO (při 13% O <sub>2</sub> )  %	0.091
Průměrná teplota spalin  °C	278
Vytápěcí schopnost   m <sup>3</sup>	75 - 275
Záruka	5 let

- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Sekundární - dokonalé spalování
- + Oplach skla - vždy čisté sklo
- + Možnost napojení vzduchu z exteriéru
- + Popelník
- + Těsnící šňůra s extra dlouhou životností

Varná plotna



**GARLAND**  
záruka 5 + 2 roky

www.masterflamme.cz

**krémová  
metalická**

vyrobí HS Flamingo s.r.o.









krbová kamna

# piccolo II



krémová - metalická

černá







## technické parametry

Rozsah celkového výkonu  kW	3 - 11
Účinnost kamen  %	79
Spotřeba paliva  kg/hod.	2
Provozní tah  Pa	12
Vývod spalin  mm	150
Délka polen  cm	42
Váha  kg	118
Emise CO (při 13% O <sub>2</sub> )  %	0.091
Průměrná teplota spalin  °C	278
Vytápěcí schopnost   m <sup>3</sup>	75 - 275
Záruka	5 let

- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Sekundární - dokonalé spalování
- + Oplach skla - vždy čisté sklo
- + Možnost napojení vzduchu z exteriéru
- + Popelník
- + Těsnící šňůra s extra dlouhou životností

Varná plotna



# GARLAND

záruka 5 + 2 roky

## hnědá sametová

vyrábí HS Flamingo s.r.o.







krbová kamna

# medie I



hnědá - sametová

krémová - metalická







## technické parametry

Rozsah celkového výkonu  kW	8 - 16
Účinnost kamen  %	79
Spotřeba paliva  kg/hod.	3.5
Provozní tah  Pa	12
Vývod spalin  mm	150
Délka polen  cm	46
Váha  kg	152
Emise CO (při 13% O <sub>2</sub> )  %	0.093
Průměrná teplota spalin  °C	299
Vytápěcí schopnost   m <sup>3</sup>	200 - 400
Záruka	5 let

- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Sekundární - dokonalé spalování
- + Oplach skla - vždy čisté sklo
- + Možnost napojení vzduchu z exteriéru
- + Popelník
- + Těsnící šňůra s extra dlouhou životností

Varná plotna



**GARLAND**  
záruka 5 + 2 roky

www.masterflamme.cz

**černá**

vyrábí HS Flamingo s.r.o.









krbová kamna

# medie II



www.masterflamme.cz

**GARLAND**  
záruka 5 + 2 roky

krémová - metalická

černá






## technické parametry

Rozsah celkového výkonu  kW	8 - 16
Účinnost kamen  %	79
Spotřeba paliva  kg/hod.	3.5
Provozní tah  Pa	12
Vývod spalin  mm	150
Délka polen  cm	46
Váha  kg	142
Emise CO (při 13% O <sub>2</sub> )  %	0.093
Průměrná teplota spalin  °C	299
Vytápěcí schopnost   m <sup>3</sup>	200 - 400
Záruka	5 let

- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Sekundární - dokonalé spalování
- + Oplach skla - vždy čisté sklo
- + Možnost napojení vzduchu z exteriéru
- + Popelník
- + Těsnící šňůra s extra dlouhou životností

Varná plotna



**hnědá  
sametová**

vyrábí HS Flamingo s.r.o.







krbová kamna

# grande I



www.masterflamme.cz

**GARLAND**

**záruka 5 + 2 roky**

hnědá - sametová

černá







## technické parametry

Rozsah celkového výkonu  kW	13 - 21
Účinnost kamen  %	78
Spotřeba paliva  kg/hod.	5
Provozní tah  Pa	12
Vývod spalin  mm	150
Délka polen  cm	52
Váha  kg	193
Emise CO (při 13% O <sub>2</sub> )  %	0.095
Průměrná teplota spalin  °C	320
Vytápěcí schopnost  m <sup>3</sup>	325 - 525
Záruka	5 let

- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Sekundární - dokonalé spalování
- + Oplach skla - vždy čisté sklo
- + Možnost napojení vzduchu z exteriéru
- + Popelník
- + Těsnící šňůra s extra dlouhou životností

Varná plotna



**krémová  
metalická**

vyrábí HS Flamingo s.r.o.









krbová kamna

# grande II



www.masterflamme.cz

**GARLAND**

**záruka 5 + 2 roky**

hnědá - sametová

krémová - metalická







## technické parametry

Rozsah celkového výkonu  kW	13 - 21
Účinnost kamen  %	78
Spotřeba paliva  kg/hod.	5
Provozní tah  Pa	12
Vývod spalin  mm	150
Délka polen  cm	52
Váha  kg	183
Emise CO (při 13% O <sub>2</sub> )  %	0.095
Průměrná teplota spalin  °C	320
Vytápěcí schopnost   m <sup>3</sup>	325 - 525
Záruka	5 let

- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Sekundární - dokonalé spalování
- + Oplach skla - vždy čisté sklo
- + Možnost napojení vzduchu z exteriéru
- + Popelník
- + Těsnící šňůra s extra dlouhou životností

Varná plotna



**černá**

vyrábí HS Flamingo s.r.o.









meisterflamme





kompletní sortiment na [www.masterflamme.cz](http://www.masterflamme.cz)





Autorizovaný prodejce HS Flamingo s.r.o.:

**GARLAND distributor, s.r.o.**  
Hradecká 1136, 506 01 Jičín.  
[www.garland.cz](http://www.garland.cz), [www.garland.sk](http://www.garland.sk)

**GARLAND**

Zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276.

Neustálá technická inovace produktů HS Flamingo může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.

**HS Flamingo s.r.o.**, třída Osvobození 65, CZ - 550 01 Broumov, Česká republika  
tel.: +420 491 422 647, fax: +420 491 521 140  
email: [info@hsflamingo.cz](mailto:info@hsflamingo.cz), [www.hsflamingo.cz](http://www.hsflamingo.cz)

Kontakt pre slovenských zákazníkov  
tel.: 041/4214558 | e-mail: [info@hsflamingo.sk](mailto:info@hsflamingo.sk)