

Katalog 2019


PUBERT[®]
— since 1840 —



C A T A L O G U E

Sněhové frézy

Mikro kultivátor

Kultivátory + příslušenství

Rotační sekačky na trávu

Drtiče

Provzdušňovače

Kotoučové pily



www.v-garden.cz

PUBERT JE CELOSVĚTOVÝM LÍDREM VE VÝROBĚ KULTIVÁTORŮ



JEAN-PIERRE PUBERT

Pubert je rodinná firma, která vznikla v roce 1840 ve francouzském městě Vendée, kde vyráběla pluhů. V roce 1960 začala společnost vyrábět doplňky pro zahradnictví. V roce 1976 vyrobila první kultivátor Pubert. A v roce 1987, Pubert vytvořil světový rekord v orání, když dokázal díky dobré kvalitě svých výrobků orat nonstop 24 hodin. Tento výkon je zapsán v Guinnessově knize rekordů.



VEŠKERÉ INOVACE PRAMENÍ ZE 150 LET ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW

Pubert je dnes světovou jedničkou ve výrobě kultivátorů díky dlouhým zkušenostem v malé zemědělské technice. V průběhu let společnost začlenila nové technologie, aby vyráběla efektivněji, jednodušeji silnější stroje za bezkonkurenční ceny. Velká část obratu firmy je věnována výzkumu a vývoji nových technologií. Společnost každoročně uplatňuje řadu patentů, značek a modelů. Úspěch firmy Pubert nepřemění pouze z kvality svých strojů, ale i v neposlední řadě z know-how a kvality odváděné práce svých zaměstnanců na všech pozicích výroby.

V-GARDEN s.r.o., Palackého 127, 503 03 Smiřice, Czech republic
Info-tel.: +420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz,
web: www.v-garden.cz, 1. vydání leden 2019, ceny jsou platné od 23. 1. 2019 do odvolání a nebo do výtisku nového vydání. Změna cen vyhrazena. Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření. Za tiskové chyby neručíme.



► KLÍČOVÁ DATA

1840

Založení firmy Pubert. Firma se zaměřuje na výrobu agrárních pluhů na orbu.

1960

Společnost začíná vyrábět doplňky pro údržbu zahrad.

1976

Společnost Pubert začala vyrábět první motorové kultivátory.

1997

Pubert uvádí na trh první kultivátor s pneumatickým ovládním, které poskytuje bezkonkurenční pracovní komfort.

Získává ocenění na výstavě URBA-
VERT-URBATEC v roce 2000.

2003-2011

Pubert se rozšiřuje o zahradní mechanizaci koupem společností KIVA a Roques & Lecoeur

2004

Firma rozšiřuje obchodní aktivity do okolních zemí.

2007

Pubert vyrábí ročně 135 000 kusů kultivátorů

2008

Výroba přesahuje 150 000 kusů kultivátorů a roční obrat dosahuje téměř 60 milionů eur

2009-2010

Pubert vyrábí první bateriový kultivátor a uceluje sortiment zahradních produktů

2012

Pubert uvádí na trh model VARIO, první kultivátor s variabilní rychlostí od 28 do 165 ot/min.

2013

Pubert zavádí „Lean Manufacturing“ kontrolu kvality výroby.

2014

Po čtyřech letech vývoje společnost Pubert vyrobila svou sérii sněhových fréz.

2015

Pubert uvádí ARO, nový kultivátor. Převodovka s dvěma předními ozubenými koly a jednou zpátečkou. Spolehlivost, skvělá robustnost a nejlepší poměr kvalita / cena.

2016-2017

Pubert uvádí na trh novou řadu kotoučových pil

Mikro kultivátor MB 25 H



Vlastnosti

- > Snadné startování a nízká hladina hluku motoru
- > Tlačítko dálkového ovládnání na říditkách
- > Zcela sklopná říditka: snadno se přepravuje v kufru auta
- > Patentovaná převodovka: high-tech kompozitní s nekonečným šroubem v olejové lázni
- > Odstředivá spojka
- > 4 x kované ocelové nože
- > Převodový hřídel \varnothing 15 mm

Technické informace

Pracovní šířka	28 cm
Převodovka	1 rychlost vpřed (180 ot./min.)
Pracovní nástroje	4 nože \varnothing 225 mm (součást balení)
Hmotnost	12 kg
Motor	Honda GX25 4 -takt OHC
Obsah	25 ccm
Výkon motoru	0,6 kW až 6500 ot./min
Kapacita palivové nádrže	0,55 l
Olejová nádrž	0,08 l



až do 300 m²

Rukojeť usnadňuje přenos
(malé, lehké a sklopné
pro snadné skladování)



záruka
3 roky



Původní cena
~~14 990,- Kč~~
13 490,- Kč s DPH

Produktové informace

Rozměry kartonu	380 x 370 x 560 mm
Kód produktu	7000020301
EAN	3700304805079

PUBERT
since 1840



Kultivátorový kit
Obj.č. 8000020710
Ean code 3700304806144



Hrobkovač
Obj.č. 8000020701
Ean code 3700304806052



Ořezávací kit
Obj.č. 8000020704
Ean code 3700304806038



Prozdušňovací kit
Obj.č. 8000020705
Ean code 3700304806106

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAE J1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Lehký kultivátor UNO 20P



Produktové informace

Rozměry kartonu 660x400x500 mm
Kód produktu 6000020701
EAN 3700304803105



až do 500 m²

Vlastnosti

- > 4x monolitické kované nože
- > Sklopná a výškově nastavitelná řídká
- > Pozinkovaný rám a obal převodovky
- > Transportní kolo

Technické informace

Doporučená plocha	<500 m ²
Pracovní šířka	38 cm
Pracovní hloubka	24 cm
Převodovka	1 rychlostní
Pracovní nástroje	4 nože Ø 240 mm (součásti balení)
Hmotnost	25 kg
Motor	Rato R80V
Obsah	78 ccm
Výkon motoru	1,6 KW do 3600 ot./min
Kapacita palivové nádrže	1,8 L
Kapacita olejové nádrže	0,35 L



Provdzušňovací kit
Obj.č. 8100020421
Ean code 3700304806540

Lehký kultivátor NANO 20R



Produktové informace

Rozměry kartonu 650x460x510 mm
Kód produktu 6000020501
EAN 3700304803068




až do 500 m²

Vlastnosti

- > 6x demontovatelných kovaných ocelových nožů.
- > Sklopná a výškově nastavitelná řídká.
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Univerzální kultivátor, který lze použít s příslušenstvím
- > Spojka napínání řemenu
- > Převodový hřídel Ø 20 mm

Technické informace

Doporučená plocha	<500m ²
Pracovní šířka	20/30/46 cm
Převodovka	1 rychlost vpřed (140 ot./min.)
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 240 mm (součásti balení)
Hmotnost	26 kg
Motor	Pubert R100
Obsah	98 ccm
Výkon motoru ¹	1,8 KW do 3600 ot./min / 2,4 HP
Kapacita palivové nádrže	2 l
Kapacita olejové nádrže	0,35 l



Pracovní šířka
20/30/46cm



Provdzušňovací kit
Obj.č. 8100020421
Ean code 3700304806540



Hrobkovací kit
Obj.č. 8000026512
Ean code 3700304806441

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Kultivátor COMPACT 40BC



Vlastnosti

- > 4x demontovatelné kované ocelové nože
- > Sklopná a výškově nastavitelná řídítka
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Vodotěsná převodovka o hřídeli prům. 25mm
- > Spojka napínání řemenu
- > Přední transportní kolo

Technické informace

Doporučená plocha	< 1000 m ²
Pracovní šířka	40-60 cm
Pracovní hloubka	32 cm
Převodovka	1 rychlost vpřed 1 rychlost vzad
Pracovní nástroje	4 nože Ø 320 mm (součástí balení)
Hmotnost	53 kg
Motor	B&S 550
Obsah	127 ccm
Výkon motoru	2,3 KW do 3600 ot./min
Kapacita palivové nádrže	3,6 L
Kapacita olejové nádrže	0,6 L



až do 1000 m²

Produktové informace

Rozměry kartonu	710x400x690 mm
Kód produktu	3000020708
EAN	3700304810813



Původní cena
~~12 490,- Kč~~
9 990,-
Kč s DPH




Obsahuje:

Kovová kola, jednostranný pluh, vyorávač brambor, hrobkovač, závaží a adaptéry

Kompletní velký kit

Obj.č. 8000020105
Ean code 3700304806267

Původní cena
~~4 290,- Kč~~
3 690,-
Kč s DPH



Hrobkovač kit s kovovými koly

Obj.č. 8000020104
Ean code 3700304806137

Původní cena
~~990,- Kč~~
790,-
Kč s DPH



Nastavitelný brzdící kolík

Obj.č. 3001000046
Ean code 3700304806397

Původní cena
~~2 290,- Kč~~
1 690,-
Kč s DPH



Set 3 nožů - Kopinaté nože

Odnímatelné nože obj.č. 8000020108

Bateriový kultivátor Tillence



Vlastnosti

- > Tichý a šetrný k životnímu prostředí.
- > Snadná obsluha díky výškově nastavitelným a sklopným řídkům pro lepší skladování.
- > Univerzální stroj, který může být vybaven doplňky.
- > Pracuje v tichu, může být kdykoli použit i ve vilové čtvrti.
- > Používání komfortu díky ergonomické rukojeti („měkké rukojeti“) a ovládání snadno dosažitelné (tlačítko zap / vyp).
- > Kultivátor bez údržby; spravované inteligentní elektronickou řídicí jednotkou.
- > Použití zpátečky pouze jedním tlačítkem.
- > Indikátor LED vás informuje o stavu nabití baterie

Technické informace

Doporučená plocha	<300 m ²
Pracovní šířka	20/30/46 cm
Převodovka	2 rychlosti vpřed 45 a 160 ot / min 2 zpětné 22 a 75 ot / min
Pracovní nástroje	6 noží Ø 240 mm (součásti balení)
Hmotnost	32 kg
Elektrický motor	800 W Baterie 36 V - 12Ah (součásti balení)
Pracovní doba	20 až 45 min
Nabíječka: doba nabíjení	2,5h pro 85% nebo 8h pro 100% (součásti balení)



až do 300 m²

Bezpečnostní klíček
LED - stav baterie



Měkčená rukojeť



Produktové informace

Rozměry kartonu 500x400x740 mm
Kód produktu 6500020203
EAN 3700304810400



Prozdušňovací kit
Obj.č. 8000026511
Ean code 3700304806434



Nabíječka baterií
Obj.č. 0350060001
Ean code 37003048090039



Baterie
Obj.č. 0350030001
Ean code 3700304809046

Kultivátor ECO 55P C2



Vlastnosti

- > 6x demontovatelných kovaných ocelových nožů + boční disky
- > Výškově nastavitelná řídkátka
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
- > Mechanický zpětný chod s ovládním na řídkátkách
- > Spojka napínání řemenu
- > Přední transportní kolo

Technické informace

Doporučená plocha	<1000m ²
Pracovní šířka	40/60/80 cm
Převodovka:	1 rychlost dopředu (120 ot./min.) 1 rychlost vzad
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 320 mm (součásti balení)
Hmotnost	54 kg
Motor	Pubert R210, vz. filtr v olejové lázni
Obsah	212 ccm
Výkon motoru ¹	4,2 KW do 3600 ot./min / 5,5 HP
Kapacita palivové nádrže	3,6l
Kapacita olejové nádrže	0,6l



až do 1000 m²

Produktové informace

Rozměry kartonu	830x600x820 mm
Kód produktu	3000020708
EAN	3700304810592

Profi provedení
vzduchový filtr v olejové lázni



13 490,-
Kč s DPH
Původní cena
14 990,- Kč

3 roky
záruka

PUBERT
Kultivátory

9 990,-
Kč s DPH
Původní cena
11 290,- Kč



Kompletní velký kit
Obj.č. 8000020105
Ean code 3700304806267

Obsahuje:

Kovová kola, jednostranný pluh, vyorávač brambor, hrobkovač, závaží a adaptéry

3 690,-
Kč s DPH
Původní cena
4 290,- Kč




Hrobkovač kit s kovovými koly
Obj.č. 8000020104
Ean code 3700304806137

790,-
Kč s DPH
Původní cena
890,- Kč



Nastavitelný brzdící kolík
Obj.č. 3001000046
Ean code 3700304806397

1 690,-
Kč s DPH
Původní cena
1 990,- Kč



Set 3 nožů - Kopinaté nože
Odnímatelné nože obj.č. 8000020108

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Kultivátor ECOMAX 65B C2



Vlastnosti

- > 6x demontovatelných kovaných ocelových nožů + boční disky
- > Výškově nastavitelná říditka
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
- > Mechanický zpětný chod s ovládním na říditkách
- > Spojka napínání řemenu
- > Přední sklopné transportní kolo

Technické informace

Doporučená plocha	<1000m ²
Pracovní šířka	40/60/80 cm
Převodovka	1 rychlost dopředu (120 ot./min.) 1 rychlost vzad
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 320 mm (součásti balení)
Hmotnost	54 kg
Motor	Briggs a Stratton CR950, vz. filtr v olejové lázni
Obsah	208 ccm
Výkon motoru ¹	4,2 KW do 3600 ot./min / 5,5 HP
Kapacita palivové nádrže	3,6 l
Kapacita olejové nádrže	0,6 l



až do 1000 m²

Produktové informace

Rozměry kartonu	830x600x820 mm
Kód produktu	3000022306
EAN	3700304810653

Profil provedení
vzduchový filtr v olejové lázni

Nastavitelná výška rukojeti
s vyosením do boku

Vyjímatelné přední kolo

Dvojitá páka spojky s integrovaným
zpětným knoflíkem

«Měkčené rukojeti»,
které jsou příjemné
a absorbují vibrace

14 990,-
Kč s DPH
Původní cena
~~16 990,- Kč~~



9 990,-
Kč s DPH

Obsahuje:

Kovová kola, jednostranný pluh, vyorávač brambor, hrobkovač, závaží a adaptéry



Kompletní velký kit

Obj.č. 8000020105
Ean code 3700304806267

3 690,-
Kč s DPH



Hrobkovač kit s kovovými koly

Obj.č. 8000020104
Ean code 3700304806137


790,-
Kč s DPH



Nastavitelný brzdící kolík

Obj.č. 3001000046
Ean code 3700304806397

1 690,-
Kč s DPH



Set 3 nožů - Kopinaté nože

Odnímatelné nože obj.č. 8000020108

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAE J1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Kultivátor ARO 65B C3



Vlastnosti

- > 6x monobloků kovaných nožů o Ø 320 mm + boční disky
- > Sklopná a výškově nastavitelná říditka
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
- > Převodová skříň: 2x rychlosti vpředu + 1x rychlost vzadu (ocelové řetězové kolečko)
- > Nová spojka napínání řemenu s dlouhou životností
- > Nastavitelná ojnice
- > Přední sklopné transportní kolo

Technické informace

Doporučená plocha	<2500m ²
Pracovní šířka	60-80 cm
Převodovka	2x rychlost dopředu (1st.60-80 ot./min.2st. 140-160 ot/min) 1 rychlost vzad
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 320 mm+boční disky (součásti balení)
Hmotnost	53 kg
Motor	Briggs a Stratton CR950, vz. filtr v olejové lázni
Obsah	208 ccm
Výkon motoru ¹	4,2 KW do 3600 ot./min / 5,5 HP
Kapacita palivové nádrže	3,6 l
Kapacita olejové nádrže	0,6 l



až do 2500 m²

Produktové informace

Rozměry kartonu	830x600x820 mm
Kód produktu	3000023007
EAN	3700304810691

Profi provedení
vzduchový filtr v olejové lázni



2-rychlostní převodovka



Původní cena
~~18 990,- Kč~~
16 990,- Kč s DPH

Záruka
3 roky



Původní cena
~~11 290,- Kč~~
9 990,- Kč s DPH




Obsahuje:

Kovová kola, jednostranný pluh, vyorávač brambor, hrobkovač, závaží a adaptéry

Kompletní velký kit
Obj.č. 8000020105
Ean code 3700304806267

Původní cena
~~4 290,- Kč~~
3 690,- Kč s DPH



Hrobkovač kit s kovovými koly
Obj.č. 8000020104
Ean code 3700304806137

Původní cena
~~890,- Kč~~
790,- Kč s DPH



Nastavitelný brzdící kolík
Obj.č. 3001000046
Ean code 3700304806397

Původní cena
~~2 290,- Kč~~
1 690,- Kč s DPH



Set 3 nožů - Kopinaté nože
Odnímatelné nože obj.č. 8000020108

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Akční sestavy Pubert s vozíkem



*****Všechny sestavy jsou
schváleny pro legální jízdu
po komunikacích III. a IV. tříd**

Akční set VARIO 55P C3 + kola 8" s vozíkem VARES HV 220L

Pohonná jednotka: kultivátor VARIO 55P C3
Kola: 2x šípová kola 400x8", závěs
Vozík: Vares HV 220L brzděný s nosností 300 kg, ložná plocha 1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg



s motorem Pubert
R210 BH 212 ccm

Původní cena
33 290,- Kč
29 990,-
Kč s DPH

s motorem Briggs
and Stratton
CR950 208 ccm

Původní cena
35 990,- Kč
31 990,-
Kč s DPH

Akční set VARIO 55P C3 + kola 10" s vozíkem VARES HV 220L

Pohonná jednotka: kultivátor VARIO 55P C3
Kola: 2x šípová kola 450x10", závěs
Vozík: Vares HV 220L brzděný s nosností 300 kg, ložná plocha 1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg



s motorem Pubert
R210 BH 212 ccm

Původní cena
35 490,- Kč
32 490,-
Kč s DPH

s motorem Briggs
and Stratton
CR950 208 ccm

Původní cena
37 190,- Kč
33 990,-
Kč s DPH



Akční set VARIO 55P C3 + kola s diferenciálem 10" s vozíkem VARES HV 220L

Pohonná jednotka: kultivátor VARIO 55P C3
Kola: 2x šípová kola 450x10" s diferenciálem, závěs
Vozík: Vares HV 220L brzděný s nosností 300 kg, ložná plocha 1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg



s motorem Pubert
R210 BH 212 ccm

Původní cena
39 290,- Kč
34 490,-
Kč s DPH

s motorem Briggs
and Stratton
CR950 208 ccm

Původní cena
39 990,- Kč
35 990,-
Kč s DPH

Akční set Quatro Junior 60H + kola s diferenciálem 10" s vozíkem VARES IT 500-mechanické samosklápění

Pohonná jednotka: kultivátor Quatro Junior 60H
Kola: 2x šípová kola 450x10" s diferenciálem, závěs
Vozík: Vares IT 500 brzděný s nosností 700 kg, ložná plocha 1450x1080x260 mm, hmotnost 99 kg



s motorem
Honda GP200
200 ccm

Původní cena
57 290,- Kč
51 990,-
Kč s DPH

*** Doporučujeme: Pro legální jízdu po pozemních komunikacích je zapotřebí si zároveň u svého prodejce objednat technické osvědčení na vozík VARES. Technické osvědčení opravňuje Vaši tažnou sestavu k legální jízdě po pozemních komunikacích. Vozík je vozidlo neevidované (nemá SPZ) nemusíte jej tedy nikde přihlašovat. Na vozík nebo celou sestavu můžete uzavřít povinné ručení. Výpis z technického osvědčení (malý techničák) vezte při jízdě po veřejných komunikacích s sebou.

Akční sestavy Pubert s vozíkem



Mechanické odplevelovače na křovinořezy

Pubert W2

Vlastnosti

- > Snadné pletí na jakémkoliv tvrdém povrchu
- > Snadná instalace na všechny druhy křovinořezů, které musí mít minimálně 30 ccm, nebo více než 1,2kW (elektrický křovinořez)
- > Oboustranné nástroje tvaru «C» - aby nedošlo k poškození, stromů, kořenů
- > snadná práce v blízkosti kamenných okrajů
- > Nízké vibrace
- > vertikální otáčení nožů
- > specifická konstrukce nožů pro lepší průchod tvrdou půdou
- > kvalitní pracovní nože s tepelným zpracováním

Technické informace

Typ půdy: Přírodní povrch, tvrdá půda, tráva
Pracovní hloubka 50 mm
Pracovní šířka W2: 110 mm
Otáčky nástroje 1750 ot /min



Původní cena
4 290,- Kč
3 490,-
Kč s DPH

Pubert W4

Vlastnosti

- > Snadné pletí na jakémkoliv tvrdém povrchu
- > Snadná instalace na všechny druhy křovinořezů, které musí mít minimálně 50 ccm.
- > Oboustranné nástroje tvaru «C» - aby nedošlo k poškození, stromů, kořenů
- > snadná práce v blízkosti kamenných okrajů
- > Nízké vibrace
- > vertikální otáčení nožů
- > specifická konstrukce nožů pro lepší průchod tvrdou půdou
- > kvalitní pracovní nože s tepelným zpracováním

Technické informace

Typ půdy: Přírodní povrch, tvrdá půda, tráva
Pracovní hloubka 50 mm
Pracovní šířka W4: 200 mm
Otáčky nástroje 1750 ot /min



Původní cena
4 290,- Kč
3 990,-
Kč s DPH

VARIO, orání nebylo nikdy jednodušší



Nastavitelná variabilní rychlost otáček od 28 ot./min až do 165 ot./min

VARIO

VARIO je dokonalým nástrojem k „rozměnění“ půdy, odplevelení zeleninové zahrady, orání, vyorávání brambor, sečení a obracení trávy a v neposlední řadě i výborný pomocníkem v podobě malotraktoru s vozíkem. Jedná se o technologickou inovaci s novou variabilní mechanickou převodovkou, navrženou a vyrobenou společností Pubert z hliníkové slitiny a osazenou kovovými

ozubenými koly, dva rychlostní stupně dopředu a jeden rychlostní stupeň dozadu. Budete mile překvapeni vysokým výkonem a nízkou cenou. VARIO je první kultivátor s proměnlivou rychlostí, který se snadno přizpůsobí různému druhu práce. Jeho pracovní hloubka může dosahovat až 32 cm. VARIO je jediný dokonalý pracovník pro přípravu půdy až do 2500 m².

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KULTIVÁTORY VARIO



10 990,-
Kč s DPH

Kit pro orbu 400x8
Obj.č. 8000020109
Ean code 3700304806212

Obsahuje:
2x kola šípová 400 x 8
2x náboje délka 230
2x dvoukolové závaží 21kg
1x pluh
1x přípojné rameno
1x přídatná ramena
1x podpěrná závaží
1x přední protizávaží 20kg



3 690,-
Kč s DPH

Hrobkovací kit s kovovými koly
Obj.č. 8000020104
Ean code 3700304806137



990,-
Kč s DPH

Vyorávač brambor
Obj.č. 8002011307
Ean code 3700304809015



11 990,-
Kč s DPH

Jednobubnová sekačka PB 01
Záběr 64 cm
Bezpečnostní doběhová brzda bubnu



15 990,-
Kč s DPH

Kompletní velký kit
Obj.č. 8000020119
Ean code 3700304806403

Obsahuje:
2x kola šípová 400 x 8
2x náboje délka 230
2x náboje délka 80
2x dvoukolové závaží 21kg
1x pluh
1x hrobkovač
1x vyorávač brambor
1x přípojné rameno
1x přídatná ramena
1x podpěrná závaží
1x přední protizávaží 20kg



5 390,-
Kč s DPH

Sněhová radlice
Obj.č. 8100021011
Ean code 3700304806472



1 690,-
Kč s DPH

Set 3 nožů - Kopinaté nože
Odnímatelné nože obj.č. 8000020108



15 990,-
Kč s DPH

Obraceč sena PB 02
Záběr 80 cm
Bezpečnostní doběhová brzda

Kultivátor VARIO 55P C3

s dvourychlostní převodovkou

Vlastnosti

- > Profesionální litinový motor s dvojitým filtrem v olejové lázni
- > 6 zpevněných kovaných nožů +boční disky
- > Sklopná a výškově nastavitelná říditka
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
- > Převodová skříň: 2x rychlosti vpřed + 1x rychlost vzad. Variabilní rychlosti od 28-165 ot/min
- > Nová spojka napínání řemenu s dlouhou životností
- > Nastavitelná ojnice
- > Měkčené rukojeti
- > Přední sklopné transportní kolo
- > Instalace předního příslušenství



Technické informace

Doporučená plocha	<2500m ²
Pracovní šířka	40/60/80 cm
Převodovka	2x rychlost dopředu (28-165 ot/min) 1 rychlost vzad
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 320 mm+boční disky (součásti balení)
Hmotnost	58 kg
Motor	Pubert R210 BH, vz. filtr v olejové lázni
Obsah	212 ccm
Výkon motoru ¹	4,2 KW do 3600 ot./min / 5,5 HP
Kapacita palivové nádrže	3,6 l
Kapacita olejové nádrže	0,6 l



až do 2500 m²

Díly pro čelně nesené příslušenství VARIO:

Přední adaptér 18PBR003
cena 790,- Kč

Přední ovládací KIT 18PBR004
cena 1 290,- Kč

Dvojitá řemenice
obj. č. 188000020122
cena 590,- Kč



Pluh KIT
Obj.č. 8001010001 COMP



Kit závaží na kola 400x8
Obj.č. 8200021111
adaptér obj. č. 8002010310
cena 590,- Kč



Produktové informace

Rozměry kartonu 830x600x820 mm
Kód produktu 3000202107
EAN 3700304810769



Nastavitelná variabilní rychlost otáček od 28 ot/min až do 165 ot/min

Profi provedení
vzduchový filtr v olejové lázni

sklopná a výškově nastavitelná říditka i do strany

měkčené rukojeti absorbují vibrace

ovládání rychlostí centralizované na říditkách

brzdící kolík

sklápěcí přední kolo s pružinou

kopinaté nože s disky



¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Kultivátor VARIO 65B C3 s dvourychlostní převodovkou

Vlastnosti

- > Profesionální litinový motor Briggs and Stratton
- > 6 zpevněných kovaných nožů +boční disky
- > Sklopná a výškově nastavitelná říditka
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
- > Převodová skříň: 2x rychlosti vpřed + 1x rychlost vzad. Variabilní rychlosti od 28-165 ot./min
- > Nová spojka napínání řemenu s dlouhou životností
- > Nastavitelná ojnice
- > Měkčené rukojeti
- > Přední sklopné transportní kolo
- > Instalace předního příslušenství

Technické informace

Doporučená plocha	<2500m ²
Pracovní šířka	40/60/80 cm
Převodovka	2x rychlost dopředu (28-165 ot./min) 1 rychlost vzad
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 320 mm+boční disky (součástí balení)
Hmotnost	58 kg
Motor	Briggs and Stratton CR950, vz. filtr v olejové lázni
Obsah	208 ccm
Výkon motoru ¹	4,2 KW do 3600 ot./min / 5,5 HP
Kapacita palivové nádrže	3,6l
Kapacita olejové nádrže	0,6l



až do 2500 m²

Díly pro čelně nesené příslušenství VARIO:

Přední adaptér 18PBR003
cena 790,- Kč

Přední ovládací KIT 18PBR004
cena 1 290,- Kč

Dvojitá řemenice
obj. č. 188000020122
cena 590,- Kč

Produktové informace

Rozměry kartonu 830x600x820 mm
Kód produktu 3000022107
EAN 3700304810707

Profi provedení
vzduchový filtr v olejové lázni



Nastavitelná
variabilní rychlost
otáček od 28 ot./min
až do 165 ot./min



18 990,-
Kč s DPH
Původní cena 21 190,- Kč

3 990,-
Kč s DPH
Původní cena 4 590,- Kč



Pluh KIT
Obj.č. 8001010001 COMP

5 990,-
Kč s DPH
Původní cena 6 590,- Kč



Kit závaží na kola 400x8
Obj.č. 8200021111
adaptér obj. č. 8002010310
cena 590,- Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KULTIVÁTORY VARIO



Kit pro orbu 400x8
Obj.č. 8000020109
Ean code 3700304806212

Obsahuje:

- 2x kola šípová 400 x 8
- 2x náboje délka 230
- 2x dvoukolové závaží 21kg
- 1x pluh
- 1x přípojné rameno
- 1x předávná ramena
- 1x podpěrná závaží
- 1x přední protizávaží 20kg



Hrobkavací kit s kovovými koly
Obj.č. 8000020104
Ean code 3700304806137

Obsahuje:

- 2x kola šípová 400 x 8
- 2x náboje délka 230
- 2x náboje délka 80
- 2x dvoukolové závaží 21kg
- 1x pluh
- 1x hrobkavač
- 1x vyorávač brambor
- 1x přípojné rameno
- 1x předávná ramena
- 1x podpěrná závaží
- 1x přední protizávaží 20kg



Komletní velký kit
Obj.č. 8000020119
Ean code 3700304806403



Sněhová radlice
Obj.č. 8100021011
Ean code 3700304806472



Vyorávač brambor
Obj.č. 800201130
Ean code 3700304809015



Jednobubnová sekačka PB 01
Záběr 64 cm
Bezpečnostní doběhová brzda bubnu



Set 3 nožů - Kopinaté nože
Odnímatelné nože
obj.č. 8000020108



Obraceč sena PB 02
Záběr 80 cm
Bezpečnostní doběhová brzda

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAE1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Zadní kultivátor Roto 404 HD



Technické informace

- > Doporučená plocha: 2500m²
- > Pracovní šířka 48 cm
- > Převodovka: 2x rychlost dopředu, 1 rychlost vzad
- > Pracovní nástroje rotační kopinaté nože
- > Hmotnost 73 kg
- > Motor: Pubert R180
- > Obsah: 179 ccm
- > Výkon motoru¹ 3,6 KW do 3600 ot./min / 5 HP
- > Kapacita palivové nádrže 3,6 l
- > Kapacita olejové nádrže 0,6 l

Produktové informace

Rozměry kartonu 1150x600x800 mm
Kód produktu 3200020201
EAN 370030480187



až do 2500 m²



Sklopná říditka, výškově nastavitelná



Původní cena 29 990,- Kč
29 990,- Kč s DPH

Masivní slitinová převodovka s dvojitou ochranou (made in japan)

Traktorová šípová kola 350x6

Provzdušňovač Cesar 40B



Technické informace

- > Doporučená plocha: 1500m²
- > Pracovní šířka 38 cm
- > Koš: 40 litrů
- > Nože: 15x pevných
- > Kola 200 mm
- > Hmotnost 73 kg
- > Motor: Briggs & Stratton 550
- > Obsah: 127 ccm
- > Výkon motoru¹ 2,6 KW do 3600 ot./min / 4 HP
- > Kapacita palivové nádrže 1,5 l
- > Kapacita olejové nádrže 0,4 l

Produktové informace

Rozměry kartonu 720x600x600 mm
Kód produktu 5600020201
EAN 3700304856019



až do 2500 m²



Páka na zvedání provzdušňovacího hřídele



Původní cena 13 990,- Kč
13 990,- Kč s DPH

Lisované ocelové šasi

¹ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAE J1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Kultivátory Quatro

jsou zrozeny pro kultivaci a orbu



Tyto jednoduché zemědělské stroje dokáží bezproblémově obdělávat všechny typy půd. Lehce umožní uživateli rychle připravit plochy od 2500 m² až po několik hektarů.

Druhy práce:

- > Stoj je možné velice rychle přestavit na tradiční pluh na oboustrannou orbu
- > Jednoduše a pohodlně umí zaorat zbytky předchozích plodin a tím vytvoří velmi čistou plochu.
- > Snadná jízda díky převodové skříní sestávající se ze 2 převodových stupňů vpřed a jednoho zpětného chodu
- > Snadná výměna díky odnímatelnému přednímu kolu.
- > Nastavitelné boční říditka, aby se zabránilo chůzi přes čerstvě připravenou půdu.
- > Jednoduchá nastavitelná pracovní hloubka s nastavitelným brzdícím kolíkem.



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KULTIVÁTORY QUATRO JUNIOR

Původní cena
21 990,- Kč
Kč s DPH



Kit pro orbu 500x10
Obj.č. 8000010205
Ean code 3700304806076

Původní cena
15 990,- Kč
Kč s DPH



Kit kola + závaží
Obj.č. 8000010202
Ean code 3700304806175

Původní cena
7 790,- Kč
Kč s DPH



Pluh KIT - oboustranný
Obj.č. 0320040003

Původní cena
5 390,- Kč
Kč s DPH



Sněhová radlice
Obj.č. 8100021031
Ean code 3700304806533

Původní cena
7 490,- Kč
Kč s DPH



Kit závažína kola 500x10
Obj.č. 8200021121

Obsahuje:

2x kola šípová 500 x 10
2x litinové náboje
2x dvoukolové závaží 30kg
1x pluh/2T oboustranný
1x podpěrná závaží
1x přední protizávaží 20kg

Obsahuje:

2x kola šípová 500 x 10
2x litinové náboje
2x dvoukolové závaží 30kg
1x přední protizávaží 20kg

Kultivátor Quatro Junior V3 60H



s dvourychlostní převodovkou

Vlastnosti

- > Profesionální litinový motor Honda
- > 4 monobloky kovaných kopinatých nožů + boční disky
- > Sklopná a výškově nastavitelná říditka s vyosením
- > Vystužený podvozek
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
- > Převodová skříň: 2x rychlosti vpředu + 1x rychlost vzadu
- > Nová spojka napínání řemenu s dlouhou životností
- > Nastavitelná ojnice
- > Přední sklopné transportní kolo
- > Instalace předního příslušenství

Technické informace

Doporučená plocha	<2500m ²
Pracovní šířka	60/90 cm
Převodovka	2x rychlost dopředu (35-120 ot./min) 1 rychlost vzadu
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 325 mm + boční disky (součástí balení)
Hmotnost	76 kg
Motor	Honda GP200, dvojitý vzduchový filtr
Obsah	196 ccm
Výkon motoru ¹	4,1 kW do 3600 ot./min / 5,5 HP
Kapacita palivové nádrže	3,1 l
Kapacita olejové nádrže	0,6 l



až do 2500 m²

Produktové informace

Rozměry kartonu	830x600x820 mm
Kód produktu	3500020704
EAN	370030481354

HONDA

Výškově nastavitelná říditka
s vyosením do boku

Profi provedení
dvojitý vzduchový filtr



sklopné
přední kolo

hliníková převodovka
s ocelovým krytem



29 990,-
Kč s DPH
Původní cena
39 990,- Kč



2 rychlosti vpředu
1 rychlost vzadu



brzdící kolík



kypřící kopinaté
nože průměru
325 mm

¹ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAE J1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

PRO LOUKY A MÁLO UDRŽOVANÉ PLOCHY

Profesionální robustní a velice obratný jezdový křovinořez na sečení a mulčování přerostlé trávy až do výše 50 cm s mimořádně velkými zadními koly s funkcí diferenciálu. Centrální nastavení výšky je umístěné na řídicích obsluhy. Ideální pomocník pro obce a technické služby, ideální na sečení sadů s vyšší trávou, sečení okrajů silnic, cest a menších lučních ploch kolem 2000 m² plochy.

First 55P

Vlastnosti

- > Páka bezpečnostního zastavení motoru
- > Centrální nastavení výšky sečení 4 polohy
- > Odnímatelný čelní a boční deflektor
- > Protektor s ložiskem pro ochranu klikové hřídele
- > Zadní velká kola s diferenciálním efektem
- > Kuličková ložiska na kolech
- > Kluzná spojka nože

Produktové informace

Rozměry kartonu 1200x600x520 mm
Kód produktu 4000021101
EAN 3700304802351

Technické informace

- > Doporučená plocha: <2000m²
- > Pracovní šířka 51 cm
- > Převodovka: 1x rychlost dopředu 2,3 Km/hod
- > Výška sečnické polohy 55-70-90-110 mm
- > Kola zadní 42cm
- > Kola přední 20 cm
- > Hmotnost 52 kg
- > Motor: Pubert RV170
- > Obsah: 173 ccm
- > Výkon motoru¹ 3,45 KW do 3600 ot./min / 5,0 HP
- > Kapacita palivové nádrže 1 l
- > Kapacita olejové nádrže 0,6 l



až do 2500 m²



Mechanická jednostupňová převodovka



Grinding zesílený nůž



Protektor proti ohnutí hřídele + kluzná spojka nože



Přední kolo, otočné, uzamykatelné

Demontovatelný přední kryt a boční deflektor



RM 55P bubnová sekačka na vysokou trávu

Vlastnosti

- > Výškově nastavitelná a sklopná říditka
- > 4 flexi nože na otočném disku
- > Kapacita sečení 1500m² za hodinu
- > Šípové pneumatiky
- > ¾ přepínání náhonu kol
- > Ideální do kamenitého terénu

Produktové informace

Rozměry kartonu: 1200x800x1000 mm
Kód produktu 0000040202
EAN: 3700304807332



Technické informace

- > Doporučená plocha: <5000m²
- > Pracovní šířka 60 cm
- > Převodovka: 1x rychlost dopředu 3 Km/hod
- > Kola 35cm
- > Kola přední 20 cm
- > Hmotnost 80 kg
- > Motor: Pubert RV225
- > Obsah: 225 ccm
- > Výkon motoru¹ 4,8 KW do 3600 ot./min / 6,5 HP
- > Kapacita palivové nádrže 1 l
- > Kapacita olejové nádrže 0,6 l



až do 2500 m²



¹) Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAE J1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Výkonný drtič dřeva



Pubert® IROKO je drtič nové generace určený pro drcení větví do průměru 5 cm. Vytváří velmi užitečné a dobře kalibrované dřevěné štěpky.

Vlastnosti

- > Výborná manipulace s drtičem
- > Štěpku můžete uložit přímo do přívěsu nebo kolečka
- > Snadno skladovatelný

Technické informace

Motor	Pubert R210
Obsah	212 cm ³
Výkon	4,2 KW 3600 ot/min
Max průměr větví	Ø 5 cm
Kapacita pal nádrže	3,6 L
Kapacita olejové nádrže	0,6 L
Transportní kola	Ø 20 cm
Hmotnost	72 kg
Doporučená kapacita	4m ³ /hod



IROKO 55P

 4m³/hod

Délka kanálu zabraňuje tomu, aby se ruka uživatele dostala do kontaktu s lopatkami nožů

Snadný transport díky rukojeti a kolečkům

Odnímatelný násypný tunel pro snadnější ukládání



Pro vaši bezpečnost, při otevření krytu se zastaví motor

 3 roky záruka

Model Iroko může drtit větve do průměru 5 cm.



Drcení se provádí pomocí dvou pevných řezných nožů a dvou frézovacích nožů.

Produktové informace

Rozměr kartonu	1200x550x610 mm
Kod produktu	1000020102
EAN	3700304807288



Nastavitelný výhozový komín



Nová nastavitelná čepel



Převodový řemen pro lepší ochranu motoru

34 990,-
Kč s DPH
Původní cena 39 990,- Kč

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAE J1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.



Autorizovaný prodejce

V-GARDEN s.r.o
Palackého 127, 503 03 Smiřice
Info-tel.: +420 494 940 090
e-mail: v-garden@v-garden.cz
www.v-garden.cz