

TLAKOVÉ MYČKY

KATALOG

DOMÁCÍ POUŽITÍ
DOUBLE SPEED SYSTEM
VELMI ČASTÉ POUŽITÍ
PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
OHŘEV VODY



 **MICHELIN**



DOMÁCÍ POUŽITÍ



VÝHODY A POUŽITÍ

Tato řada tlakových myček Michelin byla zkonstruována tak, aby vyhověla všem požadavkům z řad běžných domácích uživatelů, kteří ji využijí ke všem běžným pracím okolo domu, chaty, garáže či dílny. Použitou technikou překonává standardy běžné ve své třídě a přidává dokonalý design, nadprůměrnou spolehlivost, všestrannost a snadnou ovladatelnost. Skvěle se hodí na mytí aut, motocyklů, jízdních kol nebo karavanů. Díky širokému standardnímu nebo volitelnému příslušenství s touto myčkou rovněž snadno vyčistíte chodníky, zídky, terasy, balkóny, omyjete zahradní nářadí, techniku i zahradní nábytek. Myčky jsou chytře vymyšlené, takže nejenom že svojí práci uděláte rychle, ale díky systému uložení příslušenství a kompaktním rozměrům se Vám budou i dobře a jednoduše skladovat.

Samonasávací funkce čerpadla

Myčky Michelin jsou vybaveny špičkovým kovovým čerpadlem, které disponuje rovněž samonasávací funkcí. To v praxi znamená, že myčku lze připojit nejenom k obvyklému zdroji tlakové vody (kohoutek), ale lze pomocí hadice nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, barelu, sudu nebo vodních toků. Jste tak plně nezávislí na zdroji vody, což se často hodí v řadových garážích, chatách apod.

NOVINKA

DUAL TECH SYSTÉM



Systém dvojitého čerpadla

DTS je inovativní patentovaný systém, který Vám umožní využít mycí sílu dvou čerpadel vždy, když ji opravdu potřebujete. Systém vykazuje oproti běžným myčkám s jedním čerpadlem výrazně lepší parametry i konečné výsledky.

POWER UNIT 1

Jemný eko mód je ideální, když potřebujete omýt lehčí nečistoty nebo když plocha, na které pracujete, není příliš velká. Použitím tohoto módu šetříte vodu i energii.

POWER UNIT 2

Extra rychlý mód využívá naplno sílu obou čerpadel. Díky němu odstraníte i nejtěžší špínu a omyjete i velké plochy. Zdvojnásobí se i dostřik mycí trysky a vy tak můžete mýt třeba zdi až do výšky 5 m. Díky mohutnému průtoku s maximem 850 l/hod ušetříte při mytí až 70 % času.

VÝHODY

- nejvýkonnější ve své třídě s průtokem až 850 l/hod
- **DUAL TECH** Systém – patentovaný systém dvou čerpadel pro dva stupně průtoku vody
- první stupeň pro normální mytí, druhý s extra silou a dávkou vody
- dvojitý dosah vodního proudu vody až 5 m dovoluje mýt i velmi vysoké objekty
- až o 70 % rychlejší proces mytí šetří čas i peníze
- integrované držáky na příslušenství
- příslušenství na rychlospojky
- 5 m dlouhý elektrický kabel

- tepelná ochrana motoru
- pojezdová kolečka, vysoké teleskopické madlo, buben s extra měkčenou hadicí
- profesionální triplexní kovové pístové čerpadlo s písty z tvrzené nerezové oceli
- nádržka na saponát 0,5 l
- průhledný filtr pro rychlou možnost kontroly stavu znečištění
- Total stop systém při uvolnění spínače ihned vypíná motor-méně hluchosti a úspora energie i vody

MODEL

MPX 27DTS

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO

15053

EAN KÓD

8016287150538

TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor:	elektrický 230 V/50 Hz
Výkon:	2 700 W
Max. tlak:	160 bar
Max. průtok:	850 l/hod.
Max. teplota vody na vstupu:	50°C
Materiál čerpadla:	hliník
Typ motoru:	uhlíkový
Total stop system:	ano
Samonasávací čerpadlo:	ano
Rozměry stroje:	400 x 380 x 760 mm
Hmotnost:	16 kg
Doporučená cena	8 499,- Kč / 329,- € (včetně DPH)

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST BALENÍ)

Tlaková pistole	Prodlužovací nástavec	Tělo dvojitě trysky	Rotační tryska	Tryska 5 v 1	Tlaková hadice 8 m	Integrovaná nádrž na saponát 0,5 l
Objednávkové číslo 46161	Objednávkové číslo 46162	Objednávkové číslo 46654	Objednávkové číslo 46656 (x2)	Objednávkové číslo 46660	Objednávkové číslo 46677	Objednávkové číslo 46659
						

MPX27DTS



MAX. TLAK

160 bar

PRŮTOK

850 l/h

VÝKON MOTORU

2.7 kW

ERGONOMICKÉ DRŽADLO

TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ

NAVÍJECÍ BUBEN NA HADICI



DÉLKA HADICE



SAMONASÁVACÍ ČERPADLO



STUDENÁ VODA



TOTAL STOP SYSTEM



DUALTECH SYSTEM



ÚSPORA ČASU

MPX16E



MAX. TLAK

125 bar

PRŮTOK

420 l/h

VÝKON MOTORU

1.6 kW



ERGONOMICKÉ
DRŽADLO

TELESKOPICKÁ
RUKOJEŤ



DĚLKA HADICE



MALÉ
ROZMĚRY



SAMONASÁVACÍ
ČERPADLO



STUDENÁ VODA



TOTAL STOP
SYSTEM



SNADNÉ
SESTAVENÍ

VÝHODY

- integrované držáky na příslušenství
- nasazení příslušenství pomocí rychlospojek
- 5 m dlouhý elektrický kabel
- tepelná ochrana motoru
- pojezdová kolečka a teleskopická rukojeť
- kvalitní triplexní kovové pístové čerpadlo s písty z tvrzené nerezové oceli
- průhledný vodní filtr pro snadnou vizuální

- kontrolu míry znečištění
- Total stop systém při uvolnění spínače ihned vypíná motor-méně hluku a úspora energie i vody

MODEL

MPX 16E

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO

14749

EAN KÓD

8016287147491

TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor	elektrický 230 V/50 Hz
Výkon	1 600 W
Max. tlak	125 bar
Max. průtok	420 l/hod.
Max. teplota vody na vstupu	50°C
Materiál čerpadla	hliník
Typ motoru	uhlíkový
Total stop system	ano
Samonasávací čerpadlo	ano
Rozměry stroje	328 x 285 x 720 mm
Hmotnost	7,9 kg
Doporučená cena	3 099,- Kč / 121,- € (včetně DPH)

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST BALENÍ)

Tlaková pistole	Prodlužovací nástavec	Trysky	Tlaková hadice 5 m	Nádržka na saponát 0,4 l
Objednávkové číslo 46160	Objednávkové číslo 46163	Otočná nastavitelná tryska Objednávkové číslo 46166	Objednávkové číslo 46173	Objednávkové číslo 46176
		 Objednávkové číslo 46164		

VÝHODY

- integrované držáky na příslušenství
- nasazení příslušenství pomocí rychlospojek
- 5 m dlouhý elektrický kabel
- tepelná ochrana motoru
- pojezdová kolečka a teleskopická rukojeť
- kvalitní triplexní kovové pístové čerpadlo s písty z tvrzené nerezové oceli

- průhledný vodní filtr pro snadnou vizuální kontrolu míry znečištění
- Total stop systém při uvolnění spínače ihned vypíná motor - méně hluchnosti a úspora energie i vody

MODEL

MPX 19EH

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO
EAN KÓD

14651
8016287146517

TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor	elektrický 230 V/50 Hz
Výkon	1 900 W
Max. tlak	140 bar
Max. průtok	460 l/hod.
Max. teplota vody na vstupu	50°C
Materiál čerpadla	hliník
Typ motoru	uhlíkový
Total stop system	ano
Samonasávací čerpadlo	ano
Rozměry stroje	426 x 344 x 861 mm
Hmotnost	11,9 kg
Doporučená cena	4 799,- Kč / 185,- € (včetně DPH)

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST BALENÍ)

Tlaková pistole	Prodlužovací nástavec	Trysky	Tlaková hadice 6 m	Nádržka na saponát 0,4 l
Objednávkové číslo 46161	Objednávkové číslo 46162	Otočná nastavitelná tryska Objednávkové číslo 46166	Objednávkové číslo 46174	Objednávkové číslo 46176
		Rotační turbo tryska Objednávkové číslo 46164		

MPX19EH



MAX. TLAK 140 bar

PRŮTOK 460 l/h

VÝKON MOTORU 1.9 kW



ERGONOMICKÉ DRŽADLO

TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ

NAVÍJECÍ BUBEN NA HADICI



DOUBLE SPEED SYSTEM

UNIKÁTNÍ SYSTÉM DVOJÍHO VÝKONU

Na hlavním spínači myčky, který je na čelním panelu, si můžete jednoduše zvolit mezi dvěma módy výkonu. **LOW SPEED** mycí mód pro lehčí práce, kde není potřeba, nebo je i nežádoucí, plný výkon myčky a **HIGH SPEED** mycí mód pro těžké úkoly, kdy je potřeba využít plného výkonu stroje. Velkou výhodou je výrazná úspora energie v situaci, kdy Vám stačí použití úsporného módu, a to až 30% energie a vody.


**LOW
SPEED**



**HIGH
SPEED**



Mycí mód pro lehké čisticí práce, jako je omývání venkovních dřevěných povrchů, jízdních kol, zahradního nábytku, květináčů apod. Ideální kombinace mezi dostatečným výkonem a výraznou úsporou vody a elektrické energie.



Mycí mód pro těžší čisticí práce, jako je omývání kamenů, dlažby, kovových předmětů, čištění od mechu, omývání zahradního nářadí, automobilů apod. Spotřeba vody i energie je ve standardním módu a nedochází k výjimečné úspoře energie.

ŠETŘÍ AŽ
30%
ENERGIE
A VODY



MPX19EHDS



MAX. TLAK **140** bar

PRŮTOK **460** l/h

VÝKON MOTORU **1.9** kW

ERGONOMICKÉ
DRŽADLO

TELESKOPICKÁ
RUKOJEŤ

NAVÍJECÍ BUBEN
NA HADICI



DĚLKA HADICE



SAMONASÁVACÍ
ČERPADLO



STUDENÁ VODA



TOTAL STOP
SYSTEM



DOUBLE SPEED
SYSTEM



ÚSPORA ENERGIE

VÝHODY

- integrované držáky na příslušenství
- nasazení příslušenství pomocí rychlospojek
- 5 m dlouhý elektrický kabel
- tepelná ochrana motoru
- pojezdová kolečka a teleskopická rukojeť
- kvalitní triplexní kovové pístové čerpadlo s písty z tvrzené nerezové oceli
- průhledný vodní filtr pro snadnou vizuální kontrolu míry znečištění
- Total stop systém při uvolnění spínače ihned vypíná motor-méně hlučnosti a úspora energie i vody
- Double speed systém - dva výkonové módy pro úsporu energie

MODEL

MPX 19EHDS

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO

14751

EAN KÓD

8016287147514

TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor	elektrický 230 V/50 Hz
Výkon	1 900 W
Max. tlak	140 bar
Max. průtok	460 l/hod.
Max. teplota vody na vstupu	50°C
Materiál čerpadla	hliník
Typ motoru	uhlíkový
Total stop system	ano
Samonasávací čerpadlo	ano
Double speed system	ano
Rozměry stroje	426 x 344 x 861 mm
Hmotnost	11,9 kg
Doporučená cena	5 399,- Kč / 209,- € (včetně DPH)

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST BALENÍ)

Tlaková pistole	Prodlužovací nástavec	Trysky	Tlaková hadice 6 m	Nádržka na saponát 0,4 l
Objednávkové číslo 46161	Objednávkové číslo 46162	Otočná nastavitelná tryska Objednávkové číslo 46166	Objednávkové číslo 46174	Objednávkové číslo 46176
		Rotační turbo tryska Objednávkové číslo 46164		

VÝHODY

- integrované držáky na příslušenství
- nasazení příslušenství pomocí rychlospojek
- 5 m dlouhý elektrický kabel
- tepelná ochrana motoru
- pojezdová kolečka a teleskopická rukojeť
- kvalitní triplexní kovové pístové čerpadlo s písty z tvrzené nerezové oceli

- průhledný vodní filtr pro snadnou vizuální kontrolu míry znečištění
- Total stop systém při uvolnění spínače ihned vypíná motor - méně hluchnosti a úspora energie i vody
- Double speed system - dva výkonové módy pro úsporu energie
- bohaté příslušenství

MODEL

MPX 25EHDSP

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO

14869

EAN KÓD

8016287148696

TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor	elektrický 230 V/50 Hz
Výkon	2 500 W
Max. tlak	170 bar
Max. průtok	500 l/hod.
Max. teplota vody na vstupu	50°C
Materiál čerpadla	hliník
Typ motoru	uhlíkový
Total stop system	ano
Samonasávací čerpadlo	ano
Double speed system	ano
Rozměry stroje	420 x 346 x 906 mm
Hmotnost	13,4 kg
Doporučená cena	5 799,- Kč / 225,- € (včetně DPH)

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST BALENÍ)

Tlaková pistole

Objednávkové číslo
46161



Prodlužovací nástavec

Objednávkové číslo
46162



Trysky

Otočná nastavitelná tryska

Objednávkové číslo
46169



Rotační turbo tryska

Objednávkové číslo
46164



Tlaková hadice 8 m

Objednávkové číslo
46175



Mycí kartáč

Objednávkové číslo
46177



Nádržka na saponát 0,4 l

Objednávkové číslo
46176



Čistič ploch s regulací tlaku Ø 30 cm

Objednávkové číslo
46197



MPX25EHDSP



MAX. TLAK

170 bar

PRŮTOK

500 l/h

VÝKON MOTORU

2.5 kW



ERGONOMICKÉ DRŽADLO

TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ

NAVÍJECÍ BUBEN NA HADICI



DÉLKA HADICE



SAMONASÁVACÍ ČERPADLO



STUDENÁ VODA



TOTAL STOP SYSTEM



DOUBLE SPEED SYSTEM



ÚSPORA ENERGIE

INDUKČNÍ MOTOR

VELMI ČASTÉ POUŽITÍ



VÝHODY A POUŽITÍ

Tato řada tlakových myček Michelin byla zkonstruována tak, aby vyhověla všem požadavkům z řad uživatelů, kteří kladou vysoké nároky na špičkové parametry výrobku, kvalitu komponentů přizpůsobenou vysoké zátěži a celkovou životnost a užitnou hodnotu stroje.

Srdcem stroje je moderní **indukční (bezuhlíkový) motor**, který má oproti klasickým motorům výrazně méně pohyblivých součástí a díky bezuhlíkové technologii zde odpadá i brzdny efekt uhlíků. Výsledkem je výrazně vyšší účinnost, tišší chod, méně vibrací, účinnější chlazení a mnohem delší životnost motoru.

Samonasávací funkce čerpadla

Myčky Michelin jsou vybaveny špičkovým kovovým čerpadlem, které disponuje rovněž samonasávací funkcí. To v praxi znamená, že myčku lze připojit nejenom k obvyklému zdroji tlakové vody (kohoutek), ale lze pomocí hadice nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, barelu, sudu nebo vodních toků. Jste tak plně nezávislí na zdroji vody, což se často hodí v řadových garážích, chatách, při mytí techniky mimo dostupný přívod vody, apod.



**INDUCTION
MOTOR-PUMP**



MPX22EHX



MAX. TLAK 160 bar

PRŮTOK 450 l/h

VÝKON MOTORU 2.2 kW

ERGONOMICKÉ DRŽADLO

TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ

NAVÍJECÍ BUBEN S INTEGROVANÝM PŘÍVODEM VODY



DĚLKA HADICE 8m



MALÉ ROZMĚRY



SAMONASÁVACÍ ČERPADLO



STUDENÁ VODA



TOTAL STOP SYSTEM



INDUKČNÍ MOTOR

VÝHODY

- integrované držáky na příslušenství
- nasazení příslušenství pomocí rychlospojek
- 5 m dlouhý elektrický kabel
- tepelná ochrana motoru
- pojezdová kolečka a teleskopická rukojeť
- kvalitní triplexní kovové pístové čerpadlo s písty z tvrzené nerezové oceli
- průhledný vodní filtr pro snadnou vizuální kontrolu míry znečištění
- Total stop systém při uvolnění spínače ihned vypíná motor-méně hlučnosti a úspora energie i vody
- moderní indukční (bezuhlíkový) motor s tichým chodem a minimální údržbou

MODEL

MPX 22EHX

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO

14654

EAN KÓD

8016287146548

TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor	elektrický 230 V/50 Hz
Výkon	2 200 W
Max. tlak	160 bar
Max. průtok	450 l/hod.
Max. teplota vody na vstupu	50°C
Materiál čerpadla	hliník
Typ motoru	indukční
Total stop system	ano
Samonasávací čerpadlo	ano
Rozměry stroje	426 x 346 x 906 mm
Hmotnost	19,5 kg
Doporučená cena	7 499,- Kč / 289,- € (včetně DPH)

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST BALENÍ)

Tlaková pistole	Prodlužovací nástavec	Trysky	Tlaková hadice 8 m	Nádržka na saponát 0,4 l
Objednávkové číslo 46161	Objednávkové číslo 46162	Otočná nastavitelná tryska Objednávkové číslo 46167	Objednávkové číslo 46175	Objednávkové číslo 46176
		Rotační turbo tryska Objednávkové číslo 46164		

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MYČKÁM MICHELIN

PRO DOMÁCÍ A ČASTÉ POUŽITÍ

FOTO	NÁZEV	OBJ. ČÍSLO	VHODNÉ NA MODELY					CENA	
			MPX16E	MPX19EH	MPX19EHDS	MPX25EHDSP	MPX22EHX		
	8 m vyztužená prodlužovací hadice	46189	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	799,-Kč	30,99 €
	Vysokotlaká pěnovací nádoba s tryskou	46222	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	399,-Kč	15,99 €
	Tryska 5v1	46231	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			699,-Kč	26,99 €
	Tryska 5v1	46232				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	699,-Kč	26,99 €
	8 m sada na čištění odpadů a potrubí	46190	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 199,-Kč	46,99 €
	16 m sada na čištění odpadů a potrubí	46191	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 499,-Kč	57,99 €
	Mycí kartáč	46177	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	399,-Kč	15,99 €
	Rotační mycí kartáč	46179	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	549,-Kč	21,99 €
	Čistič ploch Ø 25 cm	46196	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 199,-Kč	46,99 €
	Čistič ploch s regulací tlaku Ø 30 cm	46197	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 699,-Kč	65,99 €
	Prodlužovací nástavec 1,6 m	46188	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 499,-Kč	57,99 €
	AQUA SWEEPER Vysokotlaký čistič ploch Revoluční čistič ploch s integrovaným zásobníkem na saponát. O 30% větší mycí plocha než u běžných čističů. 2 pracovní polohy. 1 poloha skvěle vyčistí povrch díky síle 3 trysek a kvalitnímu obvodovému kartáči. 2 poloha pro spláchnutí a dokonalé umytí všech uvolněných nečistot a zbytků saponátu.	46701	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 299 Kč	49,99 €

NOVINKA

VELMI ČASTÉ A PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ



VÝHODY A POUŽITÍ

Tato řada tlakových myček Michelin byla zkonstruována tak, aby vyhověla všem požadavkům z řad většinou profesionálních uživatelů, kteří kladou vysoké nároky na špičkové parametry výrobku, kvalitu komponentů přizpůsobenou vysoké zátěži a celkovou životnost a užitnou hodnotu stroje. Srdcem těchto myček jsou čerpadla vyrobená ze špičkových materiálů, jejichž charakteristika i technické provedení garantují rychlost, vysoký průtok, spolehlivost a dlouhou životnost i ve velmi těžkých až extrémních podmínkách zátěže. Proto se tyto stroje uplatňují v sektoru mytí aut, servisů, stavebnictví nebo zemědělství. Jsou samozřejmě vhodné i do soukromého sektoru v případě, že uživatel si přeje mít opravdu špičkový produkt.

Samonasávací funkce čerpadla

Myčky Michelin jsou vybaveny špičkovým kovovým čerpadlem, které disponuje rovněž samonasávací funkcí. To v praxi znamená, že myčku lze připojit nejenom k obvyklému zdroji tlakové vody (kohoutek), ale lze pomocí hadice nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, barelu, sudu nebo vodních toků. Jste tak plně nezávislí na zdroji vody, což se často hodí v řadových garážích, chatách, při mytí techniky mimo dostupný přívod vody apod.



MPX160C



MAX. TLAK

160_{bar}

PRŮTOK

510_{l/h}

VÝKON MOTORU

2.9_{kW}



ERGONOMICKÉ
DRŽADLO

OTOČNÝ
REGULÁTOR
TLAKU

PROFESIONÁLNÍ
PUMPA
S KLIKOVOU
HŘÍDELÍ



DĚLKA HADICE



MALE
ROZMĚRY



SAMONASÁVACÍ
ČERPADLO



STUDENÁ VODA



TOTAL STOP
SYSTEM



INDUKČNÍ MOTOR

VÝHODY

- 3 píсты potažené keramikou hnané systémem klikové hřídele
- 5 m dlouhý elektrický kabel
- tepelná ochrana motoru
- možnost nastavení tlaku a tlakoměr pro jeho kontrolu
- zabudovaný systém na nasávání saponátu

- automatický ventil, který zastaví tlak při uvolnění spínače tlakové pistole
- moderní indukční (bezuhlíkový) motor s tichým chodem a minimální údržbou

MODEL

MPX 160C

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO

14523

EAN KÓD

8016287145237

TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor	elektrický 230 V/50 Hz
Výkon	2 900 W
Max. tlak	160 bar
Max. průtok	510 l/hod.
Max. teplota vody na vstupu	60°C
Materiál čerpadla	měď
Typ motoru	indukční
Total stop system	ano
Samonasávací čerpadlo	ano
Rozměry stroje	393 x 275 x 263 mm
Hmotnost	22,6 kg
Doporučená cena	13 999,- Kč / 539,- € (včetně DPH)

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST BALENÍ)

Tlaková pistole	Prodlužovací nástavec s nastavitelnou tryskou	Tlaková hadice 8 m	Průhledný vodní filtr (3 ks)
Objednávkové číslo 43801	Objednávkové číslo 41806	Objednávkové číslo 3780491	Objednávkové číslo 46185

VÝHODY

- 3 písty potažené keramikou hnané systémem klikové hřídele
- 5 m dlouhý elektrický kabel
- tepelná ochrana motoru
- možnost nastavení tlaku a tlakoměr pro jeho kontrolu
- zabudovaný systém na nasávání saponátu

- automatický ventil, který zastaví tlak při uvolnění spínače tlakové pistole
- moderní indukční (bezuhlíkový) motor s tichým chodem a minimální údržbou
- rám s držáky na příslušenství a velkými pojezdovými koly

MODEL

MPX 160CK

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO
EAN KÓD

14524
8016287145244

TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor	elektrický 230 V/50 Hz
Výkon	2 900 W
Max. tlak	160 bar
Max. průtok	510 l/hod.
Max. teplota vody na vstupu	60°C
Materiál čerpadla	měď
Typ motoru	indukční
Total stop system	ano
Samonasávací čerpadlo	ano
Rozměry stroje	435 x 460 x 890 mm
Hmotnost	31 kg
Doporučená cena	17 999,- Kč / 695,- € (včetně DPH)

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST BALENÍ)

Tlaková pistole	Prodlužovací nástavec s nastavitelnou tryskou	Tlaková hadice 10 m	Průhledný vodní filtr (3 ks)
Objednávkové číslo 43801	Objednávkové číslo 41806	Objednávkové číslo 3780441	Objednávkové číslo 46185
			

MPX160CK



MAX. TLAK 160_{bar}

PRŮTOK 510_{l/h}

VÝKON MOTORU 2.9_{kW}

INTEGROVANÝ
DRŽÁK NA
PŘÍSLUŠENSTVÍ

HLINÍKOVÝ RÁM

GUMOVÁ
KOLA
Ø 25 cm



DÉLKA HADICE



SAMONASÁVACÍ
ČERPADLO



STUDENÁ VODA



TOTAL STOP
SYSTEM



INDUKČNÍ MOTOR







DRŽÁK NA ZED'

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO
46042

Držák na zed's navijákem
včetně hadice 15 m

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MYČKÁM MICHELIN

PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

FOTO	NÁZEV	OBJ. ČÍSLO	VHODNÉ NA MODELY		CENA	CENA
			MPX160C	MPX160CK		
	Prodlužovací nástavec s rotační tryskou	40151	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	999,-Kč	38,99 €
	15 m vyztužená prodlužovací hadice	41505	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 999,-Kč	155,- €
	Vysokotlaká pěnovací nádoba s tryskou	46195	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 799,-Kč	69,99 €
	8 m sada na čištění odpadů a potrubí	46190	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 199,-Kč	46,99 €
	16 m sada na čištění odpadů a potrubí	46191	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 499,-Kč	57,99 €
	Mycí kartáč	46177	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	399,-Kč	15,99 €
	Rotační mycí kartáč	46179	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	549,-Kč	21,99 €
	Čistič ploch s regulací tlaku Ø 30 cm	46223	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 699,-Kč	65,99 €
	Čistič ploch na velké plochy Ø 36 cm	46239	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 999,-Kč	117,- €
NOVINKA 	AQUA SWEEPER Vysokotlaký čistič ploch Revoluční čistič ploch s integrovaným zásobníkem na saponát. O 30% větší mycí plocha než u běžných čističů. 2 pracovní polohy. 1 poloha skvěle vyčistí povrch díky síle 3 trysek a kvalitnímu obvodovému kartáči. 2 poloha pro spláchnutí a dokonalé umytí všech uvolněných nečistot a zbytků saponátu.	46239	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 299,-Kč	49,99 €
	Zahnutý nástavec	46318	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 099,-Kč	42,99 €
	Kit na zavěšení na zed'vč. hadice 15 m	46042	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 999,-Kč	269,- €

MYČKY S OHŘEVEM VODY

PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ



VÝHODY A POUŽITÍ

V oblastech, které vyžadují čištění horkou vodou, se uplatní stroje Michelin s ohřevem vody. Díky špičkovému výkonu jsou schopny splnit i ty nejnáročnější požadavky na odstranění silné špíny. Proto se tyto stroje uplatňují v sektoru servisů, stavebnictví, zemědělství, mytí kamiónů, přívěsů, těžké techniky apod.

Základem stroje je profesionální kovové pístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty. Vertikální bojler z nerezové oceli má dvojitou topnou spirálu, jejíž chlazení je zajištěno nezávislým elektromotorem. Základna je z kvalitního žáruvzdorného materiálu. Stroj je vybaven Total stop systémem, který ihned vypíná přívod vody po uvolnění spínače na rukojeti a pojistkou, která vypne bojler při nedostatku vody. Stroj je vybaven moderním indukčním (bezuhlíkovým) motorem s ochranou proti přehřátí.



MPX150HL



MAX. TLAK 150 bar

PRŮTOK 500 l/h

VÝKON MOTORU 2.5 kW

INTEGROVANÝ
DRŽÁK NA
PŘÍSLUŠENSTVÍ

BOJLER
Z NEREZOVÉ
OCELI



DÉLKA HADICE



OHŘEV VODY



TOTAL STOP
SYSTEM



INDUKČNÍ MOTOR

GUMOVÁ
KOLA
s Ø 25 cm

VÝHODY

- 3 písky z nerezové oceli s mosaznou hlavou
- 5 m dlouhý elektrický kabel
- bezpečnostní tlakový spínač pro vypnutí bojleru při nedostatku vody
- tepelná ochrana motoru
- kapacita palivové nádrže na naftu 4 l
- vertikální nerezový bojler s dvojitou topnou spirálou

- vodní i palivový filtr
- Total stop system - automatický ventil, který zastaví tlak vody při uvolnění spínače tlakové pistole
- moderní indukční (bezuhlíkový) motor s tichým chodem a minimální údržbou

MODEL

MPX 150HL

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO

24332

EAN KÓD

8016287243322



TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor	elektrický 230 V/50 Hz
Výkon	2 500 W
Max. tlak	150 bar
Max. průtok	500 l/hod.
Max. teplota vody na vstupu	50°C
Výstupní teplota vody	min. 30°C, max. 90°C, Δ 55°C
Materiál čerpadla	hliník/mosazná hlava
Typ motoru	indukční
Total stop system	ano
Rozměry stroje	500 x 730 x 920 mm
Hmotnost	53 kg
Doporučená cena	35 999,- Kč / 1 389,- € (včetně DPH)

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST BALENÍ)

Tlaková pistole	Prodlužovací nástavec	Mycí tryska 1/4	Tlaková hadice 8 m	Nádržka na saponát 0,5 l
Objednávkové číslo 41047	Objednávkové číslo 50690	Objednávkové číslo 3104	Objednávkové číslo 3520550	Objednávkové číslo 40320
				

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MYČKÁM MICHELIN S OHŘEVEM VODY

FOTO	NÁZEV	OBJ. ČÍSLO	VHODNÉ NA MODELY	CENA
	15 m vyztužená prodlužovací hadice	41505	MPX160CK O	3 999,-Kč 155,- €
	Vysokotlaká pěnovací nádoba s tryskou	46195	O	1 799,-Kč 69,99 €
	8 m sada na čištění odpadů a potrubí	46238	O	2 499,-Kč 96,99 €
	16 m sada na čištění odpadů a potrubí	46237	O	3 599,-Kč 139,- €
	Mycí kartáč *	46177	O	399,-Kč 15,59 €
	Rotační mycí kartáč *	46179	O	549,-Kč 21,99 €
	Čistič ploch s regulací tlaku Ø 30 cm	46223	O	1 699,-Kč 65,99 €
	Čistič ploch na velké plochy Ø 36 cm *	46239	O	2 999,-Kč 117 €
	Zahnutý nástavec	46200	O	1 099,-Kč 42,99 €

*POUZE SE STUDENOU VODOU

Váš prodejce

Designed by JR PROMO | 01/2022

GARLAND.CZ

GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín, e-mail: infoservis@garland.cz
Zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276.
www.garland.cz | www.garland.sk



©2019 Michelin www.michelin-lifestyle.com
MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or
BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used with
the permission of, the Michelin Group.

Manufacture under licence by
Annovi Reverberi spa
Cleaning Division:
Via Aldo Moro 40, 41030 Bomporto, MO (Italy)
Tel +39 059 8199 011 - Fax + 39 059 8199 000
infoar@annovireverberi.it - www.annovireverberi.it